

20000349

par:

349

G. VASSILIADES

(I.S.R.A.—Laboratoire national de l'Élevage et de Recherches vétérinaires.  
Service de Parasitologie. BP. 2057—Dakar—Sénégal)

La faune ichthyologique des côtes du Sénégal, de part son importance pour l'économie nationale, fait l'objet, depuis fort longtemps déjà, de nombreux travaux de recherches tant appliquées que fondamentales.

Dans le cadre de ces recherches, l'étude des Helminthes parasites des Poissons a très peu évoluée depuis les travaux de CAMPANA-ROUGET (1955 à 57), GOLVAN (1956 à 1969) et BUSSIERAS et coll. (1973). Il reste beaucoup à faire dans ce domaine.

Il est apparu utile, au moment où ces études prennent de plus en plus d'importance, et pour servir de document de base à d'autres travaux, d'établir l'inventaire des Helminthes signalés à ce jour chez les Poissons du Sénégal en joignant aux données bibliographiques acquises quelques déterminations personnelles, sous la forme d'un index Helminthes-Poissons.

Dans cet index, les Helminthes sont présentés par Classes: Trématodes, Cestodes, Acanthocéphales et Nématodes, puis dans chaque Classe, par ordres, superfamilles, familles et genres. Pour chaque espèce sont indiqués, par ordre alphabétique, les noms des Poissons chez qui elle a été rencontrée avec, entre parenthèse, la référence d'auteur quand il s'agit d'une donnée bibliographique ou, le mois et l'année de la première récolte, quand il s'agit d'une identification personnelle.

Les dénominations "sp." concernent soit des formes immatures soit des exemplaires non identifiables au niveau spécifique (matériel incomplet, mauvais état de conservation).

La nomenclature adoptée pour les Poissons est celle de BLACHE et 0011. (1970) revue et mise à jour par SERET (communication personnelle) (\*)

(\*) Je prie monsieur SERET, chercheur de l'ORSTOM à Dakar, d'accepter mes plus vifs remerciements pour avoir réalisé cette mise à jour.

RÉF. N° 98 / PARASITO

TREMATODES DIGENES

Famille des Bucephalidae

\*Prosorhynchus epinepheli Yamaguti, 1939

-Epinephelus aeneus (12.69)

Famille des Gorgoderidae

\*Nagmioides trygonis Dollfus, 1971

-Dasyatis marmorata (Dollfus, 1971)

\*Phyllodistomum thunni Baudin-Laurencin et Richard, 1973

-Thunnus albacares (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)

\*Probolitrema richiardi (C.Lopez) var. pteromylaei Dollfus, 1971

-Pteromylaeus bovinus (Dollfus, 1971)

Famille des Allocreadiidae

\*Aephnidiogenes senegalensis Dollfus et Capron, 1958

-Morone punctata (Dollfus et Capron, 1958)

\*Pseudocreadium sp.

-Balistes punctatus (10.69)

Famille des Ptychogonomidae

\*Ptychogonimus megastomus (Rudolphi, 1819) Max Luehe, 1900

-Mustellus mustellus (Dollfus, 1971)

Famille des Hemiuridae

\*Glomericirrus sp.

-Scomberomorus tritor (11.69)

Famille des Didymozoidae

\*Koellikeria sp. (larve)

-thons (toutes espèces) (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)

\*Didymozoon sp. (larve)

-thons (toutes espèces) (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)

\*Nematobothrium sp. (larve)

-thons (toutes espèces) (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)

\*Lobatozoum sp. (larve)

-thons (toutes espèces) (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)

\*Torticaecum sp. (larve)

-Raja miraletus (Dollfus, 1971)

\*Cardicola sp.

-Thunnus albacares (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)

Famille des Hirudinellidae

\*Uroproctinella spinulosa (Yamaguti, 1936)

-Thunnus albaoare (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)

TREMATODES MONOGENES

Famille des Capsalidae

\*Nasicola klawei (Stunkard, 1962) (Bussieras, 1972, Caballerocotyla klawei)

-Thunnus albaoare (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1970, 1973)

Waballerocotyla abidjani Bussieras et Baudin-Laurencin, 1970

-Thunnus albaoare (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1970, 1973)

Waballerocotyla pseudomagronum Bussieras, 1972

-Thunnus obesus (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)

\*Caballerocotyla verrucosa Bussieras, 1972

-Thunnus albaoare (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)

-Thunnus obesus (Bussieras, 1972; Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)

Famille des Diolidophoridae

\*Polycliphora nezumiae Lambert et Euzet, 1980

-Nezumia aequalis (Lambert et Euzet, 1980)

Famille des Hexostomatidae

\*Hexostoma sp.

-Thunnus albaoare (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)

-Thunnus obesus (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)

\*Neohexostoma sp.

-Thunnus albaoare (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)

Famille des Gastrocotylidae

\*Pseudomacraes monsvaieae Caballrro et Bravo-Hollis, 1955

-Alectis alexandrinus (=Hymnis gorensis) (Euzet et Wahl, 1970)

\*Allopseudaxine sp.

-Thunnus albaoare (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)

\*Sibitrema pooni Yamaguti, 1968

-Thunnus albaoare (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)

## C E S T O D E S

## ORDRE DES TETRAPHYLLIDEA

## Famille des Phyllobothridae

\*Anthobothrium sp.-Rhizoprionodon acutus (12.69)

## ORDRE DES TRYPANORHYNCHA

## Famille des Hepatoxylidae

\*Hepatoxylon trichiuri Holten, 1802 (post-larve)-Katsuwonus pelamis (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)-Thunnus albacares (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)

## Famille des Sphyriocephalidae

\*Sphyriocephalus dollfusi Bussieras et Aldrin, 1968-Thunnus obesus (Bussieras et Aldrin, 1968)

## Famille des Tentaculariidae

\*Nybelinia lingualis (Cuvier, 1817) (larve pléroceroïde)-Pseudupeneus prayensis (01.77)\*Tentacularia coryphenae Bosc, 1802 (post-larve)-Katsuwonus pelamis (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)-Thunnus albacares (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)

## Famille des Dasyrhynchidae

\*Dasyrhynchus talismani Dollfus, 1935 (larve pléroceroïde)-Prionace glauca (Dollfus, 1942)-Thunnus albacares (Bussieras et Aldrin, 1965)-Thunnus obesus (Bussieras et Aldrin, 1965)\*Callitetrarhynchus gracilis (Rudolphi, 1819) (larve pléroceroïde)-Euthynnus allettsratua (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)-Thunnus albacares (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)

## ACANTHOCEPHALES

## ORDRE DES EOACANTHOCEPHALA

Famille des *Neoechinorhynchidae*

- \**Neoechinorhynchus agilis* (Rudolphi, 1819)
- Mugil brasiliensis* (02.76) (Marchand, 1980)

## ORDRE DES PALAEACANTHOCEPHALA

Famille des *Echinorhynchidae*

- \**Echinorhynchus gadi* Muller, 1776
- Trachyrhynchus trachyrhynchus* (04.81)

Famille des *Illiosentidae*

- \**Illiosentis furcatus africana* Golvan, 1956
- Albula vulpes* (Golvan, 1956; Marchand, 1980)

Famille des *Rhadinorhynchidae*

- \**Rhadinorhynchus cadenati* Golvan et Houin, 1964
  - Euthynnus alletteratus* (Tronoy et Vassiliades, 1973)
  - thon indéterminé (11.75)
  - Thunnus albacares* (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)
- \**Rhadinorhynchus pristis* Rudolphi, 1802
  - Alectis alexandrinus* (= *Scyris alexandrinus*) (Golvan, 1956)
  - Argyrosoma regius* (Golvan, 1956)
  - Boops boops* (Golvan, 1956)
  - Brotula barbata* (Golvan, 1956)
  - Dentex gibbosus* (= *D. filiosus*) (Golvan, 1956)
  - Galeoides decadaotylus* (Golvan, 1956)
  - Pomadasys rogeri* (Golvan, 1956)
  - Pomatomus saltator* (Golvan, 1956)
  - Sardinella aurita* (Golvan, 1956; Marchand, 1980)
  - Soomber japonique (= *S. colias*) (Golvan, 1956)
  - Soomberomorus tritor (= *Cybium tritor*) (Golvan, 1956)
  - Trachinotus goreensis* (Golvan, 1956)
  - Trachinotus ovatae* (= *Lichia glauca*) (Golvan, 1956)
  - Trachurus trecae* (Golvan, 1956)

- \*Rhadinorhynchus saltatrix Tronoy et Vassiliades, 1973  
 -Pomatomus saltator (Tronoy et Vassiliades, 1973)
- \*Rhadinorhynchus sp.  
 -Epinephelus aeneus (05.70)
- \*Gorgorhynchus robertdollfusi Golvan, 1956  
 -Gempylus serpens (Golvan, 1956) ,
- \*Gorgorhynchus sp.  
 -Arius sp. (04.70)
- \*Serrasentis socialis (Leidy, 1851) V. Cleave, 1924  
 -Rachycentron canadum (Golvan, 1956; Marchand, 1980)
- \*Serrasentis socialis (immature)  
 -Bothus podas africanus (=Platophrys podas) (Golvan, 1956)  
 -Cephalacanthus volitans (10.69)  
 -Cynoglossus canariensis (Golvan, 1956)  
 -Dicologlossa cuneata (=Solea cuneata) (Golvan, 1956)  
 -Dicologlossa hexophtalma (=Solea hexophtalma) (Golvan, 1956)  
 -Epinephelus aeneus (11.69)  
 -Morone punctata (12.69)  
 -Pagellus bellottii (02.77)  
 -Psettodes belcheri (Golvan, 1956)  
 -Pseudolithus brachygnathus (11.75)  
 -Pseudupeneus prayensis (03.77)  
 -Soyacium micrurum (Golvan, 1956)  
 -Serranus sariba (Golvan, 1956)  
 -Trachinus radiatus (Golvan, 1956)  
 -Trigla sp. (Golvan, 1956)  
 -Zenopsis oonohifer (Golvan, 1956)

Famille des Arhythmacanthidae

- \*Acanthocephaloides distinctua Golvan, 1969 (=A. propinquus  
 (Dujardin, 1845) Golvan, 1956)  
 -Bauchotia marcellae (=Chaetodon marcellae) (Golvan, 1956)  
 -Coris julis (Golvan, 1956)  
 -Microchirus wittei (Golvan, 1956)  
 -Monochirus hispidus (Golvan, 1956)

- \*Paracanthocephaloides ahabanaudi (Dollfus, 1951) Golvan, 1969  
 (= Acanthocephaloides chabanaudi Dollfus, 1951, Golvan, 1956)  
 - Scorpaena laevis (= S. senegalensis) (Golvan, 1956)  
 - Umbrina steindachneri (Golvan, 1956)

- \*Breizacanthus irenau Golvan, 1969  
 - Pseudupeneus prayensis (06.79) (Marchand, 1980)

Famille des Polymorphidae

- \*Bolbosoma vasculosum (Rudolphi, 1819)  
 - Euthynnus alletteratue (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)  
 - Thunnus albacares (Bussieras et Baudin-Laurencin, 1973)

N E M A T O D E S

ORDRE DES ENOPLIDA

SUPERFAMILLE DES TRICHUROIDEA

Famille des Trichuridae

\*Capillaria sp.

-*Lycodontis vicinus* (Campana-Rouget, 1956)

-*Muraena robusta* (Campana-Rouget, 1956)

ORDRE DES ASCARIDIDA

SUPERFAMILLE DES ASCARIDOIDEA

Famille des Anisakidae

\*Goezia sp. (larve)

-*Tilapia* sp. (11.70)

\*Anisakis sp. (larve)

-*Mystriophis rostellatus* (Campana-Rouget, 1956)

-*Sphyræna pisoatorum* (11.69)

\*Terranova ohilosoyllii Johnston et Mawson, 1951

-"*Chiloscyllium punctatum*"(?) (espèce indo-pacifique) (Campana-Rouget, 1955)

-"*Emissola antarctica*"(?) (g. *Emissola* - g. *Mustellus*) (Campana-Rouget, 1955)

-*Paragaleus peoralie* (Campana-Rouget, 1955)

-*Sphyrna lrwini* (= *S. diplana*) (Campana-Rouget, 1955)

-*Sphyrna* sp. (Campana-Rouget, 1955)

\*Terranova galocerdonis (Thwaites, 1927)

-*Galocercus cuvier* (= *G. trigrinus*) (Campana-Rouget, 1955)

-"*Orectolobus maculatus*"(?) (espèce indo-pacifique) (Campana-Rouget, 1955)

-*Sphyrna lrwini* (Campana-Rouget, 1955)

-*Sphyrna zygaena* (Campana-Rouget, 1955)

-"*Stegostoma tigrinum*"(?) (espèce indo-pacifique) (Campana-Rouget, 1955)

\*Terranova rochalimai (Pereira, 1935)

- Eugomphodus taurus (=Odontaspis taurua) (Campana-Rouget, 1955)
- Pristis pectinata (Campana-Rouget, 1955)

\*Terranova sp. (larve)

- Abudefduf saxatilis (03.78)
- Caranx hippos (11.69)
- Carcharinus brevipinna (=C. maculipennis) (Campana-Rouget, 1955)
- Scomberomorus tritor (09.69)
- Cephalacanthus volitans (10.69)
- Diplodus sargus cadenati (10.69)
- Epinephelus aeneus (12.69)
- Hypacanthus amia (10.69)
- Leptocharias smithii (Campana-Rouget, 1955)
- Morone punctata (12.69)
- Mustellus mustellus (Campana-Rouget, 1955)
- Mycteroperca rubra (12.69)
- Mystriophis rostellatus (Campana-Rouget, 1955)
- Negaprion brevirostris (Campana-Rouget, 1955)
- Psettodes belcheri (09.69)
- Rhizoprionodon acutus (Campana-Rouget, 1955)
- thon indéterminé, (11.75)

\*Contracaecum sp. (larve)

- Cephalacanthus volitans (10.69)
- Mugil oephalus (04.79)
- Pristis pectinata (Campana-Rouget, 1955)
- Psettodes belcheri (09.69)
- thon indéterminé, (11.75)
- Torpedo (Torpedo) torpedo (Campana-Rouget, 1955)

\*Raphidascaris sp. (larve)

- Diplodus sargus cadenati (10.69)

\*Thynnascaris aduncum (Rudolphi, 1802)

- Melanogloea ventralis (04.81)

\*Thynnascaris legendrei (Dollfus, 1933)

- Rachycentron canadum (02.70)

\*Thynnascaris sp. (larve)

- Arius sp. (04.70)
- Balistes punctatus (10.69)
- Cephalacanthus volitans (11.69)
- Epinephelus aeneus (12.69)

-*Monodactylus sebae* (04.70)

-*Pagellus bellottii* (02.77)

\**Paranisakis squatinae* Baylis, 1923

-*Rhinobatos cemiculus* (Campana-Rouget, 1955)

-*Rhinobatos columnae* (= *R. rhinobatos* ?) (Campana-Rouget, 1955)

-"*Squatina squatina*"(?)(=*S. aculeata* ou *S. oculata* ?) (Campana-Rouget, 1955)

\**Paranisakis* sp.

-*Dasyatis margaritata* (Campana-Rouget, 1955)

-*Dasyatis marmorata* (Campana-Rouget, 1955)

\**Pseudanisakis rotundata* (Punt, 1941)

-*Raja maderensis* (Campana-Rouget, 1955)

Famille des Ascariidae

\**Porrocaecum pastinacae* (Rudolphi, 1819)

-*Dasyatis marmorata* (Campana-Rouget, 1955)

-*Dasyatis pastinaca* (Campana-Rouget, 1955)

-*Pteromylaeus bovinus* (Campana-Rouget, 1955)

SUPERFAMILLE DES SEURATOIDEA

Famille des Cucullanidae

\**Cucullanus chrysophrydis* Gendre, 1928

-*Pagellus bogaraveo* (Campana-Rouget, 1957)

-*Sparus aurata* (Gendre, 1928: Mauritanie)

\**Cucullanus dodsworthi* Barreto, 1922

-*Lagocephalus laevigatus* (Campana-Rouget, 1957)

\**Cucullanus elongatus* (Tornquist, 1931)

-*Umbrina canariensis* (Campana-Rouget, 1957)

\**Cucullanus gendrei* Campana-Rouget, 1957

-*Scyacium micrurum* (Campana-Rouget, 1957)

\**Cucullanus hiatus* Dujardin, 1845

-"*Conger vulgaris*" (= *Conger conger*) (Gendre, 1927: Mauritanie)

\**Cucullanus mauritanicus* Gendre, 1928

-*Plectorhynchus mediterraneus* (= *Diagramma mediterraneus*) (Campana-Rouget, 1957; Gendre, 1928: Mauritanie)

\**Cucullanus murenophidis* Campana-Rouget, 1957

-*Muraena robusta* (Campana-Rouget, 1957)

\**Cucullanus pulcherrimus* Barreto, 1918

-*Trachinotus maxillosus* (Campana-Rouget, 1957)

\*Cucullanus tripapillatus Gendre, 1928

- Bodianus speciosus (=Diastodon speciosus) (Campana-Rouget, 1957)
- Dentex gibbosus (=D. filiosus) (Campana-Rouget, 1957)
- Diplodus cervinus (Campana-Rouget, 1957; Gendre, 1927: Mauritanie (=Sargus cervinus))
- Diplodus sargus sargus (Campana-Rouget, 1957 (=Diplodus rondeleti); Gendre, 1927: Mauritanie (Sargus rondeleti))
- Sparus aurata (Campana-Rouget, 1957; Gendre, 1927: Mauritanie (Chrysophrys aurata))
- Sparus oeruleostictus (Campana-Rouget, 1957) (=Pagrus ehrenbergi)
- "Sparus bifasciata" (?) (Campana-Rouget, 1957; Tornquist, 1931 in Campana-Rouget, 1957; Gendre, 1927: Mauritanie (Chrysophrys bifasciata))

\*Cucullanus sp.

- Arius sp. (04.70)
- Capros aper (Campana-Rouget, 1957, "sp.2")
- Epinephelus taeniops (Campana-Rouget, 1957, "sp.3")
- Lutjanus gorensis (06.76)
- Muraena robusta (Campana-Rouget, 1956)
- Pagrus sp. (06.76)
- Paraconger notialis (Campana-Rouget, 1957, "sp.1")
- Sphyraena piscatorum (05.70)

\*Dichelyne sp. (espèce nouvelle en cours de description)

- Pomadasys jubelini (07.80)

## ORDRE DES SPIRURIDA

## SUPERFAMILLE DES CAMALLANIDAE

## Famille des Camallanidae

\*Oncophora albacariensis Baudin-Laurencin, 1972

- thon indéterminé (II. 75)
- Thunnus albacares (Baudin-Laurencin, 1971, 1972)

## SUPERFAMILLE DES DRACUNCULOIDEA

## Famille des Philometridae

\*Philometra sp.

- Mystriophis rostellatus (Campana-Rouget, 1956)
- Rachycentron canadum (06.76)

\*Philometroides sp.

- Morone punctata (10.69)
- Muraena melanotis (Campana-Rouget, 1956)

## SUPERFAMILLE DES GNATHOSTOMATOIDEA

## Famille des Gnathostomatidae

- \*Echinocephalus spinosissimus (V.Linstow, 1905)
  - Dasyatis margarita (Campana-Rouget, 1955)
  - Dasyatis sp. (Campana-Rouget, 1955)
  - Myliobatis aquila (Campana-Rouget, 1955)

## SUPERFAMILLE DES PHYSALOPTEROIDEA

## Famille des Physalopteridae

- \*Proleptus obtusus Dujardin, 1845
  - Scyliorhinus canicula (Campana-Rouget, 1955)
- \*Proleptus robustus (V.Beneden, 1871)
  - Mustellus laevis (Campana-Rouget, 1955)
  - Raja circularis (Campana-Rouget, 1955) (=R.leucosticta ?)
  - Raja clavata (Campana-Rouget, 1955) (=R.straeleni ?)
  - Raja maderensis (Campana-Rouget, 1955)
  - Raja miraletus (Campana-Rouget, 1955)
  - Squalus blainvillei (Campana-Rouget, 1955) (=S.fernandinus)
- \*Heliconema heliconema Travassos, 1919
  - Echidna peli (Campana-Rouget, 1956) (=E.lecomtei)
- \*Heliconema sp. (larve)
  - Muraena melanotis (Campana-Rouget, 1956)
  - Mystriophis rostellatus (Campana-Rouget, 1956)
- \*Bulbocephalus pseudupenei Vassiliades et Diaw, 1978
  - Pseudupeneus prayensis (Vassiliades et Diaw, 1978)

## SUPERFAMILLE DES THELAZIOIDEA

## Famille des Hhabdochonidae

- \*Rhabdochona sp.
  - Epinephelus aeneus (11.69)
  - Scomberomorus tritor (12.69)
- \*Johnstonmawsonia murenophidis Campana-Rouget, 1955
  - Muraena robusta (Campana-Rouget, 1955, 1956)
- \*Johnstonmawsonia sp.
  - Pseudupeneus prayensis (03.77)
  - thon indéterminé (11.75)

## SUPERFAMILLE DES HABRONEMATOIDEA

## Famille des Cystidicolidae

- \*Ascarophis sp.
  - Selene dorsalis

\*Parascarophis sphyrnae Campana-Rouget, 1955

-Sphyrna lewini (Campana-Rouget, 1955, 1956) (=S. diplana)

B I B L I O G R A P H I E

- BAUDIN-LAURENCIN, F. (1971)-Crustacés et Helminthes parasites de l'Albacore (Thunnus albacares) du Golfe de Guinée. Note préliminaire. Doc. Scient. Centre Rech. océanogr., Abidjan, 2 (1-2): 11-30
- BAUDIN-LAURENCIN, F. (1971)-Oncophora melanocephala (Rud., 1819) n. comb., Nématode Camallanidae, parasite du Thon albacore Neothunnus albacares. Bull. Mus. nat. Hist. nat., 2<sup>e</sup> sér., 1970, 42 (5): 984-988.
- BAUDIN-LAURENCIN, F. (1972)-Oncophora albacerensis n. sp. Nématode Camallanidae parasite du Thon albacore Thunnus albacares. Bull. Mus. nat. Hist. nat., 3<sup>e</sup> sér., n°96, 1972, Zoologie 75 : 1329-1331.
- BLACHE, J.; CADENAT, J. & STAUCH, A. (1970)-Clés de détermination des Poissons de mer signalés dans l'Atlantique oriental (entre le 20<sup>e</sup> parallèle N. et le 15<sup>e</sup> parallèle S.). Faune tropicale. XVIII. ORSTOM, Paris, 1970, 479 pp.
- BUSSIERAS, J. (1972)-Les Monogènes Capsalinae parasites des Thons de l'Atlantique tropical oriental. Ann. Parasit. (Paris), 47 (1): 2949.
- BUSSIERAS, J. & ALDRIN, J. F. (1965)-Une tétrarhynohose vasculaire des Thons du Golfe de Guinée, due aux larves plerocercus de Dasyrhynohus talismani R. Ph. Dollfus, 1935. Rev. Elev. Méd. vét. Pays trop., 18 (2) : 137-143.
- BUSSIERAS, J. & ALDRIN, J. F. (1968)-Sphyriocephalus dollfusi n. sp., Cestode Trypanorhyncha parasite de l'estomac du Thon patudo Thunnus obesus. Ann. parasit. (Paris) 43 (6): 645-653.
- BUSSIERAS, J. & BAUDIN-LAURENCIN, F. (1970)-Caballerocotyla abidjani n. sp. (Monogenea, Capsalidae), parasite des opercules du Thon albacore Thunnus albacares. Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 8 (3): 47-51.
- BUSSIERAS, J. & BAUDIN-LAURENCIN, F. (1973)-Les Helminthes parasites des Thons tropicaux. VIII<sup>èmes</sup> journées médicales de Dakar, 9-14 avril 1973, 13 pages.

- CAMPANA-ROUGET, Y. (1955)-Sur deux nouveaux genres de Spirurides parasites de Poissons Discussion systématique des genres voisins. Ann. Parasit. (Paris), 30 (4): 346-362.
- CAMPANA-ROUGET, Y. (1955)-Parasites de Poissons de mer ouest-africains récoltés par J. Cadenat. IV. Nématodes (1ère note). Parasites de Sélaciens. Bull. IFAN, Dakar, sér. A, 17 (3): 818-839.
- CAMPANA-ROUGET, Y. (1956)-Parasites de Poissons de mer ouest-africains récoltés par J. Cadenat. VI et VII-Nématodes (2e et 3e note). VI-parasites de Sélaciens (1er complément). VII-Parasites d'Apodes. Bull. IFAN, Dakar, sér. A, 18 (2): 459-466.
- CAMPANA-ROUGET, Y. (1956)-Sur le genre Parascarophis Campana, 1955 (Spirurinae, Nematoda). Ann. Parasit. (Paris), notes et informations, 31 (5-6): 665-666.
- CAMPANA-ROUGET, Y. (1957)-Parasites de Poissons de mer ouest-africains récoltés par J. Cadenat. Nématodes (4e note). Sur quelques espèces de Cucullanidae. Révision de la sous-famille. Bull. IFAN, Dakar, sér. A, 19 (2): 417-473.
- DOLLFUS, R. PH. (1942)-Etudes critiques sur les Tétrarhynques du Muséum de Paris. Arch. Mus. nat. Hist. nat., 6e sér., 19 : 1466.
- DOLLFUS, R. PH. (1971)-De quelques Trématodes digénétiques de Sélaciens du Sénégal et considérations anatomiques sur les Anaporrhatinae A. Looss, 1901. Bull. IFAN, Dakar, sér. A, 33 (2): 347-370.
- DOLLFUS R. PH. & CAMRON, A. (1958)-Un Aephridiogenes (Trematoda, Digenea) chez un Labrax (Serranidae) du Sénégal. Bull. IFAN, Dakar, sér. A, 20 (2): 311-319.
- EUZET, L. & WAHL, E. (1970)-Parasites de Poissons de mer ouest-africains récoltés par J. Cadenat. VII. Sur un Monogène de Hymnis gorensis Cuv. et Val. (Téléostéens, Carangidae). Bull. IFAN, Dakar, sér. A, 32 (1): 73-82.
- GENDRE, E. (1927)-Parasitologica mauritanica (1ère partie). Nématodes parasites des Poissons de la côte de Mauritanie. Bull. Com. Etudes hist. et scient. de l'A.O.F., 1926, 9(3): 472-486.

- 10
- GENDRE, E. (1928) - Parasitologia mauritanica. Helmintha (2e partie). Nématodes parasites des Poissons de la côte de Mauritanie (suite). Bull. Com. Etudes hist. et scient. de l'A.O.F., 1927, 10 (2): 258-274.
- GOLVAN, Y. J. (1956) - Parasites de Poissons de mer ouest-africains récoltés par J. Cadenat. VIII. Acanthocéphales. Bull. IFAN, Dakar, sér. A, 18 (2): 467-484.
- GOLVAN, Y. J. (1956) - Une espèce et une variété nouvelles d'Acanthocéphales parasites des Poissons de mer des côtes du Sénégal et redescription de Serrasentia socialis (Leidy, 1851) Van Cleave, 1924. Ann. Parasit. (Paris), 31 (3): 225-239.
- GOLVAN, Y. J. (1969) - Systématique des Acanthocéphales (Acanthocephala Rudolphi, 1801). Première partie: l'ordre des Palaeacanthocephala Meyer, 1931, premier faaouiule: la superfamille des Echinorhynchoidea (Cobbold, 1876) Golvan et Houin, 1963. Mém. Mus. nat. Hist. nat., Paris, sér. A, Zoologie 57 (1): 1-373.
- LAMBERT, M. & EUZET, L. (1980) - Polycliphora nezumiae gen. et sp. nov. (Monogenea: Diclidophoridae) a gill parasite of Nezumia aequalis (Macrouridae) from Senegal. Parasit., 80 (3): 413-417.
- MARCHAND, B. (1980) - Etude ultrastructurale de la gamétogénèse et de la fécondation chez les Acanthocéphales. Thèse Doctorat ès-Sciences naturelles. Université de Rennes I. (série C, n° d'ordre 308, n° de série 89). 29 septembre 1980, 105 pp.
- TRONCY, P.-M. & VASSILIADES, G. (1973) - Acanthocéphales parasites de Poissons d'Afrique. Bull. IFAN, Dakar, sér. A, 35 (3): 522-539.
- VASSILIADES, G. & DIAW, O. T. (1979) - Description d'une nouvelle espèce de Nématode du genre Bulbocephalus (Physalopteroidae), parasite des Rougets des côtes du Sénégal. Bull. IFAN, Dakar, sér. A, 40 (1): 28-35.