

ZV 000 1381

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTRE DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

INSTITUT SENEGALAIS DE RECHERCHES  
AGRICOLES (I.S.R.A.)

LABORATOIRE NATIONAL DE L'ELEVAGE  
ET DE RECHERCHES VETERINAIRES

DAKAR - HANN

PRODUCTION INTENSIVE DE VIANDE OVINE

FICHE TECHNIQUE N° 2

CONDUITE A TENIR A L'ARRIVEE  
D'ANIMAUX NOUVEAUX DANS  
UNE EXPLOITATION

REF, N° 60/ZOCT.  
SEPTEMBRE 1983

### 3.2 Déparasitage interne

- 3 interventions complètes par an :
- novembre - décembre,
- fin de saison sèche (facultative)
- pendant l'hivernage (août - septembre).

### 3.3 Vaccinations

Renouvellement annuel.

## III - COUT DES DIFFERENTES OPERATIONS

### 1) Interventions à l'arrivée

Lin - dix .....	38,0
Stromisol.....	35,0
Amprol .....	40,0
Disto 5 .....	21,0
Vitaveto 525 .....	31,5
Tissupestre .....	31,0
Pasteurellad .....	12,5
Carbovin .....	12,5
<u>Soit un total de .....</u>	<u>201,5 F.</u>

### 2) Interventions périodiques

Déparasitage externe tous les 7 jours de juillet à octobre et tous les 14 jours de novembre à juin (35 interventions à 38 F soit 1,330 F/an/tête).

Antiparasitaires internes : 3 interventions complètes par an (sauf Disto 5) soit  $75 \times 3 = 225$  F.

Vaccinations annuelles = 36 F.

Soit un total de 1.591 F/animal/an.

## 1 - POSITION DU PROBLEME

Les populations debrebisdes exploitations de production ovine intensive ne peuvent généralement être constituées d'un seul coup par les éleveurs, ce qui les amène à introduire progressivement des animaux nouveaux. Il importe que soit assurée la protection de l'existant si on ne veut pas remettre en question la santé du troupeau à chaque nouvelle introduction.

## II - CONDUITE A TENIR

### 1) Quarantaine

Pendant au moins 15 jours, les nouveaux arrivants doivent être isolés du reste du troupeau.

### 2) Intementions à l'arrivée

#### Jour 1

Déparasitage externe dans un bain insecticide et ixodicide de LINDIC ou d'EKTAFOS.

Injection de vitamines AD<sub>3</sub> E (VITA - VETO 525).

Traitement antiparasitaire interne type PANACUR, VADEPHEN ou STROMISOLÉ.

#### Jours 3 - 4 - 5 - 6

Traitement anticoccidien avec de l'AMPROL.

#### Jour 7

Traitement taenicide (Disto 5).

#### Jour 15

Vaccination contre la Peste, le Pasteurellose et le Charbon.

Voir le tableau récapitulatif en annexe.

### 3) Mesures conservatoires

#### 3.1 Déparasitage externe

Un bain tous les 7 jours pendant la période sensible (hivernage et pst hivernage).

Tous les 14 jours le reste du temps.

SCHEMA DES INTERVENTIONS SANITAIRES A L'ARRIVEE DES ANIMAUX

Jours	Produits	Doses
1	LIN -DIX	1.5 verre à thé dans 100 l d'eau mélange valable pur 25 moutons
	VITA - VETO 525	1,5 ml/animal
	STROMISOLE	1,2 comprimé par animal de 25 kg
3 - 4 - 5 - 6	AMPROL	5 g par animal de 25 kg en 4 mises 1 par jour (le sachet de 30 g permet de traiter 6 moutons)
7	DISTO 5	1/2 comprimé par animal de 25 kg
15	TISSUPESTE PASTEURELLAD CARBOVIN	1 dose de chaque par animal