


00000032

STATISTIQUES
DE LA PÊCHE MARITIME
SENEGALAISE
EN 1984



CENTRE DE RECHERCHES **Océanographiques** DE DAKAR • TIAROYE

★ INSTITUT **SÉNÉGALAIS** DE RECHERCHES **AGRICOLAS** ★

ARCHIVE

N° 1 4 4

NOVEMBRE 1985

00000032

STATISTIQUES
DE LA PECHE MARITIME
SENEGALAISE
EN 1984

SOMMAIRE

Résultats généraux	3
LA PECHE CHALUTIERE	7
LA PECHE SARDINIERE A LA SENNE	23
LA PECHE THONIERE	33
LA PECHE ARTISANALE e	41

RESULTATS GENERAUX DE 1984

TABLEAU 1.- Statistiques de pêche des flottilles industrielle et artisanale basées au Sénégal et y débarquant leurs prises.

TYPES DE PECHE		PECHE INDUSTRIELLE			PECHE -- ARTISANALE	TOTAL
TYPES DE BATEAUX		CHALUTIERES	SARDINIERS SENNEURS	THONIERS	PIROGUES DE MER	
NOMBRE DE BATEAUX	1984	138	12	25	4 347(1)	
	1983	145	19	28	4 457	
NOMBRE DE MAREES	1984	2 699	1 488	317		
	1983	2 716	2 979	345		
NOMBRE DE JOURS DE MER	1984	27 968	730	3 658		
	1983	27 249	1 277(2)	4 006		
PRISES (TONNES)	1984	57 616	9 592	13 084	163 395	
	1983	53 297	25 960	9 898	165 217	
						243 687
						254 372

(1) Le nombre de pirogues de fleuve a été estimé en septembre 1984 à 2029

(2) Nor, compris les sardinières de plus de 250 TJB.

TABLEAU 2.- Statistiques de pêche (provisoires, des flottilles étrangères opérant dans les eaux sénégalaises et non basées à Dakar

BATEAUX	NATIONALITE	1984		1983	
		NB	PRISES	NB	PRISES
CHALUTIERS	ITALIENS GRECS ESPAGNOLS(*)	39	9 469	52	12 233
THONIERS	FRANCAIS IVOIRIENS MAROCAINS ESPAGNOLS MEXICAINS	38	24 815	37	18 850
PALANGRIERS	ESPAGNOLS	7	550	2	402

(*) Les crevettiers seulement

PRINCIPALES ESPECES DEBARQUEES AU SENEGAL

1.- Espèces pélagiques

<u>Nom commun</u>	<u>Nom scientifique</u>
Albacore	Thunnus albacares
Anchois	Anchoa guineensis
Bogue	Boops boops
Bonite à dos rayé	Sarda sarda
Brochet	Sphyraena spp.
Carangue, grande carangue	Caranx spp.
Carpe blanche, sompat	Pomadasys spp.
Ceinture, poisson sabre	Trichiurus lepturus
Chinchard jaune	Decapterus rhonchus
Chinchard noir, saurel	Trachurus spp.
Coryphène commune	Coryphaena hippurus
Disque, drépane	Drepane africana
Ethmalose	Ethmalosa fimbriata
Liche	Lichia spp.
Lisette	Katsuwonus pelamis
Maquereau	Scomber japonicus
Maquereau-bonite	Orcynopsis unicolor, Scomberomorus torquatus
Mulet	Mugil spp., Liza spp.
Mussolini, vomer	Selene dorsalis
Patudo	Thunnus obesus
Pelon	Brachydeuterus auritus
Petite carangue, plat-plat	Chloroscombrus chrysurus
Sardinelle plate	Sardinella maderensis
Sardinelle ronde	Sardinella aurita
Scyris d'Alexandrie	Scyris alexandrina
Tassergal	Pomatomus saltator
Tétron	Lagocephalus spp., Ephippion spp.
Thonine	Euthynnus alletteratus
Trachinote	Trachinotus spp.
Voilier	Istiophorus platypterus

2.- Espèces de fond

<u>Nom commun</u>	<u>Nom scientifique</u>
Badèche	Micropogonias undulatus
Baliste	Balistes spp.
Brotule	Brotula barbata

Nom commun

Nom scientifique

Calmar
Capitaine, otolithe
Carpe rouge
Congre, murène
Courbine, maigre
Crabe bleu
Crabe rouge profond
Crevette blanche
Crevette profonde
Dentés
Dorade grise
Dorade rose
Gastéropodes
Langouste
Machoir
Merlu
Mérou bronzé, thioi
Mérou de Corée
Mérou gris, Rour
Mérou de Méditerranée
Pageot
Pagre
Plexiglass, thiekem
Raie
Requin
Rouget
Saint-Pierre
Seiche
Sole langue
Sole de roche
Turbot
Vieille
Yet, Cymbium

Loligo spp.
Pseudotolithus spp.
Lutjanus spp.
Muraenesocidae
Argyronomus regius
Nephtys caudata
Geryonidae
Penaeus notialis
Parapenaeus longirostris
Dentex spp.
Plectorhinchus mediterraneus
Dentex spp., Sparus spp.
Cymbium spp., Murex spp.
Palinurus regius, Palinurus mauritanicus
Arius spp.
Merluccius spp.
Epinephelus aeneus
Epinephelus goreensis
Epinephelus caninus
Epinephelus guaza
Pagellus bellottii
Sparus spp.
Galeoides decadactylus
Raja spp., Hypotremata
Pleuronectidae
Pseudopleuronectes prayensis
Zeus faber mauritanicus
Sepia officinalis
Cynoglossus spp.
Bothidae Soleidae
Psettodes belcheri
Diastadon speciosus
Cymbium spp.

LA PECHE CHALUTIERE

p a r

M. THIAM

A. CAVERIVIERE

D. THIAM

P. LAMOUREUX

Y. LE HIR

A. SYLLA

S. SYLLA

M. SECK

LA PÊCHE CHALUTIERE

Les ressources démersales du plateau et du talus continental sénégalais (crustacés, poissons et céphalopodes) sont exploitées par 2 types de flottilles chalutières :

- une flottille basée à Dakar (sénégalais et français essentiellement);
- une flottille étrangère pêchant soit dans le cadre d'accords (italiens, grecs et espagnols), soit sous contrat d'affrètement.

1. LA FLOTTELLE BASEE A DAKAR

Trois types de pêche sont pratiqués par cette flottille :

- une pêche chalutière côtière de fond,
- une pêche chalutière pélagique,
- une pêche chalutière profonde.

Ces trois types de pêche ont enregistré des évolutions différentes par rapport à 1983.

1.1. LA PÊCHE CHALUTIERE COTIERE DE FOND

Axé sur les espèces démersales côtières (crevette blanche, soles, rouget, seiche, dorades, etc...), ce type de pêche est pratiqué par 128 navires sénégalais (y compris les affrétés battant pavillon camerounais) et français.

Le volume des prises débarquées est passé de 47 369 tonnes à 49 282 tonnes, soit une légère augmentation de 4 %. Cette évolution s'explique par la hausse des prises de crevette blanche (+ 23 %), de seiche (+ 53 %), des divers (+ 20 %) et des brotules (+ 171 %).

Toutefois, il faut noter que les prises débarquées à Dakar proviennent non seulement du plateau continental sénégalais mais également de Gambie, Mauritanie, Guinée Bissau et Sierra Léone.

Les arrivées et départs de chalutiers dans la pêcherie se sont soldés par une diminution de 8 navires (soit -6 %) par rapport à 1983.

La composition de la flottille a, parallèlement, connu des modifications avec l'arrivée de 3 navires de 151 à 500 tjb et le départ de 11 chalutiers de moins de 151 tjb.

Le nombre de marées a baissé de 1,6 M.

L'effort de pêche global, en termes de jours de mer, n'a augmenté que de 1,3 % ; toutefois l'effort de pêche déployé sur certaines espèces-cibles (crevette...) a vraisemblablement augmenté dans des proportions beaucoup plus importantes.

Les rendements globaux pour les différentes classes de chalutiers sont restés sensiblement constants par rapport à ceux réalisés en 1983, à l'exception des 3 catégories suivantes dont les rendements ont nettement augmenté :

- les glaciers de 151 à 250 tjb (2,9 à 3,3 tonnes/jour de mer)
- les glaciers de 251 à 500 tjb (7,0 à 11,3 tonnes/jour de mer)
- les chalutiers boeufs (8,0 à 8,7 tonnes/jour de mer).

Seuls les congélateurs de plus de 500 tjb ont connu une diminution de rendement (8,1 à 6,5 tonnes/jour de mer).

1.2. LA PECHE CHALUTIERE PELAGIQUE

Elle est pratiquée par 4 bateaux qui pêchent en boeufs. Les prises débarquées sont passées de 4 553 tonnes en 1983 à 6 576 tonnes en 1984, soit une augmentation de 44 % qui s'explique par le fait que les 4 bateaux ont travaillé toute l'année en "pélagiques" alors qu'en 1983 deux d'entre eux ont pratiqué le chalutage de fond durant la moitié de l'année.

1.3. LA PECHE CHALUTIERE PROFONDE

9 chalutiers sénégalais, de 251 à 500 tjb, (1 bateau de plus qu'en 1983), ont exploité en 1984, les stocks profonds (crevettes profondes, crabes rouges profonds).

Le volume des captures est passé de 1 375 tonnes en 1983, à 1 758 tonnes en 1984, soit une augmentation de 28 %.

2 . LA FLOTTILLE NON BASEE A DAKAR

Il s'agit de chalutiers de fond, étrangers, pêchant sous licence dans les eaux sous juridiction sénégalaise : italiens (8), grecs (10) et espagnols (21 crevettiers).

Leurs statistiques de pêche, non contrôlées par le CRODT, proviennent des bordereaux de capture remplis par les observateurs et marins-observateurs du projet "Protection et Surveillance des Pêches au Sénégal".

Pour les chalutiers espagnols de pêche fraîche, les données proviennent des déclarations de capture des armateurs, et sont donc considérées comme provisoires.

Dans le présent document, seuls les résultats globaux sont indiqués. Les statistiques détaillées feront l'objet d'un rapport, après validation et analyse.

TABLEAU 3.- Composition de la flottille chalutière basée à Dakar
au 31 décembre 1984

TYPES DE PECHE		TJB NAT.	-51	51-150	151-250	251-500	+500	TOTAL
PECHE COTIERE	CONGÉLATEURS	SEN.	1	34	6	1	2	44
		FR.	-	1	-	-	-	1
	GLACIERS	SEN.	24	26	22	2	-	74
		FRAN.	2	1	-	-	-	3
	BOEUFs*	SEN.	-	-	3	-	-	3
			27	62	31	3	2	125
PECHE PROFONDE		SEN.	-	-	-	9	-	9
PECHE PELAGIQUE**		FRAN.	-	1	2	1	-	4
TOTAL FLOTTILLE			27	63	37	13	2	138
TJB MOYEN			36	122	180	280	650	
PUISSANCE MOYENNE			264	451	647	1 081	2 050	

(*) Les chalutiers-boeufs sont comptés par couples

(**) Les statistiques des chalutiers pélagiques seront traitées 3 part,
dans les tableaux 17 à 19

TABLEAU 4. Repartition des prises (tonnes) des chalutiers de fond, par zone*
de pêche et par grand groupe zoologique

Z O N E S	33 + 11	44	55	TOTAL	1983	EVOLUTION
CRUSTACES	2 443	294	2 299	5 036	4 098	+ 23 %
CEPHALOPODES	121	902	24	1 047	686	+ 53 %
POISSONS	19 807	15 347	9 803	44 957	43 960	+ 2 %
TOTAL 1984	22 371	16 543	12 126	51 040	48 744	+ 5 %
RAPPEL 1983	23 054	17 090	8 600	48 744		
EVOLUTION	- 3 %	- 3 %	+ 41 %	+ 5 %		

* Définition des zones de pêche :
55 Grande Côte
43 Petite Côte
33 Casamance
11 Sierra Leone, Libéria

TABIEAU 5.- Répartition mensuelle et par zone des marées et des efforts de pêche (jours de mer) pour les chalutiers de fond

ZONES	ZONE 33 t II		ZONE 44		ZONE 55		T O T A L	
MOIS	MAREES	JOURS	MAREES	JOURS	MAREES	JOURS	MAREES	JOURS
JANVIER	62	962	80	314	83	1 092	225	2 368
FEVRIER	78	1 005	72	337	72	858	222	2 200
MARS	88	1 299	83	428	59	622	230	2 349
AVRIL	86	1 263	64	312	69	729	219	2 304
M AI	73	1 132	85	338	70	691	228	2 161
JUIN	83	1 287	104	465	45	541	232	2 293
JUILLET	98	1 416	90	455	33	546	221	2 417
AOUT	88	1 192	111	530	38	480	237	2 202
SEPTEMBRE	53	969	107	719	28	371	188	2 059
OCTOBRE	76	1 196	125	829	23	344	224	2 369
NOVEMBRE	81	1 356	91	622	25	289	197	2 267
DECEMBRE	82	1 386	84	492	44	516	210	2 394
TOTAL 1984	948	14 463	1 096	5 841	589	7 079	2 633	27 383
/ RAPPEL 83	1 012	15 026	1 141	5 289	519	6 502	2 672	26 817

TABIEAU 6.- Répartition des prises (tonnes), jours de mer et marées par type de pêche et catégorie de chalutiers de fond

TYPE 3 DE PECHE		CLASSES DE TJB	PRISES	%	JOURS DE MER	%	MAREES	DUREE MOYENNE MAREE
PECHE	CONGELATEURS	-51	161.1	21	252	37	18	19.6
		51-150	5 640.8		7 968		401	
		151-250	851.0		1 123		58	
		251-500	58.7		64		6	
		+500	3 872.9		596		28	
PÊCHE	GLACIERS	-51	3 874.2	63	3 971	51	920	7.4
		51-150	11 889.1		5 429		577	
		151-250	15 350.5		4 590		401	
		251-500	930.6		82		13	
BOEUFs		151-250	6 653.3	13	768	3	151	5.1
T O T A L			49 282.2		24 843		2 573	
PECHE	PROFONDE	251-500	1 758.1	3	2 540	9	60	42.3
T O T A L			51 040.3	100	27 383	100	2 633	

TABIEAU 7.- Répartition mensuelle et par zone de pêche des prises (tonnes) des chalutiers de fond

MOIS	ZONES 33 t II	ZONE 44	ZONE 55	T O T A L
JANVIER	1 315.4	849.7	1 779.0	3 944.1
FEVRIER	2 497.5	909.1	1 748.6	5 155.2
MARS	2 214.3	1 275.2	1 621.4	5 110.9
AVRIL	1 844.7	1 450.4	1 835.0	5 130.1
M AI	1 594.7	1 371.6	1 817.4	4 783.7
JUIN	2 062.5	1 657.0	895.4	4 614.9
JUILLET	2 212.3	1 456.7	587.9	4 256.9
AOUT	1 861.1	1 511.6	385.2	3 757.9
SEPTEMBRE	1 187.8	1 905.0	309.1	3 401.9
OCTOBRE	1 951.2	1 743.4	247.8	3 942.4
NOVEMBRE	1 757.2	1 383.5	423.2	3 563.9
DECEMBRE	1 872.8	1 092.8	475.8	3 378.4
TOTAL 1984	22 371.5	16 543.0	12 125.8	51 040.3
RAPPEL 1983	22 054.2	17 089.7	9 509.7	48 653.6

TABLEAU 8 .- Répartition par espèce et par zone de pêche des prises (tonnes des chalutiers de fond

ESPECES	ZONES 11 t33	ZONE 44	ZONE 55	TOTAL
BADECHES	9 4	22.8	14.0	46.2
BROCHETS	88 3	107.4	8.4	204.1
BROTULES	236 0	40.8	1 212.7	1 459.5
CAPITAINES	2 345 3	750.3	483.6	3 579.2
CARANGIDES	431 4	1 127.6	282.8	1 841.8
CARPES BLANCHES	2 8	21.6	8.1	32.5
CARPES ROUGES	6 4	11.3	0.2	17.9
CONGRES-MURENES	105 4	0.9	58.7	165.0
COURBINES	56 3	39.0	25.7	121.0
CRABES	54 2	1.3	244.0	299.5
CREVETTES BLANCHES	2 392 1	288.5	539.1	3 219.7
CREVETTES PROFONDES	-	-	1 501.8	1 501.8
DISQUES	172 8	186.3	71.9	431.0
DORADES GRISES	68.1	355.5	31.3	454.9
DORADES ROSES	96.3	571.4	206.6	974.3
LANGOUSTES	7 6	4.3	2.9	14.8
MACHOIrons	3 202.6	1 824.8	262.6	5 290 0
MERLUS	0.2	0.1	2.3	2.6
MEROUS	1.8	4.4	1.6	7.8
PAGEOTS	685 7	1 759.4	4 205.0	6 650.1
RAIES	10.9	5.9	64.5	81.3
REQUINS	25.1	6.6	10.7	42.4
ROUGETS	106 3	808.0	62 9	977.2
SAINTS-PIERRES	9.0	11.2	58 7	78.9
SEICHES	121 3	901.8	24 1	1 047.2
SOLES LANGUES	1 348.3	539.3	419.0	2 306.6
SOLES DE ROCHE	126.8	12.5	27.7	167.0
SOMPATTS	1 222.6	1 691.3	152.9	3 067.0
TASSERGALS	11.3	13.4	6.7	31.4
THIEKEMS	2 209.1	1 534.8	353.3	4 097.2
THIOFS	120.1	150.0	81.0	381.7
TURBOIS	37.9	69.2	5.7	112.8
DIVERS	7 059.3	3 651.3	1 695.3	12 405.9
TOTAL	22 371.6	16 541.0	12 125.8	51 040.3

TABLEAU 9 .- Classement des espèces les plus importantes en poids débarquées par les chalutiers de fond

RANG	ESPECES	PRISES (t)	%	EVOLUTION
	DIVERS	12 406	24	+ 20 %
	PAGEOTS*	6 650	13	- 6 %
3	MACHOIrons	5 290	10	- 13 %
4	THIEKEMS	4 097	8	3 %
	CAPITAINES	3 579	7	- 17 %
6	CREVETTES BLANCHES	3 220	6	+ 22 %
7	SOMPATTS	3 067	6	+ 12 %
8	SOLES LANGUES	2 307	5	- 24 %
9	CARANGIDES	1 842	4	+ 47 %
10	CREVETTES PROFONDES	1 502	3	+ 32 %
11	BROTULES	1 490	3	+ 171 %
12	SEICHES	1 047	2	+ 53 %
TOTAL 12 ESPECES		46 497	91	

TABLEAU 10. - Répartition mensuelle et par espèce des prises (tonnes)
des chalutiers de fond

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
BADECHES	7.7	5.4	5.4	7.5	5.3	5.1	1.5	2.1	1.0	1.0	1.2	3.4	46.2
BROCHETS	12.9	31.9	12.8	6.6	12.3	15.5	9.3	16.6	16.5	32.0	26.4	18.3	204.1
BROTULES	148.4	197.5	523.1	536.7	60.7	10.3	1.3	3.0	0.6	1.0	2.1	4.8	1 489.5
CAPITAINES	288.7	418.2	398.6	249.1	417.9	380.6	354.1	227.4	158.8	325.8	203.7	156.3	3 579.2
CARANGIDES	46.2	114.7	188.1	343.4	195.5	120.0	118.4	146.9	153.4	154.1	119.8	141.3	1 841.8
CARPES BLANCHES	1.5	1.0	0.2	1.2	9.7	5.2	3.2	5.1	2.1	1.3	1.3	0.7	32.5
CARPES ROUGES	0.5	0.5	0.5	1.1	2.1	0.9	0.8	1.7	1.4	1.6	1.4	4.8	17.9
CONGRES-MURENES	a.2	6.0	27.6	19.9	58.5	22.1	12.3	2.1	1.7	0.9	0.6	5.1	165.0
COURBINES	8.6	15.9	6.6	5.5	18.2	5.6	5.0	7.7	7.6	7.6	13.3	19.4	121.0
CRABES	24.7	13.1	12.9	24.5	10.6	26.6	74.7	39.3	24.6	28.4	9.9	9.8	299.5
CREVETTES BLANCHES	358.0	138.2	172.3	211.5	204.6	346.4	303.8	290.0	270.8	315.1	319.0	290.0	3 219.7
CREVETTES PROFONDES	222.6	104.8	165.8	205.5	53.8	120.4	145.9	94.4	92.9	113.6	88.6	93.5	1 501.8
DISQUES	13.7	34.0	31.4	22.8	70.0	45.2	37.1	61.7	26.0	33.3	43.1	12.7	431.0
DORADES GRISES	26.4	35.8	31.8	72.1	65.7	45.1	35.5	35.8	34.5	25.0	20.3	26.9	454.9
DORADES ROSES	26.6	25.3	28.1	248.2	201.5	35.7	62.2	22.5	48.8	37.4	26.8	21.7	874.3
LANGOUSTES	0.3	0.1	2.3	1.0	1.1	4.4	1.3	0.7	0.8	1.0	1.1	0.7	14.8
MACHOIRONS	344.9	272.2	422.3	441.8	586.6	397.8	442.3	516.7	376.3	532.8	442.0	414.6	5 290.0
YERLUS	0.3	0.8	0.7	0.6	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	2.6
MEROUS	0.4	2.1	1.1	2.3	0.7	0.7	0.1	-	-	0.2	0.1	0.1	7.8
PAGEOTS	886.7	1272.8	056.9	1103.8	495.5	423.3	159.4	169.5	221.9	154.1	437.0	377.7	6 650.1
RAIES	18.3	11.8	18.5	23.1	3.5	1.6	0.5	0.6	1.4	-	0.9	1.1	81.3
REQUINS	0.1	0.3	2.3	6.5	7.2	3.7	3.1	4.0	6.9	0.6	2.7	5.0	42.4
ROUGETS	49.2	57.8	51.6	50.9	87.4	109.7	155.3	119.3	111.2	68.7	43.0	73.1	977.2
SAINTS-PIERRES	14.8	12.9	20.3	25.9	2.2	-	-	-	-	0.1	0.2	2.5	78.91
SEICHES	21.6	104.1	145.3	32.3	45.8	94.0	143.5	150.8	93.1	60.7	47.9	68.1	1 047.2
SOLES LANGUES	136.1	177.3	175.3	106.5	183.8	185.1	156.1	177.0	175.2	277.0	302.3	254.9	2 306.6
SOLES DE ROCHE	15.7	5.6	6.1	43.8	36.7	22.9	11.6	9.3	0.8	0.4	3.8	10.3	167.0
SOMPATTS	299.6	252.4	336.1	230.3	306.3	259.2	203.9	208.9	279.9	225.5	268.0	196.9	3 067.0
TASSERGALS	2.9	1.5	1.7	2.1	8.3	3.2	1.5	1.6	1.7	2.4	2.1	2.4	31.4
THIEKEMS	208.4	294.4	342.3	266.4	468.6	514.7	492.0	305.9	310.8	323.8	298.8	271.1	4 097.2
THIOFS	56.1	32.9	38.2	47.1	63.9	54.9	28.1	20.2	9.3	6.4	8.9	15.7	381.7
TURBOTS	a.2	5.	9.0	5.9	11.6	12.4	10.1	10.6	6.7	8.9	15.2	8.6	112.8
DIVERS	685.8	1408.3	1075.7	783.2	1088.6	1289.1	1243.3	1076.5	965.2	1110.7	812.3	867.2	112 405.9
TOTAL	3944.1	5155.2	5110.9	5100.1	4783.7	4614.9	4256.9	3757.9	3401.9	3942.4	3563.9	3378.4	51 040.3

TABLEAU 11 - Répartition des principales espèces, en pourcentage des prises
totales, par catégorie de chalutiers de fond

CONGELATEURS (PAR CLASSE DE TJB)												
RANG		51	51 - 150		151 - 250		251 - 500		+ 500			
1	2	CR DIVERSE BLANCHF	23.4	DIVERSE BLANCHE	28.6	CREVETTE BLANCHE	34.5	CREVETTE PROFONDE	82.7	PAGEOT	22.9	
3		SOLE LANGUE	8.9	MACHOIRON	9.9	THIEKEM	12.7	CRABE	13.4	CARANGIDES	20.9	
5		THIEKEM		SOLEKEM	0.6	LANGUE		CREVETTE BLANCHE	1.2	SEICHE	15.4	
6			3.3	CAPITAINE	8.8			DIVERS	0.9	DIVERS	13.6	
7		THIOF CAPITAINE	3.1	MACHOIRON	6.7			CAPITAINE	0.8	DORADE ROSE	7.9	
3		SOLE ROCHE	2.6	CAPITAINE	6.2	3.0	SOLE LANGUE	6.6	SOLE LANGUE	0.3	ROUGET	6.5
				SOMPATT	PAGEOT	2.7	SOMPATT	3.3	SOMPATT	0.3	SOMPATT DORADE GRISE	4.3
9		SOMPATT	2.4	CARANGIDES	2.9			THIEKEM			1.5	
10		CARANGIDES	2.3	SOLE ROCHE	1.5	PAGEOT	1.6	COURBINE	0.1	THIOF	1.3	
				CARANGIDES	1.5	SEICHE	0.7	SEICHE	0.1	THIEKEM	1.2	
10		ESPECES	94.7	95.8		96.2		99.9		95.5		

GLACIERS (PAR CLASSE DE TJB)											
RANG		51	51 - 150		151 - 250		251 - 500		BŒUFS		
1		PAGEOT	22.5	DIVERS	28.6	DIVERS	34.0	PAGEOT	80.2	MACHOIRON	22.5
2		DIVERS	21.0	PAGEOT	14.6	MACHOIRON	11.4	DIVERS	16.4	CAPITAINE	13.2
3		ROUGET	8.6	MACHOIRON	10.7	PAGEOT	9.4	CARANGIDES	3.0	SOMPATT	11.7
4		BROTULE	7.3	THIEKEM	10.5	THIEKEM	8.7	BROTULE	0.2	PAGEOT	11.7
5		CREVETTE BLANCHE	6.5	CAPITAINE	8.1	SOMPATT	7.9	DORADE ROSE	0.1	THIEKEM	10.1
6		CAPITAINE	5.6	SOLE LANGUE	7.2	CAPITAINE	6.9			DIVERS	8.4
7		SOLE LANGUE	5.4	SOMPATT	6.3	BROTULE	5.2			CARANGIDES	6.5
8		THIEKEM	5.0	CREVETTE BLANCHE	4.1	SOLE LANGUE	4.7			DORADE ROSE	4.2
9		DORADE ROSE	3.0	CARANGIDES	2.8	CREVETTE BLANCHE	3.2			ROUGET	4.1
10						CARANGIDES	1.6			SEICHE	3.4
10		ESPECES	88.2	94.6		93.0		99.9		95.8	

TABLEAU 12.- Prises, efforts et rendements mensuels des chalutiers congélateurs

CLASSES	MOIS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
- 51	PRISES (T)	10.3	19.3	13.2	8.2	9.9	21.7	7.6	19.2	19.0	20.3	12.4	-	161.1
	EFFORTS (J/MER)	14	32	29	15	16	27	16	29	26	25	23	-	252
	RENDEMENTS (T/J)	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.7	0.7	0.8	0.5	-	0.6
5 1-150	PRISES	416.5	653.3	425.2	333.7	363.1	536.9	559.4	455.8	494.8	578.5	435.9	387.7	5640.8
	EFFORTS	715	614	703	620	640	713	724	566	627	654	618	774	7968
	RENDEMENTS	0.6	1.1	0.6	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.5	0.7
151-250	PRISES	31.9	73.2	53.0	24.3	76.1	113.1	84.5	49.6	69.6	113.2	82.7	79.8	851.0
	EFFORTS	63	64	48	72	116	122	102	67	105	117	101	146	1123
	RENDEMENTS	0.5	1.1	1.1	0.3	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7	1.0	0.8	0.5	0.8
251-500	PRISES	-	-	-	-	-	-	-	12.8	10.5	8.9	14.3	12.2	58.7
	EFFORTS	-	-	-	-	-	-	-	14	17	5	21	7	64
	RENDEMENTS	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.6	1.8	0.7	1.7	0.9
+ 500	PRISES	-	367.0	379.8	621.3	160.8	299.8	337.2	425.0	381.9	274.0	203.7	422.4	3872.9
	EFFORTS	-	75	75	58	56	35	57	67	54	44	28	47	596
	RENDEMENTS	-	4.9	5.1	10.7	2.9	8.6	5.9	6.3	7.1	6.2	7.3	9.0	6.5
TOTAL	PRISES	458.7	1112.8	871.2	987.5	609.9	971.5	988.7	962.4	975.8	994.9	749.0	902.1	10584.5
	EFFORTS	792	785	855	765	828	897	899	743	829	845	791	974	10003
	RENDEMENTS	0.6	1.4	1.0	1.3	0.7	1.1	1.1	1.3	1.2	1.2	0.9	0.9	1.1

TABLEAU 13.- Prises, efforts et rendements mensuels des chalutiers de pêche profonde

CLASSES	MOIS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
251-500	PRISES	246.0	117.6	177.8	237.8	64.5	142.3	208.4	119.0	113.6	136.8	93.9	100.4	1758.1
	EFFORTS	313	186	210	311	115	175	304	188	191	237	168	142	2540
	RENDEMENTS	0.8	0.6	0.8	0.8	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7

ABRIAN 14.- Prises, efforts et rendements mensuels des chalutiers-glacières

CLASSES	MOIS	JANV	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
- 51	PRISES EFFORTS (T/J/M) RENDEMENTS (T/J)	303.6 352 0.9	343.2 315 1.1	438.7 343 1.3	430.8 295 1.5	475.8 334 1.4	363.6 355 1.0	309.6 333 0.9	266.9 363 0.7	249.8 306 0.8	221.3 362 0.6	222.5 293 0.8	248.4 320 0.8	3 874.2 3 971 1.0
51-150	PRISES EFFORTS RENDEMENTS	855.1 468 1.8	1 147.9 392 2.9	1 292.5 464 2.8	1 184.6 457 2.6	1 128.3 432 2.6	1 115.6 408 2.7	996.1 458 2.2	856.2 472 1.8	820.2 376 2.2	837.7 507 1.7	960.3 526 1.8	694.6 469 1.5	11 889.1 5 429 2.2
151-250	PRISES EFFORTS RENDEMENTS	1 226.9 348 3.5	1 638.8 444 3.7	1 417.2 385 3.7	1 556.9 409 3.8	1 804.8 385 4.7	1 442.7 395 3.7	1 215.1 348 3.5	1 067.1 369 2.9	749.5 290 2.6	1 268.7 358 3.5	1 088.5 432 2.5	874.3 427 2.0	15 350.5 4 590 3.3
251-500	PRISES EFFORTS RENDEMENTS	209.2 24 8.7	274.9 18 15.3	226.6 21 10.8	133.5 10 13.4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	47.7 4 11.9	38.7 5 7.7	930.6 82 11.3
TOTAL	PRISES EFFORTS RENDEMENTS	2 594.8 1 192 2.2	3 404.8 1 169 2.9	3 375.0 1 213 2.8	3 305.8 1 171 2.8	3 408.9 1 151 3.0	2 921.9 1 158 2.5	2 520.8 1 139 2.2	2 190.2 1 204 1.8	1 819.5 972 1.9	2 327.7 1 227 1.9	2 319.0 1 255 1.8	1 856.0 1 221 1.5	32 044.4 14 072 2.3

TABLEAU 15.- Prises, efforts et rendements mensuels des chalutiers-boeufs

CLASSES	MOIS	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
151-250	PRISES EFFORTS RENDEMENTS	644.6 71 9.1	520.0 59 8.8	686.9 70 9.8	599.0 58 10.3	700.4 69 10.2	579.2 62 9.3	539.0 74 7.3	486.3 68 7.2	493.0 67 7.4	483.0 67 8.1	402.0 53 7.6	519.9 57 9.1	6 653.3 768 8.7

TABLEAU 16.- Prises, efforts et rendements par zone et par catégorie de chalutiers de fond

BATEAUX	CLASSES	ZONES	11 + 33	44	55	TOTAL
CONGEL. COTIERS	- 51	PRISES EFFORTS RENDEMENTS	151.5 238 0.6	9.6 14 0.7	- - -	161.1 252 0.6
	51-150	PRISES EFFORTS RENDEMENTS	4 952.1 7 188 0.7	175.2 228 0.6	513.5 552 0.9	5 640.8 7 968 0.7
	151-250	PRISES EFFORTS RENDEMENTS	821.9 1 073 0.8	2.0 3 0.7	27.1 47 0.6	951.0 1 123 0.8
	251-500	PRISES EFFORTS RENDEMENTS	49.8 59 0.8	8.9 5 1.8	- - -	58.7 64 0.9
	+ 500	PRISES EFFORTS RENDEMENTS	320.7 43 7.5	3 391.4 497 6.8	160.8 56 2.9	3 872.9 596 6.6
GLACIERS	- 51	PRISES EFFORTS RENDEMENTS	468.5 463 1.0	1 743.3 2 258 0.8	1 662.4 1 250 1.3	3 874.2 3 971 1.0
	51-150	PRISES EFFORTS RENDEMENTS	5 315.5 2 558 2.1	3 317.0 1 440 2.3	3 256.6 1 431 2.3	11 889.1 5 429 2.2
	151-150	PRISES EFFORTS RENDEMENTS	7 106.8 2 498 2.8	4 352.5 959 4.5	3 891.2 1 133 3.4	15 350.5 4 590 3.3
	251-500	PRISES EFFORTS RENDEMENTS	- - -	74.5 12 6.2	856.1 70 12.2	930.6 82 11.3
BOEUF	151-250	PRISES EFFORTS RENDEMENTS	3 184.7 343 9.3	3 468.6 425 8.2	- - -	6 653.3 768 8.7
"PROFONDS"	251-500	PRISES EFFORTS RENDEMENTS	- - -	- - -	1 758.1 2 540 0.7	1 758.1 2 540 0.7
TOTAL FLOTTILLE		PRISES EFFORTS RENDEMENTS	22 371.5 14 463 1.5	16 543.0 5 841 2.8	12 125.8 7 079 1.7	51 040.3 27 383 1.9

TABLEAU 17.- Répartition mensuelle et par espèce des prises (tonnes)
des chalutiers pélagiques

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
BADECHES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
BROCHETS	17.5	47.4	47.4	55.9	13.2	3.8	9.3	6.1	6.2	14.7	14.3	46.6	282.3
BROTULES	-	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9
CAPITAINES	20.1	16.9	8.0	11.21	27.8	41.~	-	-	110.3	25.3	31.8	47.1	471.7
CARANGIDES	215.6	333.4	273.0	141.3	155.7	75.9	79.6	52.3	48.8	74.5	52.7	109.0	1568.6
CARPES BLANCHES	0.3	1.0	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	4.2
CARPES ROUGES	39.5	15.7	32.7	13.4	-	1.7	4.4	2.0	0.3	17.7	3.6	1.6	132.6
CONGRES-MURENES	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1
COURBINES	6.6	4.6	3.0	0.6	0.2	-	0.3	0.3	0.4	0.9	0.8	9.9	27.6
DISQUES	4.7	1.1	0.9	0.8	18.9	2.4	3.0	3.8	6.3	0.4	2.6	0.4	45.3
DORADES GRISES	13.5	11.9	0.5	1.3	0.1	0.8	1.1	0.5	0.4	0.4	0.3	1.3	10.1
DORADES ROSES	-	5.6	1.9	4.8	1.7	3.9	9.0	2.5	7.3	3.0	5.8	10.8	69.5
MACHOIrons	61.5	89.4	101.8	66.5	58.1	150.9	137.8	182.5	125.6	146.2	158.8	272.7	1551.8
MERLUS	0.5	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
PAGEOTS	0.7	2.2	1.5	0.5	0.3	1.5	1.3	0.2	0.6	0.5	1.3	2.2	12.8
RAIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1
ROUGETS	-	-	-	-	-	-	0.1	1	-	-	-	-	0.1
SAINTS-PIERRES	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
SEICHES	0.1	0.1	0.1	0.2	-	-	2.2	0.2	0.1	-	0.6	0.6	4.2
SOLES LANGUES	0.3	0.1	-	-	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	0.2	0.1	2.5
SOMPATTS	52.4	73.9	43.0	40.0	160.9	57.5	75.7	40.6	65.3	52.4	36.3	33.5	731.4
TASSERGALS	0.8	1.2	14.6	3.2	63.9	1.4	1.2	0.7	2.9	1.5	1.1	2.1	94.6
THIEKEMS	15.9	11.5	6.8	18.9	35.1	10.7	20.3	15.51	30.6	25.6	12.9	16.9	220.7
THIOFS	0.7	0.5	0.1	0.2	-	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	1.5	3.9
TURBOTS	0.2	0.1	0.2	0.1	-	-	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.8	2.0
DIVERS	82.3	179.5	133.3	70.7	138.3	61.1	88.2	80.1	129.6	131.7	104.4	133.1	1332.3
TOTAL PRISES	534.4	786.2	669.4	436.8	674.6	413.1	477.8	433.2	536.0	495.9	428.2	690.5	5576.1
1984 JOURS DE MER	57	69	55	41	47	31	45	44	47	52	46	51	585
RAPPEL 1983 PRISES	485.4	553.2	509.1	746.0	523.0	449.2	322.3	330.4	215.2	104.2	93.4	222.0	4553.4
1983 JOURS DE MER	46	56	46	56	47	45	40	27	26	11	10	22	432

- . - i -

TAB. EAU 18.- Classement des principales espèces, en pourcentage de:, prises
totales, pour les chalutiers pélagiques

RANG	ESPECES	PRISES	%	EVOLUTION
1	CARANGIDES	1 568.6	23.9	+ 53 %
2	MACHOIRONS	1 551.8	23.6	+ 114 %
3	DIVERS	1 332.3	20.3	+ 5 %
4	SOMPATTS	731.4	11.1	+ 35 %
5	CAPITAINES	471.7	7.2	+ 12 %
6	BROCHETS	282.3	4.3	+ 96 %
7	THIEKEMS	220.7	3.4	+ 44 %
8	CARPES ROUGES	132.6	2.0	+ 680 %
9	TASSERGALS	94.6	1.4	+ 76 %
10	DORADES ROSES	63.5	1.1	+ 64 %
TOTAL 10 ESPECES		6 455.5	98.3	

TABLEAU 19.- Prises, efforts et rendements mensuels et par zone de pêche
des chalutiers pélagiques

ZONES	MOIS	JAN.	FEV	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	CEC	TOTAL
3.3	PRISES	426.7	682.1	240.6	317.5	-	-	236.7	131.0	-	318.4	101.6	87.4	2 542.0
	EFFORT> (J./MER)	48	62	17	30	-	-	25	16	-	31	10	13	25%
	RENDEMENT (T/J)	8.9	11.0	14.2	10.6	-	-	9.5	8.2	-	10.3	10.2	6.7	10.1
44	PRISES	107.7	104.1	301.9	119.3	250.8	335.4	241.1	302.2	536.0	177.5	326.6	603.1	3 405.7
	EFFORTS	9	7	29	11	16	23	20	28	47	21	36	38	285
	RENDEMENTS	12.0	14.9	10.4	10.8	15.7	14.6	12.1	10.8	11.4	8.5	9.1	15.9	11.9
55	PRISES	-	-	126.9	-	423.8	77.7	-	-	-	-	-	-	628.4
	EFFORTS	-	-	9	-	31	8	-	-	-	-	-	-	48
	RENDEMENTS	-	-	14.1	-	13.7	9.7	-	-	-	-	-	-	13.1
TOTAL	PRISES	534.4	786.2	669.4	436.8	674.6	413.1	477.8	433.2	536.0	495.9	428.2	690.5	6 576.1
	EFFORTS	57	69	55	41	47	31	45	44	47	52	46	51	585
	RENDEMENTS	4.11	11.4	12.2	10.7	14.4	13.3	10.6	9.8	11.4	9.5	9.3	13.5	11.2

TABLEAU 20.- Caractéristiques des flottilles chalutières étrangères

CLASSES DE TJB		-151	151-250	251-500	501-750	Plus de 750	Total 1984	Rappel 1983
ITALIENS	NB BATEAUX		1	5	1	3	8	6
	TJB MOYEN		176	397	632	1240	715	465
	PUIS. MOY.		750	893	1285	2067	1364	1049
GRECS	NB BATEAUX	4		4			10	5
	TJB MOYEN	108	175	357			221	195
	PUIS. MOY.	402	535	1025			624	531
ESPAGNOLS (*)	NB BATEAUX		8	13			21	
	TJB MOYEN		193	355			293	
	PUIS. MOY.		703	1195			1008	

*, Les crevettiers seulement

TABLEAU 21.- Prises des flottilles chalutières étrangères*

GROUPES	TOTAL 1984	RAPPEL 1983
CRUSTACES	1 682	2 478
CEPHALOPODES	1 059	219
POISSONS	6 728	9 536
TOTAL	9 469	12 233

* Dans ce tableau il manque les prises des chalutiers espagnols de pêche fraîche.

* D'après les données fournies à la D.O.P.M. par les armateurs et les rapporteurs des observateurs.

LA PECHE SARDINIERE A LA SENNE

p a r

J. LOPEZ

J. J. LEVENEZ

B. SAMB

I. SOW

M. SYLLA

Y. LE HIR

S. SYLLA

M. SANE

D. DIOP

I. NDIAYE

L A P Ê C H E S A R D I N I È R E

1 . A C T I V I T E G L O B A L E D E L A P E C H E R I E

1984 confirme la forte tendance à la baisse de l'activité des sardiniers. Entre 1983 et 1984 le nombre total de senneurs ayant fréquenté la pêcherie au cours de l'année est passé de 19 à 12 tandis que la moyenne mensuelle des bateaux en activité en passant de 14.7 à 7.7 a décliné de 48 %. Le nombre moyen de marées par bateau a quand ii lui chuté de plus de 20 %.

Ces 12 navires n'ont réalisé qu'une prise totale de 9 592 tonnes en 1984 (contre 25 960 en 1983).

II . S A R D I N I E R S S E N N E U R S D E P L U S D E 2 5 0 T J B

Un seul sardinier industriel a travaillé au Sénégal en 1984, effectuant 29 marées pour une prise de 2 602 tonnes (27 % de la prise totale) ce qui fait un rendement moyen de 90 tonnes par marée. Ce chiffre est à comparer aux rendements de 1982 et 1983 qui étaient respectivement de 83 et 113 tonnes par marée.

III . S A R D I N I E R S S E N N E U R S D E M O I N S D E 2 5 0 T J B

Leur activité globale chiffrée en nombre de marées a chuté de 50 % entre 1983 et 1984 ; les sardiniers de 100 à 250 TJB sont les plus touchés avec une baisse de 68 % tandis que les moins de 100 T J B accusent une regression de 38 %.

Leurs rendements exprimés en tonnes par jour de mer ont respectivement chuté de 38 et 7 %. Ils ont atteint en 1984 le plus bas niveau de la serie historique.

I V , C O M P O S I T I O N S P E C I F I Q U E D E S C A P T U R E S

Les sardinelles avec 76 % du tonnage débarqué représentent l'essentiel des captures. Suivent les maquereaux avec 10 % et les chinchards 7 %. Les autres espèces ne représentent que 7 %.

Les rendements en sardinelles plates ont a nouveau baissé de 23 % entre 1983 et 1984, ceux en sardinelles rondes de 29 % et ceux en chinchards jaunes de 79 %. Les meilleurs rendements en sardinelles rondes qui dépassaient 31 tonnes par jour de mer en 1972 sont réduits à 2.8 tonnes par jour de mer en 1984. De même les rendements en sardinelles plates ont chuté de 12,7 en 1976 à 5.6 tonnes par jour de mer en 1984.

Ces rendements, les plus bas jamais enregistrés et qui sont liés au déclin de l'activité des sardiniers senneurs, témoignent de la très mauvaise santé actuelle de la pêche sardinière dakaroise.

TABLEAU 22.- Activité globale des sardiniers-senneurs en 1984

CATEGORIES DE BATEAUX (TJB)	25-100	101-250	+250	TOTAL
PRISES TOTALES (TONNES)	5085.5	1904.1	2601.9	9591.5
NOMBRE DE SARDINIERS	8	3	1	12
NOMBRE DE MAREES	1108	351	29	1488
EFFORT TOTAL (JOURS DE MER)	446.8	189.4	94	730.2
P.U.E. TOTALE T./J. MER	11.38	10.05	27.68	13.14
DUREE MOYENNE MAREE (J MER)	0.40	0.54		

TABLEAU 23.- Evolution mensuelle du nombre de sardiniers-senneurs en activité

T.J.B.	JANV	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT.	NOV.	DEC.
25-100	5	8	6	5	5	5	4	4	4	5	5	4
NBRE MAREES	88	123	123	90	126	104	82	89	87	113	63	20
101-250	2	2	3	1	2	2	1	1	3	3	2	2
NBRE MAREES	21	36	47	21	30	34	29	26	27	38	27	15
+ 250	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
NBRE MAREES	4	4	3	2	3	5	2	1	0	0	0	0
TOTAL	8	11	10	7	8	8	6	6	7	8	7	6
NBRE MAREES	113	163	173	118	159	143	113	116	114	151	90	35

TABLEAU 24.- Prises, efforts et rendements mensuels des sardiniers senneurs

TJB	MOIS	JANV	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	/TOTAL
25-100	PRISES (TONNES)	285.3	314.7	396.2	351.8	825.9	1026.2	498.7	427.4	54.1	515.7	253.2	35.7	5085.5
	EFFORTS (J/MER)	37.6	43.1	42.0	33.8	42.1	35.1	35.7	41.3	41.6	52.8	31.4	10.3	446.8
	RENDEMENTS	7.59	7.30	9.43	10.42	19.59	29.23	13.99	10.34	3.71	9.76	8.09	3.47	11.38
101-250	PRISES (TONNES)	263.6	118.9	177.4	97.6	160.0	276.4	124.4	152.0	58.1	339.8	105.9	30.0	1904.1
	EFFORTS (J/MER)	22.2	19.1	19.2	12.6	11.5	13.4	14.0	11.2	15.4	27.9	14.1	8.7	189.3
	RENDEMENTS	11.86	6.33	9.25	7.73	13.86	20.67	8.89	13.53	3.76	12.17	7.53	3.44	10.06
+ 250	PRISES (TONNES)	335.4	154.2	268.91	708.3	191.1	494.8	318.2	131.0	-	-	-	-	2601.9
	EFFORTS (J/MER)	12.0	12.0	9.0	28.0	9.0	15.0	6.0	3.0	-	-	-	-	94.0
	RENDEMENTS	27.95	12.85	29.88	25.30	21.23	32.92	53.03	43.67	-	-	-	-	27.68
TOTAL	PRISES (TONNES)	884.3	587.8	870.2	1157.7	1177.0	1797.4	941.3	710.4	12.2	855.5	359.7	65.7	9591.5
	EFFORTS (J/MER)	71.8	74.2	12.0	74.4	62.6	63.5	55.7	55.5	57.0	80.7	45.5	19.0	730.1
	RENDEMENTS	12.31	7.92	15.5	15.5	18.80	28.303	16.89	12.8	3.72	10.60	7.90	3.451	13.13

TABLEAU 25.- Classement des espèces suivant leur importance dans les prises
(pour les sardiniers de moins de 251 TJB)

ESPECES	POIDS (TONNES)	POURCENTAGE	EVOLUTION %
SARDINELLE PLATE-	3 557.6	50.90	- 61.51
/ SARDINELLE RONDE	1 808.9	25.88	- 64.66
MAQUEREAU	681.9	9.76	- 31.00
CHINCHARD NOIR	397.9	5.69	- 56.70
ETHMALOSE	171.0	2.45	- 30.94
CHINCHARD JAUNE	100.1	1.43	- 89.80
PLAT-PLAT	58.7	0.98	- 53.71
CARPE BLANCHE	64.7	0.93	+375.74
BOGUE	54.1	0.77	+322.66
GRANDE CARANGUE	11.5	0.16	- 90.26
BROCHE?	0.6	0.01	- 94.26
DIVERS	72.6	1.04	- 14.99
TOTAL	6 989.6	100.00	- 60.93

TABLEAU 26.- Prises (tonnes) par espèce et par mois des sardiniers senneurs

ESPECES	JANV	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL	EVOLUTION % 1983
SARDINELLE RONDE	22.8	40.8	67.0	372.6	423.8	384.3	96.5	6.3	5.5	275.9	200.8	6.3	1902.6	- 69.82
SARDINELLE PLATE	585.2	123.8	164.6	659.6	701.4	1402.7	476.3	529.6	152.7	430.8	158.7	45.7	5431.1	- 54.01
CHINCHARD JAUNE	73.9	0.9	21.1	4.8	0	0	0	0.4	0	0	0	0	101.1	- 68.36
CARPE BLANCHE	0	0	0	0	0	4.2	33.9	7.5	14.6	4.5	0	0	64.7	+352.45
PLAT-PLAT	0	0	0	0	0.2	2.0	16.4	21.1	0.3	28.5	0.2	0	68.7	- 53.81
ETHMALOSE	5.8	14.7	0	0	0	0	0	0	35.0	115.5	0	0	171.0	- 30.94
CHINCHARD NOIR	33.5	116.4	188.7	63.7	3.0	0	0	0	0	0	0	0	405.3	- 81.18
MAQUEREAU	113.2	245.0	289.5	42.2	6.6	0	0	0	0	0	0	7.0	703.5	- 32.00
GRANDE CARANGUE	0	0	0	0	0	0	0	11.5	0	0	0	0	11.5	- 80.80
BOGUE	44.3	0	0.5	4.0	0.3	0	0	2.8	2.2	0	0	0	54.1	+198.90
BROCHET	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0.6	- 94.39
DIVERS	5.6	46.2	111.1	10.3	41.7	4.2	318.2	131.2	1.8	0.3	0	6.7	677.3	- 77.47
T O T A L	884.3	587.8	842.5	1157.7	1177.0	1797.4	941.3	710.4	212.2	855.5	359.7	65.7	9591.5	- 63.05
EVOLUTION EN % PAR RAPPORT A 1983	-69.88	-76.46	-73.40	-45.74	-66.45	-19.04	-72.89	-49.32	-71.88	-18.63	-75.84	-95.06	-63.05	

TABLEAU 7 - Prises (tonnes) par espèce et par secteur des sardiniers de -2 1TjB

ESPECES	CASA.	SALOUM	SARENE		D A K A R			TOTAL	EVOLUTION %
	15 m	15 m	15 m	50 m	15 m	50 m	100 m		
SARDINELLE RONDE	14.8	3.6	331.6	0.1	764.4	694.4	0	1808.9	- 64.66
SARDIYELLE PLATE	87.7	126.0	795.1	1.8	1026.4	520.6	0	3557.6	- 61.51
CHINCHARD JAUNE	0	3.5	0	0.4	46.1	48.3	1.3	100.1	- 89.80
CARPE BLANCHE	0	0	1.1	7.5	53.1	3.0	0	64.7	+375.74
PLAT-PLAT	0	0	44.6	1.5	22.4	0.2	0	68.7	- 53.71
ETHMALOSE	171.0	0	0	0	0	0	0	171.0	- 30.94
CHINCHARD NOIR	0	0	0	0	5.2	225.9	165.8	397.9	- 56.70
MAQUEREAU	0	0	0	0	13.0	471.8	197.1	681.9	- 31.00
GRANDE CARANCUE	0	0	0.5	0	10.0	0	0	11.5	- 90.26
BOGUE	0	0	0.1	0.4	39.1	14.5	0	54.1	+322.66
BROCHE.1	0	0	0.1	0	0	0.5	0	0.6	- 94.39
DIVERS	0	0	1.8	0.2	0.3	68.2	1.1	72.6	- 14.99
T O T A L	273.5	133.1	1175.9	11.9	2980.0	12047.4	367.8	6989.6	- 60.93

TABLEAU 28 - Prises (tonnes) par mois et par secteur des sardiniers de -251 TjB

ESPECES	CASA.	SALOUM	SARENE		D A K A R			TOTAL	EVOLUTION %
	15 m	15 m	15 m	50 m	15 m	50 m	100 m		
JANVIER	54.0	133.1	95.1	0	93.7	173.0	0	548.9	- 46.97
FEVRIER	22.0	0	0	0	0	408.6	3.0	433.6	- 59.97
MARS	4.0	0	0	0	0	226.9	342.7	573.6	- 70.28
AVRIL	0	0	0.8	0	5.0	421.5	22.1	449.4	- 68.93
MAI	0	0	6.0	0	456.9	523.0	0	985.9	- 66.42
JUIN	0	0	0	0	1083.1	219.5	0	1302.6	- 28.06
JUILLET	0	0	127.5	0	467.6	28.0	0	623.1	- 75.19
AOUT	0	0	118.2	10.0	426.2	25.0	0	579.4	- 47.52
SEPTEMBRE	35.0	0	128.0	0.4	48.8	0	0	212.2	- 70.92
OCTOBRE	158.5	0	432.9	1.5	261.1	1.5	0	855.5	- 10.22
NOVEMBRE	0	0	234.3	0	125.4	0	0	359.7	- 68.67
DECEMBRE	0	0	33.1	0	12.2	20.4	0	65.7	- 94.55
T O T A L	273.5	133.1	1175.9	11.9	2980.0	2047.4	367.8	6989.6	- 60.93

TABLEAU 29.- Répartition des visites et jours de mer par mois et. par secteur
pour les sardiniers de -251 TjB

	SARENEAMANCE				SALOUM				DAKAR								TOTAL	
	15 m		15 m		15 m		50 m		15 m		50 m		100 m					
	VIS.	J/MER	VIS.	J/MER	VIS.	J/MER	VIS.	J/MER	VIS.	J/MER	VIS.	J/MER	VIS.	J/MER	VIS.	J/MER		
JANVIER	2	4.4	11	13.1	9	8.3	1	0.4	55	22.0	32	11.6	0	0	110	59.8		
FEVRIER	2	6.9	0	0	0	0	0	0	0	0	153	53.7	4	1.6	159	62.2		
MARS	1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	124	42.7	45	15.4	170	61.2		
AVRIL	0	0	1	1.2	7	4.9	0	0		0.3	84	32.3	22	7.7	115	46.4		
MAI	0	0	0	0	2	1.0	0	0	51	17.8	101	35.0	0	0	138	48.4		
JUIN	0	0	0	0	0	0	0	0	121	42.5	17	5.9	0	0				
JUILLET	0	0	0	0	1	0.9	0	0	86	37.7	7	3.1	0	0	112	49.6		
AOUT	0	0	0	0	29	13.9	1	0.5	84	36.3	4	1.9	0	0	118	52.6		
SEPTEMBRE	1	1.6	0	0	69	35.4	4	1.7	43	18.0	1	0.3	0	0	118	57.0		
OCTOBRE	4	8.9	0	0	96	48.6	1	1.6	50	20.2	3	1.4	0	0	154	80.7		
NOVEMBRE	0	0	0	0	46	24.3	0	0	44	21.2	0	0	0	0	90	45.5		
DECEMBRE	0	0	0	0	2	1.1	0	0	11	4.4	7	3.5	0	0	38	19.0		
T O T A L	10	24.9	12	14.3	297	156.3	7	4.2	548	220.4	533	191.41	71	24.7	1478	1636.2		

LA PECHE THONIERE

par

P. CAYRE

T. DIOUF

A . FONTENEAU

S. SENE

J . DIATTA

L A P E C H E T H O N I È R E

La pêche thonière s'intéresse traditionnellement à 3 espèces (albacore, listao, patudo) qui sont exploitées, d'une part, par une flottille basée à Dakar constituée de 21 canneurs français et 4 senneurs sénégalais en activité et d'autre part, par une flottille étrangère de senneurs français, ivoiriens, marocains, espagnols et mexicains dont une partie seulement des captures est débarquée à Dakar.

D'autres espèces, comme les petits thonidés (3 espèces) et l'espadon-voilier, intéressent également la pêche thonière, mais les niveaux d'exploitation restent encore faibles, par manque de débouchés.

1 . L A F L O T T I L L E T H O N I E R E

B A S E E A D A K A R

On constate toujours une lente diminution du nombre des canneurs en activité : 23 en 1983, 21 en 1984.

Les mises à terre totales réalisées en 1984 par la flottille de canneurs (9 208 T) et par celle des senneurs sénégalais (3 876 T), sont en très nette augmentation par rapport à celles de 1983 (+ 40 %). Cette augmentation observée dans les débarquements des trois espèces (albacore, listao et patudo) est en partie due à de bonnes pêches en Mauritanie et à une saison de pêche active qui s'est prolongée jusqu'à la fin décembre.

2 . L E S F L O T T I L L E S E T R A N G E R E S

Les débarquements et transbordements de la flottille thonière franco-ivoiro-marocaine à Dakar en 1984 (1 057 T) sont en forte régression (-85 %) en raison du déplacement de l'activité de l'essentiel de cette flottille vers l'Océan indien. En revanche, cette forte baisse a été largement compensée par l'augmentation (+ 168 %) des débarquements et transbordements des flottilles espagnole et mexicaine (23 758 T). L'activité d'ensemble (tous débarquements et transbordements confondus) du port de Dakar en 1984 (37 900 T) j surpasse très largement ce qui a pu être observé ces dernières années.

3 . L E S A U T R E S P E C H E R I E S

Plusieurs espèces de thonidés de petite taille (thonine, maquereau bonite, bonite à dos rayé) font l'objet de plusieurs pêcheries et méritent, de ce fait, une mention particulière.

De même, l'espadon-voilier, grand pélagique capturé en même temps que certaines espèces de thons, fait l'objet de plusieurs pêcheries : thonière, palangrière, artisanale et sportive.

3.1. CAPTURES DE PETITS THONIDES

Les captures de petits thonidés (thonine, bonite à dos rayé, auxide, maquereau-bonite...) en 1984 (6 238 T) sont en légère diminution par rapport à celle de 1983 (7 129 T), sans que l'on puisse expliquer cette diminution pour l'instant, elle s'inscrit dans l'ampleur normale de la variabilité interannuelle déjà observée.

3.2. CAPTURES DE VOILIERS

Les captures de voilier en 1984 (154 T) sont en très forte baisse (462 T en 1983), dans les deux pêcheries (artisanale et sportive) en raison d'une mauvaise capturabilité de l'espèce observée sur l'ensemble des côtes sénégalaises, et d'une baisse marginale de l'effort de pêche dans la pêche sportive. La pêche artisanale occupe toujours une place prépondérante pour la capture de cette espèce (60 % des captures) même si son importance relative a diminué en 1984 en raison de captures occasionnelles d'importantes quantités de voiliers réalisées par des sardiniers (20 T).

3.3. ESPADON

Les 6 palangriers de surface de nationalité espagnole qui ont opéré dans les eaux sénégalaises en 1984, ont capturé 550 T d'espadon. Le rendement moyen observé dans cette pêche nouvelle au Sénégal (1.3 tonnes ou 30 individus/1000 hameçons) est parmi les plus élevés de l'Atlantique.

TABLEAU 30 . Composition et activité de la flottille thonière dakaroise en 1984

TYPE	CANNEURS			SENNEURS	
	GLACIERS	CONGELATEURS			
CARACTERE DE TRANSPORT	40 - 80 T	70 T	130 T	200 T	400 T
SENEGALAIS	1			1	3
FRANCAIS	16	3	1	-	-
TOT					
TOTAL	17	3	1	1	3
NOMBRE DE MAREES	246	(36	9		3123

TABLEAU 31 Prises, efforts et rendements concernant les débarquements de la flottille thonière dakaroise en 1984

BATEAUX		PRISES (TONNES)				EFFORT (J.MER)	RENDEMENTS (T/J)
TYPE	CATEGORIE	ALBACORE	LISTAO	PATUDO	TOTAL		
CANNEURS	GLACIERS	3 865.4	3 282.9	16.9	7 165.2	2 454	2.92
	CONGELATEURS 70 T	084.4	516.3	0	1 400.7	426	3.29
	130 T	366.4	223.7	52.0	642.1	136	4.57
	TOTAL	5.116.2	4 022.9	68.9	9 208.0	3 020	3.05
SENNEURS	200 T	31.7	182.3	0	214.0	7	3.01
	CONGELATEURS 400 T	1 265.8	2 395.7	0.8	3 662.3	567	5.74
	TOTAL	1 297.5	2 578.0	0.8	3 876.3	638	6.08
TOTAL 1984		6 413.7	6 600.9	69.7	13 084.3	3 658	
RAPPEL 1983		5 444.4 (55,0 %)	4 442.9 (44,9%)	10.3 (0.1%)	9 897.61	4 006	

TABLEAU 32.- Composition, prises, efforts et rendements de la flottille franco-ivoire-marocaine ayant débarqué ou transbordé du thon à Dakar (non compris les débarquements de cargos frigorifiques)

BATEAUX		NOMBRE D'UNITES	NOMBRE DE MAREES	PRISES				EFFORTS (J/MER)	RENDEMENTS (T/JOUE)
TYPE	CAT.			ALB.	LIST.	PAT.	TOTAL		
SENNEURS	400 T	5	6	355.4	551.5	0.1	907.0	200	4.5
	600 T	1	1	46.2	104.1	0	150.3	18	25.7
TOTAL 1984		6	7	401.6	655.6	0.1	1 057.3	218	4.8
RAPPEL 1983		17	23	3 405.2	3591.8	6.5	7 003.5	770	

TABLEAU 33.- Composition et prises de la flottille thonier-e espagnole et mexicaine ayant débarqué à Dakar (non compris les débarquements des cargos frigorifiques) source : D.O.P.M.

BATEAUX		NOMBRE D' UNITES	NOMBRE DE MAREES	PRISES				EFFORTS (J/MER)	RENDEMENTS (T/JOUR)
TYPE	CAT.			ALB.	LIST.	PAT.	TOTAL		
SENNEURS	200 T	2	14	666.0	1430.5	0	2096.5	372	5.64
	400 T	8	36	2 684.6	4334.3	21.0	7039.9	1 276	5.52
	800 T	10	21	2 551.5	4029.0	290.2	6870.7	1 027	6.69
	+100CT	12	15	2 368.5	5372.7	10.0	7751.2	1 208	6.42
TOTAL 1984		32	86	8 270.6	15166.5	321.2	23758.3	3 883	6.12

TABLEAU 34.- Débarquements (tonnes) de "petits thonidés" des différentes pêcheries

TYPE DE PECHL	THONINE (E. ALLETTERATUS)	BONITE A DOS RAYE (S. SARDA)	MAQUEREAU BONITE (S. TRITOR)	TOTAL
LIGNES A PARTIP DES CHALUTIERS ET SARDINIERS*	250			250
SENNEURS* SENEGALAIS ET ESPAGNOLS	546			546
PECHE** ARTISANALE	4 444	130	868	5 442
TOTAL 1984	5 240	130	868	6 238
RAPPEL 1983	5 902	562	662	7 129

*Ces données ne concernent que les prises relevées dans les livres de bord

**Les captures de petits thonidés effectuées par la pêche artisanale mentionnées ici ne concernent que les statistiques des principaux centres de débarquement régulièrement enquêtés. Les captures totales de l'ensemble de cette pêcherie figurent au chapitre "PECHE ARTISANALE"

TABLEAU 35. - Prises de voiliers (*Istiophorus albicans*) au Sénégal en 1984

TYPE DE PECHE	NOMBRE	POIDS	%	% 1983	1982
PECHE ARTISANALE(1)	3 209	93.1	60.4	89.1	84.3
PECHE SPORTIVE	1 369	41.1	26.7	10.5	10.7
AUTRES PECHERIES(2)	667	20.0	12.9	0.4	5.0
--TOTAL (3)	5 245	154.2	100.0	100.0	100.0
RAPPEL 1983	15 407	462.2			
RAPPEL 1982	21 358	640.7			

- (1) Ces captures (qui ne concernent que les centres enquêtés) figurent au chapitre "PECHE ARTISANALE" et sont déjà comptabilisées dans les débarquements de cette pêche.
- (2) Pour 1984 il s'agit d'une estimation des captures faites par des sardiniers senneurs et par des chalutiers pélagiques.
- (3) Ces chiffres ne comprennent pas d'éventuels rejets.

TABLEAU 30 - Efforts, prises et rendements de la pêche sportive de voiliers (*Istiophorus albicans*) (4)

ANNEE	EFFORTS (NB SORTIES)	P R I S E S		RENDEMENTS (NB SORTIES)
		NOMBRE	TONNES	
1984	881 1	369	41.1	1.5
RAPPEL 1983	943 1	620	48.6	1.7
RAPPEL 1982	1 127 2	284	68.5	2.0

- (4) Les captures d'autres espèces (thonine notamment) effectuées par la pêche sportive ne sont pas comptabilisées actuellement, étant donné leur importance marginale.

LA PECHE ARTISANALE

p a r

A. SAMBA	M. BAKHAYOKHO
M. GERARD	F. BASTIE
F. LALOE	J. J. LEVENEZ
B. SAMB	B. NDIAYE
T. SENE	I. SOW
O. DIOUF	M. NDIAYE
I. NDIAYE	D. DIOP
F. NIANG	M. SYLLA
M. SEYDI	

Les programmes de traitement ont été écrits par A. PERRAS et adaptés par V. FONTENEAU et F. BASTIE.

LA PÊCHE ARTISANALE

1 . LE PARC PIROGUIER

Le recensement du parc piroguier s'est déroulé cette année en avril et septembre 1984 : il a permis de visiter à chaque opération 152 points de débarquement (contre 112 en 1983) et de contrôler 4 465 pirogues de mer en avril et 4 347 en septembre, 1 719 pirogues de fleuve en avril et 2 029 en septembre, soit au total 6 184 pirogues opérationnelles en avril et 6 376 en septembre : en 1983 ces chiffres étaient respectivement 4 415 et 4 457.

Au niveau de la partie maritime, la taille du parc n'évolue pratiquement pas d'une année à l'autre : 4 382 pirogues opérationnelles en avril 82, 4 415 en mai 1983 et 4 465 en avril 1984 avec une répartition stable au niveau des régions, le Cap-Vert et Thiès Sud regroupant à eux deux environ 55 % de ces pirogues.

On remarque aussi que le taux d'activité est toujours plus important en saison froide (87 %) qu'en saison chaude (76 %). Ces chiffres masquent un peu : Les problèmes liés à la pénurie des moteurs et pièces détachées qui a entraîné des immobilisations assez prolongées de certaines unités de pêche.

2 . LA PRODUCTION

Cette année, on assiste à une infime baisse de production (de 165 216 à 163 395 tonnes) qui pourrait être due en partie au manque chronique de moteurs hors bord et pièces détachées. Cette baisse s'est fait sentir surtout au niveau des pélagiques (de 125 à 120 000 tonnes), les démersaux accusant une légère hausse (de 40 à 43 000 tonnes).

Seule la région du Fleuve a connu un accroissement notable de sa production consécutive à l'allongement de la période d'activité des sennes tournantes. La baisse d'activité (et de production) constatée dans cette région pour les pirogues ligne et filet dormant est imputable au passage de bateaux "mères" remorquant pour une sortie d'environ un mois une vingtaine de pirogues dont les produits sont débarqués à l'étranger. Dans la région de Thiès malgré une légère augmentation de l'activité des sennes tournantes, la production enregistre une baisse due principalement aux mauvais rendements en sardinelles rondes (de 3,5 tonnes/jour de mer à Mbour en 1983 à 1 tonne pour 1984 par exemple). L'importante augmentation du nombre et de l'activité des autres engins aura permis néanmoins de

maintenir la production de la région autour de 100 000 tonnes : les filets maillants à petites mailles pour les sardinelles plates, les pirogues glacières pour les mérous, les pirogues à casier et turlutte pour la seiche. La chute de 50 % de la production de crevette en Casamance est consécutive à la fermeture des usines de traitement de cette région de février à septembre 1984. Dans les autres régions, on ne note pas de variations inter-annuelles très importantes dans les débarquements.

N.B.- Les légères différences que l'on notera à certains tableaux sont dues à l'arrondi des décimales par l'ordinateur.

RECENSEMENT DE. 1984
LISTE DES POINTS DE DEBARQUEMENT

FLEUVE

Saint-Louis
Doune Baba Dièye
 Diel Mbaam
 Dieuleuk
 Pilote
 Tassinère
 Mboumbaye
 Mouit
 Degouniaye
 Mbaou
 Keur Bernard
 Mbambara

LOUGA

Tare
 Thiougoune/Lompoul

THIES NORD

Diogo
 Fass Boye
 Mboro
 Kayar

CAP - VERT

Cambérène
Yoff
 Ngor
 Ouakam
Soumbédioune
 Anse Bernard
 Bel-Air
 Hann
 Thiaroye Sur Mer
 Petit Mbaou
 Grand Mbaou
 Rufisque Diokoul
 Rufisque Keury Souf
 Rufisque Tiawène
 Bargny
 Sendou + Miname
Yenne
 Nditakh
 Niangal t Kelle
 Toubab Dialao

THIES SUD

Ndayane
 Popenguine
 Guéréo
 Somone
 Ngaparou
 Sali Portugal
 Sali Niakhniakhal
 Mbour
 Tropical
 Nianing
 Pointe Sarène
 Ngazobil
 Mbodiène
 Warang
Joal

SALOU



Palmarin Facao
Palmarin Ngalou
Palmarin Diakhanor
Palmarin Nguethie
 Djifère
 Fimela
 Ndangane
 Foundiougne
 Sokone
 Ndolette
 Medina Sangako
 Sandikoli
 Toubacouta
 Dassilam
 Soukouta
 Missirah
 Bani
 Djirnda
 Bassar
 Bassoul
 Thialane
Falia
 Diogane
 Mounde
 Dionewar
 Niodior
 Diofandor
 Sipo

Ngadior
 Betanti
 Diogaye
 Djinack
 Siwo
 Marfafaco
 Baout
Fabine
 Diameniado
 Guiswar
 Pointe Sangomar
 Nianande
 Baxalow
 Ndangane Touty
 Kathior
 Gouk

CASAMANCE

Abène
Diana
Kassel
Kafountine
Saloulou
Boune
Boko
Kayello
Mantaté
Sankoye
Karabane
Diogue
Kachouane
Ourong
Pointe St-Georges
Elinkine
Ziguinchor
Diog Kadjou
Boudiédiéte
Cap Skiring
Djimbering
Boucotte
Kabadio
Diouloulou
Djiromait
Badian Kassane
Thionk-Essyl
Kabiline
Bandiale
Boyouye
Fanda
Agnak
Baghagha
Tambacoumba
Goudomp
Simbandi Balante
Diattacounda
Simbandi Brassou
Sédhiou
Marsassoum
Niaguiss
Mangacounda
Koudioundou

Adéane
Niafor
Balodi
Djibabouya
Diagour
Sandiniery
Kounaya
Séfa
Bakoum
Maladiacounda



Les chiffres entre parenthèses donnent le nombre de pirogues par type ou groupe d'engins dans l'ordre: (PST, PFME, PSI, PLFME, PGL).

PST : pirogues de sortes courantes
 PFME : " de filet mailant encadrant
 PSI : " de ligne de plage
 PLFME : " de ligne de filet mailant ou casier
 PGL : " de ligne de ligne

TABLEAU 2 Recensement du parc piroguier opérationnel en avril et septembre 1984 (pirogues de mer)

1.- Nombre total de pirogues

AVRIL									SEPTEMBRE								
PIROGUES A REGIONS	ST-PF	ST-PP	FME	SP	L.FM.C.	G.L.	Divers	TOTAL	PIROGUES A REGIONS	ST-PF	ST-PP	FME	SP	L.FM.C.	G.L.	Divers	TOTAL
FLEUVE	38	62	0	1	437	7	18	563	FLEUVE	87	105	2	7	603	27	24	855
LOUGA	0	0	0	0	0	0	0	0	LOUGA	1	1	0	1	29	0	0	32
THIES NORD	71	124	0	0	539	0	2	736	THIES NORD	39	38	5	5	363	1	11	457
THIES SUD	80	77	86	20	754	87	16	1120	THIES SUD	81	75	0	20	685	51	21	1002
CAP-VERT	94	60	0	63	1123	31	31	1402	CAP-VERT	64	46	57	74	1051	64	97	1396
SALOUM	12	13	58	44	144	0	10	281	SALOUM	17	16	0	102	248	0	7	447
CASAMANCE	0	0	0	45	314	0	4	363	CASAMANCE	0	0	0	10	108	1	39	158
TOTAL 1984	295	336	144	173	3311	125	81	4465	TOTAL 1984	289	281	128	219	3087	144	199	4347
RAPPEL 1983	263	294	143	150	3564			4415	RAPPEL 1983	269	246	108	175	3659			4457

2.- Nombre de pirogues actives

PIROGUES A REGIONS	ST-PF	ST-PP	FME	SP	L.FM.C.	G.L.	Divers	TOTAL	PIROGUES A REGIONS	ST-PF	ST-PP	FME	SP	L.FM.C.	G.L.	Divers	TOTAL
FLEUVE	26	46	0	0	262	3	16	353	FLEUVE	53	54	0	3	415	17	12	554
LOUGA	0	0	0	0	0	0	0	0	LOUGA	0	1	0	1	10	0	0	12
THIES NORD	68	177	0	0	480	0	2	670	THIES NORD	22	15	0	3	158	1	3	202
THIES SUD	76	49	66	17	496	78	16	1034	THIES SUD	75	67	67	20	589	33	21	872
CAP-VERT	76	0	0	49	990	30	28	1222	CAP-VERT	48	29	0	65	820	50	93	1105
SALOUM	11	12	58	44	139	0		273	SALOUM	17	15	46	102	241	0		428
CASAMANCE	0	0	0	45	274	0	4	323	CASAMANCE	0	0	0	10	103	1	39	153
TOTAL 1984	257	304	124	155	2849	111	75	3875	TOTAL 1984	215	181	113	204	2336	102	175	3326
RAPPEL 1983	234	242	138	130	2972			3716	RAPPEL 1983	170	129	98	147	2804			3348

TABIEAU 38.- Recensement du parc piroquier opérationnel en avril et septembre 1984 (pirogues de fleuve)

1.- Nombre total de pirogues

AVRIL

PIROGUES A REGIONS	ST-PE	ST-PP	FME	SP	L.FM.C.	G.L.	Divers	TOTAL
FLEUVE	0	0	0	1	190	0	8	199
LOUGA	0	0	0	0	7	0	0	7
THIES NORD	0	0	0	0	1	0	0	1
THIES SUD	0	0	0	0	0	0	0	0
CAP-VERT	0	0	0	0	0	0	0	0
SALOOM	0	0	7	7	64	0	40	118
CASAMANCE	0	0	0	40	1138	0	216	1394
TOTAL 1984	0	0	7	48	1400	0	264	1719

SEPTEMBRE

PIROGUES A REGIONS	ST-PE	ST-PP	FME	SP	L.FM.C.	G.L.	Divers	TOTAL
FLEUVE	0	0	2	7	53	0	120	182
LOUGA	0	0	0	0	3	0	0	3
THIES NORD	0	0	0	0	0	0	0	0
THIES SUD	0	0	0	0	0	0	0	0
CAP-VERT	0	0	0	0	0	0	0	0
SALOOM	0	0	6	24	215	0	53	308
CASAMANCE	0	0	0	19	21	0	496	1536
TOTAL 1984	0	0	18	50	1248	0	669	2029

2.- Nombre de pirogues actives

PIROGUES A REGIONS	ST-PE	ST-PP	FME	SP	L.FM.C.	G.L.	Divers	TOTAL
FLEUVE	0	0	0	1	170	0	8	179
LOUGA	0	0	0	0	7	0	0	7
THIES NORD	0	0	0	0	0	0	0	0
THIES SUD	0	0	0	0	0	0	0	0
CAP-VERT	0	0	0	0	0	0	0	0
SALOOM	0	0	7	7	62	0	39	115
CASAMANCE	0	0	0	35	677	0	204	916
TOTAL 1984	0	0	7	43	916	0	251	1217

PIROGUES A REGIONS	ST-PE	ST-PP	FME	SP	L.FM.C.	G.L.	Divers	TOTAL
FLEUVE	0	0	2	6	48	0	96	153
LOUGA	0	0	0	0	0	0	0	0
THIES NORD	0	0	0	0	0	0	0	0
THIES SUD	0	0	0	0	0	0	0	0
CAP-VERT	0	0	0	0	0	0	0	0
SALOOM	0	0	6	24	215	0	52	307
CASAMANCE	0	0	0	19	935	0	495	1449
TOTAL 1984	0	0	8	49	55	0	643	909

TABLEAU 39 Débarquements totaux (tonnes) par région et par engin de pêche

Rég.	PÉRIGUE VOILE LIGNE	PÉRIGUE MOTEUR LIGNE	FILET DORMANT	PÉRIGUE GLACIERE LIGNE	SENNE TOURNANTE	FILET MAILLANT ENCERCLÉ	SENNE DE PLAGE	TOTAL
FLORÈVE	52.7	555.7	1345.9	330.5	7607.8	0.0	0.0	9602.7
LOUAGA	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9
THIÈS (NORD)	75.7	3392.5	135.9	0.0	13252.5	0.0	59.3	16913.0
CAP VERT	322.4	7348.1	3565.5	2462.0	15119.2	0.0	3100.2	31917.4
THIÈS (SUD)	254.0	5265.1	11042.6	4263.5	41803.5	20975.5	73.3	83687.5
THIÈS (TOTAL)	1326.4	8657.7	11178.0	4263.5	55056.0	20975.5	132.6	100601.0
TOTAL PAR RÉG.	722.8	16561.5	15804.3	7056.0	77783.0	20975.5	3232.9	42366.0
SALOOM (1)	-	-	-	-	-	-	-	762
CASAMANCE (1)	-	-	-	-	-	-	-	9497.5
TOTAL GÉNÉRAL	-	-	-	-	-	-	-	163395.2
RAPPEL 1983	-	-	-	-	-	-	-	165216.8

(1) Données fournies par la DOPM

TABLEAU 40.- Débarquements totaux (tonnes) pour la région du Fleuve

ENGINS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
PIROGUE VOILE LIGNE	2.4	5.6	5.5	1.0	5.2	4.3	4.1	10.9	6.9	4.0	4.6	4.7	62.2
PIROGUE MOTOXO LIGNE	51.3	52.4	24.3	16.6	91.4	199.0	17.4	5.9	10.4	31.5	20.0	35.6	555.8
FILETS DORMANTS	22.0	95.1	37.4	47.7	151.2	288.8	94.7	96.2	63.9	43.3	25.3	8.9	1045.8
PIROGUE GLACIERE LIGNE	1.2	7.3	4.9	0.0	0.0	21.5	94.0	125.9	22.7	40.6	11.3	2.1	330.6
SENNE TOURNANTE	192.3	1451.3	985.7	239.4	939.7	674.7	136.6	109.0	87.9	446.1	799.2	1545.8	7607.7
SENNE DE PLAGE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
*** TOTAL GENERAL ***	343.0	1611.7	1057.2	304.7	1138.2	1188.3	346.8	347.9	191.8	565.6	860.4	1597.1	7602.7
RAPPEL 1983	673.5	254.3	419.8	358.1	684.4	2751.7	378.3	623.5	203.3	400.9	357.0	299.4	7404.2

TABLEAU 41.- Débarquements totaux (tonnes) pour la région de Louga.

ENGINS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
FILETS DORMANTS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.3	2.9	1.9	1.1	0.4	14.8
SENNE DE PLAGE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*** TOTAL GENERAL ***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.3	2.9	1.9	1.1	0.4	14.8
RAPPEL 1983	0.5	0.4	0.6	1.2	1.4	3.3	9.9	11.6	2.0	5.0	4.2	2.2	42.3

TABLEAU 42 Débarquements totaux (tonnes) pour la région de Thiès-Nord

ENGINS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
PIROGUE VOILE LIGNE	11.2	12.1	24.3	54.9	41.7	44.2	54.4	64.7	74.3	34.4	54.1	84.3	734.8
PIROGUE MOTEUR LIGNE	5744.3	3711.1	3614.5	5446.5	4764.9	2604.9	2614.1	1064.5	744.4	1124.9	1194.7	1804.8	33924.6
FILETS DORMANTS	244.0	124.0	44.5	24.6	474.5	04.0	04.0	54.7	04.0	94.1	104.8	74.0	1354.4
SENNE TOURNANTE	12464.7	12434.8	17644.9	12994.4	35764.5	12174.2	6224.2	4414.8	2104.2	1264.2	4684.9	10694.4	1342524.4
SENNE DE PEAGE	04	04.0	04.0	04.0	04.0	04.0	104.0	494.1	04.0	04.2	04.0	04.0	594.3
*** TOTAL GENERAL ***	14434.4	14414.2	21414.4	17624.3	41094.8	14424.3	8984.7	6494.8	2914.9	2514.8	6044.5	12654.5	1649134.5
RAPPEL 1983	3299.6	488.8	2860.6	3242.1	4751.2	7064.7	3534.2	3214.3	2994.9	3034.8	3134.4	9344.2	174874.8

TABLEAU 43.- Débarquements totaux (tonnes) pour la région de Thiès-Sud.

ENGINS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
PIROGUE VOILE LIGNE	384.5	144.2	264.1	234.1	64.7	184.4	264.2	244.3	214.5	194.4	214.4	224.4	2644.2
PIROGUE MOTEUR LIGNE	3384.5	2524.6	2644.8	3784.4	3764.8	3244.4	4494.4	6974.1	4014.3	6164.9	6274.6	4964.9	542654.0
FILETS DORMANTS	4824.1	7994.7	5694.4	8494.8	4584.5	6034.0	6564.9	16534.3	6854.0	12714.4	13784.6	10434.7	1140424.4
PIROGUE GLACIERE LIGNE	3394.3	3494.6	2354.1	2834.6	2124.9	604.5	2244.5	5674.0	144.7	1884.0	9414.6	8464.9	442634.7
SENNE TOURNANTE	29514.2	34594.5	25724.4	21414.2	38314.5	42064.6	45544.4	50374.7	17984.8	32774.9	48764.7	29544.8	4148034.5
FILET MAILLANT EN CERCE	10714.6	22454.0	32244.2	17534.7	20974.5	10904.4	5874.3	15784.5	10744.4	22444.1	19634.8	20014.0	2049754.5
SENNE DE PEAGE	114.0	54.3	14.2	24.4	124.2	04.0	124.4	64.9	84.7	04.0	144.6	04.0	734.2
*** TOTAL GENERAL ***	49334.5	75554.9	68974.6	54724.2	74964.1	63034.3	65514.1	95644.8	40044.4	76174.7	98244.3	73654.7	9345874.6
RAPPEL 1983	6427.1	6920.1	7752.5	8278.1	6784.2	7473.5	5928.9	8077.0	6999.7	7813.3	8986.8	6846.9	874884.1

TABLEAU 44.- Débarquements totaux (tonnes) pour la région du Cap-Vert

ENGINS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUILL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
PIROGUE VOILE LIGNE	32.5	38.4	27.5	9.4	39.5	52.6	22.0	15.4	12.7	14.6	18.7	19.1	322.5
PIROGUE MOTEUR LIGNE	873.2	502.0	432.1	352.2	687.1	817.0	625.9	849.9	525.9	593.4	470.0	611.9	7 348.1
ILETS DORMANTS	344.7	375.1	750.3	262.2	443.6	243.5	188.8	222.6	136.6	173.2	294.8	295.1	3 565.4
PIROGUE GLACIERE LIGNE	172.6	22.6	81.5	116.1	221.9	377.0	281.2	196.7	120.3	703.1	342.1	250.2	2 461.8
SENNE FOURNANTE	1084.6	1251.7	3296.8	2172.5	2634.8	885.7	865.8	569.7	166.8	678.7	746.8	765.5	15 119.2
SENNE DE PLAGE	101.5	267.0	522.9	303.5	114.3	98.6	546.0	308.0	1913.2	71.6	200.4	353.3	3 100.3
1984 TOTAL GENERAL 1984	2520.8	2347.8	4128.2	3215.5	9441.2	2474.4	2529.4	2161.7	1160.5	1740.6	2081.6	2315.1	31 917.4
RAPPEL 1983	3714.6	2637.2	5035.9	1929.0	3394.8	3530.1	2228.1	2207.3	1356.8	1782.2	1553.6	1661.8	31 031.4

TABLEAU 45.- Débarquements totaux (tonnes) pour la région du Saloum (1)

	JANV.	FEV.	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	TOTAL
1984	1082.3	1009.2	1243.9	1331.0	1060.5	719.6	1082.3	1053.1	643.6	836.9	866.0	833.7	11762.1
RAPPEL 1983	644.2	651.4	819.3	836.5	1145.4	1314.9	555.5	715.0	1017.6	858.7	964.7	1009.4	10532.6

TABLEAU 46.- Débarquements totaux (tonnes) pour la région de Casamance (1)

	JANV.	FEV.	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	TOTAL
1984	924.8	847.7	860.2	904.0	942.3	972.9	745.1	651.4	557.5	606.3	732.5	752.5	9497.5
RAPPEL 1983	974.6	399.2	1075.1	1230.9	1191.0	1101.6	760.9	635.9	593.2	698.8	661.4	829.5	10643.1

(1) Données fournies par la DOPM.

TABLEAU 4.7.- Débarquements par espèce pour la région du Fleuve en g n pirogue voile-ligne

* ESPECES	JAN	FEB	MARS	AVR	MAI	JUN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETROUDON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2
BRICHET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
CARPE BLANCHE	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
PELON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.0	0.3	0.5	2.7	2.3	2.1	11.6
CHINCHARD JAUNE	0.0	0.0	1.0	0.2	0.4	1.4	1.7	0.0	1.9	0.0	0.5	0.3	8.8
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
LICHE	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
TASSERGAL	0.2	1.4	0.1	0.1	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	3.4
MAQUETEAU JONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.5	0.1	0.0	0.0	4.7
THONINE	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
CEINTURE	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	1.0
* TOTAL PELAGIQUES *	0.2	2.4	1.1	0.5	1.9	3.4	3.7	1.2	6.9	3.3	3.1	2.4	30.4
MACHOTRON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3
MURENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.6
PLEXIGLASS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.4	0.3	1.0
THIUF	2.0	2.5	0.5	0.4	2.6	0.0	0.0	2.0	0.0	0.2	0.2	1.0	11.9
MEROU DE MEDITERRANEE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
MEROU DE GOREE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
CARPE ROUGE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
DORADE GRISE	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	1.3
CAPITAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	0.1	0.0	1.1
COURBINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
DENTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
PAGEOT	0.2	0.5	3.4	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
PAGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
RAIE	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.5	0.6	3.7
AUTRES DEMERSAUX	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
* TOTAL DEMERSAUX *	0.1	3.1	4.0	0.4	3.3	0.8	0.3	9.8	0.0	0.7	1.5	2.3	31.4
DIVERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
*** TOTAL GENERAL ***	0.3	5.5	5.8	0.9	5.2	4.2	4.1	11.0	7.0	4.0	4.6	4.7	62.4
RAPPEL 1983	2.6	1.1	0.7	0.8	0.5	3.1	1.9	3.3	2.9	4.6	3.3	2.3	27.1

TABLEAU 48 Débarquements par espèce pour la région du Fleuve - engin : piroque moteur-ligne

ESPÈCES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
SARDINELLE PLAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
TETRODON	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	1.1
BROCHET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4
MULET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
CARPE BLANCHE	0.1	0.1	0.7	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	5.3	1.3	0.6	8.7
PELON	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	6.7	6.4	2.9	0.8	17.5
CHINCHARD JAUNE	1.9	1.3	3.3	2.0	27.0	35.6	0.6	0.0	0.0	0.3	2.0	15.8	99.3
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
LICHE	0.1	0.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.2
FRACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	17.4
FASSERGAL	7.5	3.7	0.0	1.1	29.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.1	45.1
DREPANE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
MAQUEREAU BONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.0	0.2	0.0	0.0	3.8
BONITE	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
THONINE	0.1	2.6	0.0	0.3	0.9	0.0	0.0	0.3	0.2	0.1	0.0	5.4	9.9
CEINTURE	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.8
VOILLIERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
AUTRES PELAGIQUES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	1.3
± TOTAL PELAGIQUES ±	10.0	9.8	5.0	3.8	58.2	61.2	1.3	3.3	8.0	13.3	7.2	23.9	204.0
MACHOIRON	0.6	0.4	0.1	0.3	0.5	7.9	0.8	0.5	0.1	2.5	1.5	0.1	15.3
MURENE	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1
PLEXIGLASS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.4	0.1	1.4
BADECHE	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4
THIOF	30.6	21.9	10.0	4.2	11.5	17.2	1.3	0.2	0.3	2.9	1.5	3.5	105.1
MEROU DE MEDITERRANEE	1.0	3.9	1.8	4.4	3.0	2.1	0.8	0.0	0.0	0.1	0.7	0.2	18.0
MEROU DE GOREE	0.8	3.5	0.1	0.2	0.0	2.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1	8.0
CARPE ROUGE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.9
DORADE GRISE	0.1	0.6	0.7	0.9	0.1	2.0	0.3	0.1	0.0	1.0	1.1	2.2	8.7
CAPITAINE	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.9	1.0	0.8	1.0	0.4	4.4
COURBINE	2.4	0.7	0.5	1.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	5.7
DENTES	0.3	1.1	0.6	0.0	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.6	0.7	4.3
PAGEOT	0.7	0.4	4.2	1.6	9.1	3.4	0.3	0.0	0.0	2.0	1.2	1.2	24.1
PAGRE	0.3	0.3	0.3	0.2	7.5	99.8	11.1	0.6	0.1	6.6	1.3	0.3	128.4
BROTULE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
REQUINS	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	2.3	0.2	0.2	0.0	1.1	1.7	0.2	14.5
RAIE	2.9	1.5	0.5	0.0	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.7	2.0	8.5
AUTRES DEMERSAUX	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.3	0.2	0.2	1.3
± TOTAL DEMERSAUX ±	40.7	43.5	17.0	12.7	33.0	137.5	16.1	2.6	2.4	18.3	12.5	11.6	150.2
DIVERS	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
*** TOTAL GENERAL ***	51.3	52.5	24.2	16.5	91.2	198.9	17.4	5.9	10.4	31.6	19.7	35.5	555.1
RAPPEL 1983	71.4	61.6	124.1	46.8	81.3	162.4	36.4	9.9	15.1	40.6	21.5	19.6	690.7

TABLEAU 4.9 : Débarquements par espèce pour la région du fleuve en 1983 : piroque glacière ligne

SPEC	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
TETRODON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
MOCHET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
CARPE BLANCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3
CHINCHARD JAUNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
LICHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
PLAT PLAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
SCYRIS D'HALLANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3
FASSERGAL	0.0	0.4	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
MAQUEREAU JONITH	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2
THONINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
AUTRES PELAGIQUES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
* TOTAL PELAGIQUES	0.0	0.4	2.5	0.0	0.0	1.5	1.3	3.1	0.1	0.4	0.0	0.1	9.4
MACHERON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2
MURENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
PLEXIGLASS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1
BADECHE	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
THIOF	0.0	1.4	0.7	0.0	0.0	2.6	38.9	44.4	6.1	6.1	3.1	0.4	104.2
MEROU DE MEDITERRANEE	0.1	0.1	0.8	0.0	0.0	0.1	7.7	19.5	1.2	1.2	0.0	0.8	32.4
MEROU DE SOUDAN	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2	42.5	8.1	13.8	2.2	0.0	99.3
CARPE ROUGE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.8	0.2	0.7	0.8	0.0	5.7
OURADE GRISE	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.4	0.4	2.2	0.3	0.0	7.2
CAPITAINE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.1
COURBINE	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0	5.0
DENTES	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	0.6	1.5	0.0	0.0	7.2
PAGEOT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	0.4	0.4	0.2	0.0	2.6
PAGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	5.1	3.2	4.4	7.5	1.5	0.3	39.4
REQUINS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
RAIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.2
AUTRES DEMERSAUX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.2	0.9	6.4	0.1	0.0	13.8
* TOTAL DEMERSAUX	1.2	5.2	1.5	0.0	0.0	20.0	92.8	123.0	22.4	40.2	11.2	1.9	321.2
*** TOTAL GENERAL	1.2	5.6	4.0	0.0	0.0	21.5	94.1	126.1	22.5	40.6	11.3	2.0	340.6
RAPPEL 1983	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	77.7	77.7	43.0	23.5	39.5	37.2	349.6

TABLEAU 50 - Debarquements par espece pour la région du Fleuve engin : filet dormant

ESPECES	JAN	FEB	MAR	AVR	MAI	JUN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ATHALOSSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
SARDINELLE RONDE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
SARDINELLE PLATE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	1.7	0.0	0.0	2.2
TETRODON	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
BROCHET	0.4	0.5	0.0	0.0	0.3	2.6	1.3	0.0	0.4	0.0	1.1	0.2	5.8
MULET	0.5	7.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	8.2
CARPE BLANCHE	0.9	1.3	1.5	5.6	1.3	2.4	1.2	1.9	1.1	2.3	0.6	0.1	20.2
PELON	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	0.0	1.4
CHINCHARD JAUNE	1.5	0.1	0.1	0.2	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
GRANDE CARANGUE	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.5	0.6	0.1	0.0	2.9
LICHE	0.3	2.2	0.1	0.6	1.9	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	5.8
PLAT PLAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FASSERGAL	0.0	2.5	0.5	0.0	55.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.9
DREPANE	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.2	0.6	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	2.4
MAQUEREAU BONITE	0.2	3.6	0.1	0.0	0.6	1.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	6.5
BONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
THONINE	0.0	0.4	1.0	1.3	0.5	0.3	0.2	3.2	0.5	0.0	0.0	0.0	7.4
CEINTURE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.0	0.0	0.9
AUTRES PELAGIQUES	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	0.2	1.2	0.0	0.0	1.8
* TOTAL PELAGIQUES *	6.1	18.3	3.6	7.9	64.9	10.1	4.3	6.1	3.7	7.8	2.2	0.4	135.4
MACHOIRON	1.6	1.9	0.4	3.9	10.4	68.1	19.7	15.1	7.3	1.5	1.6	0.4	151.9
MURENE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4
PLEXIGLASS	0.1	0.3	1.8	2.5	0.6	1.3	0.6	0.8	0.3	0.5	0.2	0.1	9.1
BADECHE	0.5	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	2.0
THIOF	3.4	12.1	1.6	0.6	1.2	0.8	0.4	0.8	0.5	0.2	0.4	0.4	22.4
MEROU DE MEDITERRANEE	0.3	1.0	1.2	0.5	0.5	0.4	0.4	0.8	0.2	0.0	0.4	0.0	9.0
MEROU DE GOREE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
CARPE ROUGE	0.2	0.1	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
DORADE GRISE	1.6	2.1	0.8	0.9	1.1	0.2	0.3	0.5	0.3	0.6	0.4	0.2	8.9
CAPITAINE	5.3	27.0	4.4	3.2	5.9	5.4	11.2	6.5	6.1	5.0	4.8	1.2	97.1
COURBINE	55.1	21.4	13.3	2.2	2.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.7	97.3
DENTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
PAGEOT	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8
PAGRE	0.4	0.8	0.4	0.4	13.4	10.6	0.1	0.5	0.0	0.3	0.3	0.1	27.7
SOLE LANGUE	0.4	1.6	4.1	18.6	16.4	3.3	4.1	2.3	0.9	4.1	1.0	0.3	57.1
REQUINS	11.3	1.2	1.7	5.0	11.5	177.3	42.9	46.0	28.8	11.6	10.6	0.8	348.7
RAIE	3.2	4.2	1.1	0.0	0.9	5.6	6.4	9.1	6.9	4.5	1.6	0.8	44.3
SEICHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
AUTRES DEMERSAUX	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2	1.0	2.7	2.2	1.0	2.6	0.5	2.1	15.2
* TOTAL DEMERSAUX *	86.1	75.7	11.9	38.5	85.5	275.6	88.9	86.4	54.6	32.0	22.1	4.2	856.5
GASTEROPODES	0.2	0.8	0.0	1.1	1.3	2.9	0.4	1.9	4.3	1.5	0.6	0.2	15.0
DIVERS	0.2	0.2	0.8	0.2	0.2	0.3	1.2	1.7	1.4	1.6	0.4	0.1	8.3
*** TOTAL GENERAL ***	92.6	95.0	17.3	47.7	151.2	288.2	94.8	96.1	64.0	42.9	25.3	8.9	1 045.4
RAPPEL 1983	46.1	34.8	82.5	99.6	117.1	280.8	215.2	250.3	44.2	108.9	91.2	48.1	1 390.9

TABLEAU 51.1 - Débarquements par espèce pour la région du Fleuve - engin : senne tournante

ESPÈCES	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
STIMALISSE	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	29.7	11.8	0.2	0.0	0.0	43.6
SARDINELLE RONDEL	55.8	420.8	273.1	29.4	62.5	0.1	0.0	0.0	0.0	33.7	271.7	1166.1	2324.9
SARDINELLE PLATE	71.4	294.2	634.7	137.1	50.7	6.1	34.3	14.6	61.2	265.4	375.7	334.4	1030.9
EROCHE	0.2	0.0	0.0	6.5	0.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	9.2
MOLET	19.5	10.6	9.2	1.8	0.1	0.0	0.2	0.0	0.5	22.7	37.8	9.7	111.1
CARPE BLANCHE	1.4	1.2	0.7	30.4	0.2	1.5	0.4	0.0	0.1	1.7	1.6	0.9	40.8
PERCHON	12.0	6.7	0.0	17.2	26.1	16.8	0.0	4.7	0.0	6.6	27.6	6.5	123.5
CHINCHARD JAUNE	0.0	1.5	13.0	0.1	72.7	88.9	2.7	0.0	0.0	35.5	10.1	4.2	224.7
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	43.5	38.4	17.3	4.9	54.2	33.4	18.3	211.4
LICHE	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8
PLAT PLAT	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	3.4	1.6	0.2	21.3
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.1	0.8	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2
TASSERGAT	0.0	0.8	0.0	0.4	673.0	376.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1.1	0.0	1051.5
GREPANE	3.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	4.5
MAQUEREAU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	3.2
MAQUEREAU LUNET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	4.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	18.9
RONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
THONINE	0.0	0.0	0.0	4.5	48.0	0.0	2.0	4.2	0.2	0.0	14.4	0.0	68.8
CEINTURE	1.2	0.4	0.1	0.7	1.1	54.1	23.8	5.8	4.1	6.7	1.7	0.3	111.2
VOILIERES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.5
AUTRES PELAGIQUES	2.2	0.2	1.8	0.5	0.1	24.5	10.0	7.2	0.0	3.8	3.3	0.2	50.5
*** TOTAL PELAGIQUES ***	189.5	1438.2	984.9	233.1	937.2	657.1	119.8	84.8	97.1	434.3	781.2	1544.3	7487.6
MACHIRON	1.0	0.1	0.0	0.0	0.7	14.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	16.3
PLEXIGLASS	0.9	0.3	0.1	2.7	0.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.8	0.6	0.8	7.7
THIOF	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	14.7
MEROU DE MEDITERRANEE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEROU DE GOREE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
DORADE GRISE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8
CAPITAINE	2.3	0.0	0.5	3.1	1.3	1.9	3.0	0.6	0.0	0.6	1.9	0.5	15.7
COURBINE	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3
DENTES	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5
PAGEOT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5
PAGRE	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
SOLE LANGUE	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5
REQUINS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
RAIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.5
AUTRES DEMERSAUX	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	7.1	10.9	23.2	0.9	9.1	2.5	0.0	54.5
*** TOTAL DEMERSAUX ***	5.4	12.7	0.7	5.2	2.3	16.1	17.4	24.0	1.0	10.8	17.4	1.4	115.7
DIVERS	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.1	1.3	0.7	0.1	4.8
*** TOTAL GENERAL ***	192.8	1451.4	985.6	238.2	939.8	674.8	136.5	108.8	98.2	446.4	799.3	1545.8	7608.1
RAPPEL 1983	547.9	156.4	240.3	210.9	485.4	2261.4	46.6	281.6	98.1	223.2	200.9	190.0	4942.7

TABLEAU 53.- Débarquements par espèce pour la région de Louga - engin : filet dormant

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
MULET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
TETRODON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
BRUCHET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
CARPE BLANCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3
PELON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
AUTRES PELAGIQUES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
*** TOTAL PELAGIQUES ***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.6
THONINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MACHUIRON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.5
MORENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
MERLU DE GORÉE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CAPITAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	1.2
COURBINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
DENTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
SOLE LANGUI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.5
REQUINS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.1	1.3	0.5	0.5	0.0	6.3
RAIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	1.3
AUTRES DEMERSAUX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4
*** TOTAL DEMERSAUX ***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.5	2.3	1.4	0.9	0.3	12.6
GASTEROPODES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.4
DIVERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4
*** TOTAL GENERAL ***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2	2.7	1.9	0.9	0.3	16.2
RAPPEL 1983	0.3	0.2	0.5	1.1	1.0	3.2	9.9	11.3	1.9	4.7	4.0	1.9	40.0

TABLEAU 52.- Débarquements par espèce pour la région du Fleuve - engin : senne de plage

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
*** TOTAL GENERAL ***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RAPPEL 1983	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0

TABLEAU 50 : Débarquement par espèce pour la région de Thiès-Nord - engin : pirogue voile-ligne

ESPECE	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
GRANDE CARANGUE	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
TETRODON		0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	= * *	1.5
BROCHET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	= * *	0.0	0.0	0.0	0.3
CARPE BLANCHE	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	1.2
PELON	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	= * *	1.0
CHINCHARD JAUNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	0.3	0.0	0.0	0.4	= * *	1.5
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
CHINCHARD NOIR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	= * *	0.6
THONINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CEINTURE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
AUTRES PELAGIQUES	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.5
* TOTAL PELAGIQUES *	0.0	1.1	0.0	0.0	2.0	0.8	1.9	0.9	0.3	0.2	1.9	0.5	13.3
MACHOIRON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	= * *	0.2
MURENE	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
PLEXIGLASS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
MADECHE	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	= * *	0.7
THIOF	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.1	1.1	15.4
MEROU DE MEDITERRANEE	1.0	0.0	2.0	0.4	0.5	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	5.4
MEROU DE GULF	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.4	= * *	2.4
CARPE ROUGE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.5
OURADE GRISE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.9
CAPITAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
COURBINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	= * *	0.4
DENTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	= * *	0.5
PAGEOT	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.1	0.2	1.8	4.9
PAGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
BROTULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
REQUINS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	3.1	4.4	1.1	0.2	0.2	11.0
RAIE	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.9	0.0	1.9	0.1	5.3
SEICHE	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
AUTRES DEMERSAUX	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.7	0.1	0.4	1.3	1.0	0.3	0.0	4.4
* TOTAL DEMERSAUX *	11.0	1.1	2.0	1.0	6.0	3.4	3.2	5.3	6.8	3.3	3.1	7.8	58.7
DIVERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3
*** TOTAL GENERAL ***	11.0	4.2	2.0	5.0	8.0	4.2	5.3	6.7	7.2	3.5	5.1	8.3	75.3
RAPPEL 1983	5.0	4.8	10.4	9.9	10.5	10.5	12.2	13.3	6.8	5.8	6.6	6.1	101.9

TABLEAU 55 Débarquements par espèce pour la région de Thiès-Nord engin pirogue moteur ligne

ESPECE	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
TELEOSTEON	1.8	13.2	0.2	0.3	1.4	2.3	0.3	0.2	0.0	0.5	5.8	1.4	28.4
BRUCHET	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	2.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	3.2
MULET	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
CARPE BLANCHE	0.0	3.1	3.1	1.8	6.8	3.2	2.7	0.4	1.0	1.1	0.7	0.5	26.0
PELON	0.0	0.0	14.9	0.6	5.1	5.8	9.2	3.1	1.6	3.3	2.6	3.1	49.8
CHINCHALO JAUNE	0.0	0.0	1.4	12.7	19.0	26.5	16.6	6.6	3.0	2.6	11.2	4.8	105.5
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	4.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6
ICHE	0.0	0.0	0.4	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
CHINCHARD NOIR	20.7	3.0	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	0.8	34.9
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.7	2.2	20.4	5.2	2.2	1.7	0.2	0.0	0.0	32.6
TASSERGAL	0.7	0.1	24.9	35.2	3.8	0.2	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	65.5
DREPANE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	1.5	0.1	0.0	3.0
MAQUEREAU	100.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.2
MAQUEREAU MONITE	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	3.4	4.8	0.4	0.0	0.1	0.4	0.0	9.2
BUNITE	0.0	0.7	0.0	7.7	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2
THONINE	0.0	17.2	2.4	35.1	9.0	0.0	66.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	152.4
CEINTURE	0.1	0.5	5.1	170.9	69.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	245.9
VOILIER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	29.1	9.4	1.5	0.0	0.0	41.6
AUTRES PELAGIQUES	0.1	0.0	0.0	1.4	0.6	3.1	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	6.7
*** TOTAL PELAGIQUES ***	136.3	42.2	55.1	290.9	118.5	66.9	114.3	43.5	27.1	12.2	22.3	10.7	730.0
MACHOIRON	0.0	1.3	0.3	1.4	3.8	31.0	0.7	1.9	1.4	0.3	0.1	0.0	42.2
MURENE	1.0	1.0	1.3	0.2	1.5	1.7	1.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	10.5
PLEXIGLASS	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
HADECHE	0.1	1.0	0.4	0.1	1.3	2.9	1.7	0.3	0.1	0.2	0.0	0.4	14.5
THIOP	238.8	94.2	59.6	44.2	59.2	38.9	22.7	4.0	3.0	9.4	4.1	37.0	515.1
MEROU DE MEDITERRANEE	15.9	15.1	8.5	20.5	11.5	4.4	3.4	1.3	0.5	0.2	0.2	0.5	81.0
MEROU DE GOREE	84.9	6.0	1.5	0.5	1.0	4.6	4.9	0.1	0.2	0.6	1.3	0.8	106.4
MEROU GRIS	0.0	0.9	2.8	0.6	0.3	0.2	0.7	2.3	2.2	1.5	0.2	0.2	11.9
CARPE ROUGE	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.9	0.2	0.0	0.2	0.0	3.8
DORADE GRISE	5.9	1.2	0.5	0.8	0.9	2.0	2.1	0.9	0.8	1.0	0.3	0.4	16.8
CAPITAINE	0.2	0.0	0.4	3.3	52.2	15.6	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	72.3
COURBINE	5.8	18.1	2.1	71.5	12.5	7.3	4.2	0.0	1.0	0.5	16.3	8.4	147.8
DENTES	5.3	41.9	141.4	43.0	19.7	0.6	2.9	7.8	7.7	39.0	2.4	2.4	324.1
PAGEOT	41.5	74.5	19.6	11.3	15.7	10.5	19.9	13.5	2.8	12.5	25.2	41.2	288.2
PAGRE	0.3	0.8	1.3	8.0	138.6	42.2	5.7	0.1	0.8	0.9	0.3	0.3	199.3
BROTULE	0.1	1.7	21.5	33.6	6.5	0.2	1.1	0.8	1.2	4.3	1.2	0.3	72.5
SOLE LANGUE	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
REQUINS	0.0	5.4	15.9	7.1	22.7	25.2	32.2	16.3	0.0	11.1	2.4	12.3	160.6
RAIE	18.8	5.0	9.1	2.2	2.1	1.8	30.5	2.4	0.4	0.5	39.9	63.9	178.5
SEICHE	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
AUTRES DEMERSAUX	0.0	2.4	9.1	3.5	2.8	2.1	6.5	7.4	7.5	10.6	1.6	0.5	54.8
TOTAL DEMERSAUX	432.5	271.5	295.3	252.2	354.8	191.3	142.2	60.5	52.1	92.9	95.8	169.5	2410.7
GASTEROPODES	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
DIVERS	0.4	7.2	11.4	3.1	3.8	3.0	4.5	2.2	5.3	8.1	1.4	0.6	51.0
*** TOTAL GENERAL ***	570.7	321.0	361.8	546.2	477.1	261.2	261.0	105.2	70.5	3.2	119.5	180.8	3393.2
RAPPEL 1983	306.5	269.0	338.3	503.6	686.8	351.5	203.8	219.2	205.5	28.3	207.8	396.1	3969.4

TABLEAU N° 10 : Débarquements par espèce pour la région de Thiès-Nord - engin : filet dormant

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	D E C	TOTAL
BROCHET	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CARPE BLANCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4
PELON	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
CHINCHARD JAUNE	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
LICHE	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
MAQUEREAU D'UNITE	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
CEINTURE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* TOTAL PELAGIQUES *	1.2	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.6
MACHOIRON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BADECHE	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
THIOF	0.2	0.7	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
MEROU DE MEDITERRANEE	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
MEROU DE GOREE	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
MORADE GRISE	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
CAPITAINE	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
COURBINE	11.4	1.9	5.0	3.2	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4
PAGEOT	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
PAGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SOLE LANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
REQUINS	9.4	2.6	0.9	2.0	7.9	0.0	0.0	2.1	0.0	4.7	2.8	1.0	23.4
RAIE	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.2	0.0	4.9
AUTRES DEMERSAUX	0.7	0.0	0.6	0.1	1.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
* TOTAL DEMERSAUX *	23.8	11.2	6.4	5.3	15.1	0.0	0.0	2.5	0.0	7.4	5.0	1.0	52.3
GASTEROPODES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
DIVERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.4	0.6	0.0	2.1
*** TOTAL GENERAL ***	25.0	11.8	6.8	5.3	15.1	0.0	0.0	2.5	0.0	7.8	5.0	1.0	54.4
RAPPEL 1983	50.0	33.1	45.0	57.8	100.9	9.0	34.0	6.9	2.3	10.2	18.5	6.6	374.3

TABLEAU Débarquements par espèce pour la Région de Thiès-Nord-ouest - senne tournante

ESPECE	JAN	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
SARDINELLE RONDE	13.2	29.2	311.4	228.4	582.8	381.3	37.5	1.0	1.5	10.7	120.5	78.0	2 397.6
SARDINELLE PLATE	0.0	133.2	462.3	393.4	728.1	172.9	203.1	41.0	3.6	0.0	241.0	24.1	2 520.0
PETRODON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
BRUCHET	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	2.1	0.0	1.4	0.0	0.0	0.1	2.5	17.5
MULET	0.0	0.4	5.4	2.9	3.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	19.4
CARPE BLANCHE	0.3	0.2	18.8	1.3	10.3	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4
PELON	132.2	15.1	40.0	107.7	158.1	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.4	90.7	559.0
CHINCHARD JAUNE	291.2	504.4	52.7	124.0	223.3	345.7	0.7	0.0	0.0	0.0	200.8	422.5	2 002.0
GRANDE CARANGUE	0.0	0.1	1.0	0.1	326.8	35.7	39.6	6.2	0.0	2.0	0.0	0.0	465.5
LICHE	0.7	1.5	1.7	72.6	37.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.8
CHINCHARD NOIR	421.4	63.0	15.3	0.7	97.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.8	270.6	884.4
PLAT PLAT	0.0	0.0	5.5	16.3	4.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	27.7
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
FASSERGAL	0.1	0.0	10.7	0.9	107.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.2
OREPAN	0.0	0.0	0.0	0.1	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	12.8
MAQUEREAU	275.0	178.1	2.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.4	455.9
MAQUEREAU JONITE	0.0	0.0	0.4	4.9	49.4	30.2	0.0	3.0	0.2	0.0	0.0	0.0	87.9
JONITE	0.0	0.2	0.7	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	1.0	0.0	1.3
THONINE	0.0	316.6	258.0	46.4	887.2	138.3	338.7	261.0	204.9	0.0	100.9	4.1	2 473.8
CEINTURE	2.7	10.5	46.2	47.6	46.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	34.7	197.2
AUTRES PELAGIQUES	78.2	0.0	3.9	90.3	232.1	24.1	0.5	1.7	0.0	0.0	0.8	131.3	603.9
TOTAL PELAGIQUES	1227.4	1251.1	1752.9	1132.8	3516.5	1146.3	620.2	481.4	200.2	10.3	468.9	1061.5	12 997.4
MACHOIRON	0.0	0.0	0.5	1.3	32.8	59.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.0
PLEXIGLASS	0.0	0.0	0.5	12.5	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0
BADICHE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
THIOF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
MEROU DE MEDITERRANEE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
DURADE GRISE	0.0	0.0	0.0	2.2	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1
CAPITAINE	0.5	0.0	1.9	38.9	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	54.8
COURBINE	0.0	10.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8
DENTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.2
PAGEOT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
SOLE LANGUE	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
REQUIN	0.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
RAIE	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
SEICHE	0.0	0.2	0.0	0.3	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
AUTRES DEMERSAUX	15.4	1.2	5.9	3.3	2.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	6.8	35.9
TOTAL DEMERSAUX	16.2	12.3	6.8	60.3	60.1	69.4	2.2	0.2	0.0	0.2	0.0	6.8	233.9
DIVERS	2.2	0.3	0.0	0.3	0.0	1.4	0.0	0.2	0.0	1.12	0.0	0.0	16.3
TOTAL GENERAL	1246.9	1263.7	1760.7	1200.4	3576.6	1217.7	622.4	481.6	210.2	12.62	469.9	1069.5	13 252.6
RAPPEL 1983	2938.1	181.6	2466.8	2670.9	3943.4	329.7	4.7	9.6	77.6	0.0	80.0	525.8	13 228.7

TABLEAU 58 Débarquements par espèce pour la région de Thiès-Nord engin senne de plage

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AV	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
MULET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
CARPE BLANCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	44.3	0.0	0.0	0.0	0.0	51.4
LICHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
MAJUREAU RONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
THONINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
AUTRES PELAGIQUES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
TOTAL PELAGIQUES *	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	49.1	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7
CEINTURE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
RAIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
* TOTAL DEMERSAUX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
DIVERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
*** TOTAL GENERAL ***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	49.1	0.0	0.1	0.0	0.0	59.0
RAPPEL 1983	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	6.2	98.7	72.1	75	6.3	0.0	0.0	200.1

TAB. 59 Débarquements par espèce pour la région de Thiès-Sud engin pirogue voile-ligne

ESPECES	JAN	FEB	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	AN
SCOMBRUS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
ETRODON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BRUCHET	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
MULET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3
CARPE BLANCHE	1.3	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	2.7	1.0	0.6	0.7	0.4	7.0
PELON	16.4	2.8	19.1	20.2	3.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.0
CHINCHARD JAUNE	2.4	0.8	0.6	0.8	0.2	3.0	1.2	0.1	0.6	0.2	1.7	2.4	14.3
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9
LICHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
CHINCHARD NOIR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TASSERGAL	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	4.3	0.6	0.0	0.0	0.0	5.4
MAQUEREAU BLANC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
AUTRES PELAGIQUES	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	1.8
# TOTAL PELAGIQUES #	21.2	3.7	20.0	21.2	3.5	5.0	2.2	7.7	5.5	2.9	2.8	4.9	100.7
MURÈNE	0.8	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.3	1.2	4.0
PLEXIGLASS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BADECHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
THIOP	3.0	0.4	1.1	0.6	0.4	2.6	2.2	2.4	2.9	2.9	5.1	6.0	29.6
MEROU DE MEDITERRANEE	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.0
MEROU DE GORRE	3.4	0.5	0.2	0.0	0.0	0.7	2.5	2.3	4.2	6.3	6.2	6.3	32.6
CARPE ROUGE	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	0.0	1.1
DORADE GREGE	1.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.6	0.6	0.3	0.3	1.9	0.2	5.8
CAPITAINE	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
DENTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.3
PAGEOT	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	3.6	0.3	0.2	0.1	0.0	0.5	0.0	5.7
PAGRE	2.5	0.1	0.5	0.5	0.7	5.4	6.0	0.2	6.7	5.3	1.8	2.6	32.3
SOLE LANGUE	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
RAIE	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5	0.2	0.0	0.1	1.2	0.0	0.0	2.4
SEICHE	1.8	10.4	3.5	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8
AUTRES DEMERSAUX	1.3	0.1	0.3	0.0	1.3	0.3	1.1	0.8	0.6	0.5	1.1	1.0	8.4
TOTAL DEMERSAUX	7	12	5.0	0.7	0	3.4	23.7	6.5	15.6	6.5	8.5	7.5	162.1
GASTEROPODE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
DIVERS	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0
*** TOTAL GENERAL ***	31.7	16.1	25.9	22.9	6.8	18.4	26.0	24.3	21.3	11.4	21.3	22.4	263.4
RAPPEL 1983	18.5	19.0	21.8	11.6	8.3	25.8	16.2	12.2	14.9	13.5	17.1	20.1	209

TABLEAU N°1.- Débarquements par espèce pour la région de Thiès-Nord • engin : pirogue moteur-ligne

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
STIMALOSE	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
SARDINELLE PLATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	3.9	0.0	4.3
TETRODON	12.6	2.7	2.3	0.0	0.1	0.0	4.7	5.6	7.9	3.9	5.1	7.4	53.6
AROCHE	0.3	0.0	3.0	0.0	0.0	1.0	1.2	0.0	0.2	1.9	1.3	0.1	6.0
MULET	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
CARPE BLANCHE	13.1	1.9	1.5	1.3	0.7	5.3	18.7	17.0	41.4	57.4	23.6	3.6	205.6
PELUN	3.2	3.0	2.2	1.4	3.6	0.0	1.7	0.1	0.1	0.5	9.9	14.4	40.6
CHINCHARD JAUNE	33.5	7.9	3.7	11.5	15.2	32.5	60.7	92.4	12.1	40.5	110.2	109.7	529.8
GRANDE CARANGUE	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.7	1.8	2.8	1.6	3.9	0.0	22.7
LICHE	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0
CHINCHARD NOIR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.0	0.0	3.3
TRACHINOT	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	10.8	5.9	1.9	2.2	3.9	14.8	0.3	42.3
TASSERGAL	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	0.8	2.5	0.4	0.0	6.6
DREPANE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
MAQUEREAU	0.1	0.0	3.1	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1
MAQUEREAU BONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	1.6	3.0	4.5	214.0	20.8	0.8	249.9
BONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3
THONINE	0.0	0.0	0.0	0.2	3.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	3.4
CEINTURE	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3.2
VOILIER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0	4.7
AUTRES PELAGIQUES	12.4	1.6	9.6	1.4	0.2	0.1	0.9	0.7	1.8	1.4	9.8	9.1	41.0
* TOTAL PELAGIQUES *	73.1	23.7	10.1	22.3	24.9	56.0	99.5	148.5	75.1	328.3	197.6	146.0	1210.0
MACHOIRON	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	1.1	1.2	35.0	1.3	3.7	15.3	3.3	56.1
MURENE	10.0	2.7	2.4	4.3	3.2	0.5	1.1	3.7	1.2	1.3	3.0	6.2	37.1
PLEXIGLASS	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	0.0	0.0	0.8
BADECHE	4.3	1.2	3.4	0.3	2.4	1.0	1.0	0.4	0.1	0.9	1.7	3.2	19.7
THIOF	27.1	11.7	42.4	46.0	40.7	19.1	13.1	15.0	25.8	23.3	54.3	43.6	369.1
MERLU DE MEDITERRANEE	9.6	8.2	10.3	50.8	19.3	5.2	4.3	10.9	1.9	1.7	4.2	2.1	129.0
MERLU DE GOREE	39.0	16.5	42.5	89.1	57.1	13.4	22.3	27.8	40.4	46.6	116.6	82.3	598.6
MERLU GRIS	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
CARPE ROUGE	4.4	0.1	1.8	2.9	0.1	3.4	6.0	7.8	0.8	3.9	3.9	2.0	33.9
OURADE GRIS	28.2	4.3	6.3	2.7	1.5	1.6	5.4	7.5	6.4	4.0	7.4	7.6	83.2
CAPITAINE	0.2	1.1	0.2	0.1	3.1	0.0	0.0	9.0	0.2	0.0	0.0	0.0	13.9
COURBINE	4.1	1.9	3.5	5.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.7	16.1
DENTES	2.9	0.7	2.9	1.5	2.7	0.4	9.2	1.1	7.9	0.9	14.9	8.3	50.3
PAGEOT	45.4	10.3	19.3	57.4	26.2	32.0	35.5	43.4	14.2	22.8	59.2	77.9	442.6
PAGRE	51.1	12.4	15.3	5.9	5.0	3.5	63.1	16.3	107.4	92.3	90.6	56.7	583.1
BROTULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
SOLE LANGUE	0.1	9.2	0.2	0.0	0.0	0.1	1.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	10.7
REQUINS	0.3	1.1	0.2	0.2	0.1	2.0	1.4	0.0	0.0	0.2	3.1	0.4	7.0
RAIE	1.0	1.0	0.3	0.1	11.1	11.7	32.5	30.5	11.0	21.0	22.5	6.7	148.4
SEICHE	22.8	145.7	103.7	86.2	176.2	160.1	194.5	285.5	98.0	43.9	8.0	31.3	1355.4
AUTRES DEMERSAUX	6.5	2.5	3.1	3.5	2.7	2.2	1.6	13.3	7.7	13.9	19.0	12.9	91.8
* TOTAL DEMERSAUX *	200.1	227.2	254.5	156.1	349.7	206.4	113.5	541.6	324.6	286.2	428.8	343.7	2532.2
GASTEROPODES	0.0	0.6	0.0	0.0	2.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
DIVERS	0.8	1.1	0.3	0.1	0.4	0.5	0.4	0.7	1.8	2.0	1.2	1.7	11.5
*** TOTAL GENERAL ***	339.0	252.6	264.9	378.5	376.9	324.3	489.4	1166.8	401.5	619.1	621.4	496.9	3265.2
RAPPEL 1983	423.2	386.8	338.2	282.0	222.9	216.3	358.3	527.1	284.0	412.9	597.3	545.9	3594.9

TABLEAU 61.- Débarquements par espèce pour la région de Thiès-Sud - engin : pirogue glacière-ligne

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
SARDINELLE PLATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
TETRODON	0.5	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	1.0	5.4	0.0	0.0	1.8	0.0	10.2
BROCHET	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	4.3	2.5	0.1	7.1
MOLET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
CARPE BLANCHE	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	3.4	0.2	0.2	0.7	0.0	5.0
PELON	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
CHINCHARD JAUNE	1.6	0.4	0.0	0.1	0.9	1.4	5.4	16.7	0.0	0.0	6.5	3.0	36.0
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	5.5	0.6	0.3	10.6	0.9	19.8
LICHE	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
CHINCHARD NOIR	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	7.5	0.4	0.5	25.1	1.6	36.4
PASSERGAL	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.7	0.0	1.4
MAQUEREAU RONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.5	14.6	0.2	86.6	22.3	0.0	126.8
RONITE	0.7	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	2.0
THONINE	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
CEINTURE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4
AUTRES PELAGIQUES	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.6	0.0	3.0
% TOTAL PELAGIQUES %	4.9	1.0	1.5	0.5	0.9	5.3	9.7	54.4	1.5	91.9	73.3	5.6	250.5
MACHOIRON	0.0	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	1.7	15.6	0.0	0.0	0.2	0.0	18.0
MURENE	7.7	12.0	6.0	9.9	4.0	0.8	0.5	2.9	0.0	0.0	3.0	1.5	48.7
BADECHE	1.1	2.1	0.6	2.4	3.4	0.8	4.9	2.6	0.0	0.2	3.8	1.2	23.1
THIUF	77.0	23.4	60.8	67.2	44.3	11.9	48.5	143.4	3.5	17.9	203.5	163.7	935.5
MEROU DE MEDITERRANEE	6.6	13.9	2.1	8.1	3.1	1.6	20.6	4.8	0.0	0.0	11.0	21.8	98.6
MEROU DE GORRE	114.9	164.2	150.3	151.5	114.5	26.9	105.5	224.2	6.7	39.7	389.1	418.6	1 906.1
MEROU GRIS	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7
CARPE ROUGE	4.5	0.0	2.3	1.1	1.7	0.9	1.5	2.8	0.0	0.0	5.9	28.5	49.2
OURADE GRISE	18.3	11.6	4.5	8.5	9.4	1.4	6.1	18.8	0.6	4.3	24.8	32.8	141.1
CAPITAINE	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
COURBINE	0.0	0.0	1.1	1.6	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
DENTES	18.8	9.8	0.2	14.8	13.8	4.2	0.9	0.9	0.0	4.0	30.8	39.1	137.3
PAGEOT	35.6	5.9	0.0	8.2	3.2	2.6	8.7	37.6	0.6	8.8	72.4	32.9	217.1
PAGRE	25.8	12.5	1.2	0.7	0.7	3.0	9.4	34.2	1.3	11.9	71.4	56.1	228.2
SOLE LANGUL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
REQUINS	6.8	4.0	0.6	1.7	2.2	0.0	0.4	0.6	0.0	0.0	0.4	0.0	17.4
RAIE	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	3.9
SEICHE	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
AUTRES DEMERSAUX	16.4	12.8	1.8	7.1	5.6	1.2	5.8	23.3	0.5	9.4	50.5	45.0	179.4
% TOTAL DEMERSAUX %	334.4	346.0	233.5	283.1	211.2	55.3	214.8	512.6	13.2	96.2	868.1	841.2	4 010.3
GASTEROPODS	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.9
DIVERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
*** TOTAL GENERAL ***	339.3	349.8	235.0	283.6	212.8	60.6	224.5	567.0	14.7	188.1	941.6	846.8	4 263.8
RAPPEL 1983	217.7	92.4	51.0	16.0	0.0	61.9	0.0	312.6	118.5	54.9	203.4	92.9	1 221.3

TABLEAU 62 Debarquements par espèce pour la région de Thiès-Sud engin : filet dormant

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETIMALOSE	0.7	11.3	5.8	19.3	35.6	1.4	5.1	64.5	41.3	21.0	1.1	1.7	223.5
SARDINELLE RONDE	0.7	7.8	20.0	35.8	1.9	0.2	0.7	0.0	1.7	0.0	0.1	3.0	68.9
SARDINELLE PLATE	3.9	107.3	135.3	200.6	118.7	4.4	1.4	6.5	10.8	25.4	17.0	4.6	516.7
TETRODON	2.0	1.8	0.9	0.6	0.7	0.2	1.0	4.6	0.1	0.8	1.1	2.6	18.0
BRUCHET	7.0	1.3	0.1	1.3	4.4	0.1	0.1	5.6	1.4	4.1	4.0	4.0	32.4
MULET	1.0	1.7	0.2	0.1	1.4	0.0	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.9	5.9
CARPE BLANCHE	25.8	42.1	10.3	21.5	16.5	12.8	9.0	57.5	39.0	58.4	88.8	49.6	437.4
PELON	1.7	9.6	0.3	2.7	3.9	1.5	0.1	0.4	0.1	0.6	2.1	5.2	28.2
CHINCHARD JAUNE	1.5	2.0	1.2	7.1	3.7	1.0	1.0	2.5	3.9	0.3	3.1	0.5	17.7
GRANDE CARANGUE	0.3	0.9	0.1	3.3	2.2	3.0	6.7	37.1	16.2	9.4	0.5	3.0	76.7
LICHE	0.7	1.1	0.0	1.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	5.4	7.9	0.0	11.7
CHINCHARD NOIR	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
PLAT PLAT	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	3.1	0.4	2.2	2.6	7.1	1.6	0.8	15.8
TRACHINOTE	0.0	0.7	0.0	2.9	15.5	2.6	0.0	2.5	0.8	0.2	0.1	0.0	25.3
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.6	0.4	0.1	7.0	1.8	0.0	9.9
FASSEGAL	0.1	0.5	0.1	0.7	0.1	0.1	0.4	9.5	2.4	1.3	2.2	0.0	14.4
DREPANE	0.3	0.1	0.4	0.7	1.5	0.2	1.0	1.7	1.5	1.2	1.5	0.2	10.7
MAQUEREAU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
MAQUEREAU RONITE	0.1	5.1	0.5	1.0	17.9	4.9	9.4	25.0	11.0	60.5	10.2	4.0	150.6
RONITE	0.0	3.5	11.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
THONINE	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2
CEINTURE	0.1	0.0	0.1	1.2	0.3	0.1	1.0	1.9	0.6	0.6	22.7	0.2	24.5
VULTIERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
AUTRES PELAGIQUES	2.0	0.4	19.8	0.1	0.7	0.2	0.1	0.3	0.6	1.5	40.6	2.8	60.3
Σ TOTAL PELAGIQUES Σ	48.4	203.1	166.0	298.3	234.9	33.7	39.2	223.1	134.7	196.0	205.4	77.1	1195.5
ACHOIRON	22.6	42.4	21.6	54.4	103.0	75.7	65.4	339.9	161.9	286.3	200.9	105.9	1451.4
MUREN	0.3	0.0	0.5	0.0	0.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.4
PLIXIGLASS	9.0	14.8	3.7	15.4	11.2	6.9	3.4	20.4	1.3	18.6	6.1	7.3	125.1
BADECHE	0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	1.0	2.6
THIOF	1.4	3.3	4.9	3.0	4.0	4.1	1.7	2.0	2.2	0.2	0.8	12.9	41.2
MEROU DE MEDITERRANEE	0.9	0.3	19.7	0.3	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	23.9
MEROU DE GOREE	0.1	0.1	3.4	0.1	0.9	0.0	0.0	0.1	0.5	0.1	0.1	0.9	3.0
MEROU GRIS	0.0	0.1	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
CARPE ROUGE	0.5	0.0	0.1	3.0	1.7	0.7	3.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.3	4.6
DORADE GRISE	25.4	15.5	28.0	10.2	48.9	11.4	6.6	19.5	4.8	14.7	6.2	22.2	207.8
CAPITAINE	62.2	90.8	37.8	14.9	57.1	22.7	14.7	115.4	2.5	68.2	135.5	02.7	783.7
COURBINE	11.9	8.3	5.2	11.4	9.4	0.4	0.1	3.4	2.4	2.3	8.0	23.3	86.6
DENTES	0.1	0.0	0.5	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	1.3	2.4
PAGEOT	0.7	0.1	0.1	0.2	0.5	0.1	0.4	0.7	3.3	0.3	0.1	2.2	4.7
PAGRE	8.5	3.7	0.7	1.6	2.3	1.4	2.5	4.6	6.0	5.4	0.4	6.4	43.5
SOLE LANGUE	36.8	61.2	45.4	67.9	64.7	77.4	25.4	103.1	19.6	41.1	123.0	117.3	753.7
REQUINS	7.9	5.4	1.8	4.5	25.7	15.3	14.4	10.7	12.7	66.8	166.3	39.2	441.1
RAIE	28.1	27.1	25.0	39.3	48.1	27.3	44.5	105.8	23.1	68.8	75.5	58.4	566.0
SEICHE	2.6	17.4	46.7	3.3	0.7	1.5	4.4	3.3	0.4	4.4	1.4	2.7	97.3
AUTRES DEMERSAUX	4.1	3.5	3.6	1.2	3.6	5.6	3.5	25.5	12.8	13.1	7.4	23.7	107.4
Σ TOTAL DEMERSAUX Σ	223.4	301.2	246.1	321.8	381.0	174.2	190.7	728.1	260.6	611.7	733.7	508.7	4140.2
GASTEROPODES	221.1	155.7	107.5	124.7	249.3	128.9	383.1	463.4	248.4	339.9	342.7	360.2	3135.4
DIVERS	39.9	131.2	49.9	101.1	93.4	46.5	44.9	138.8	41.4	124.0	76.9	91.4	1049.4
*** TOTAL GENERAL ***	581.8	790.7	569.7	849.9	958.6	603.3	656.9	1653.1	685.1	1271.6	1378.7	1043.0	11047.9
RAPPEL 1983	871.8	762.6	756.1	1013.4	697.9	494.2	858.6	1705.2	1298.7	809.4	945.1	684.9	10897.9

TABIEAU 64 Débarquements par espèce pour la région de Thiès-Sud engin filet mainnant encerclant

ESPE	JAN	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
UTHMALOSE	0.0	155.3	259.3	175.6	394.0	342.1	181.5	348.2	153.5	137.5	163.3	157.5	2 467.8
SARDINELLE RONDE	5.4	11.4	2.1	0.6	0.0	1.1	5.3	3.0	1.7	7.0	3.4	7.7	49.7
SARDINELLE PLATE	1029.7	1961.4	2922.5	1548.7	1632.9	701.0	366.9	1217.4	894.9	1964.9	660.6	1794.1	17 695.0
BROCHET	0.4	4.6	0.7	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.8	18.3
MULET	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	4.0	4.5	5.4	17.9	86.8	106.3	3.3	240.0
CARP. BLANC	0.0	0.4	7.3	1.2	1.5	5.6	2.7	0.9	0.0	14.3	0.0	0.0	34.0
PELON	1.6	3.1	2.2	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8
CHINCHARD JAUNE	0.0	7.9	11.5	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	7.5
PLAT PLAT	0.0	1.2	0.0	3.5	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	1.0	13.8
MAQUEREAU RONTEIL	0.0	2.1	0.7	1.4	1.7	3.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	14.3
AUTRES PELAGIQUE	7.2	62.1	15.4	11.4	18.7	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	97.8
* TOTAL PELAGIQUES *	1040.3	2211.9	3222.2	1742.4	2056.1	1060.6	562.0	1575.2	074.5	2218.0	942.9	1968.5	20 679.6
MACHOIRON	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.5	2.9	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	5.7
PLEXIGLASS	26.3	73.1	5.2	10.6	41.4	28.3	22.4	3.3	0.0	25.5	21.0	32.6	249.7
AUTRES DEMERSAUX	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
* TOTAL DEMERSAUX	26.3	73.1	5.2	11.2	41.4	29.8	25.3	3.3	0.0	26.1	21.0	32.6	296.0
*** TOTAL GENERAL ***	1071.6	2285.0	3228.1	1753.6	2097.5	1090.4	587.3	1578.5	074.5	2244.1	963.9	2001.1	20 975.6
RAPPEL 1983	362.1	1868.3	1772.6	2184.9	1901.6	476.3	62.3	725.2	789.8	25.3	1191.2	1032.5	14 492.1

TAB. 10.1 Débarquements par espèce pour la région de Thiès-Sud engin senne de plage

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETHMALOS	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	4.0	0.0	0.0	1.6	0.0	9.3
SARDINELLE RONDE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
SARDINELLE PLATE	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	6.8
TETRODON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
MULET	5.4	0.2	0.1	0.2	1.9	0.0	0.4	1.0	2.3	0.0	7.6	0.0	19.1
CARPE BLANCHE	3.9	0.9	0.1	0.0	2.9	0.0	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	8.7
PELON	0.3	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	4.1
CHINCHARD JAUNE	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	3.9
GRANDE CARANGUE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TRACHINOT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6
TASSERGAL	0.1	0.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.4	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	2.5
AUTRES PELAGIQUES	0.4	0.0	0.1	0.2	0.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	2.2
* TOTAL PELAGIQUES *	10.0	1.1	0.2	1.0	7.3	0.0	7.7	6.1	7.8	0.0	13.8	0.0	55.7
DREPANE	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
PLEXIGLASS	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
CAPITAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
SOLE LANGUE	0.1	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	2.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	4.1
RAIE	0.7	0.2	0.8	0.4	1.4	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.6	0.0	4.6
SEICHE	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9
AUTRES DEMERSAUX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.2	0.0	0.9
* TOTAL DEMERSAUX *	0.8	1.4	0.9	1.4	3.3	0.0	3.1	0.8	0.9	0.0	0.8	0.0	13.4
DIVERS	0.3	0.9	0.2	0.0	1.6	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
*** TOTAL GENERAL ***	11.7	3.4	1.4	2.4	12.2	0.0	12.2	6.9	8.7	0.0	14.6	0.0	73.5
RAPPEL 1983	5.5	0.0	0.8	0.0	3.7	10.3	1.9	3.1	125.0	121.5	1.9	259.6	533.3

TABLEAU 66.- Débarquements par espèce pour la région du Cap-Vert : engin - pirogue voile-ligne

ESPÈCE	JAN	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
SARDINELLE RONDE	1	0.0	1.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
SARDINELLE PLATE	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
TETRODON	2	3.6	8.1	0.0	0.3	2.6	0.1	0.0	0.0	0.0	12.4	33.1	82.7
BROCHET	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	1.4
CARPE BLANCHE	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.4	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.4	1.5
CHINCHARD JAUNE	0.0	0.3	0.2	0.1	0.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	7.6
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
LICHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
CHINCHARD NOIR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
FRACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
MAQUEREAU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
MAQUEREAU DONTÉ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
BONITE	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
THONINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.1	4.0
CEINTURE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
AUTRES PELAGIQUES	0.2	0.4	0.1	0.0	2.3	5.7	2.1	1.4	0.2	0.0	2.2	0.3	19.9
* TOTAL PELAGIQUES *	6.7	14.4	9.8	0.1	4.0	16.2	5.9	4.7	0.4	6.6	14.7	34.2	127.2
MACHOIRON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
MURENE	0.7	0.1	0.5	0.0	2.5	0.4	0.5	0.0	0.1	0.8	0.5	0.7	6.8
PLEXIGLASS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
BADECHE	1.2	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	3.1
THIUF	19.4	2.5	7.5	0.0	2.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	25.9
MEROU DE MEDITERRANEE	1.8	1.5	4.1	6.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	21.9
MEROU DE GOREE	4.3	1.4	1.5	0.9	2.7	0.8	0.3	0.5	0.0	0.5	0.2	0.2	13.4
CARPE ROUGE	0.0	1.7	0.2	0.0	2.2	2.1	1.5	0.8	1.2	0.5	0.0	0.1	10.3
DORADE GRISE	0.5	0.4	0.5	0.2	1.2	1.7	2.6	0.4	2.0	0.2	0.4	0.1	10.3
CAPITAINE	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
DENTES	5.6	1.2	0.1	0.0	4.8	6.8	1.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	20.0
PAGEOT	0.8	2.6	0.5	1.1	2.0	8.2	0.1	1.4	0.0	0.1	0.0	0.5	17.3
PAGRE	0.0	0.1	0.1	0.2	3.5	1.0	0.7	0.1	0.0	0.5	0.1	0.1	6.4
BROTULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
SOLE LANGUE	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
REQUINS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	0.0	1.1
SEICHE	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
AUTRES DEMERSAUX	0.5	1.4	1.4	0.0	5.4	9.1	7.2	6.6	7.0	5.1	10.4	0.8	45.9
* TOTAL DEMERSAUX *	20.6	13.5	17.4	8.7	34.4	31.0	15.0	10.1	10.5	8.1	3.7	4.5	183.2
DIVERS	0.1	0.2	0.0	0.6	1.1	4.9	1.0	0.5	1.7	0.1	0.1	0.5	11.0
*** TOTAL GENERAL ***	32.7	38.1	27.9	9.4	39.5	52.1	21.9	15.3	12.6	14.8	18.5	39.2	322.1
RAPPEL 1983	21.2	29.3	27.1	32.2	81.6	67.5	19.6	20.0	15.8	30.0	21.8	25.0	391.1

TABLEAU 67 Débarquements par espèce pour la région du Cap-Vert engin Pirogue moteur-ligne

ESPÈCES	JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
THALASSE	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
GARDINELLE RONDE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TETRODON	0.0	10.1	0.5	0.0	1.7	0.4	0.0	0.1	0.1	0.3	4.2	18.9	30.1
BROCHET	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.7	12.0	1.3	6.7	6.3	0.5	0.3	37.7
MULET	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	0.3	0.0	1.2	0.2	0.1	0.5
CARPE BLANCHE	123.0	1.0	0.0	1.1	1.0	12.7	13.8	0.0	0.3	1.0	0.5	0.3	160.0
PELON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
CHINCHARD JAUNE	102.0	71.0	47.7	10.0	194.0	209.0	85.0	0.0	0.3	0.5	12.3	317.0	1 107.0
GRANDE CARANGUE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	13.8	11.3	73.7	4.0	0.7	0.6	0.0	113.3
ÉCUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5
CHINCHARD NOIR	15.3	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9
PLAT PLAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6	3.7	0.2	0.1	0.0	1.6	0.0	0.0	5.4
SCYRIS D'ALEXANDRE	0.0	0.0	0.1	0.4	6.1	31.0	14.1	4.3	0.0	0.1	0.1	0.0	56.2
TASSERGAL	0.0	0.0	0.1	0.6	0.1	3.8	0.3	0.5	0.0	0.3	0.1	0.0	5.8
DREPANE	1.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
MAQUEREAU	170.0	15.7	1.5	0.0	2.2	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	196.6
MAQUEREAU BONITE	0.4	0.0	0.2	0.4	1.0	22.9	16.2	0.8	1.7	14.2	9.2	0.1	75.1
BONITE	10.1	49.1	33.2	7.5	15.4	0.3	0.0	2.3	0.0	0.1	2.8	0.0	120.8
THONINE	1.1	43.2	36.6	25.7	27.5	37.7	68.9	219.9	259.4	62.3	17.4	0.7	800.4
CÉINTURE	0.0	0.5	3.2	1.2	4.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6
VOILIERS	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5	2.1	1.4	24.4	17.0	31.0	0.0	0.0	76.7
AUTRES PELAGIQUES	5.0	12.5	2.0	3.5	1.5	0.3	3.9	0.0	0.4	20.8	21.2	7.5	98.4
TOTAL PELAGIQUES *	436.4	214.5	139.0	63.4	263.0	361.4	228.9	396.6	289.9	141.1	78.7	345.3	2 950.5
MACHIRON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	3.6
MURENE	2.0	1.1	1.7	4.8	5.3	2.7	1.9	0.5	0.5	2.8	1.9	1.5	26.7
PLEXIGLASS	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
BADECHE	13.1	6.5	7.0	5.0	5.0	12.9	17.7	7.3	1.8	5.8	4.7	3.9	91.5
THIOF	108.4	66.2	57.8	39.6	49.9	57.5	7.0	3.0	2.5	4.0	12.7	41.4	460.9
MEROU DE MEDITERRANEE	12.1	12.3	17.7	36.9	38.6	24.4	7.4	0.6	2.1	4.9	6.6	2.1	165.7
MEROU DE GREE	70.5	13.5	14.8	16.1	13.9	21.1	10.0	0.9	1.6	6.1	8.5	3.5	188.5
MEROU GRIS	3.0	15.8	11.0	1.0	2.0	2.0	4.2	1.1	0.6	2.7	1.0	0.5	45.8
CARPE ROUGE	4.4	6.1	2.1	1.3	8.3	50.9	7.0	3.2	4.3	3.4	0.6	1.2	92.8
DORADE GRISE	26.0	10.1	14.5	10.8	9.7	22.2	23.5	27.6	24.1	19.5	11.0	3.4	203.2
CAPITAINE	1.9	0.0	1.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
COURBINE	10.7	1.9	3.4	11.4	7.4	0.0	0.4	1.2	0.0	0.3	1.0	1.2	38.9
DENTES	68.9	65.5	54.4	52.9	44.9	21.0	21.5	17.6	62.9	173.9	122.5	11.6	717.6
PAGEOT	73.5	62.0	85.2	80.7	168.2	166.0	234.9	301.3	39.4	146.7	163.3	170.6	1 592.7
PAGRE	13.0	4.0	7.6	4.7	5.3	19.2	15.3	13.0	8.0	11.3	11.6	7.3	121.1
GRUTULE	0.1	0.0	1.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	4.7	0.8	1.7	10.0
SOLE LANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4
PERCHES	4.8	2.0	2.7	7.6	10.0	7.1	1.8	3.1	1.0	10.3	11.6	4.1	56.6
RAIE	4.7	1.0	0.1	1.5	2.5	0.2	3.4	0.5	13.8	2.3	1.2	4.9	37.0
SEICHE	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6
AUTRES DEMERSAUX	17.3	14.1	11.6	10.2	47.0	42.0	35.3	57.0	55.4	51.9	30.3	5.7	377.8
* TOTAL DEMERSAUX *	436.0	245.3	225.6	285.0	420.1	450.9	393.1	447.6	218.1	450.8	389.4	264.4	4 336.2
ASTERODON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	1.3
DIVERS	1.2	2.1	5.6	3.0	3.4	4.8	3.8	5.4	17.8	7.4	1.9	1.5	58.8
*** TOTAL GENERAL ***	873.6	501.9	431.9	352.3	687.0	817.1	625.8	849.6	525.8	599.3	470.7	611.8	7 346.8
RAPPEL 1983	1428.5	622.8	722.9	530.7	667.4	800.2	742.6	722.6	374.6	484.1	317.7	396.1	7 810.2

TABLEAU 58 : Débarquements par espèce pour la région du Cap-Vert : engin = pirogue glacière-ligne

ESPÈCES	JAN	F	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
SARDINELLE RONDE		1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
TETRODON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
BRUCHET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	5.1	0.2	0.3	5.7
MULET	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.4
CARPE BLANCHE	0.1	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.1	3.3	0.9	0.0	0.1	0.3	3.4
CHINCHARD JAUNE	0.0	7.4	0.0	0.0	24.7	50.6	9.4	27.7	3.6	0.4	1.2	48.4	169.4
GRANDE CARANGUE	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.9	6.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4
SCYRIS D'ALEXANDRE	0.0		0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.8	0.7	0.0	1.1	0.0	7.3
FASSERGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	2.3	0.0	0.2	0.0	0.3	2.5
MAQUEREAU	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	7.7
MAQUEREAU D'ONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	2.2
BONITE	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
THONINE	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	16.0	3.1	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2
CEINTURE	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
AUTRES PELAGIQUES	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.2	5.9	0.4	0.0	0.5	0.7	0.6	10.5
3 TOTAL PELAGIQUES *	0.4	5.7	0.0	0.3	25.9	74.7	25.9	46.7	5.2	7.7	3.3	49.4	245.8
MACHOIRON	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8
MURENE	0.2	1.0	0.0	1.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	3.2
PLEXIGLASS	0.0	0.0	0.0	3.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
BADECHE	0.2	2.6	0.1	0.0	4.9	10.9	1.9	3.9	0.3	4.5	13.8	1.7	44.8
THIOF	30.3	22.8	20.9	76.9	48.1	51.0	14.0	2.3	4.9	19.6	30.0	23.1	343.9
MEROU DE MEDITERRANEE	4.4	14.4	1.0	7.2	20.5	32.0	3.2	1.9	2.7	5.6	4.0	12.4	115.2
MEROU DE GOREE	50.5	13.0	20.6	0.1	53.4	46.8	25.0	27.9	13.7	35.8	73.2	43.1	398.4
MEROU GRIS	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	136.5	0.0	93.6
CARPE ROUGE	7.6	0.0	0.1	0.0	6.1	29.2	3.6	3.3	5.1	3.7	3.2	16.1	78.0
ORADEL GRIS	20.2	15.9	4.1	1.7	7.3	31.2	4.4	5.1	29.7	17.0	6.9	21.3	164.8
COURBINE	0.7	0.0	0.0	2.2	3.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	2.7	9.2
DENTES	22.4	0.3	7.1	14.3	13.8	17.1	8.7	5.1	2.1	19.9	20.3	1.3	139.5
PAGEOT	25.9	7.2	2.5	0.0	12.1	45.1	155.8	99.1	38.3	46.5	29.0	33.7	485.5
PAGRE	10.5	2.3	19.5	5.0	19.5	31.0	7.1	12.4	4.0	28.5	41.5	27.4	207.8
BRUTUL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
REQUINS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
AUTRES DEMERSAUX	1.4	6.1	0.7	3.7	5.0	7.1	4.3	4.4	13.7	11.6	29.4	11.5	105.8
4 TOTAL DEMERSAUX *	178.7	46.4	81.4	113.2	195.7	302.3	255.2	149.7	115.1	195.3	338.4	200.6	2213.0
5 TOTAL ***	179.1	52.1	81.4	113.5	211.6	377.0	261.1	196.4	120.3	203.0	341.4	200.6	2426.5
RAPPEL 1983	49.8	277.6	179.5	32.8	17.6	23.9	19.0	72.4	41.5	61.5	90.8	94.7	961.1

TABLEAU 69.- Débarquements par espèce pour la région du Cap-Vert. Engin - filet dormant

Especies	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DE	TOTAL
MERMALOUS	2.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
SARDINELLE RONDE	1.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.4	0.0	0.0	0.0	2.9	13.1	0.2	122.4
SARDINELLE PLATE	1.0	0.0	20.1	2.2	25.3	0.3	0.0	22.4	65.9	24.7	98.9	46.0	320.9
TETRODON	1.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	2.5
BROCHET	1.1	0.4	0.4	1.8	36.6	45.7	91.2	55.3	0.4	22.9	16.2	15.2	287.6
MULET	0.1	0.0	0.1	2.2	1.4	0.2	0.0	4.9	0.6	1.7	4.3	2.6	34.5
CARPE BLANCHE	1.4	1.1	0.8	1.2	11.2	2.4	2.8	4.0	0.9	1.5	1.4	5.1	44.4
PELON	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.1
CHINCHARD JAUNE	0.0	22.4	20.8	2.5	1.4	0.9	0.1	0.1	0.0	0.1	5.5	41.8	96.5
GRANDE CARANGUE	2.3	0.2	0.0	0.1	3.0	5.4	6.1	2.7	0.2	2.1	2.7	2.0	27.5
LICHE	3.4	2.1	2.0	13.8	17.8	5.9	1.7	0.5	0.0	2.6	6.1	4.0	64.7
CHINCHARD NOIR	2.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	3.7
PLAT PLAT	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	2.1
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	1.0	0.0	0.2	2.2	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
TASSERGAL	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	4.6	0.8	0.3	1.0	0.1	0.2	6.6
DREPANE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
MAQUEREAU	131.9	0.5	444.1	0.8	4.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	536.4
MAQUEREAU BONITE	12.1	0.6	1.4	0.4	11.3	11.6	5.4	7.5	0.2	8.4	10.0	2.2	71.1
BONITE	0.8	1.6	0.3	0.6	2.8	1.4	0.1	4.0	0.0	4.1	3.0	8.9	27.6
THONINE	0.4	25.9	1.7	12.4	44.1	6.4	1.0	0.4	3.9	8.0	5.5	9.3	151.4
CEINTURE	0.0	0.0	0.7	4.0	22.5	7.5	1.2	1.7	0.3	0.5	0.0	0.0	34.4
VOILIERS	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
AUTRES PELAGIQUES	1.1	5.6	7.2	1.6	6.1	3.5	1.0	0.0	0.2	6.2	11.7	8.0	71.2
* TOTAL PELAGIQUES *	240.8	70.6	632.4	54.2	204.5	111.1	119.7	110.4	83.8	96.8	199.9	162.1	2 079.3
MACHOIRON	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	2.2	2.4	33.1	6.6	0.3	0.1	0.0	55.0
MURENE	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3
PLEXIGLASS	1.0	0.2	1.2	2.3	1.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	5.5	12.4
BADECHE	5.7	7.7	8.4	10.6	8.2	2.4	1.0	1.3	0.0	0.0	0.8	1.0	47.1
THIOF	8.5	2.3	1.2	2.0	1.2	1.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	8.3	25.0
MEROU DE MEDITERRANEE	0.5	1.9	5.1	5.5	3.0	6.1	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	25.2
MEROU DE GORFE	0.4	1.8	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	4.0
MEROU GRIS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.9
CARPE ROUGE	0.9	0.9	1.1	0.4	1.2	1.6	1.0	2.6	0.0	0.8	3.0	0.4	13.9
DURADE GRISE	35.8	34.6	47.8	66.2	32.3	20.7	7.3	1.2	5.9	10.4	3.2	7.2	132.6
CAPITAINE	16.6	7.9	16.5	2.0	0.9	6.4	3.2	5.2	5.3	0.3	0.7	2.3	77.3
COURBINE	18.8	36.7	5.7	26.6	0.5	0.1	0.8	4.1	0.0	0.3	5.5	2.3	121.4
DENTES	0.5	0.1	0.4	2.1	1.1	0.2	0.0	1.2	0.0	0.2	1.2	0.5	7.5
PAGEOT	0.2	2.1	1.3	0.7	1.9	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	8.3
PAGRE	0.5	0.4	0.4	1.0	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.3	6.1	2.6
BROTULE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
SOLE LANGUI	0.6	0.2	0.9	2.4	1.4	2.3	1.3	0.7	0.7	4.6	2.0	2.0	19.1
REQUINS	2.2	3.4	2.8	40.8	9.7	40.5	26.1	24.9	2.4	4.9	27.8	6.0	248.5
RAIE	1.8	0.2	0.0	1.8	4.9	6.4	2.4	3.4	5.4	5.5	3.2	4.0	39.7
SEICHE	0.4	0.0	0.1	0.0	0.3	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	1.8
AUTRES DEMERSAUX	6.4	7.3	17.4	7.7	10.4	19.0	14.2	13.6	12.0	15.7	16.5	27.2	162.4
* TOTAL DEMERSAUX *	107.9	103.7	107.5	172.6	188.9	110.9	62.0	101.7	38.3	43.6	65.7	97.3	1 205.1
GASTEROPODES	3.3	10.7	10.6	17.4	22.2	11.4	2.4	6.1	13.0	28.5	16.4	21.4	163.9
DIVERS	6.8	6.1	2.7	13.0	24.0	9.7	6.1	4.3	1.4	4.3	13.8	14.4	117.6
*** TOTAL GENERAL ***	348.8	196.1	760.2	262.2	443.6	243.6	189.2	222.5	136.5	173.2	294.8	295.2	3 565.9
RAPPEL 1983	233.2	231.6	324.0	158.7	150.7	280.5	141.1	79.0	41.3	112.7	112.3	296.3	2 161.9

TABEAU 70 Débarquements par espèce pour la région du Cap-Vert engin senne tournante

SPECIE	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETMALEUR	07.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0
SARDINELLE MANDE	0.0	10.3	278.4	225.7	927.4	334.1	117.5	19.9	0.0	33.1	264.9	136.7	3 328.0
SARDINELLE PLATE	29.5	101.6	180.9	451.8	523.4	222.6	265.3	370.4	79.2	498.6	433.1	259.3	3 413.4
TETRODON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2
BROCHET	0.0	0.0	26.2	0.0	4.1	5.5	5.9	2.2	1.8	1.6	1.4	5.1	54.0
MULET	44.7	42.9	19.9	7.1	39.7	22.1	16.8	1.0	7.0	33.5	7.9	9.1	253.7
CARPE BLANCHE	0.0	14.0	0.0	258.6	28.0	125.4	11.4	25.3	0.0	3.4	10.6	0.0	476.7
PELIN	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2
CHINCHARD JAUNE	304.0	159.1	632.6	39.6	18.9	2.6	0.0	0.1	0.6	2.6	25.7	82.7	1 266.5
GRANDE CARANGUE	0.0	6.5	0.5	0.0	134.8	19.7	363.4	20.5	2.2	15.6	38.2	0.0	601.4
LICHE	0.0	0.2	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	3.4
CHINCHARD NOIR	103.0	149.7	966.6	20.7	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	1 413.6
PLAT PLAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	12.5	0.0	0.9	0.0	0.0	14.5
TRACHINOTE	10.8	0.0	0.7	0.0	22.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.7
SCYRIS D'ALLXANDRIE	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	2.7	0.9	1.4	0.0	0.1	0.0	0.0	5.4
TASSERGAL	0.1	0.1	0.0	2.0	0.1	1.6	1.1	12.7	0.0	0.3	0.0	0.0	18.9
OREPANE	487.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	489.6
MAQUEREAU	0.0	113.3	335.3	0.0	94.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.7	749.0
MAQUEREAU BLANC	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	9.2	14.2	24.8	5.1	8.4	2.9	0.0	55.0
BONITE	2.7	0.0	27.3	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9
THONINE	5.9	509.4	745.6	21.0	684.1	30.0	13.2	27.1	48.4	53.3	21.7	0.0	2 160.6
CEINTURE	0.0	0.3	4.1	0.1	5.4	46.8	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	56.9
AUTRES PELAGIQUES	6.5	12.2	1.6	0.0	15.1	16.1	48.7	24.7	18.2	9.6	6.8	36.7	196.4
* TOTAL PELAGIQUES *	1055.5	1184.0	3221.5	2 27.5	2611.1	848.0	860.1	542.6	62.5	663.8	745.2	731.3	14 753.1
MACHOIRON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
PLEXIGLASS	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.5
BADECHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
THIOF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
MEROU DE GOREE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
CARPE ROUGE	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
DORADE GRISE	3.4	0.5	7.3	0.2	1.6	1.9	0.6	1.3	0.4	0.1	0.0	0.9	18.3
CAPITAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
DENTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	1.6	2.3
PAGEOT	0.1	0.3	0.8	0.0	0.0	2.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	4.2
PAGRE	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4
SOLE LANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
REQUINS	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
RAIE	0.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.5	0.8	0.2	0.0	0.0	7.5
SEICHE	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4
AUTRES DEMERSAUX	13.5	55.3	54.6	31.3	9.3	9.4	3.2	2.1	1.2	3.6	0.9	25.0	213.4
* TOTAL DEMERSAUX *	17.3	61.7	62.9	33.6	10.9	27.3	5.2	13.4	2.4	4.1	1.0	30.1	270.2
GASTÉROPODES	0.1	0.5	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	0.0	1.4	0.0	4.0	7.1
DIVERS	11.9	5.1	12.3	11.4	12.7	10.2	0.3	13.4	2.1	9.2	0.0	0.0	49.0
*** TOTAL GENERAL ***	1084.8	1251.4	3226.9	2172.5	2634.7	885.7	865.6	569.9	167.0	678.5	746.2	765.4	15 119.2
RAPPEL 1983	1 488.0	1 204.5	3492.4	1100.0	1962.2	1586.7	880.6	773.8	381.0	736.2	742.0	712.4	15 060.2

TABLEAU 71.- Débarquements par espèce pour la région du Cap-Vert
engin : senne de plage

ESPECES	JAN	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
SARDINELLE ANCHO	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	40.9	9.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	52.3
SARDINELLE PLATE	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	367.0	40.3	49.1	1.6	48.1	4.4	519.3
REPODOR	0.0	0.0	0.2	1.1	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1
BRUCHET	1.4	1.6	0.0	0.0	0.0	1.2	53.0	5.2	39.0	0.1	0.5	2.3	65.3
MULET	1.5	53.4	43.8	5.2	0.0	36.1	29.5	64.6	0.0	11.9	5.7	26.0	321.3
CARPE BLANCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	7.9	8.9	17.5
CHINCHARD JAUNE	0.4	1.5	0.0	0.0	53.5	0.0	0.0	3.5	0.3	1.1	36.3	40.4	137.0
GRAND CARANGUE	0.1	2.1	0.1	0.0	10.7	0.0	137.5	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	195.8
LICHE	1.0	4.5	11.5	0.6	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	40.0	58.4
CHINCHARD NOIR	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
PLAT PLAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.4
TASSERGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	6.7
MAQUEREAU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8
MAQUEREAU BONITE	0.0	1.1	0.5	1.6	0.0	0.0	4.6	20.4	7.8	2.1	0.3	0.7	39.1
BOULIE	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.2	2.4
THONNE	1.5	154.5	466.2	291.1	5.3	14.0	54.7	2.4	54.6	0.2	0.2	0.3	1045.8
CEINTURE	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.3
AUTRES PELAGIQUES	13.7	0.4	0.0	0.0	0.9	0.1	2.5	7.3	0.6	5.9	57.2	3.5	92.1
± TOTAL PELAGIQUES ±	25.6	224.6	527.3	298.6	86.4	97.2	526.4	283.3	197.7	21.8	164.9	137.9	2591.7
PLEXIGLASS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.3
BADECHE	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5
THIOF	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	2.4
DORADE GRISE	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
CAPITAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2
COURBINE	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1
PAGEOT	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	22.0	4.6	19.9	62.6
PAGRE	4.8	0.4	0.0	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	25.9
SOLE LANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
REQUINS	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.0
RATE	0.0	11.0	0.9	0.0	0.5	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.4	12.7	39.8
SEICHE	4.3	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	2.7	11.4	46.8	64.5
AUTRES DEMERSAUX	49.1	25.6	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	1.0	0.6	16.2	8.9	88.1	190.7
± TOTAL DEMERSAUX ±	95.9	33.5	2.0	0.9	21.1	1.2	15.6	3.4	0.6	41.5	25.9	184.1	408.3
GASTÉROPODES	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	1.5	0.2	1.0	7.2
OLÉES	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.7	3.7	15.2	0.0	6.8	17.4	29.4	92.7
±±± TOTAL GENERAL ±±±	101.0	257.0	530.0	303.5	114.7	98.6	545.9	307.9	198.3	11.6	208.4	353.3	3597.7
RAPPEL 1983	494.5	101.0	497.0	103.5	114.7	98.6	545.1	307.9	198.3	11.6	208.3	353.3	4648.3

TABIEAU 72. - Débarquements totaux par mois et par région

MOIS	LEOUVE	LOUGA	THIES	CAP VERD	SALOUM (1)	CASAMANCE (1)	TOTAL
JANVIER	342.7	0.0	6538.8	2612.8	1026.0	855.5	11375.1
FEBVRIER	1610.8	0.0	8926.3	2332.1	987.0	715.5	14571.7
MARS	1057.1	0.0	4776.8	5116.3	1231.1	803.8	16975.7
AVRIL	303.6	0.0	7015.7	3198.3	1324.4	858.8	12700.8
MAI	1187.0	0.0	11171.4	4118.8	1034.9	902.6	18420.7
JUIN	1184.2	0.0	7290.2	2461.6	697.4	926.1	12549.5
JUILLET	346.4	4.2	6865.7	2525.3	1013.9	723.2	11479.6
AOUT	346.0	4.2	9452.7	2154.2	977.8	617.6	13552.5
SEPTEMBRE	187.5	2.7	3949.3	1147.5	628.0	630.5	6445.5
OCTOBRE	564.1	1.9	7481.2	1706.2	759.0	529.2	11041.6
NOVEMBRE	859.8	1.1	10076.5	2052.9	783.6	652.6	14426.4
DECEMBRE	1597.0	0.4	8231.0	2239.7	795.6	673.0	13536.7
TOTAL POISSON	9546.2	14.5	95775.6	31664.9	11239.3	8788.9	157070.4
CREVETTE					75.9	522.3	598.2
SEICHE	1.4	0.0	1480.0	72.9			1554.3
GASTÉROPODES	15.1	3.4	3344.1	177.5	306.0	44.0	3889.1
AUTRES INVERTEBRES					140.9	142.3	283.2
TOTAL GENERAL	9602.7	14.9	100600.7	31917.3	11762.1	9497.5	163395.2
RAPPEL 1983	7404.4	42.4	105562.9	31031.4	10532.6	10643.1	165216.8

(1) Données fournies par la DOPM.

TABLEAU 73.- Débarquements totaux par espèce et par région

ESPÈCES	FLEUVE	DOUGA	THIES	CAP VERT	SALOUM(1)	CASAMANCE (1)	TOTAL
ETHMALOSA	43.5	0.0	4878.5	2.2	2962.6	937.2	8826.0
SARDINELLE RONDE	2325.0	0.0	125.3	3562.0	232.7		18745.0
SARDINELLE PLATE	3033.5	1.1	44103.6	4254.4	534.3	-	51925.9
TETRODON	1.4	0.0	121.0	169.7			292.7
BROCHET	16.0	0.1	124.1	452.7	330.5	381.7	1245.7
MULET	119.3	0.0	322.1	612.2	2666.7	962.2	4682.5
CARPE BLANCHE	70.6	3.3	2855.9	704.5	186.3	48.2	3865.8
PELUN	154.1	0.0	1677.0	50.3			1881.4
CHINCHARD JAUNE	333.1	0.0	2970.9	2938.2			6042.2
GRANDE CARANGUE	215.9	0.1	1712.5	349.2	515.0	181.2	3573.9
LICHE	3.0	3.0	129.4	130.6	21.8		289.8
CHINCHARD NOIR	3.0	0.0	971.8	1436.4	61.4		2469.6
PLAT PLAT	21.4	3.0	586.8	22.7	36.4		667.3
TRACHINOTE	1.5	3.0	27.8	45.3		45.5	120.0
SCYRIS D'ALEXANDRIE	18.0	3.0	118.2	76.5			212.7
TASSERGAL	114.7	0.0	209.4	42.4			1416.5
DREPANE	7.0	0.1	26.7	2.1		123.3	159.2
MAQUEREAU	3.3	3.0	619.3	2086.4	60.2		2769.2
MAQUEREAU JONITE	34.1	0.0	934.9	258.0	47.3	35.4	1309.7
JONITE	5.4	0.0	33.8	182.4			221.6
THONINE	95.3	0.2	2639.4	4193.9			6928.8
CEINTURE	120.5	7.0	475.6	107.5			703.6
VOILIERS	4.4	0.0	40.6	78.7			132.1
AUTRES PELAGIQUES	69.2	0.1	970.0	490.3	203.0	251.7	1884.3
* TOTAL PELAGIQUES *	7860.2	1.0	78983.2	22748.6	7858.2	2906.3	120365.4
MACHOIRON	179.6	2.0	1947.5	76.4	268.2	569.7	3043.4
MURENE	2.2	0.0	103.0	37.7			142.9
PLEXIGLAS	19.0	0.1	1034.1	13.5	17.4		1084.1
MADECH	2.3	0.0	61.6	187.6			251.5
THIOF	259.5	0.1	2006.8	848.1			3114.5
MEROU DE MEDITERRANEE	60.7	3.1	342.0	328.1			730.9
MEROU DE GOREE	112.3	0.1	2449.5	504.3			3366.7
MEROU CRIS	0.0	0.0	12.6	142.5	27.8		182.9
CARPE ROUGE	9.3	0.0	93.1	196.0	34.5	44.6	376.5
ORADE GRISE	30.8	0.1	461.6	728.8	176.0	666.4	2063.7
CAPITAINE	108.4	1.6	941.7	86.9	95.9	43.5	1278.0
COURBINE	114.5	0.1	468.8	185.5			768.8
DENTES	12.6	0.0	516.3	888.0			1416.9
PAGEOT	32.7	0.0	967.8	2270.8			3271.3
PAGRE	197.1	0.1	1114.8	372.3			1684.3
BROTULE	0.0	0.0	73.0	11.0	22.2	196.3	302.5
SOLE LANGON	57.5	0.6	761.7	20.8	28.3	418.1	1287.0
REQUINS	363.1	6.3	684.7	323.8	28.6	140.5	1547.4
RAIE	57.4	1.3	924.1	124.0			1106.8
SEICHE	1.4	0.0	1480.0	72.9			1554.3
AUTRES DEMERSAUX	85.4	0.6	491.6	1098.4	2682.2	3803.5	8161.7
* TOTAL DEMERSAUX *	1705.1	13.1	17136.3	8617.9	3381.1	5882.6	36736.1
CREVETTES	-			-	75.9	522.3	598.2
GASTEROPODES	15.1	0.4	3344.1	179.5	306.9	40.0	3886.0
DI VERS	14.0	1.2	1137.2	371.4	140.9	142.3	1806.2
*** TOTAL GENERAL ***	9602.4	14.8	100600.9	31917.4	11762.1	9497.5	163395.2
RAPPEL 1983	7404.7	42.3	105562.6	31031.4	10532.6	10643.1	165216.8

(1) Données fournies par la DOPM.

TABLEAU 11.- Débarquements par espèce à Saint-Louis

ESPECES	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETHMALOSE	0.7	2.7	0.0	0.0	0.1	2.1	0.1	22.7	11.8	0.2	0.0	0.0	45.5
SARDINELLE RONDE	66.8	61.8	273.1	29.4	62.5	0.1	0.0	0.0	0.0	33.8	271.7	1166.8	2 325.1
SARDINELLE PLATE	71.5	24.2	688.2	137.1	50.2	5.3	34.3	14.7	61.3	266.8	376.2	334.4	3 033.2
TETRODON	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	1.4
BROCHET	0.4	0.5	0.0	0.5	0.5	4.9	1.1	0.2	0.3	0.1	1.2	0.2	16.0
MULET	10.0	7.4	9.5	1.9	0.2	0.1	0.2	0.0	0.5	22.8	37.8	9.7	119.1
CARPE BLANCHE	2.1	2.5	2.8	16.1	2.2	4.0	1.6	2.0	1.0	9.2	3.4	1.6	68.9
PELON	12.1	7.5	1.4	17.3	21.3	17.7	2.0	5.0	7.2	16.1	33.0	9.3	153.7
CHINCHARD JAUNE	3.2	3.3	18.0	2.5	0.4	127.6	5.2	0.5	1.9	35.8	12.6	20.3	332.9
GRANDE CARANGUE	0.4	0.5	0.0	0.7	0.5	44.9	38.8	17.8	5.3	54.7	33.4	18.3	215.5
LICHE	0.4	0.5	0.3	0.9	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	7.7
PLAT PLAT	1.5	0.0	0.0	0.0	2.0	14.7	0.0	0.0	0.0	3.4	1.6	0.2	21.4
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.1	0.8	0.8	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	16.9	0.5	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	17.9
TASSERGAL	8.7	3.7	3.7	1.7	758.1	378.2	0.0	0.7	0.0	0.3	1.2	1.2	1 622.5
DREPANE	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.5	0.0	0.3	0.1	0.3	0.0	6.5
MAQUEREAU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	3.3
MAQUEREAU BONITE	0.3	4.0	0.2	0.4	1.2	13.8	4.3	3.0	5.7	0.7	0.3	0.0	33.9
BOULET	0.1	0.1	0.0	0.0	2.2	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.4
THONINE	0.1	3.2	2.9	6.1	40.4	0.3	2.9	8.9	0.7	0.1	14.4	5.4	74.4
CEINTURE	1.9	1.0	0.2	2.7	1.1	54.1	23.9	7.0	8.2	7.9	1.7	0.3	120.2
VOILIERS	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	4.9
AUTRES PELAGIQUES	2.7	0.5	1.0	2.7	0.1	29.7	10.6	7.5	0.2	5.5	3.6	0.4	58.6
* TOTAL PELAGIQUES *	201.6	1467.2	997.7	245.1	1060.4	733.0	129.2	97.5	104.8	457.9	793.2	1571.3	7 459.6
MACHOIRON	3.2	2.2	0.5	4.1	30.5	80.0	20.4	13.5	6.4	3.8	3.5	3.5	168.1
MURENE	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.9	2.3
PLEXIGLASS	2.0	0.3	1.9	5.1	0.7	2.0	0.6	1.0	0.7	1.5	1.6	1.0	18.3
BADECHE	0.5	0.7	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	2.2
THIOF	37.5	43.7	12.8	5.2	15.2	20.6	40.5	47.3	6.8	9.3	13.8	5.7	258.4
MEROU DE MEDITERRANEE	3.2	5.8	4.5	4.9	3.5	2.6	8.8	21.3	1.4	1.3	1.8	1.0	60.1
MEROU DE GOREE	0.9	3.8	0.1	0.2	0.0	2.1	32.8	47.2	8.1	4.1	2.5	0.1	111.9
CARPE ROUGE	0.3	0.1	1.0	0.1	0.0	0.1	1.1	3.0	0.2	0.9	1.3	0.0	8.1
DURADE GRISE	1.3	3.0	1.5	1.1	1.2	0.7	3.1	3.9	0.7	3.7	5.0	2.5	30.2
CAPITAINE	7.5	26.1	4.9	6.2	7.0	2.2	12.4	7.6	6.1	6.7	7.0	1.8	100.5
COURBINE	55.7	32.3	13.3	3.5	3.2	7.2	0.2	0.0	0.1	0.5	0.4	1.5	110.9
DENTES	0.4	1.2	0.7	0.0	0.6	8.3	2.5	2.5	0.7	1.7	1.5	0.8	12.9
PAGEOT	0.9	0.9	7.6	1.7	10.3	3.7	1.3	0.7	0.4	2.4	1.6	1.2	32.7
PAGRE	0.8	1.1	0.8	1.0	20.6	12.1	16.3	5.5	4.5	14.3	3.3	0.6	195.9
PROTULE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
SOLE LANGUE	0.7	1.5	4.0	18.1	15.8	3.2	3.4	1.9	0.8	3.5	0.8	0.2	53.9
REQUINS	11.0	10.0	1.6	4.9	11.1	173.5	36.0	38.5	24.0	10.8	0.7	0.8	332.9
RAIE	8.3	5.6	1.5	0.0	1.2	5.8	5.5	7.9	5.9	3.9	3.0	3.3	51.9
SEICHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
AUTRES DEMERSAUX	0.9	0.9	0.1	0.1	0.2	8.1	15.5	29.5	4.3	18.0	3.3	2.0	82.9
* TOTAL DEMERSAUX *	136.4	139.3	47.1	56.3	121.1	440.8	200.5	231.4	71.4	96.4	61.3	24.0	1 636.0
GASTEROPODES	0.2	0.4	0.0	1.0	1.3	2.8	0.3	1.6	3.6	1.2	0.5	0.1	13.4
DIVERS	1.4	0.3	0.9	0.4	0.2	1.9	1.1	1.5	1.3	2.6	1.1	0.2	12.9
*** TOTAL GENERAL ***	339.6	1608.3	1055.7	302.8	1183.0	1178.5	331.1	332.0	181.1	558.1	856.1	1595.6	9 021.9
RAPPEL 1983	670.6	251.9	416.2	351.3	676.2	2732.0	285.6	515.7	184.3	354.0	317.5	278.3	7 033.6

TABLEAU 7 5. • Débarquements par espèce 6 Kaya

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
SARDINELLE RONDE	10.8	22.8	512.4	178.0	454.3	207.2	20.2	0.2	1.1	84.1	12.9	60.8	1 368.1
SARDINELLE PLATE	0.0	104.4	351.8	305.6	567.5	134.8	158.3	110.3	2.8	0.7	104.1	19.9	1 264.2
TETRODON	1.7	13.7	0.2	1.7	2.3	2.4	0.3	0.2	0.0	0.5	6.9	1.4	30.2
BROCHET	3.1	0.0	0.0	1.8	7.0	1.9	2.1	1.3	0.1	0.6	0.2	2.0	17.1
MULET	2.3	0.3	0.0	2.2	2.7	1.4	0.1	0.6	3.0	0.0	0.0	1.1	16.0
CARPE BLANCHE	0.9	3.1	17.6	2.8	14.0	6.8	3.8	0.8	1.2	1.2	0.7	0.5	53.8
PELON	103.7	10.3	45.8	84.7	128.1	10.3	8.7	3.0	1.6	3.2	10.6	74.0	484.2
CHINCHARD JAUNE	228.0	193.8	50.2	108.8	192.3	295.1	16.7	6.6	2.8	7.5	31.9	333.9	1 662.6
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.1	254.2	29.2	43.1	91.2	0.0	1.6	0.0	0.0	420.9
LICHE	0.5	1.6	1.8	56.9	29.6	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.4
CHINCHARD NOIR	354.0	52.6	14.3	0.6	76.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	12.8	211.7	722.8
PLAT PLAT	0.0	0.0	0.3	12.7	3.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	21.5
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.7	2.2	19.6	5.5	2.2	1.6	0.2	0.0	0.0	32.0
TASSERGAL	0.8	0.1	32.2	34.4	87.2	0.4	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	155.9
DREPANE	0.0	0.2	0.0	0.1	9.1	0.0	0.1	0.3	0.1	2.1	0.2	0.0	12.9
MAQUEREAU	315.4	138.8	1.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	456.9
MAQUEREAU RONTE	0.2	0.0	0.3	4.2	38.7	26.8	4.6	2.3	0.2	0.1	0.4	0.0	78.4
BUNITE	0.0	2.7	0.6	7.6	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7
THONINE	0.0	263.3	203.3	92.1	699.1	107.8	327.0	208.7	159.7	0.1	14.0	3.2	2 078.3
CEINTURE	7.7	8.7	40.9	203.5	103.4	1.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.3	27.1	392.6
VOILIERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	27.8	8.9	1.4	0.0	0.0	39.5
AUTRES PELAGIQUES	51.5	1.1	11.7	11.7	12.1	21.7	18.1	2.5	0.1	1.6	19.5	102.9	478.7
Σ TOTAL PELAGIQUES *	1087.6	1017.1	1424.1	1170.2	2856.2	958.1	602.1	466.5	180.2	100.6	198.5	438.2	11 090.5
MACHOIRON	0.4	1.2	0.7	2.6	30.7	-3.9	3.7	2.1	1.3	0.3	0.1	3.1	123.9
MURENE	1.0	1.8	1.2	0.3	1.4	1.6	1.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.7	10.2
PLEXIGLASS	0.0	0.0	0.4	10.0	4.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	14.8
BADECHE	5.9	1.1	0.4	0.1	1.3	3.1	1.7	0.4	0.1	0.2	0.1	0.3	14.7
THIUF	235.4	92.0	57.7	43.4	50.0	38.3	22.0	3.8	2.8	8.9	4.0	36.1	603.8
MEROU DE MEDITERRANEE	17.4	14.5	10.5	20.1	11.6	4.2	3.6	1.4	0.4	0.2	0.5	0.8	85.2
MEROU DE GREE	82.4	5.9	1.5	0.5	0.9	4.4	4.8	0.2	0.2	0.7	1.7	1.0	104.2
MEROU GRIS	0.0	0.4	2.4	0.6	0.2	0.2	0.7	2.2	2.1	1.4	0.2	0.2	11.3
CARPE ROUGE	1.0	3.1	3.0	0.0	0.9	0.0	1.4	0.9	0.2	0.2	0.3	0.0	9.1
DURADE GRISE	5.7	11.3	0.6	2.5	3.9	2.0	2.2	1.2	0.7	1.0	0.3	0.4	21.7
CAPITAINE	0.7	3.2	1.9	33.9	64.5	15.0	0.6	0.1	0.1	0.1	1.1	0.9	118.6
COURBINE	8.9	27.2	3.4	70.0	14.0	7.4	4.0	0.3	1.1	0.4	15.6	8.0	160.2
DENTES	5.1	10.1	135.3	41.2	113.9	0.6	2.7	7.4	16.8	38.3	2.3	2.3	311.0
PAGEOT	40.5	72.2	18.9	10.8	15.1	10.5	19.5	12.8	2.6	12.0	24.1	41.3	280.2
PAGRE	0.3	0.8	1.2	7.7	135.0	40.4	5.4	0.1	0.7	0.9	0.3	0.3	193.1
BROTULE	0.1	1.6	20.5	32.2	6.3	0.2	1.1	0.9	1.2	4.1	1.2	0.2	69.6
SOLE LANGUE	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
REQUINS	7.9	5.9	15.4	8.2	24.6	24.4	31.5	19.0	13.9	12.6	3.0	13.4	179.8
RAIE	19.2	4.8	8.9	2.1	3.0	1.2	30.8	3.3	3.1	1.6	39.8	64.6	182.3
SEICHE	0.0	0.2	0.0	0.2	5.3	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6
AUTRES DEMERSAUX	12.7	3.9	13.5	6.1	5.3	2.8	6.5	7.5	8.5	11.0	1.8	5.8	85.4
Σ TOTAL DEMERSAUX *	444.5	575.7	294.4	293.1	405.8	240.7	141.7	64.1	56.0	93.5	96.5	175.8	1 581.3
GASTEROPODES	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2
DIVERS	4.0	1.3	10.0	3.5	3.7	3.9	4.5	2.8	5.2	16.8	1.6	0.6	64.7
*** TOTAL GENERAL ***	1536.3	1300.0	1729.8	1466.8	3266.4	1202.7	747.8	533.4	241.4	210.9	486.6	1014.6	13 736.7
RAPPEL 1983	2477.4	388.9	2160.5	2464.0	3592.7	585.2	279.0	267.6	243.6	235.7	242.1	770.9	13 707.6

TABLEAU 76.- Débarquements par espèce à Yoff

ESPÈCES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETHMALOSE	0.0	1.7	0.0	0.0	388	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390
SARDINELLE RONDE	0.0	0.0	1.0	363.4	0.7	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	365.1
SARDINELLE PLATE	0.0	0.0	0.0	95.4	91.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	187.2
ETROUEN	3.7	22.0	0.0	0.0	1.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	22.9	65.7
BRUCHET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.0	0.9	3.9	0.1	0.1	0.0	17.4
MULET	6.6	0.0	0.0	1.5	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	16.4
CARPE BLANCHE	0.1	0.1	0.0	0.1	0.4	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	2.0
PELON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
CHINCHARD JAUNE	19.7	1.0	102.1	20.1	15.1	17.3	5.8	1.0	0.1	0.0	0.1	1.5	101.4
GRANDE CARANGUE	0.1	0.0	0.4	0.0	2.7	0.0	1.9	0.9	0.0	0.2	0.0	0.0	7.0
LICHE	0.0	1.3	2.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.2	12.1
CHINCHARD NOIR	3.3	47.7	11.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	63.3
PLAT PLAT	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.8	0.1	0.0	0.0	1.0	0.1	0.1	2.4
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.1	3.3	3.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2
TASSERGAL	0.0	0.0	0.1	2.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
DREPANE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
MAQUEREAU	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
MAQUEREAU HONITE	0.0	0.3	0.3	0.6	0.0	8.1	3.6	1.8	0.1	6.2	4.4	0.0	26.2
HONITE	6.6	24.7	10.9	3.8	10.1	0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	1.6	0.0	58.5
THONINE	0.7	96.1	155.1	74.2	244.2	24.3	13.5	34.0	14.2	8.7	5.6	0.3	670.9
CEINTURE	0.0	0.0	4.5	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6
VOILIERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	31.6
AUTRES PELAGIQUES	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	2.6	3.0	3.6	0.3	3.2	8.2	1.3	31.8
* TOTAL PELAGIQUES *	46.6	200.7	341.6	72.4	401.4	92.2	35.5	51.4	27.4	34.4	27.5	36.0	997.9
MACHOIRON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
MURENE	0.4	0.2	0.5	0.5	1.7	0.4	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	4.9
PLEXIGLASS	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
BADECHE	4.6	2.4	1.3	1.8	0.1	2.7	2.7	1.5	0.2	1.9	1.3	0.5	21.4
THIOF	38.7	16.5	12.7	7.0	19.0	22.0	1.0	0.4	1.4	0.3	0.5	11.9	131.4
MEROU DE MEDITERRANEE	5.1	2.3	5.5	5.0	12.0	2.2	0.9	0.2	0.1	1.0	0.0	0.1	34.0
MEROU DE GOREE	32.9	3.5	4.4	6.1	5.1	7.5	2.1	1.0	0.1	1.2	0.7	0.5	63.4
MEROU GRIS	0.0	1.2	1.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.9	4.0
CARPE ROUGE	0.2	0.2	0.2	0.4	1.0	4.9	1.8	0.6	1.5	0.1	0.2	0.0	11.1
DORADE GRISE	4.2	0.0	1.3	3.9	2.5	9.9	3.3	3.4	1.9	0.6	0.2	0.3	29.9
CAPITAINE	0.3	0.2	0.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.0	4.0
COURBINE	0.9	0.7	3.2	2.4	4.1	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.2	2.0	23.2
DENTES	22.9	17.9	20.4	4.4	9.9	6.5	1.6	0.0	16.8	65.8	54.0	5.8	226.2
PAGEOT	14.1	15.5	38.0	17.4	4.9	4.3	4.3	6.4	1.0	0.2	2.9	22.9	134.1
PAGRE	0.3	0.0	2.1	0.1	5.5	5.3	0.2	0.2	1.6	0.1	0.1	0.1	16.5
BROTULE	0.0	0.0	1.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	2.7	0.3	0.0	4.0
SOLE LANGUE	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
REQUINS	2.7	0.2	0.4	2.3	4.8	0.2	1.0	0.4	0.0	1.0	4.8	4.2	22.0
RAIE	0.6	2.6	0.3	0.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.8	8.6
SEICHE	0.1	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	1.2
AUTRES DEMERSAUX	1.9	1.9	1.7	1.0	3.7	9.4	9.0	9.5	14.7	8.5	10.0	1.1	72.1
* TOTAL DEMERSAUX *	139.0	66.6	73.4	54.1	78.6	74.5	28.2	25.5	39.8	83.9	75.4	56.6	915.9
DIVERS	8.3	0.6	2.2	4.5	4.8	3.1	1.7	1.5	3.9	2.0	2.2	4.1	38.9
*** TOTAL GENERAL ***	193.9	267.9	677.6	631.4	484.8	159.8	65.4	78.8	71.1	120.3	105.1	96.6	2 952.7
RAPPEL 1983	191.4	395.9	1040.0	184.9	201.3	131.2	115.2	133.0	77.2	66.7	57.6	71.5	2 665.9

TABLEAU 77.- Débarquements par espèce à Ouakam

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUN	JUL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
THON ROUGE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SARDINELLE RONDE	1.0	1.2	13.4	2.1	2.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8
SARDINELLE PLATE	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	0.0	2.2
PETRODON	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
BROCHET	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	18.8	11.8	0.0	4.9	3.2	3.0	37.0
MULET	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
CARPE BLANCHE	0.0	0.1	0.0	0.1	1.2	0.9	0.3	0.0	0.1	0.6	0.1	0.0	4.6
CHINCHARD JAUNE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	7.0	20.0
GRANDE CARANGUE	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	1.2	0.0	0.2	0.4	0.6	0.4	5.5
LICHE	1.1	0.4	0.7	0.0	2.8	1.3	0.2	0.1	0.0	0.3	1.3	2.0	13.2
CHINCHARD NOIR	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
PLAT PLAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
TASSERGAL	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.5
DREPANE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
MAQUEREAU	19.8	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	23.3
MAQUEREAU BONITE	3.0	0.1	0.2	0.1	2.4	1.6	1.1	0.1	0.0	1.9	1.1	0.1	11.7
BONITE	0.0	0.2	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.1
THONINE	0.0	0.0	0.0	1.6	9.8	0.1	0.0	0.0	0.0	1.8	2.6	1.2	24.4
CEINTURE	0.0	0.0	0.2	0.7	1.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
VOILIERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AUTRES PELAGIQUES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* TOTAL PELAGIQUES *	36.9	4.8	23.3	9.1	36.6	18.7	23.2	14.7	0.7	16.1	13.1	33.1	244.3
MACHOIRON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
MURENE	0.4	0.3	0.2	1.3	0.4	0.3	0.4	0.1	0.1	0.5	0.0	0.0	2.7
PLEXIGLASS	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.5
BADECHE	2.1	1.9	1.4	2.0	1.7	2.0	0.7	1.0	0.3	1.1	0.4	0.4	15.5
THIOF	10.6	0.7	0.1	3.1	2.5	0.9	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	5.4	40.1
MEROU DE MEDITERRANEE	1.3	1.2	4.9	7.7	3.8	6.5	2.5	0.1	0.7	0.5	0.8	0.1	30.3
MEROU DE GORRE	0.7	0.1	0.1	0.3	0.2	0.6	0.4	0.7	0.0	1.2	0.2	0.3	4.8
MEROU GRIS	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
CARPE ROUGE	0.2	1.3	0.4	0.1	0.2	3.6	1.4	0.9	0.7	1.5	0.5	0.3	11.1
DORADE GRISE	3.5	2.0	3.2	2.7	2.7	1.2	1.0	1.8	1.5	3.7	0.1	0.7	24.1
CAPITAINE	3.3	0.9	3.4	0.3	1.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	11.0
COURBINE	0.9	0.2	0.2	5.8	2.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.0	1.5	20.2
DENTES	5.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.7	0.0	0.1	8.3
PAGEOT	0.5	0.7	0.4	1.0	1.1	1.6	6.2	5.3	0.0	0.2	0.3	0.8	18.1
PAGRE	3.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	1.7	0.2	0.2	0.0	1.4	9.2
BROTULE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
SOLE LANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
REQUINS	1.8	0.7	0.2	0.2	1.1	8.1	1.3	4.9	0.0	2.8	3.0	0.4	33.1
RAT	2.1	0.3	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	4.8
SEICHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
AUTRES DEMERSAUX	0.5	0.0	1.4	1.4	1.6	9.7	5.0	9.0	6.2	6.0	2.7	3.9	47.2
* TOTAL DEMERSAUX *	36.6	27.2	25.5	36.5	20.2	36.5	21.0	31.1	10.5	18.5	9.2	17.1	289.0
GASTEROPODES	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3
DIVERS	0.1	0.0	1.4	0.0	2.0	0.1	0.5	0.7	0.3	0.0	0.2	1.2	10.4
*** TOTAL GENERAL ***	73.6	36.9	50.2	46.4	60.6	56.0	44.8	46.5	11.5	35.4	32.5	51.5	545.9
RAPPEL 1983	32.9	45.1	57.4	30.8	26.6	68.2	42.7	31.7	28.4	42.3	23.9	64.7	496.7

GT

GT

TABLEAU 79.- Débarquements par espèce à Hann

ESPÈCES	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DÉC	TOTAL
THYALOSSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SARDINELLE RONDE	40.2	7.2	192.9	491.4	670.4	242.1	72.4	12.0	0.0	20.6	126.7	82.7	1 958.6
SARDINELLE PLATE	21.7	70.9	126.6	221.1	274.2	161.6	166.8	234.9	69.9	305.9	279.8	158.6	2 092.0
TETRODON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9
BRUCHET	0.0	0.0	18.3	0.4	3.8	5.9	13.1	0.5	1.2	5.1	1.3	4.5	57.1
MULET	25.8	40.4	22.6	0.0	16.1	15.5	14.7	3.7	5.1	22.4	7.7	7.1	186.1
CARPE BLANCHE	0.0	10.0	0.1	190.7	21.4	94.2	14.8	17.4	0.6	2.6	7.8	1.6	351.4
PELON	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2
CHINCHARD JAUNE	195.0	174.7	74.4	4.9	52.8	60.3	40.1	39.1	2.0	1.9	23.5	95.7	714.4
GRANDE CARANGUE	7.1	0.0	0.0	0.0	74.0	14.6	225.2	36.8	8.5	9.6	23.6	0.0	417.2
LICHE	0.0	0.0	0.0	0.1	2.8	0.1	0.3	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	4.5
CHINCHARD NOIR	78.0	92.1	562.5	84.2	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	932.5
PLAT PLAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	7.7	0.0	0.6	0.0	0.0	9.1
TRACHINOTE	7.5	0.0	0.0	0.0	16.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	4.5	3.5	0.3	0.1	0.5	0.0	16.7
PASSERGAL	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	3.7	2.7	9.1	0.1	0.5	0.0	0.0	16.3
OREPANE	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
MAQUEREAU	132.8	44.4	343.5	0.1	69.4	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121.3	955.8
MAQUEREAU BONITE	0.0	0.0	1.1	0.0	0.1	13.8	15.6	23.1	4.8	7.0	3.8	0.5	69.9
BONITE	2.1	0.3	19.2	0.4	0.2	1.0	0.0	1.3	0.0	0.9	0.7	0.9	27.0
THONINE	4.5	305.0	468.8	16.8	76.7	26.5	10.4	34.3	32.3	32.6	18.1	0.9	1 026.9
CEINTURE	0.4	0.0	0.1	0.2	7.6	33.4	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	42.7
VOILIERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
AUTRES PELAGIQUES	9.2	0.4	1.0	1.6	4.9	12.5	31.2	15.7	10.8	6.5	11.2	22.8	137.3
TOTAL PELAGIQUES *	721.8	750.8	1932.1	1006.7	1349.7	699.8	613.2	443.0	135.8	418.4	504.7	496.7	9 072.9
MACHOIRON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	10.6	6.2	0.6	0.1	0.0	0.0	18.8
MURENE	0.1	0.2	0.0	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4
PLEXIGLASS	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.8
BADECHE	0.2	0.6	0.1	0.1	1.0	2.8	1.2	2.2	0.1	2.1	6.2	0.6	17.4
THIOF	5.6	5.0	4.1	13.4	9.4	11.9	7.2	2.0	2.2	8.8	13.6	12.0	95.2
MEROU DE MEDITERRANEE	0.7	2.5	0.3	1.3	4.1	6.3	3.9	0.9	1.2	2.5	2.3	5.5	31.6
MEROU DE GREE	9.1	3.1	4.5	0.9	10.8	10.7	13.1	12.4	6.0	16.0	32.8	19.2	139.6
MEROU GRIS	0.0	0.0	0.8	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.1	0.0	2.3
CARPE ROUGE	2.2	0.9	0.2	0.1	2.4	9.1	1.9	1.8	2.3	1.7	1.5	7.1	31.2
ORADE GRISE	13.2	10.2	15.4	13.3	20.2	14.0	7.2	4.7	14.6	13.5	4.6	11.8	146.7
CAPITAINE	0.7	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7	0.1	0.1	0.3	4.2
COURBINE	0.0	0.0	0.1	0.7	1.0	8.8	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	1.5	13.4
DENTES	4.7	0.6	1.5	2.5	2.7	3.2	6.4	2.7	1.2	8.9	5.2	4.3	43.9
PAGEOT	16.3	7.1	4.3	12.4	53.0	60.4	96.0	69.3	16.9	27.2	30.6	19.4	412.9
PAGRE	3.1	0.8	3.7	1.1	3.3	6.7	5.3	7.4	1.9	13.2	19.1	13.2	78.8
PROTUL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
SOLL LANGUE	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.5	0.3	0.2	0.2	1.0	0.5	1.0	4.7
REQUINS	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	3.0	4.0	0.8	0.5	0.2	0.5	0.1	16.1
RAIE	0.3	2.3	0.0	0.3	1.2	1.2	1.9	2.1	9.6	2.6	0.7	1.3	23.5
SEICHE	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	1.7	7.3	11.3
AUTRES DEMERSAUX	25.3	47.4	40.9	25.0	12.6	17.0	9.1	10.7	9.5	15.3	16.7	37.2	247.7
TOTAL DEMERSAUX	64.5	91.4	75.5	72.2	129.0	157.7	169.3	128.9	67.5	115.0	136.3	142.3	1 150.5
OSTEROPPOE	0.2	3.3	2.6	3.9	4.1	2.8	0.5	1.7	2.9	7.4	4.1	7.7	41.9
DIVERS	3.3	4.5	9.6	0.0	10.5	7.9	1.0	10.8	1.6	7.5	3.6	3.0	72.5
*** TOTAL GENERAL ***	810.5	940.0	2020.8	1092.0	1493.3	968.2	784.5	584.1	207.8	548.3	648.7	649.7	10 547.9
RAPPEL 1983	907.0	526.1	1175.7	653.7	1174.3	1134.7	578.6	533.4	266.4	435.9	432.5	430.8	8 249.1

TABLEAU 30. - Débarquements par espèce à Mbour

ESPÈCES	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DÉC	TOTAL
ETHMALOSE	0.1	1.4	0.0	1.0	203.9	61.3	7.0	101.5	32.0	9.6	1.1	0.0	421.5
SARDINELLE RONDE	308.5	511.1	99.5	755.1	1284.0	498.0	1710.5	316.8	73.5	389.7	516.9	243.5	692.4
SARDINELLE PLATE	613.0	1340.8	699.3	472.0	124.5	1029.1	1684.8	2908.2	1034.7	1933.3	3175.4	927.3	13 493.8
TETRODON	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4	0.7	0.7	5.0	1.9	1.1	0.7	12.0
BRUCHET	0.2	0.0	0.0	0.8	2.6	0.5	9.7	0.1	0.3	1.6	0.0	0.0	7.0
MULET	1.4	1.3	0.1	3.1	2.2	0.0	0.1	0.3	3.0	0.1	1.7	0.2	13.7
CARPE BLANCHE	1.6	3.3	3.6	2.9	70.1	221.4	74.7	71.9	74.9	88.6	11.5	2.6	541.0
PELON	31.1	32.3	0.4	19.1	117.9	4.7	52.6	17.9	76.2	0.3	5.2	8.0	370.7
CHINCHARD JAUNE	27.0	2.0	1.6	7.9	11.2	25.3	45.8	67.9	7.6	25.3	78.4	77.0	386.5
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	27.4	5.2	3.0	6.4	50.1	0.2	0.0	117.3
LICHE	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.5	1.3
CHINCHARD NOIR	0.1	20.4	0.0	26.2	0.0	0.0	0.0	7.0	3.0	0.0	0.0	0.0	46.7
PLAT PLAT	34.3	4.3	0.0	0.1	0.6	0.0	0.1	1.9	3.8	152.3	45.7	2.1	169.2
TRACHINOTÉ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.1	0.1	0.0	0.6
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	6.0	1.9	2.1	0.3	0.3	0.0	0.0	10.7
TASSERGAL	0.0	0.1	0.0	1.4	0.2	0.0	0.6	3.2	2.0	1.3	0.3	0.0	9.3
DREPANE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
MAQUEREAU	45.8	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	2.0	0.0	0.0	52.1
MAQUEREAU MONITE	0.0	3.0	0.0	0.1	10.9	1.3	2.5	2.5	1.3	27.6	10.7	0.0	59.1
BONITE	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
THONINE	3.0	9.3	0.4	7.2	0.0	0.0	0.1	3.0	1.4	0.1	1.3	0.0	4.7
CEINTURE	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.5	0.9	0.3	0.2	0.0	0.1	2.4
VOILIERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	1.9	1.3	0.5	3.0	0.0	0.0	16.6
AUTRES PELAGIQUES	4.0	1.7	1.2	12.9	1.3	0.4	0.3	1.3	0.7	0.7	3.9	3.2	31.8
* TOTAL PELAGIQUES *	1563.0	1498.3	813.3	1315.8	2555.9	2375.7	3587.0	3897.3	1331.2	2686.3	3830.5	1265.8	25 642.6
MACHOIRON	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	17.0	2.7	22.4	1.6	0.2	2.4	0.1	47.0
MURENE	1.0	0.2	0.2	0.0	0.7	3.1	3.0	0.3	0.8	0.3	0.5	0.4	4.5
PLEXIGLASS	64.2	4.5	0.5	14.3	8.5	4.1	11.1	9.1	16.2	8.1	4.2	0.5	91.0
RADECHE	4.1	1.2	2.8	0.2	2.3	0.9	0.9	0.1	0.1	0.6	1.1	2.8	17.3
THIOP	18.5	14.9	25.9	13.4	3.4	4.6	5.3	5.3	5.0	2.8	6.3	12.9	125.2
MEROU DE MEDITERRANEE	7.8	7.9	9.0	41.2	15.9	4.3	1.4	8.3	1.3	1.3	2.6	2.1	106.0
MEROU DE GOREE	24.5	13.6	23.8	10.6	11.1	3.5	7.4	10.3	9.8	8.1	12.5	13.5	144.7
MEROU GRIS	0.0	9.1	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.1
CARPE ROUGE	5.7	0.1	2.3	2.3	0.7	0.3	4.9	4.0	0.7	2.9	2.5	0.8	30.1
DORADE GRISE	29.5	9.7	21.1	3.6	29.2	7.4	5.0	9.1	5.2	6.1	5.3	7.6	139.8
CAPITAINE	1.4	0.1	0.5	2.2	0.8	2.1	0.7	0.4	1.3	1.2	2.1	1.6	14.4
COURBINE	6.5	1.4	0.5	4.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.1	3.1	0.5	3.7	19.9
DENTES	2.6	3.9	1.0	0.7	1.2	0.3	0.1	0.1	0.7	0.2	0.1	0.2	7.7
PAGROT	36.4	8.0	13.1	45.5	19.9	26.0	22.3	27.6	1.7	5.0	39.5	54.5	300.0
PAGRE	23.9	0.4	1.7	0.5	0.4	5.3	27.7	29.0	42.4	11.1	23.0	3.3	190.3
BROTULE	0.0	3.3	0.0	0.9	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.2
SOLE LANGUE	1.1	0.9	1.5	1.1	6.7	3.5	2.3	2.9	1.1	1.1	1.6	1.2	25.0
REQUINS	0.4	1.5	0.0	0.4	13.2	5.3	2.8	0.3	3.6	2.4	6.1	0.2	34.7
RAIE	2.1	0.8	1.3	1.0	12.0	9.0	24.4	13.4	9.6	15.4	12.5	2.4	105.2
SEICHE	15.5	11.9	35.4	20.9	57.1	67.9	94.4	69.5	32.0	8.5	5.6	0.0	469.0
AUTRES DEMERSAUX	6.3	2.4	3.3	1.6	2.6	2.0	4.7	15.1	7.3	6.4	4.0	6.7	61.1
* TOTAL DEMERSAUX *	100.5	101.3	160.3	158.5	191.6	161.9	185.2	206.4	138.7	102.4	134.4	119.9	1 235.2
GASTÉROPODES	7.1	7.1	14.0	18.7	76.2	57.1	25.1	31.0	18.2	17.3	24.4	13.4	293.8
DIVERS	3.1	4.9	8.8	6.7	17.9	5.9	3.4	7.2	1.9	4.6	6.2	4.5	75.1
*** TOTAL GENERAL ***	1291.3	1673.6	1002.4	1800.2	2623.6	3000.6	3804.6	4141.9	1490.0	2810.3	3995.6	1403.6	28 946.3
RAPPEL 1983	2789.8	2168.4	1949.8	3267.4	2493.9	4196.5	3916.3	4115.4	2779.4	4121.2	4955.1	3397.9	40 151.1

TABLEAU 81.- Débarquements par espèce à Joal

ESPÈCES	JAN	FEB	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
STOMALOSE	30.1	485.6	374.4	517.7	920.1	485.4	260.9	344.4	144.2	135.6	191.0	374.3	4 322.6
SARDINELLE RONDE	314.1	349.2	201.6	34.4	2.2	383.8	214.3	688.0	444.4	453.6	256.9	175.9	3 514.4
SARDINELLE PLATE	2018.2	3320.3	3847.1	1996.4	1912.9	1037.0	1159.4	1291.1	782.5	8767.2	2219.3	2679.1	23 730.0
TETRODON	12.7	3.4	3.8	1.0	0.2	0.5	4.5	11.1	1.5	2.1	5.6	6.8	53.2
ROCHET	5.1	6.4	0.8	0.0	0.2	7.4	7.9	0.6	2.5	77.1	13.6	3.2	77.6
MOUTI	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	4.0	4.5	4	11.4	15.5	106.7	1.4	266.3
CARPE BLANCHE	60.2	117.6	163.8	134.9	421.7	53.4	17.7	47.7	32.9	235.7	72.8	101.6	1 443.3
PELON	41.1	104.7	241.4	34.2	143.7	7.3	4.3	18.5	10.1	4.7	4.4	15.4	633.6
CHINCHARD JAUNE	11.8	46.6	61.2	5.1	7.0	6.0	13.8	11.7	3.7	6.0	17.9	40.6	242.0
GRANDE CARANGUE	0.2	105.4	8.1	0.2	1.4	139.8	145.5	250.5	85.1	15.5	203.1	2.0	1 024.4
LICHE	0.5	0.7	0.2	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.9
CHINCHARD NOIR	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.6
PLAT PLAT	68.3	41.3	30.7	12.5	12.4	3.6	1.5	4.1	5.2	15.8	34.3	5.0	245.4
TRACHINOTE	0.0	0.4	0.0	1.8	0.2	1.7	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	15.2
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.1	0.0	0.4	0.3	3.8	3.8	4.6	1.7	4.1	37.3	1.8	51.2
TASSERGAL	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	3.0	0.6	1.1	0.1	4.8
DREPANE	0.2	0.1	0.4	0.5	0.9	0.1	0.5	0.9	0.7	0.6	0.7	0.1	5.7
MAQUEREAU	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
MAQUEREAU RONTE	0.1	11.3	11.2	2.0	2.3	115.0	42.6	79.5	23.0	274.8	73.7	12.5	644.5
BONITE	0.7	5.3	2.0	0.6	0.4	2.2	2.1	6.7	0.0	0.2	0.1	0.0	20.3
THONINE	3.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
CEINTURE	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	10.6	0.0	11.3
VOILIER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	0.3	3.0	3.7
AUTRES PELAGIQUES	13.7	55.0	22.0	20.6	1.5	2.3	1.6	1.0	1.1	1.1	25.0	3.4	72.6
* TOTAL PELAGIQUES *	2606.0	4745.4	5077.8	2779.5	3448.0	2249.7	1584.2	2785.2	1574.2	3141.3	3275.9	3634.1	37 102.4
MACHOIRON	16.5	32.5	23.3	52.4	70.2	135.2	48.3	181.3	88.8	174.1	103.4	66.6	792.7
MURENE	15.6	14.1	8.2	11.5	6.2	1.1	1.7	3.1	0.2	0.7	5.3	7.1	76.8
PLEXIGLASS	37.9	134.5	23.8	22.7	34.1	242.9	43.3	81.6	51.0	60.3	29.5	37.7	664.3
BADECHE	0.2	2.0	0.6	2.5	3.3	0.9	4.1	2.5	0.0	0.2	4.0	1.3	24.2
THIOF	93.0	95.9	73.7	94.2	72.5	27.1	59.3	151.4	20.4	34.1	239.2	192.5	1 134.9
MEROU DE MEDITERRANEE	6.5	12.2	14.2	9.2	8.4	1.8	20.7	4.9	0.2	0.0	11.9	22.6	113.3
MEROU DE GULFE	123.3	164.6	162.2	214.9	150.9	39.7	116.1	238.2	29.7	69.9	149.5	471.0	2 242.0
MEROU GRIS	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7
CARPE ROUGE	1.9	0.1	1.5	1.1	1.8	1.3	1.6	2.8	0.0	0.2	7.1	29.3	44.8
DORADE GRISE	29.1	15.4	6.6	9.7	12.4	1.4	8.5	24.5	2.9	8.2	10.7	41.5	191.2
CAPITAINE	38.7	59.8	23.9	61.2	35.9	12.4	6.1	53.5	0.0	30.7	61.2	37.1	419.5
COURBINE	6.6	20.3	4.4	28.2	5.8	1.0	0.2	1.6	0.0	1.2	3.5	142.5	215.3
DENTES	18.6	0.4	2.0	15.7	14.8	4.2	1.6	1.7	5.4	9.2	42.2	46.0	170.2
PAGEOT	37.5	6.2	2.8	10.5	5.6	4.5	14.3	43.8	11.3	21.5	78.7	39.4	275.8
PAGRE	53.7	24.7	13.3	6.3	5.8	3.8	37.0	13.3	46.7	55.5	123.6	95.3	634.0
BROTULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	3.0	0.0	0.0	3.2
SOLE LANGUE	22.2	33.4	28.0	42.3	35.2	14.2	11.0	41.3	8.1	27.5	55.9	54.1	342.7
REQUINS	11.5	5.9	1.2	4.4	5.2	4.7	6.4	39.0	5.3	29.0	74.4	19.0	206.5
RAIE	17.3	20.2	15.1	23.6	24.2	14.7	21.5	59.5	9.7	33.1	41.3	29.3	313.7
SEICHE	5.4	43.7	53.2	52.9	49.7	64.4	97.1	175.4	43.6	27.3	1.2	25.4	683.6
AUTRES DEMERSAUX	20.1	17.1	2.9	9.8	0.0	4.7	8.0	30.3	5.5	19.9	13.4	5.0	249.2
* TOTAL DEMERSAUX *	547.1	722.2	471.7	575.1	655.1	520.7	492.5	1205.2	328.7	602.8	1442.1	1416.2	9 142.4
GASTEROPODES	134.4	93.4	34.8	64.1	103.4	154.6	151.5	144.9	97.9	141.8	35.9	157.6	1 477.2
DIVERS	54.5	80.2	23.4	58.1	42.8	24.3	18.1	58.2	18.8	55.3	40.1	39.1	512.9
*** TOTAL GENERAL ***	3342.0	5642.2	5627.7	3576.8	4249.3	3018.8	2247.7	4336.0	2019.6	3941.2	4694.0	5247.0	48 142.3
RAPPEL 1983	3791.6	4924.2	5994.2	5327.3	4498.2	3376.1	1484.7	2951.1	2762.9	3054.3	3385.2	2725.4	44275.8

TABLEAU 8. Débarquements par espèce et par mois pour la région du Fleuve

ESPECES	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETIMALOSE	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	2.8	0.1	29.9	11.8	0.2	0.0	0.0	45.6
SARDINELLE RONDE	55.8	420.8	273.1	27.4	62.6	0.1	0.0	0.0	0.0	33.8	271.7	1166.8	2 320.1
SARDINELLE PLATE	71.5	294.9	584.7	137.1	60.9	6.3	34.3	14.7	61.3	267.1	376.2	334.4	3 033.5
TETRODON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	1.4
BROCHET	0.4	0.5	0.0	6.5	0.5	5.0	1.3	0.2	0.4	0.1	1.4	0.2	16.6
MULET	19.0	17.6	0.5	1.9	0.2	0.1	0.2	0.0	0.5	22.8	37.8	9.7	119.3
CARPE BLANCHE	2.5	2.6	2.9	36.3	2.2	4.1	1.8	2.3	1.2	9.5	3.5	1.6	70.5
PELON	12.5	7.0	0.4	17.4	26.1	17.7	2.0	5.0	7.3	16.2	33.1	9.3	154.0
CHINCHARD JAUNE	3.3	3.3	18.0	2.5	02.0	127.6	5.2	0.5	1.9	35.8	12.6	20.1	333.0
GRANDE CARANGUE	0.7	0.4	0.0	0.9	0.4	44.9	38.9	17.8	5.4	54.8	33.5	18.3	216.0
LICHE	0.4	2.4	0.3	0.9	2.6	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	9.0
PLAT PLAT	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	3.4	1.6	0.2	21.4
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.1	0.8	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	0.5	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	17.9
TASSERGAL	9.8	8.8	3.7	1.7	760.0	378.3	0.0	0.7	0.0	0.3	1.2	1.2	1 164.7
DREPANE	3.3	0.6	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	0.0	0.4	0.1	0.3	0.0	6.8
MAQUEREAU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	3.3
MAQUEREAU RONTE	0.3	4.1	0.2	0.4	1.2	13.9	4.4	3.0	5.7	0.7	0.3	0.0	34.2
RONTE	0.1	0.1	0.0	0.0	2.3	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.5
THONINE	0.1	3.2	3.0	6.1	49.4	0.3	2.9	9.4	0.8	0.1	14.4	5.4	95.1
CEINTURE	1.9	1.2	0.2	2.7	1.1	64.1	23.9	7.0	8.3	8.1	1.7	0.3	120.5
VOILIERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	4.9
AUTRES PELAGIQUES	7.7	0.8	1.4	0.7	0.1	29.7	10.7	7.5	0.3	5.8	1.6	0.4	69.1
* TOTAL PELAGIQUES *	201.8	1468.5	997.3	245.3	1062.6	733.5	130.0	98.3	105.8	459.2	793.7	1571.4	9 482.1
MACHOIRON	3.2	2.3	0.5	4.2	31.5	42.3	23.7	16.0	7.6	4.1	3.7	0.4	172.5
MURENE	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.9	2.3
PLEXIGLASS	2.0	0.3	1.9	5.2	0.7	2.0	0.7	1.2	0.7	1.6	1.7	1.0	19.0
BADICHE	0.5	0.8	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	2.3
THIUF	37.6	44.1	12.9	5.2	5.3	20.6	40.6	47.5	6.9	9.3	3.8	5.7	250.5
MEROU DE MEDITERRANEE	3.3	5.8	4.5	4.9	3.5	2.7	8.8	21.4	1.4	1.3	1.9	1.0	60.5
MEROU DE GOREE	0.9	3.8	0.1	0.2	0.0	2.1	32.8	47.5	8.1	14.1	2.5	0.1	112.2
CARPE ROUGE	0.3	0.1	1.0	0.1	0.0	0.1	1.1	3.0	0.2	0.9	1.3	0.0	8.1
GORADE GRISE	1.8	3.1	1.6	1.2	1.2	2.7	3.1	4.0	0.8	3.8	5.0	2.5	30.8
CAPITAINE	7.7	27.1	5.1	6.3	7.2	7.4	14.3	8.7	7.1	7.7	7.8	2.0	108.4
COURBINE	57.6	33.0	13.8	3.6	3.3	0.2	0.2	0.0	0.1	0.6	0.4	1.8	114.6
DENTES	0.4	1.2	0.7	0.0	0.6	0.3	2.5	2.5	0.7	1.7	1.5	0.8	12.9
PAGEOT	0.9	0.9	7.6	1.7	10.3	3.7	1.3	0.7	0.4	2.4	1.6	1.2	32.7
PAGRE	0.8	1.1	0.8	1.0	21.0	127.5	6.3	5.6	4.5	14.4	3.4	0.7	197.1
BROTULE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
SOLE LANGUE	0.7	1.5	4.1	18.8	16.4	3.3	4.1	2.3	0.9	4.2	1.0	0.3	57.7
REQUINS	11.4	0.1	1.7	5.0	11.5	179.6	43.1	46.1	28.8	12.7	2.5	1.0	363.5
RAIE	8.4	5.7	1.6	0.0	1.2	6.0	6.5	9.4	7.1	4.7	3.2	3.5	57.3
SEICHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
AUTRES DEMERSAUX	0.9	0.0	0.1	0.1	0.2	3.2	15.9	29.9	4.8	18.5	3.4	2.3	85.2
* TOTAL DEMERSAUX *	139.2	142.0	58.4	57.6	123.7	450.3	215.1	245.9	80.4	102.0	64.9	25.4	1 705.1
GASTEROPODES	0.2	0.8	0.0	1.1	1.3	2.9	0.4	1.9	4.3	1.5	0.6	0.2	15.2
OLIVERS	1.4	0.3	0.2	0.4	0.2	1.9	1.3	1.8	1.5	2.8	1.2	0.3	14.6
*** TOTAL GENERAL ***	342.6	1611.6	1057.2	304.4	1184.0	1188.6	346.8	347.9	192.0	565.5	860.4	1597.2	9 602.2
RAPPEL 1983	673.6	254.5	419.7	358.4	684.1	2751.8	378.0	623.6	203.2	401.1	357.2	299.2	7 404.4

TABLEAU 83.- Debarquements par espece et par mois pour la region de Louga

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETHMALOSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
PETRODON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
BROCHET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
CARPE BLANCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3
PELON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
AUTRES PELAGIQUES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
* TOTAL PELAGIQUES *	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.6
THONINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MACHOIRON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.5
MORENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
MERLU DE GOREE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CAPITAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	1.2
COURBINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
DENTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
SOLE LANGON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3
REQUINS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.1	1.3	0.5	0.0	5.3
RAIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	1.3
AUTRES DEMERSAUX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4
* TOTAL DEMERSAUX *	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.9	2.3	1.4	0.9	0.3	12.6
GASTEROPODES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.4
DIVERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4
*** TOTAL GENERAL ***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2	2.7	1.9	0.9	0.3	14.2
RAPPEL 1983	0.3	0.2	0.5	1.1	1.0	3.2	9.9	11.3	1.9	4.7	4.0	1.9	40.0

TABLEAU 84.- Débarquements par espèce et par mois pour la région de Thiès-Nord

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
SARDINELLE RONDE	13.2	22.2	811.4	223.4	582.5	391.3	37.5	1.2	1.5	107.9	124.5	78.0	2 392.6
SARDINELLE PLATE	0.1	133.4	469.3	393.4	728.1	172.9	203.1	141.5	3.6	0.9	249.0	24.3	2 520.0
TETRODON	1.8	14.2	0.2	0.8	2.5	2.5	0.3	0.2	0.0	0.5	0.0	1.4	31.5
BROCHET	0.2	0.0	0.0	2.2	9.4	2.3	2.2	1.6	0.2	0.8	0.2	2.4	21.2
MULET	3.9	0.4	6.4	0.9	3.5	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
CARPE BLANCHE	0.9	3.2	31.5	3.2	18.1	7.9	3.7	0.7	1.3	1.1	0.7	0.0	63.6
PELON	133.3	13.3	95.4	108.5	163.2	12.0	9.2	3.2	1.7	3.4	13.0	94.3	510.5
CHINCHARD JAUNE	292.4	505.1	54.1	135.7	242.4	372.5	17.7	5.9	3.0	2.0	38.0	427.4	2 109.2
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	1.1	0.1	327.0	37.1	52.1	106.5	0.0	2.1	0.8	0.0	521.0
LICHE	0.7	2.3	2.4	22.9	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.2
CHINCHARD NOIR	448.1	55.6	18.0	0.7	97.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	16.2	211.4	919.3
PLAT PLAT	0.0	0.0	6.5	16.3	4.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	27.7
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.7	2.3	20.5	5.8	2.4	1.7	0.2	0.0	0.0	33.6
TASSERGAL	0.9	0.1	35.6	36.1	111.0	0.5	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	185.0
DREPANE	0.0	0.9	0.0	0.1	11.7	0.0	0.1	0.3	0.1	2.3	0.3	0.0	15.8
MAQUEREAU	380.7	178.1	2.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	562.1
MAQUEREAU BONITE	0.6	0.0	0.4	5.3	49.6	33.6	4.9	3.7	0.2	0.1	0.4	0.0	98.8
BONITE	0.0	2.9	0.7	7.9	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
THONINE	0.0	333.8	250.3	104.8	895.1	138.4	405.2	266.4	204.9	0.1	17.9	4.1	2 631.0
CEINTURE	9.8	11.0	51.3	221.4	116.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	446.6
VOILIERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	30.0	9.4	1.5	0.0	0.0	42.5
AUTRES PELAGIQUES	78.9	0.0	0.0	91.7	234.0	27.2	1.1	12.1	0.1	2.0	24.9	131.3	512.2
* TOTAL PELAGIQUES *	1365.1	1275.0	1415.7	1434.1	3638.8	1214.1	745.0	576.0	227.7	126.7	493.1	1072.8	14 003.4
MACHOIRON	1.5	1.3	1.3	3.6	41.9	1 00.0	0.7	2.4	1.4	0.3	0.1	0.0	154.5
MURENE	1.0	1.2	1.3	0.3	1.5	1.7	1.2	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	10.7
PLEXIGLASS	0.0	0.0	0.0	12.8	5.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8
HADECHE	6.2	1.2	0.5	0.2	1.3	3.2	1.8	0.4	0.1	0.2	0.1	0.4	15.6
THIOF	245.9	96.6	60.4	45.9	61.5	40.0	23.2	4.1	3.0	9.4	11.2	38.0	632.2
MEROU DE MEDITERRANEE	18.1	15.4	11.0	21.0	12.3	4.4	3.8	1.4	0.5	0.2	0.5	0.8	89.4
MEROU DE GORRE	86.1	6.2	1.6	0.5	1.0	4.6	5.0	0.2	0.2	0.8	1.7	1.1	109.0
MEROU GRIS	0.0	0.9	2.8	0.6	0.3	0.2	0.7	2.3	2.2	1.5	0.2	0.2	11.9
CARPE ROUGE	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.9	0.3	0.2	0.3	0.0	4.3
ORADE GRIS	6.1	1.4	0.5	3.2	4.8	2.1	2.3	1.3	0.8	1.1	0.3	0.4	24.3
CAPITAINE	1.0	0.5	2.5	43.8	80.8	15.6	0.6	0.3	0.1	0.1	5.2	0.5	151.0
COURBINE	17.2	35.1	7.0	76.0	19.5	7.7	0.2	0.3	1.2	0.5	16.5	8.4	191.6
DENTES	5.3	41.2	141.4	43.1	19.7	0.6	2.9	7.8	17.7	40.6	2.4	2.4	125.8
PAGEOT	42.3	75.4	19.7	11.3	15.7	11.0	20.5	13.5	2.8	12.6	25.4	43.6	293.8
PAGRE	0.3	0.8	1.3	8.3	147.1	42.2	5.7	0.1	0.8	0.9	0.3	0.3	208.1
BROTULE	0.1	1.7	21.5	33.6	6.6	0.2	1.1	0.9	1.2	4.3	1.3	0.3	72.8
SOLE LANGUE	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
REQUINS	14.2	4.0	16.2	10.1	31.3	25.4	33.2	21.5	14.4	16.9	5.4	19.1	217.5
RAIE	20.0	5.1	10.0	2.2	3.3	1.8	32.7	4.5	3.2	3.1	43.7	68.0	197.6
SEICHE	0.0	0.1	0.0	0.3	5.6	0.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3
AUTRES DEMERSAUX	16.6	4.5	15.6	7.1	6.8	2.9	6.8	8.2	8.8	11.6	1.9	1.4	48.2
* TOTAL DEMERSAUX *	483.6	298.3	315.4	324.1	416.9	264.1	148.9	70.8	58.9	104.5	109.6	192.2	2 937.3
ASTEROPODES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
DIVERS	4.2	7.6	11.4	3.7	4.1	4.3	4.7	3.0	5.5	20.8	2.1	0.1	72.7
*** TOTAL GENERAL ***	1853.6	1600.9	2141.8	1761.9	4109.9	1482.5	898.6	649.8	292.1	252.0	604.8	1265.6	16 913.5
RAPPEL 1983	3299.3	488.5	2860.9	3242.0	4751.2	706.8	353.0	321.1	300.1	303.7	313.1	934.4	17 874.1

TABLEAU 85.- Débarquements par espèce et par mois pour la région de Thies-Sud

ESPECES	JAN	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
THYMALUSE	31.7	473.8	389.5	526.5	1138.8	947.1	276.0	545.9	204.5	158.5	196.8	377.5	4 478.6
SARDINELLE RONDE	622.7	437.4	309.5	803.6	1286.3	981.9	1926.5	1404.8	518.9	843.4	773.9	419.6	10 224.0
SARDINELLE PLATE	1633.6	700.4	4544.6	2542.5	2785.2	167.8	2550.1	4221.0	1840.4	3743.5	5378.8	3635.7	41 543.6
TETRODON	1683	4.6	4.6	1.5	0.4	1.2	7.2	15.8	10.8	6.7	8.9	11.6	20.0
BROCHET	7.2	5.9	0.8	1.3	4.4	4.6	9.1	5.7	3.6	31.3	17.2	5.5	102.3
MULET	68.1	15.7	0.3	0.3	14.9	4.0	5.4	5.7	20.8	47.1	115.8	4.2	301.7
CARPE BLANCHE	33.3	177.2	271.4	150.0	500.3	240.4	102.2	202.4	158.8	369.2	143.5	331.6	2 722.2
PELON	93.2	146.7	293.4	71.1	265.6	8.2	57.4	32.7	86.3	5.5	16.1	29.5	1 066.4
CHINCHARD JAUNE	4281	54.2	64.2	15.9	22.0	39.2	74.9	112.4	16.9	41.6	122.9	144.6	761.8
GRANDE CARANGUE	181	105.3	6.2	0.3	26.4	168.4	154.8	279.9	100.8	131.2	203.7	9.7	1 188.1
LICHE	067	1.1	0.2	1.6	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	8.0	0.8	13.2
CHINCHARD NOIR	061	20.4	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.3
PLAT PLAT	0266	46.2	10.7	12.6	13.4	3.6	1.8	7.1	10.4	222.1	100.9	7.8	599.2
TRACHINOTE	060	0.7	0.0	2.9	15.5	2.6	0.0	3.0	1.0	0.2	0.3	0.0	26.2
SCYRIS D'ALEXANDRIE	060	0.1	0.0	0.5	0.5	12.1	7.3	11.8	2.6	6.3	41.6	1.9	84.7
TASSERGAL	164	0.5	0.1	1.1	1.1	0.1	1.4	7.5	4.0	3.8	3.3	0.1	24.4
DREPANE	063	0.1	0.6	0.7	1.5	0.2	1.0	1.9	1.5	1.2	1.5	0.2	10.7
MAQUEREAU	4564	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	2.0	0.0	0.0	57.0
MAQUEREAU BONITE	062	13.5	11.4	2.4	19.6	119.0	50.5	95.6	33.1	384.2	91.6	14.9	836.0
BONITE	067	5.8	2.0	0.6	0.4	2.2	2.1	7.3	0.0	0.3	0.2	0.0	21.6
THONINE	361	1.3	0.5	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	1.8	0.1	1.3	0.0	8.4
CEINTURE	061	0.0	0.1	1.3	0.3	0.1	1.0	1.9	0.6	0.6	22.7	0.2	28.9
VOILIERS	060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.3	0.6	0.9	0.0	0.0	5.2
AUTRES PELAGIQUES	6662	67.0	17.5	43.8	3.4	3.3	2.0	1.7	2.6	3.0	54.5	12.0	257.6
* TOTAL PELAGIQUES *	3738.8	6325.4	5267.5	4220.5	6101.0	5050.0	5233.2	6964.7	3020.1	6043.1	7303.5	5007.4	64 979.3
MACHOIRON	25.1	50.0	31.0	75.6	107.4	179.4	86.1	192.7	177.1	327.6	216.4	123.8	1 792.8
MURENE	18.2	14.9	9.1	14.2	7.5	1.2	2.4	1.6	1.5	1.3	7.3	10.4	92.3
PLEXIGLASS	55.4	149.4	25.7	43.2	106.7	250.1	51.6	103.6	71.6	78.8	36.5	42.7	1 015.3
BADECHE	6.0	3.5	4.1	2.8	6.2	2.0	6.3	3.1	0.1	1.0	5.6	5.4	46.1
THIOP	108.5	115.3	109.2	116.9	89.5	38.3	65.6	162.9	34.4	44.4	263.8	226.2	1 374.8
MEROU DE MEDITERRANEE	17.5	22.4	32.0	59.2	27.5	7.2	25.5	15.7	1.9	1.7	15.8	26.1	252.5
MEROU DE GORRE	156.4	181.3	193.5	240.7	171.6	47.0	130.3	254.4	51.8	93.3	512.0	508.1	2 540.4
MEROU GRIS	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8
CARPE ROUGE	9.7	0.1	4.2	3.9	3.0	1.9	7.9	10.7	1.0	4.0	11.6	30.7	89.7
DORADE GRISE	73.4	31.4	38.2	21.4	59.9	9.4	18.7	45.8	12.3	23.2	40.2	62.8	437.4
CAPITAINE	62.6	91.8	38.0	99.0	57.4	22.7	14.7	115.4	2.7	68.2	135.5	82.7	790.7
COURBINE	19.1	25.0	6.9	37.7	9.9	1.1	0.3	3.4	2.4	2.8	8.4	159.5	275.5
DENTES	21.7	10.5	3.6	16.3	16.5	4.6	1.3	2.1	8.1	11.0	45.8	48.8	190.3
PAGEOT	82.1	16.8	19.1	65.8	30.0	38.2	45.0	81.8	18.1	31.9	132.3	113.0	574.1
PAGRE	87.8	28.7	18.3	8.6	8.6	19.6	91.0	115.8	121.4	114.9	170.3	121.8	906.8
BROTULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
SOLE LANGUE	37.0	61.4	46.1	67.9	66.8	27.6	28.8	103.1	19.8	61.2	123.1	117.9	760.7
REQUINS	14.7	10.5	2.5	6.4	28.2	17.3	18.2	81.3	12.7	67.0	169.8	38.6	467.4
RAIE	31.0	31.1	26.0	40.2	60.7	33.9	77.6	136.5	34.3	91.0	99.7	64.6	726.6
SEICHE	27.3	71.0	155.2	89.7	177.1	164.9	199.0	296.3	98.5	48.3	9.5	34.0	1 472.8
AUTRES DEMERSAUX	39.1	21.2	4.8	12.4	13.2	9.3	17.4	62.9	22.3	36.8	76.2	82.5	193.5
* TOTAL DEMERSAUX *	883.5	1039.4	772.2	1021.8	1047.7	875.9	888.1	1991.2	692.0	1108.4	2079.9	1899.6	14 299.7
GASTEROPODES	221.1	158.5	107.5	128.7	251.8	330.4	383.1	465.4	248.5	340.0	342.8	366.2	3 344.0
DIVERS	90.0	133.2	50.3	101.2	95.8	47.0	46.8	139.6	43.3	126.6	98.2	92.6	1 064.6
*** TOTAL GENERAL ***	4933.4	7656.5	6897.6	5472.2	7496.3	6303.3	6551.2	9564.9	4003.9	7618.1	9824.4	7365.8	83 687.6
RAPPEL 1983	6427.0	6920.3	7752.6	8278.3	6784.2	7473.5	5929.1	8076.9	6399.9	7813.0	8986.8	6847.1	87 688.7

TABLEAU 86.- Débarquements par espèce et par mois pour la région de Thiès (Nord + Sud)

ESPECES	JAN.	FEV.	MARS	AVR.	MAI	JOIN	JUIL.	AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	TOTAL
ETHMALOSE	39.7	495.8	380.5	526.5	1138.8	547.1	276.0	545.4	204.5	158.5	196.8	377.5	4 775.2
SARDINELLE RONDE	636.5	466.5	1119.2	1032.0	1869.6	1263.1	1964.0	1406.0	520.3	951.3	898.4	497.6	12 625.3
SARDINELLE PLATE	2933.5	2934.3	5053.9	2935.2	3513.2	3140.7	2753.2	4362.5	1844.0	3744.4	5627.9	3660.0	44 103.6
PETRODON	14.1	18.9	4.4	2.2	3.3	3.7	7.5	16.0	10.8	7.2	16.1	13.0	121.6
THOCHET	8.2	8.9	3.8	3.5	13.9	10.9	11.3	7.3	3.8	32.1	17.4	8.1	124.0
MOLET	2.5	35.1	6.7	3.2	18.3	5.8	5.5	6.8	20.8	87.1	115.8	6.5	322.0
CARPE BLANCHE	100.2	130.4	293.7	153.1	518.4	288.3	105.9	201.1	160.1	370.7	144.2	332.1	2 456.7
PELON	217.2	160.0	318.8	179.6	428.3	20.7	66.6	35.9	88.0	8.9	29.1	123.8	1 676.9
CHINCHARD JAUNE	341.1	553.3	124.3	152.6	264.3	411.8	92.6	119.3	19.8	44.1	161.3	572.0	2 870.9
GRANDE CARANGUE	1.1	105.4	7.2	0.5	353.4	205.6	206.9	384.5	100.9	133.3	203.7	9.7	1 712.6
LICHE	1.4	3.4	2.7	74.5	38.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	8.0	0.8	129.5
CHINCHARD NOIR	448.2	87.1	18.0	32.5	97.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	16.2	271.4	971.7
PLAT PLAT	102.5	45.2	36.2	28.9	17.6	5.2	1.8	7.1	10.4	222.1	100.9	7.8	586.8
FRACHINOTE	0.0	0.7	0.2	2.9	15.5	2.9	0.5	3.5	1.0	0.2	0.3	0.0	27.7
SCYRIS D'ALEXANDIE	0.0	0.1	0.0	1.2	2.8	32.5	13.1	14.1	4.3	6.5	41.6	1.9	118.1
FASSERGAL	2.2	0.6	35.7	27.2	112.1	0.5	1.5	8.2	4.1	3.8	3.3	0.1	209.3
DREPANE	0.3	1.0	0.6	0.8	13.2	0.2	1.2	2.2	1.6	3.6	1.8	0.2	26.7
MAQUEREAU	425.6	178.1	2.1	8.0	0.8	0.0	0.0	1.2	0.0	2.0	0.0	0.4	619.2
MAQUEREAU BONITE	0.8	13.5	11.9	7.7	69.2	152.6	55.4	49.2	33.3	384.3	92.0	14.9	934.8
BONITE	0.7	8.7	2.7	3.5	1.2	2.3	2.1	7.3	0.0	0.3	0.2	0.0	34.0
THONINE	3.1	335.1	260.8	105.0	895.2	138.4	405.3	256.4	206.8	0.2	19.2	4.1	2 639.6
CEINTURE	0.2	11.0	51.4	222.7	117.1	1.3	1.0	1.9	0.6	0.6	23.1	34.9	475.5
VOILIERS	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.6	32.3	10.0	2.4	0.0	0.0	48.6
AUTRES PELAGIQUE	105.8	67.3	36.6	135.7	237.4	30.4	3.1	13.8	2.7	6.0	79.4	143.4	720.0
* TOTAL PELAGIQUE *	5103.2	7620.7	7782.8	5654.5	9739.7	6263.8	5978.1	7544.6	3249.0	6169.7	7796.7	6080.2	78 282.7
MACHOIRON	26.6	51.2	32.0	79.2	149.2	279.8	86.9	395.1	178.5	327.8	216.5	123.9	1 947.6
MURENE	19.9	16.8	10.3	14.6	9.0	2.9	3.6	4.1	1.8	1.5	7.4	11.1	103.0
PLEXIGLASS	55.4	149.4	26.2	56.0	112.1	250.1	51.6	103.6	71.6	78.8	36.5	42.7	1 034.0
BADECHE	12.2	4.7	4.6	3.0	7.5	5.3	8.1	3.5	0.2	1.2	5.6	5.7	61.6
THIOF	354.4	211.9	169.6	162.8	151.0	78.2	88.8	166.9	37.4	53.8	268.0	264.2	2 007.0
MEROU DE MEDITERRANEE	35.7	37.8	43.1	80.2	39.8	11.6	29.3	17.1	2.4	1.9	16.2	26.8	341.9
MEROU DE GOREE	242.5	187.5	195.1	241.2	172.6	51.5	135.4	254.6	52.0	94.0	513.8	509.2	2 649.4
MEROU GRIS	0.0	1.4	2.8	0.6	0.3	0.2	0.7	2.4	2.2	1.5	0.3	0.2	12.6
CARPE ROUGE	10.7	0.3	4.2	3.9	3.1	1.9	9.4	11.6	1.3	4.2	11.8	30.7	93.1
DORADE GRISE	79.6	32.8	39.4	24.6	64.7	11.5	21.0	47.1	13.1	24.2	40.4	63.2	461.6
CAPITAINE	63.7	92.4	40.5	142.8	138.1	38.3	15.3	115.6	2.8	68.2	140.7	83.2	941.6
COURBINE	35.3	60.2	13.9	113.7	29.4	8.8	4.5	3.7	3.6	3.2	24.8	167.9	469.0
PENTES	27.0	52.4	145.1	59.3	36.3	5.2	4.2	9.9	25.8	51.6	48.2	51.2	516.2
PAGEOT	124.4	92.2	38.7	77.1	45.7	49.2	65.5	95.4	20.9	44.5	157.7	156.6	967.9
PAGRE	88.2	29.5	19.5	16.9	155.7	61.8	96.7	116.0	122.2	115.8	170.5	122.1	1 114.9
BROTULE	0.1	1.8	21.5	33.6	6.6	0.4	1.1	0.9	1.2	4.3	1.3	0.3	73.1
SULE LANGUE	37.0	51.4	46.1	68.1	67.4	27.6	28.8	103.2	19.8	61.2	123.1	117.9	761.6
REQUINS	22.7	13.5	19.3	16.5	59.4	42.8	51.4	102.8	27.1	83.8	175.2	58.2	684.7
RAIE	51.0	36.2	36.0	42.5	64.0	35.6	110.2	141.0	37.5	94.1	143.3	132.6	724.0
SEICHE	27.3	173.3	155.2	90.0	182.4	164.9	199.9	296.3	98.5	48.3	9.5	34.0	1 480.0
AUTRES DEMERSAUX	46.7	25.7	24.3	19.5	20.0	12.2	24.6	71.1	31.2	48.4	78.1	89.9	491.7
* TOTAL DEMERSAU *	1367.4	1538.1	1087.4	1346.1	1514.7	1139.8	1037.0	2061.9	751.1	1212.3	2188.9	2091.6	17 336.3
GASTEROPODES	221.1	158.5	107.5	124.7	251.9	330.4	383.1	465.4	248.5	340.0	342.8	366.2	3 344.1
DIVERS	94.9	140.9	61.8	104.9	99.9	51.3	51.5	142.6	48.8	147.3	100.3	93.2	1 137.4
*** TOTAL GENERA ***	6787.3	9258.2	9039.5	7234.2	11606.2	7785.3	7449.7	10214.5	4296.4	7869.3	10428.7	8631.2	100 600.5
RAPPEL 1983	9726.9	7408.7	10612.9	11520.4	11535.4	8180.0	6282.2	8398.1	6699.7	8117.2	9300.5	7780.9	105 562.9

TABLEAU 87.- Débarquements par espèce et par mois pour la région du Cap-Vert

ESPECES	JAN.	FEV.	MAR.	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	TOTAL
ETRMALUSE	0.0	0.0	0.0	0.1	2.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
SARDINELLE RONDE	64.0	111.2	360.6	1235.3	979.0	375.3	126.6	19.9	0.0	36.0	219.1	136.0	3 062.0
SARDINELLE PLATE	34.0	102.1	201.0	459.7	548.4	242.7	634.0	433.1	194.2	524.0	570.1	309.8	4 294.5
LETRUDON	7.0	50.3	10.9	5.4	2.1	1.3	0.9	3.3	0.4	0.5	20.5	61.5	169.6
BROCHET	1.8	2.8	27.2	1.0	43.9	58.4	162.7	54.4	8.8	34.0	18.8	24.3	452.7
MOLET	11.2	101.9	73.9	14.5	41.1	58.9	46.3	70.9	46.6	48.3	20.1	38.4	612.1
CARPE BLANCHE	124.0	14.5	1.6	160.9	41.7	148.0	28.0	31.4	2.3	6.8	23.5	15.0	704.1
PELON	0.0	0.0	0.0	0.0	49.3	0.3	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	50.3
CHINCHARD JAUNE	464.5	259.3	701.4	571.3	293.0	267.0	94.9	77.2	4.7	4.7	10.9	530.5	2 438.1
GRANDE CARANGUE	2.0	8.8	0.6	0.1	145.1	40.9	387.1	236.1	53.3	18.4	50.7	2.0	949.7
LICHE	5.7	7.8	14.4	14.6	21.3	5.9	2.1	0.8	0.0	7.0	6.5	48.4	130.5
CHINCHARD NOIR	121.1	201.9	967.4	120.9	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.8	0.6	1 436.3
PLAT PLAT	0.0	4.7	0.0	0.0	2.0	1.3	0.0	17.3	0.0	1.3	0.1	0.0	22.7
TRACHINOTE	10.8	3.0	1.0	0.1	24.3	5.7	0.3	3.1	0.0	1.9	0.5	1.1	45.3
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.1	0.3	0.4	6.4	42.9	16.9	1.5	0.7	3.2	1.1	0.0	76.4
TASSERVAL	0.1	0.1	0.1	0.2	0.8	5.5	12.2	16.4	0.3	1.9	0.2	0.4	42.2
OREPANF	1.2	0.0	0.1	0.0	3.5	0.1	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	7.0
MAQUEREAU	793.2	134.6	324.3	0.1	115.1	6.5	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	214.9	2 086.4
MAQUEREAU BONITE	12.5	1.7	3.1	7.1	12.4	45.4	42.9	61.6	14.8	33.5	24.2	3.0	258.0
BONITE	13.5	50.9	60.9	8.1	18.5	2.6	0.1	6.8	0.0	4.3	7.7	9.1	182.5
THONINE	8.8	135.5	1252.0	351.5	161.7	104.3	142.1	267.5	376.2	124.0	64.8	10.4	4 193.8
CEINTURE	1.6	1.0	7.9	5.5	32.6	54.8	1.2	1.8	0.3	0.7	0.1	0.0	107.5
VOILIERS	0.0	2.0	0.3	0.0	0.5	2.1	1.4	24.4	17.0	31.0	0.0	0.0	78.7
AUTRES PELAGIQUES	34.6	31.0	11.8	5.1	29.8	34.3	65.0	43.4	19.6	58.1	99.8	57.2	490.3
* TOTAL PELAGIQUES *	1755.1	1724.1	4521.9	2549.1	1196.1	1508.7	1765.5	1384.3	739.2	937.9	1205.5	1460.5	22 747.8
MACHOIRON	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	3.7	25.7	19.4	4.6	0.4	0.1	0.0	78.2
MURENE	2.9	2.3	2.2	5.1	7.9	4.0	2.5	6.4	0.5	3.8	2.5	2.5	47.7
PLEXIGLASS	1.1	0.2	2.1	2.3	1.1	0.2	0.1	3.1	0.0	0.3	0.3	5.7	13.5
BADECHE	21.0	17.4	16.8	15.1	13.1	26.3	20.6	17.9	2.1	10.4	19.5	7.0	187.7
THIOF	158.2	93.8	87.8	118.5	101.2	111.1	21.1	1.3	7.4	23.7	43.2	78.8	848.1
MEROU DE MEDITERRANEE	18.9	30.2	29.9	55.9	70.3	52.4	16.7	2.6	5.0	10.5	12.3	14.5	328.1
MEROU DE GORRE	125.8	29.7	37.4	17.3	70.7	69.4	35.4	32.7	15.4	42.4	82.0	47.3	604.7
MEROU GRIS	3.0	15.8	15.6	1.0	2.9	2.0	4.4	1.1	0.6	5.2	87.6	3.3	142.5
CARPE ROUGE	13.0	7.1	3.6	1.7	17.9	14.2	13.1	9.8	10.6	8.4	6.8	17.8	195.9
OURADE GRISE	86.6	61.7	74.0	72.0	102.1	77.7	33.3	45.6	62.0	47.2	21.5	32.8	728.8
CAPITAINE	18.5	8.4	17.8	2.4	11.1	6.4	3.2	5.3	5.3	0.3	0.7	7.5	85.9
COURBINE	30.2	39.6	3.1	40.2	21.9	12.6	1.4	5.3	0.0	0.6	6.6	18.3	185.3
DENTES	97.4	67.7	62.1	63.3	64.8	45.0	31.8	24.0	65.6	194.7	144.4	21.3	888.1
PAGEOT	101.1	76.3	90.3	62.5	185.9	722.3	391.2	399.7	77.7	215.4	197.0	225.9	2 270.8
PAGRE	29.5	7.3	27.7	10.9	45.5	51.6	23.5	26.2	12.1	40.5	53.6	43.9	372.3
BROTULE	0.2	0.9	1.6	0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	0.1	4.7	0.0	1.3	11.1
SOLE LANGUE	0.6	0.3	0.9	2.4	1.4	2.5	1.4	0.7	0.7	4.7	2.1	3.1	20.8
REQUINS	17.0	1.3	5.5	44.4	59.7	47.6	27.8	28.0	3.4	15.3	40.4	24.3	323.7
RAIE	6.1	17.0	1.0	3.3	7.8	6.6	21.0	5.3	20.0	8.0	4.8	21.6	124.0
SEICHE	4.7	2.1	1.0	0.3	0.3	0.3	1.5	1.0	0.0	2.8	11.5	47.4	72.9
AUTRES DEMERSAUX	22.8	110.9	80.0	56.0	79.8	86.8	65.3	85.2	39.9	104.2	87.3	159.3	1 098.3
* TOTAL DEMERSAUX *	415.1	526.0	566.5	613.1	871.3	922.9	746.3	731.9	305.0	743.5	825.0	740.9	8 617.4
GASTEROPODES	4.0	13.7	10.9	11.4	22.7	12.5	2.6	6.7	13.0	31.5	17.3	27.9	179.8
DIVERS	26.6	14.1	28.5	36.3	51.9	30.3	15.1	38.8	23.0	27.8	33.4	45.8	371.6
*** TOTAL GENERAL ***	2620.3	2347.9	5127.8	3215.9	4141.5	2414.4	2529.5	2161.6	1160.2	1740.7	2081.2	2315.1	31 916.6
RAPPEL 1983	3714.1	2637.2	5036.2	1929.0	3394.6	3530.3	2227.9	2207.3	1356.4	1782.0	1552.8	1661.6	31 031.5

TABLEAU Débarquements par espèce et par mois pour la région du Saloum (1)

ESPECES	JANV	FEV.	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	TOTAL
ETHMALOSE	87.0	270.2	626.0	693.0	330.6	93.6	178.1	255.2	148.8	98.4	95.0	86.7	2 962.6
SARDINELLE RONDE	31.0	43.9	19.0	27.1	4.9	10.7	10.3	14.3	7.6	5.0	20.0	38.9	232.7
SARDINELLE PLATE	154.0	66.0	36.0	14.4	22.0	18.3	10.0	26.5	0.5		84.6	102.0	534.3
BROCHET	22.7	14.9		31.6	46.2	52.6	90.2	45.1	7.7	5.0	6.1	8.4	330.5
MULET	248.0	219.4	198.1	256.6	173.5	72.8	228.7	229.5	177.0	214.4	269.4	179.3	2 666.7
CARPE BLANCHE	39.6	29.8	25.4	29.8	15.3	8.0	8.1	6.1	3.2	9.0	6.3	5.7	186.3
GRANDE CARANGUE		18.7	10.7	5.2	5.0	12.8	136.9	6.1	44.2	186.2	57.3	31.9	515.0
LICHE		1.8		4.5	8.5	4.0			1.5		1.5		21.8
CHINCHARD NOIR				0				61.3				0.1	61.4
PLAT-PLAT	0.5		0.6	4	15.1	3.0		5.0	4.8	1.0	3.0	3.0	36.4
MAQUEREAU		1.0		0		0.1	57.1			2.0			60.2
MAQUEREAU BONITE	0.0	0.5	0.7	2	5.0	6.3		3.3	3.9	12.0	8.1	4.3	47.3
AUTRES PELAGIQUES	1.6	31.4	33.3	2.1	19.9	4.0	3.6	21.5	3.4	7.8	6.9	7.5	203.0
TOTAL PELAGIQUES	637.4	697.6	949.8	1074.9	646.0	386.2	723.0	673.9	402.6	540.8	558.2	567.8	7 852.2
MACHOIRON	5.9	0.3	22.2	2.7	14.0	52.5	30.5		5.2	2.9	6.7	5.3	268.2
PLEXIGLASS			0.6	1.6	15.2								17.4
CARPE ROUGE	4.0	6.5	2.0	3.0	2.2	3.7		2.0	0		1.5	1.9	27.8
DORADE GRISE	2.7	2.6	1.5	2.7	5.5	7.5	8.0		0.7		1.5	1.8	34.5
CAPITAINE	03.9	31.2	23.8	15.7	12.1	5.9	22.3	28.3	2.5	9.3	5.3	5.7	176.0
COURBINE	02.0	14.5	3.8	2.9	1.2					61.5			95.9
SOLE LANGUE	1.2	4.4	9.0	5.1	2.5								22.2
REQUIN	0.5				1.5	3.5	12.2	6.0	3.0	1.0	0.6		28.3
RAIE	1.0				8.1	0.8				3.0	2.0	13.7	28.6
CAPITAINE DE FLEUVE	41.2	29.5	30.2	25.7	0.1	7.6	4.0	2.7	1.2	2.3	1.5	3.3	148.9
TILAPIE	282.0	98.4	77.9	179.7	224.4	217.2	213.9	254.9	207.9	38.2	204.7	95.7	2 504.6
AUTRES DEMERSAUX	14.2	2.0	0.9	1.1	2.1	2.5	0.0	0.0	3.9	0.0	1.6	0.4	28.7
TOTAL DEMERSAUX	388.6	289.4	27.9	249.5	388.9	301.2	290.9	303.9	225.4	28.2	225.4	227.8	3 381.1
HUITRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.7	2.3	-	16.0
CREVETTE	3.6	8.8	3.1	0.1	-	-	1.8	1.3	6.2	21.4	23.0	6.6	75.9
GASTEROPODES (YET)		2.7	6.5	4.0	22.5	23.5	61.8	65.0	8.8	41.3	52.8	17.1	306.0
DIVERS INVERTEBRES	52.7	10.7	12.6	2.5	3.1	8.7	4.8	9.0	0.6	1.5	4.3	14.4	124.9
TOTAL GENERAL	1082.3	1009.2	1243.9	1331.0	1060.5	719.6	1082.3	1053.1	643.6	836.9	866.0	833.7	11 762.1
RAPPEL 1983	644.2	651.4	819.3	836.5	1145.4	1314.9	555.5	715.0	1017.6	858.7	964.7	1009.4	10 532.6

(1) Données fournies par la DOPM.

TABLEAU 19.1 - Débarquements par espèce et par mois pour la région de Casamance (1)

ESPECES	JANV	FEVR	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	TOTAL
ETHMALOSE	99.2	74.6	120.4	112.2	89.6	166.9	48.5	48.4	44.1	46.6	40.4	46.4	937.2
BROCHET	12.6	10.2	13.6	9.5	12.8	61.9	110.9	45.7	20.3	7.6	8.4	8.2	321.7
MULET	114.6	96.2	78.9	93.6	86.0	81.7	57.0	55.7	63.9	69.3	79.0	86.3	962.2
CARPE BLANCHE	1.8		6.3	11.5	1.4	6.7	-	6.4	1.5	7.3	8.6	7.7	48.2
GRANDE CARANGUE	11.6		34.1	9.8	13.0	26.0	10.1	15.4	21.2	13.0	14.4	12.6	181.2
TRACHINOTE	3.2	2.0	4.1		3.7	4.6	9.0		8.8	5.5	2.9	1.6	45.4
DREPANE	12.6	4.4	11.1	14.2	12.5	13.9	4.4	6.1	12.9	10.9	5.9	14.4	123.3
MAQUEREAU BONITE			1.5	3.0	10.0	2.4	5.0	4.4	1.0	1.9	3.2	3.0	35.4
AUTRES PELAGIQUES	6.0	6.6	80.0	14.3	6.9	100.0	9.4	20.2	2.1	3.2	0.5	2.5	251.7
TOTAL PELAGIQUES	261.6	193.9	350.0	257.1	235.9	464.1	254.3	202.3	175.8	165.3	163.3	182.7	2 906.3
MACHOIRON	65.6	72.5	7.6	97.8	160.2	7.9	28.0	24.2	22.3	21.6	22.9	39.1	569.7
DORADE GRISE	3.5	5.9	5.1	6.0	5.6	12.0	3.4	0.1	1.4	0.7	-	0.9	44.6
CAPITAINE	88.4	69.0	84.9	94.1	76.0	46.1	35.0	27.0	26.6	27.8	25.8	65.7	666.4
COURBINE	10.0		2.0	0.5	0.2	-	24.0	-		2.8	4.0	-	43.5
SOLE LANGUE	12.5	30.0	26.8	42.0	26.2	19.0	0.5	0.4	0.7	0.9	15.2	12.1	196.3
REQUIN	30.6	32.0	35.2	31.5	60.3	52.6	52.0	52.8	15.0	16.8	11.3	18.0	418.1
RAIE	20.7	7.5	4.2	17.6	5.9	6.3	20.0	18.4	5.0	7.8	25.5	1.6	140.5
CAPITAINE DE FLEUVE	50.2	30.0	47.6	46.9	248.0	56.5	29.0	20.2	22.7	18.2	21.5	16.3	407.1
TILAPIE	303.8	269.7	239.9	263.8		247.8	277.0	271.5	261.0	267.3	362.8	326.3	3 371.7
AUTRES DEMERSAUX	8.6	5.0	0.5	1.5	3.5	3.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.3	0.3	24.7
TOTAL DEMERSAUX	593.9	521.6	453.8	601.7	666.7	462.0	468.9	415.3	354.7	363.9	489.3	490.3	5 882.6
CREVETTES	52.3	110.9	23.8	16.0	21.7	19.4	16.2	30.5	22.1	70.0	74.7	64.7	522.3
LANGOUSTES	3.8	3.4	3.4	3.2	2.6	4.0	0.1	0.1	0.1	0.7	0.8	2.7	24.9
GASTEROPODES (YET)	7.8	9.6	8.7	1.8	3.0	-	1.2		0.3	0.6	1.8	9.2	44.0
HUITRES	4.2	5.3	26.0	20.2	7.8	13.7	0.6		-	-			67.8
AUTRES INVERTEBRES	1.2	3.0	4.5	4.0	4.9	9.7	3.8	3.;	4.5	5.3	2.5	2.9	49.6
TOTAL GENERAL	924.8	847.7	860.2	904.0	942.3	972.9	745.1	651.4	557.5	606.3	732.5	752.5	9 497.5
RAPPEL 1983	974.6	399.2	1075.1	1230.9	1191.0	1101.6	760.9	635.9	593.2	689.8	661.4	829.5	10 643.1

(1) Données fournies par la DOPM.