


00000067

STATISTIQUES
DE LA PECHE MARITIME
SENEGALAISE
EN 1988



CENTRE DE RECHERCHES OCÉANOGRAPHIQUES DE DAKAR • TIAROYE

* INSTITUT SÉNÉGALAIS DE RECHERCHES AGRICOLES *

ARCHIVE

N° 178

JULIET 1990

STATISTIQUES
DE LA PECHE MARITIME
SENEGALAISE
EN 1988

SOMMAIRE

Résultats généraux	3
LA PECHE CHALUTIERE	7
LA PECHE SARDINIERE A LA SENNE	21
LA PECHE THONIERE	29
LA PECHE ARTISANALE	37

Résultats généraux de 1988

TABLEAU 1.- Statistiques de pêche des flottilles industrielle et artisanale basées au Sénégal et y débarquant leurs prises

TYPES DE PECHE		PECHE INDUSTRIELLE			PECHE ARTISANALE	T O T A L
TYPES DE BATEAUX		CHALUTIERS	GARDINIERS	THONIERS	PIROGUES DE MER	
NOMBRE DE BATEAUX	1988	137	5	23	3796	
	1987	150	5	22	3696	
NOMBRE DE MAREES	1988	2465	661	280		
	1987	2446	570	240		
NOMBRE DE JOURS DE MER	1988	27811	113	3170		
	1987	30443	276	2955		
PRISES EN TONNES	1988	42776	4199	11782	236876	295635
	1987	49403	4805	10968	231272	296448

TABLEAU 2.- Statistiques de pêche (provisaires) des flottilles étrangères opérant dans les eaux sénégalaises et non basées à Dakar

BATEAUX	NATIONALITE	1988		1987	
		NOMBRE	PRISES	NOMBRE	PRISES
CHALUTIERS	ITALIENS				
	GRECS	72	11347	46	8375
	ESPAGNOLS				
	GAMBIENS				
THONIERS	FRANCAIS				
	ESPAGNOLS	36	29511	26	19152
	DIVERS				

PRINCIPALES ESPECES DEBARQUEES AU SENEGAL

1.- Espèces pélagiques

<u>Nom commun</u>	<u>Nom scientifique</u>
Albacore :	Thunnus albacares
Anchois :	Anchoa guineensis
Bogue :	Boops boops
Bonite à dos rayé :	Sarda sarda
Brochet :	Sphyræna spp.
Carangue, grande carangue :	Caranx spp.
Carpe blanche, sompatt :	Pomadasys spp.
Ceinture, poisson sabre :	Trichiurus lepturus
Chinchard jaune :	Decapterus rhonchus
Chinchard noir, saurel :	Trachurus spp.
Coryphène commune :	Coryphaena hippurus
Disque, drépane :	Drepane africana
Ethmalose :	Ethmamosa fimbriata
Liche :	Lichia spp.
Listao :	Katsuwonus pelamis
Maquereau :	Scomber japonicus
Maquereau-bonite :	Orcynopsis unicolor, Scomteromorus tritor
Mulet :	Mugil spp., Liza spp.
Mussolini, vomer :	Selene dorsalis
Patudo :	Thunnus obesus
Peion :	Brachydeuterus auritus
Petite carangue, plat-plat :	Chloroscombrus chrysurus
Sardinelle plate :	Sardinella maderensis
Sardinelle ronde :	Sardinella aurita
Scyris d'Alexandrie :	Scyris alexandrina
Tasserqal :	Pomatomus saltator
Tétrodon :	Lagocephalus sp., Ephippion sp.
Thonine :	Euthynnus alletteratus
Trachinote :	Trachinotus spp.
Voilier :	Istiophorus platypterus

2.- Espèces de fond

<u>Nom commun</u>	<u>Nom scientifique</u>
Badécne	: <i>Micteroperca rubra</i>
Baliste	: <i>Balistes</i> spp.
Brotule	: <i>Brotula barbata</i>
Calmar	: <i>Loligo</i> spp.
Capitaine, otolithé	: <i>Pseudolithus</i> spp.
Carpe rouge	: <i>Lutianus</i> spp.
Congre, murène	: <i>Muraenesocidae</i>
Courbine, maigre	: <i>Argyronomus regius</i>
Crabe bleu	: <i>Neptunus validus</i>
Crabe rouge profond	: <i>Geryon maritae</i>
Crevette blanche	: <i>Penaeus notialis</i>
Crevette profonde	: <i>Parapenaeus longirostris</i>
Dentès	: <i>Dentex</i> spp.
Dorade grise	: <i>Plectorhinchus mediterraneus</i>
Dorade rose	: <i>Dentex</i> spp., <i>Sparus</i> spp.
Gastéropodes	: <i>Cymbium</i> spp., <i>Murex</i> spp.
Langoustes	: <i>Palinurus regius</i> , <i>Palinurus mauritanicus</i>
Macholiron	: <i>Arius</i> spp.
Merlu	: <i>Merluccius</i> spp.
Merou bronzé, thiof	: <i>Epinephelus aeneus</i>
Merou de Gorée	: <i>Epinephelus goreensis</i>
Merou gris, noir	: <i>Epinephelus caninus</i>
Merou de Méditerranée	: <i>Epinephelus guaza</i>
Pageot	: <i>Pagellus bellottii</i>
Page	: <i>Sparus</i> spp.
Plexiglass, thiekem	: <i>Galeoides decadactylus</i>
Rare	: <i>Raja</i> spp., <i>Hypotremata</i>
Requin	: <i>Pleurotremata</i>
Rouget	: <i>Pseudupeneus prayensis</i>
Saint-Pierre	: <i>Zeus faber mauritanicus</i>
Seiche	: <i>Sepia officinalis</i>
Sole langue	: <i>Cynoglossus</i> spp.
Sole de roche	: <i>Bothidae</i> , <i>Soleidae</i>
Turbot	: <i>Psettodes belcheri</i>
Vieille	: <i>Diastadon speciosus</i>
Yet, Cymbium	: <i>Cymbium</i> spp.

LA PECHE CHALUTIERE

DAR

M. THIAM

A. CAVRIVIERE

D. THIAM

Y. LE HIR

A. SYLLA

S. SYLLA

M. SANE

M. SECK

LA PÊCHE CHALUTIERE

Les ressources démersales du plateau et du talus continental sénégalais (crustacés, poissons et céphalopodes) sont exploitées par deux types de flottilles chalutières :

- une flottille basée à Dakar, en majorité sénégalaise,
- une flottille étrangère opérant généralement dans le cadre d'accords de pêche (italiens, grecs, espagnols et gambiens).

1. LA FLOTTILLE BASEE A DAKAR

Deux types de pêche sont pratiqués :

- la pêche chalutière côtière de fond,
- la pêche chalutière profonde.

1.1. LA PÊCHE CHALUTIERE COTIERE DE FOND

Axé principalement sur les espaces démersales côtières (crevette blanche, soles, rouget, seiche, dorades, poulpe...), ce type de pêche est pratiqué, en 1988, par 126 chalutiers sénégalais et 7 étrangers basés à Dakar.

Le volume des prises débarquées est passé de 47 805 tonnes à 41 093 tonnes, soit une diminution de 14 % environ.

Il faut noter que les prises débarquées à Dakar proviennent non seulement du plateau continental sénégalais, mais également de Mauritanie, Gambie, Guinée Bissau et Sierra Leone.

Cette baisse des débarquements est essentiellement due à la diminution des prises de certaines espèces importantes (pageot, machoiron, rouget, sompatt, etc...).

Les modifications dans la composition de la flottille, amorcées en 1985, se sont poursuivies avec la transformation de glaciers en congélateurs et/ou l'entrée dans la pêcherie de nouveaux congélateurs.

Les congélateurs représentent, ainsi, 55% de la flottille sénégalaise de pêche côtière et réalisent près de 55% des débarquements.

L'effort de pêche des glaciers, en termes de nombre de jours de mer, a sensiblement baissé (-10,6%), contre une hausse du nombre de marées (+1%). Chez les congélateurs, l'effort a augmenté de 1,5% alors que le nombre de marées a diminué de près de 3%.

Les rendements globaux des chalutiers congélateurs et des bosufs ont connu une baisse, alors qu'ils sont restés presque stables pour les glaciers.

1.2. LA PÊCHE CHALUTIERE PROFONDE

Neuf chalutiers sénégalais de 251 à 300 tjb (les mêmes qu'en 1987) ont exploité, en 1988, les stocks profonds de crevettes et de crabes rouges. Grâce aux informations fournies par la S.I.G.P.A., les statistiques ont été complétées pour cet armement.

La flottille a effectué 48 marées, en 1988, soit deux de moins qu'en 1987. Le volume de leurs captures s'élève à 1 682 tonnes, soit 5,3% de plus qu'en 1987. Le rendement moyen par jour de mer est de l'ordre de 595 kg/jour, pour une estimation de 2 828 jours de mer, pour l'ensemble de la flottille.

2. LA FLOTTILLE NON BASEE A DAKAR

Deux types de pêche sont pratiqués par cette flottille constituée de chalutiers étrangers :

- la pêche chalutière côtière,
- la pêche chalutière profonde.

2.1. LA PECHE CHALUTIERE COTIERE

Elle est pratiquée par des navires pêchant sous licence, dans le cadre d'accords. Il s'agit des chalutiers italiens (3), grecs (12) et gambiens (15).

Ces statistiques, non contrôlées par le C.R.O.D.T., proviennent des bordereaux de captures remplis par les observateurs et marins-observateurs du projet "Protection et Surveillance des Pêches au Sénégal". Ces navires sont crevettiers, poissonniers, seichiers ou poulpiers.

Dans le présent document, seuls les résultats globaux sont indiqués. Les statistiques détaillées feront l'objet d'un rapport plus complet.

2.2. LA PECHE CHALUTIERE PROFONDE

42 navires de nationalité espagnole (contre 20 en 1987), tous crevettiers, ont exploité les stocks profonds, en 1988. Leurs statistiques, non contrôlées par le C.R.O.D.T., proviennent des bordereaux de captures remplis par les observateurs du projet "P.S.P.S." et des formulaires de déclaration (partielle) de captures remplis par les armateurs. La totalité des marées n'étant pas couverte par les observateurs, les résultats globaux indiqués seront donc considérés comme provisoires. Les statistiques détaillées feront l'objet d'un rapport, après validation et analyse. Il mérite d'être noté qu'en terme de nombre de bateaux, l'effort a plus que doublé en 1988.

TABLEAU 3.- Composition de la flottille chalutière basée à Dakar
au 31 décembre 1988

TYPES DE PECHE	- 51	51-150	151-250	251-500	+ 500	TOTAL
PECHE						
CONGELATEURS	1	31	26	8	7	73
GLACIERS	26	11	12	1		50
BOEUF(*)				5		5
COTIERE						
TOTAL	27	42	38	14	7	128
PECHE PROFONDE				9		9
TOTAL FLOTTILLE	27	42	30 8	2 3		137
TJB MOYEN	34	127	185	318	598	
POISSANCE MOYENNE	237	553	654	1079	1671	

(*) Les chalutiers-boeufs sont comptés par couples

TABLEAU 4.- Répartition des prises (tonnes) des chalutiers de fond
par zone de pêche (*) et par grand groupe zoologique

ZONES	11	33	33	55	66	TOTAL	1987	EVOLUTION
CRUSTACES	55	2120	519	1906		4600	5160	- 11%
CEPHALOPODES	4	366	2686	73		3629	2307	+ 57%
Poissons	168	17187	13774	3416		34547	41915	- 18%
TOTAL 1988	227	20175	16979	5395		42776	49402	- 13%
RAPPEL 1987	127	19490	23758	5566	461	49402		
EVOLUTION	+ 79%	+ 4%	- 29%	- 3%		- 13%		

(*) Zones de pêche : 66 = Mauritanie
55 = Grande Cote
44 = Petite Cote
33 = Casamance
11 = Sierra Leone, Libéria

TABLEAU 5.- Répartition mensuelle et par zone des marées et efforts de pêche (jours de mer) pour les chalutiers de fond

MOIS	ZONE 11		ZONE 33		ZONE 44		ZONE 55		TOTAL	
	MAR	J.MER	MAR	J.MER	MAR	J.MER	MAR	J.MER	MAR	J.MER
JANVIER	1	27	71	1223	95	719	31	827	198	2796
FEBVIER	3	63	72	1195	86	515	21	419	182	2192
MARS	3	42	65	1105	119	777	32	701	219	2595
AVRIL	1	15	59	1065	126	568	20	338	206	1986
MAI	2	79	70	1326	127	567	12	157	211	2129
JUIN	-	-	50	997	125	706	22	693	197	2396
JUILLET	1	35	73	1419	145	1007	14	248	233	2709
AOUT	-	-	72	1410	133	952	12	293	217	2655
SEPTEMBRE	2	62	65	1248	120	609	21	608	208	2527
OCTOBRE	3	105	64	1231	115	912	19	384	201	2622
NOVEMBRE	-	-	66	1287	113	878	20	636	199	2601
DECEMBRE	1	35	64	1357	116	796	14	215	195	2403
TOTAL	17	483	791	14853	1420	8956	238	5519	12466	29811

TABLEAU 6.- Répartition des prises (tonnes), jours de mer et marées par type de pêche et catégorie de chalutiers de fond

TYPES	DE PECHE	CLASSES	PRISES	%	J.MER	%	MAREES	J/MAR.
PECHE	CONGELATEURS	< 51	65.3		115		6	
		51-150	6136.5		7448		334	
		151-250	6465.2		5960		243	
		251-500	2436.8		1769		49	25.5
		> 500	7418.8		1866		39	
		TOTAL	22522.6	52.7	17158	57.6	673	
COTIERE	GLACIERS	< 51	2408.6		4257		1202	
		51-150	2635.4		2015		159	
		151-250	4167.5		2165		187	6.6
		251-500	120.9		90		5	
		TOTAL	9332.4	21.8	8527	28.6	1533	
	BŒUFS	251-500	6238.4	21.6	1298	4.4	212	6.1
	TOTAL	COTIERS	41093.4		26983		2416	
PECHE	PROFONDE	251-500	6682.3	3.9	2828	9.5	48	53.9
TOTAL	GENERAL		41775.7		29811		2466	

TABLEAU 7.- Répartition mensuelle et par zone des prises (tonnes)
des chalutiers de fond

MOIS	ZONE 11	ZONE 33	ZONE 44	ZONE 55	ZONE 66	TOTAL
JANVIER	1,8	1655,8	2407,6	435,1		4500,3
FEBVRIER	76,6	1754,2	740,3	312,7		2883,8
MARS	38,5	2084,6	1757,8	754,2		4635,1
AVRIL	37,5	1877,9	1191,3	347,4		3454,1
MAI	27,2	1871,6	1254,1	524,1		3677,0
JUIN		1242,1	1634,9	809,5		3686,5
JUILLET	4,2	1913,0	1693,0	216,8		3827,0
AOUT		2050,2	1856,2	176,5		4082,9
SEPTEMBRE	13,6	1789,2	831,3	514,2		3148,3
OCTOBRE	21,7	1494,7	1526,2	439,5		3482,1
NOVEMBRE		1343,6	988,4	525,1		2857,1
DECEMBRE	0,7	1097,7	1097,8	340,1		2541,5
TOTAL	227,0	20174,6	16978,9	5395,2		42775,7
RAFFEL 87	127,4	19489,6	23758,2	5366,2	461,1	49402,5

TABLEAU 8.- Classement des espèces les plus importantes en poids
débarquées par les chalutiers de fond

RANG	ESPECES	PRISES	%	EVOLUTION
1	OMBRINE	6673	15,6	+ 14%
2	MACHOIRON	4693	11,0	- 10%
3	THIEKEM	4223	9,9	+ 2%
4	SOMPATT	3679	8,6	- 13%
5	DIVERS	3454	8,1	- 34%
6	CREVETTE BLANCHE	2853	6,7	- 19%
7	PAGEOT	2280	5,3	- 53%
8	SOLE LANGUE	2242	5,2	+ 8%
9	SEICHE	2131	5,0	+ 6%
10	CREVETTE PROFONDE	1546	3,6	+ 11%
11	POULPE	1481	3,5	+416%
12	ROUGET	1146	2,7	- 28%
TOTAL 12 ESPECES		36401	85,2	

TABLEAU 9.- Répartition par espèce et par zone des prises (tonnes)
des chalutiers de fond

ESPECES	ZONE 11	ZONE 33	ZONE 44	ZONE 55	T O T A L
Padèche		5,7	9,4	9,2	24,3
Brochet	8,1	308,6	184,3	16,4	515,4
Protule		214,9	8,5	355,6	579,0
Calmar		0,2	17,4		17,6
Capitaine	0,2	120,7	81,9	38,8	241,6
Carangides	5,4	412,5	395,4	95,0	908,3
Carpe blanche		0,8	7,6	0,7	9,1
Carpe rouge	0,3	10,0	12,8	6,0	29,1
Ceinture		36,3	56,0	68,2	160,5
Congre-Murène	0,1	36,2	9,6	27,8	73,7
Courbine	0,5	42,6	35,1	12,9	91,1
Crabes	1,7	69,5	0,6	128,1	199,9
Crevette blanche	53,7	2053,4	513,4	232,3	2852,8
Crevette profonde			1,3	1544,9	1546,2
Disque	11,6	421,1	91,5	42,1	566,3
Dorade grise		91,3	310,2	29,2	430,7
Dorade rose	1,6	184,6	505,6	188,6	880,4
Langouste		6,7	3,5	1,0	11,2
Machouiron	12,6	1599,8	1882,8	197,3	4692,5
Merlu		0,6	18,7	1,2	20,5
Méron		1,1	8,3	0,5	9,9
Ombrine	67,4	4449,6	1702,5	453,3	6872,8
Pageot	0,2	472,3	889,8	917,4	1279,7
Poulpe		291,7	1165,4	24,0	1481,1
Raie		3,2	13,6	56,7	73,5
Requin		232,5	115,6	44,8	392,9
Rouget	0,1	118,7	1008,2	19,2	1146,2
Saint-Pierre		5,9	18,1	15,3	39,3
Seiche	4,2	574,4	1503,1	49,0	2130,7
Sole lanque	7,0	1366,4	670,4	198,3	2242,1
Sole de roche		54,7	642,6	68,2	765,5
Sommat	8,6	2021,6	1538,5	110,2	3679,1
Tassergal	0,3	14,5	7,8	1,2	23,8
Thiékem	20,6	2603,5	1372,9	226,1	4223,1
Thiod		91,7	125,0	24,7	241,4
Turbot	0,3	22,0	27,1	0,9	50,3
Divers	22,5	1217,1	2024,4	190,3	3454,3
T O T A L	227,0	20174,6	16978,9	5395,2	42775,7

TABLEAU 10 Répartition mensuelle et par espèce des prises (tonnes)
des chalutiers de fond

ESPECES	JAN.	FEV.	MARS	AVR.	MAI	JUN.	JUL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	TOTAL
Badoche	2,5	1,0	3,0	2,7	11,3	0,5	1,7	0,5	0,1	0,4	0,2	0,4	24,3
Brochet	27,7	31,3	32,4	51,6	49,5	31,9	53,5	36,9	31,4	43,6	68,4	57,2	513,4
Brochete	3,6	72,1	239,1	191,0	40,1	16,1	1,6	1,6	0,5	0,8	2,4	15,1	579,0
Calmar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	4,3	0,0	17,6
Capitaine	35,3	26,5	8,9	18,3	16,2	11,1	13,2	30,4	26,6	14,6	24,5	11,8	241,6
Carangides	72,8	91,5	93,6	109,4	133,9	87,8	101,6	60,1	44,3	40,6	32,2	40,5	908,3
Carpe blanche	0,6	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,4	0,2	7,0	0,3	9,1
Carpe rouge	7,2	0,6	2,5	0,4	6,6	0,4	6,5	0,6	0,4	3,5	0,6	0,4	29,1
Ceinture	3,0	5,3	12,9	9,9	37,2	24,0	14,7	18,1	13,5	8,1	8,5	3,3	160,5
Conore-Murène	19,0	21,4	10,2	15,8	8,2	7,2	2,3	3,1	3,5	1,9	0,3	0,6	93,7
Couronne	7,1	9,5	23,2	8,6	3,1	7,8	3,1	8,5	5,8	5,1	6,8	2,5	91,1
Crabe	12,9	70,1	7,7	19,7	1,7	20,6	27,7	27,8	12,8	22,3	11,0	5,4	199,9
Crevette blan.	383,9	185,6	109,5	137,5	210,5	158,8	259,9	262,8	239,8	285,3	355,6	342,6	2852,8
Crevette prof.	151,8	70,9	206,9	62,2	0,0	121,3	35,2	78,9	255,6	62,3	299,8	1,3	1546,2
Disque	49,6	38,5	74,6	40,5	67,1	39,6	70,4	47,7	90,3	21,1	9,9	17,0	566,3
Dorade grise	77,9	15,1	68,0	97,8	88,2	20,7	27,3	7,6	2,8	7,7	5,3	9,7	430,7
Dorade rose	104,5	35,1	175,7	71,8	171,9	113,3	52,6	32,0	24,8	27,8	35,4	35,5	880,4
Langouste	2,5	0,1	0,2	1,1	0,8	0,3	1,5	1,6	1,6	1,0	0,2	0,3	11,2
Macrouron	383,0	255,3	264,3	361,3	434,3	390,2	450,4	607,4	510,1	354,4	361,9	299,9	4652,5
Merlu	0,0	0,2	18,7	0,2	1,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
Mérou	0,3	0,2	0,6	3,5	4,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	9,9
Ombrine	660,2	853,3	840,7	468,4	569,7	401,4	484,6	628,8	513,7	473,0	364,2	364,6	6672,8
Pageot	377,7	107,4	301,9	150,5	150,3	70,1	101,5	89,0	38,2	482,3	178,8	232,0	2279,7
Pollack	6,8	4,9	37,9	34,6	6,1	103,1	379,3	423,7	42,3	169,8	70,4	2,2	1481,1
Rate	4,8	12,3	15,0	7,1	7,1	3,8	12,7	2,2	2,1	3,0	1,8	1,6	73,5
Requin	16,5	20,2	36,6	30,7	17,5	40,7	10,1	8,2	15,1	25,8	44,0	127,3	392,7
Rouget	240,8	29,4	110,9	81,9	126,0	75,7	178,7	125,1	64,1	59,7	26,5	27,4	1146,2
Saint-Pierre	1,6	2,2	10,7	2,9	3,6	6,2	0,2	7,4	0,1	0,2	2,7	1,5	39,3
Seiche	279,8	91,6	322,5	151,1	71,2	221,9	275,1	238,7	65,9	239,1	79,8	94,0	2130,7
Sole lingue	267,6	174,9	219,9	149,9	142,6	162,2	145,4	192,8	244,0	219,5	161,7	161,6	2242,1
Sole de roche	136,5	21,2	306,6	54,0	17,7	194,5	9,6	6,3	2,9	7,5	3,1	5,6	765,5
Sompaill	315,8	280,5	306,2	454,1	439,7	274,1	323,3	343,3	288,0	254,7	151,6	207,8	3679,1
Tasserçai	4,5	8,0	1,7	2,7	1,5	2,2	0,4	0,3	0,1	0,5	0,9	1,0	23,8
Thièze	308,4	224,0	307,8	359,4	498,4	375,4	442,0	466,9	413,2	368,1	109,2	250,3	4223,1
Thiof	22,5	14,0	32,2	42,1	38,9	20,9	30,5	14,3	8,0	6,9	3,9	7,3	241,4
Turbot	7,2	2,4	3,5	3,1	4,1	4,8	5,4	4,7	1,3	2,7	4,5	6,6	50,3
Divers	303,4	147,1	429,0	256,3	294,4	177,1	304,3	272,5	182,9	269,3	128,5	189,5	3454,3
TOTAL	4500,3	2663,6	4635,1	3454,1	3677,0	3686,5	3827,0	4082,9	3148,3	3482,1	2657,1	2541,5	42775,7

TABLEAU 11.- Classement des principales espèces, en pourcentage des prises totales, par catégorie de chalutiers de fond

CONGELATEURS									
RANG	- 50	51 - 150	151 - 250	251 - 500	+ 500				
1	CREV. BLANCHE 22,2	OMBRINE 22,9	OMBRINE 20,3	CREV. PROFONDE 37,5	PAGEOT 17,6				
2	OMBRINE 19,1	CREV. BLANCHE 17,7	CREV. BLANCHE 17,3	OMBRINE 9,2	SEICHE 15,5				
3	SEICHE 18,9	THIEKEN 12,8	THIEKEN 15,8	CREV. BLANCHE 7,4	DIVERS 15,2				
4	SOMPATT 12,4	SOLE LANGUE 8,7	SOMPATT 8,8	THIEKEN 7,3	POULPE 10,6				
5	SOLE LANGUE 8,3	DIVERS 8,2	MACHOIRON 7,6	SEICHE 5,8	SOLE ROCHE 8,1				
6	DORADE ROSE 3,4	MACHOIRON 7,3	SOLE LANGUE 6,9	POULPE 5,3	DORADE ROSE 6,3				
7	ROUGET 3,2	SOMPATT 6,3	DIVERS 6,1	MACHOIRON 4,2	ROUGET 6,2				
8	THIEF 2,7	POULPE 3,9	SEICHE 2,9	CRABE 3,8	CARANGIDES 4,1				
9	CONGRE 2,5	SEICHE 3,3	BROTULE 1,9	DIVERS 3,8	SOLE LANGUE 2,8				
10	THIEKEN 2,5	PAGEOT 1,6	PAGEOT 1,9	SOLE LANGUE 3,9	DORADE GRISE 2,8				
% 10 ESPECES	95,2	92,7	89,5	87,9	89,4				
GLACIERS									
RANG	- 50	51 - 150	151 - 250	251 - 500	+ 500				
1	DIVERS 18,8	OMBRINE 25,8	OMBRINE 31,0	OMBRINE 49,8	MACHOIRON 31,0				
2	ROUGET 18,0	THIEKEN 15,6	THIEKEN 13,8	DIVERS 9,9	SOMPATT 17,8				
3	OMBRINE 13,3	SOLE LANGUE 13,2	MACHOIRON 10,2	THIEKEN 9,7	OMBRINE 12,4				
4	PAGEOT 8,2	SOMPATT 10,9	SOMPATT 10,1	DISQUE 9,3	THIEKEN 8,8				
5	SOLE LANGUE 6,6	MACHOIRON 7,7	SOLE LANGUE 8,8	MACHOIRON 8,3	DIVERS 6,1				
6	THIEKEN 5,9	CREV. BLANCHE 4,5	DISQUE 3,9	SOMPATT 4,7	CARANGIDES 3,9				
7	SEICHE 2,9	BROTULE 4,3	DIVERS 3,6	CARANGIDES 3,8	PAGEOT 3,7				
8	CREV. BLANCHE 2,8	DIVERS 3,5	BROTULE 3,5	BROCHET 3,0	REQUIN 3,3				
9	DORADE ROSE 2,6	DISQUE 2,5	PAGEOT 3,0	DORADE ROSE 0,6	DORADE ROSE 2,9				
10	SOMPATT 2,6	PAGEOT 2,4	CREV. BLANCHE 2,8	SOLE LANGUE 0,3	BROCHET 2,5				
% 10 ESPECES	81,9	90,4	90,8	99,4	92,4				

TABLEAU 12.- Prises, efforts et rendements mensuels
des chalutiers congélateurs

CLASSES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
PRISES (TONNES)	14,2	20,7	14,1	9,4	6,9	-	-	-	-	-	-	-	65,3
EFFORTS (J.MER)	14	28	30	28	15	-	-	-	-	-	-	-	115
RENDEMENTS (T/J)	1,0	0,7	0,5	0,3	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,6
PRISES (TONNES)	356,1	340,0	405,6	456,3	645,3	457,1	543,1	629,0	644,0	533,9	579,8	541,3	6136,5
EFFORTS (J.MER)	634	472	390	564	645	513	678	577	704	696	766	609	7448
RENDEMENTS (T/J)	0,6	0,7	1,0	0,8	1,0	0,9	0,8	1,1	0,9	0,6	0,8	0,7	0,8
PRISES (TONNES)	344,6	510,0	484,7	640,3	697,6	530,9	756,6	630,8	522,3	523,4	448,7	577,5	6465,2
EFFORTS (J.MER)	457	554	494	356	494	484	562	529	443	450	504	593	5960
RENDEMENTS (T/J)	0,8	0,9	1,0	1,8	1,4	1,1	1,3	1,2	1,2	1,1	0,9	0,6	1,1
PRISES (TONNES)	53,7	152,5	214,0	208,0	195,9	136,7	358,1	423,5	172,8	195,1	221,5	105,0	2436,8
EFFORTS (J.MER)	70	137	136	128	126	68	225	273	110	136	226	134	1769
RENDEMENTS (T/J)	0,8	1,1	1,6	1,6	1,6	2,0	1,6	1,6	1,6	1,4	1,0	0,8	1,4
PRISES (TONNES)	1859,4	-	1230,5	328,1	328,7	641,5	667,8	768,9	-	902,6	301,9	196,2	7418,8
EFFORTS (J.MER)	376	-	304	50	56	154	296	208	-	293	90	39	1866
RENDEMENTS (T/J)	4,9	-	4,0	6,6	5,9	5,5	2,3	3,7	-	3,1	3,4	5,1	4,0
PRISES (TONNES)	2619,0	1029,2	2348,9	1642,1	1969,4	1968,2	2325,6	2452,2	1339,1	2155,1	1551,9	1221,6	22527,6
TOTAL EFFORTS (J.MER)	1551	1191	1354	1126	1336	1219	1761	1587	1257	1615	1586	1573	17158
RENDEMENTS (T/J)	1,7	0,9	1,7	1,5	1,4	1,6	1,3	1,5	1,1	1,3	1,0	0,8	1,3

TABLEAU 13.- Prises, efforts et rendements mensuels
des chalutiers de pêche profonde

CLASSES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
PRISES (TONNES)	160,0	101,6	214,0	81,9	-	340,8	47,3	94,6	255,6	79,9	306,6	-	1682,3
EFFORTS (J.MER)	379	160	353	135	-	516	61	180	403	186	453	-	2628
RENDEMENTS (T/J)	0,4	0,6	0,6	0,6	-	0,7	0,8	0,5	0,6	0,4	0,7	-	0,6

TABLEAU 14.- Prises, efforts et rendements mensuels
des chalutiers glacières

CLASSES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
PRISES (TONNES)	164,1	171,7	273,6	300,3	277,5	209,1	247,6	196,6	186,7	139,4	107,9	134,1	2408,6
EFFORTS (J.MER)	309	324	383	400	386	352	404	366	363	316	321	353	4257
RENDEMENTS (T/J)	0,5	0,5	0,7	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,6
PRISES (TONNES)	248,7	244,7	353,1	74,3	14,3	117,5	214,9	249,6	290,0	314,7	189,2	211,2	2635,4
EFFORTS (J.MER)	183	153	187	53	100	100	212	223	217	217	177	193	2015
RENDEMENTS (T/J)	1,4	1,6	1,8	1,4	1,5	1,2	1,0	1,1	1,3	1,5	1,1	1,1	1,3
PRISES (TONNES)	467,5	551,9	500,8	361,8	398,2	203,8	227,3	334,9	350,6	298,6	193,5	280,6	4167,5
EFFORTS (J.MER)	234	213	192	149	174	101	156	193	182	186	175	210	2165
RENDEMENTS (T/J)	2,0	2,6	2,6	2,4	2,3	2,0	1,5	1,7	1,9	1,6	1,1	1,3	1,9
PRISES (TONNES)	1,8	53,7	27,9	37,5	-	-	-	-	-	-	-	-	120,9
EFFORTS (J.MER)	27	34	14	15	-	-	-	-	-	-	-	-	90
RENDEMENTS (T/J)	0,1	1,6	2,0	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
PRISES (TONNES)	882,1	1022,2	1135,4	773,9	827,0	530,4	689,6	781,1	827,3	752,7	490,6	625,9	9332,4
TOTAL EFFORTS (J.MER)	753	724	776	617	660	553	772	782	762	719	673	736	8527
RENDEMENTS (T/J)	1,2	1,4	1,5	1,3	1,2	1,0	0,9	1,0	1,1	1,0	0,7	0,9	1,1

TABLEAU 15.- Prises, efforts et rendements mensuels
des chalutiers-boeufs

CLASSE	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
PRISES (TONNES)	839,2	730,8	936,8	956,2	986,6	847,1	764,3	755,0	726,3	494,3	508,0	693,6	9236,4
BOEUFs EFFORTS (J.MER)	113	117	112	108	133	108	115	106	105	100	89	92	1298
RENDEMENTS (T/J)	7,4	6,2	8,4	8,9	7,4	7,8	6,6	7,1	6,9	4,9	5,7	7,5	7,1

TABLEAU 13.- Prises, efforts et rendements par zone
et par catégorie de chalutiers de fond

BATEAUX	CLASSES		ZONE 11	ZONE 33	ZONE 44	ZONE 55	ZONE 66	TOTAL
CONGELATEURS	< 51	PRISES (TONNES)	-	65,3	-	-	-	65,3
		EFFORTS (J.MER)	-	115	-	-	-	115
		RENDEMENTS (T/J)	-	0,6	-	-	-	0,6
	51-150	PRISES (TONNES)	24,3	4621,7	1089,5	401,0	-	6136,5
		EFFORTS (J.MER)	167	5707	1013	561	-	7448
		RENDEMENTS (T/J)	0,1	0,8	1,1	0,7	-	0,8
	151-250	PRISES (TONNES)	61,7	4512,7	1622,2	248,6	-	6465,2
		EFFORTS (J.MER)	209	4623	747	381	-	5960
		RENDEMENTS (T/J)	0,4	1,0	2,2	0,7	-	1,1
	251-500	PRISES (TONNES)	0,1	1230,5	1206,2	-	-	2436,8
		EFFORTS (J.MER)	17	835	917	-	-	1769
		RENDEMENTS (T/J)	0,0	1,5	1,3	-	-	1,4
	> 500	PRISES (TONNES)	-	921,3	5443,0	1054,5	-	7418,8
		EFFORTS (J.MER)	-	211	1506	149	-	1866
		RENDEMENTS (T/J)	-	4,4	3,6	7,1	-	4,0
GLACIERS	< 51	PRISES (TONNES)	-	32,7	1419,0	956,9	-	2408,6
		EFFORTS (J.MER)	-	27	3132	1698	-	4257
		RENDEMENTS (T/J)	-	1,2	0,5	0,9	-	0,6
	51-150	PRISES (TONNES)	-	1693,7	732,7	209,0	-	2635,4
		EFFORTS (J.MER)	-	1218	599	198	-	2015
		RENDEMENTS (T/J)	-	1,4	1,2	1,1	-	1,3
	151-250	PRISES (TONNES)	-	2956,7	712,1	498,7	-	4167,5
		EFFORTS (J.MER)	-	1498	424	243	-	2165
		RENDEMENTS (T/J)	-	2,0	1,7	2,1	-	1,9
	251-500	PRISES (TONNES)	120,9	-	-	-	-	120,9
		EFFORTS (J.MER)	90	-	-	-	-	90
		RENDEMENTS (T/J)	1,3	-	-	-	-	1,3
BOEUFs	251-500	PRISES (TONNES)	-	4140,0	4754,2	344,2	-	9238,4
		EFFORTS (J.MER)	-	619	618	61	-	1298
		RENDEMENTS (T/J)	-	6,7	7,7	5,6	-	7,1
PROFONDS	251-500	PRISES (TONNES)	-	-	-	1682,3	-	1682,3
		EFFORTS (J.MER)	-	-	-	2828	-	2828
		RENDEMENTS (T/J)	-	-	-	0,6	-	0,6
TOTAL FLOTTILLE		PRISES (TONNES)	227,0	20174,6	16978,9	5395,2	-	42775,7
		EFFORTS (J.MER)	483	14853	8956	5519	-	29811
		RENDEMENTS (T/J)	0,5	1,4	1,9	1,0	-	1,4
RAPPEL 1987		PRISES (TONNES)	127,4	19489,6	23758,2	5566,2	461,1	49402,5
		EFFORTS (J.MER)	665	13717	5746	5703	612	30443
		RENDEMENTS (T/J)	0,2	1,4	2,4	1,0	0,8	1,6

TABLEAU 17.- Caractéristiques des flottilles chalutières étrangères (*)

CLASSES DE TJB		- DE	151	251	501	+ DE	TOTAL	RAPPEL
			A	A	A			
		151	250	500	750	750	1988	1987
ITALIENS	NB DE BATEAUX				1	2	3	6
	TJB MOYEN				611	823	752	856
	PUISS. MOYENNE				1500	2000	1833	1718
GRECS	NB DE BATEAUX	3	2	7			12	9
	TJB MOYEN	113	194	356			268	332
	PUISS. MOYENNE	460	510	1131			860	658
ESPAGNOLS	NB DE BATEAUX	5	18	19			42	20
	TJB MOYEN	125	205	326			250	277
	PUISS. MOYENNE	555	825	1065			901	928
GANBIENS	NB DE BATEAUX	5	3	7			15	11
	TJB MOYEN	108	216	351			243	279
	PUISS. MOYENNE	624	867	1456			1061	1213

(*) Quatre chalutiers étrangers (3 français et 1 italien) régulièrement basés à Dakar, ne sont pas inclus dans ce tableau.

TABLEAU 18.- Prises des flottilles chalutières étrangères (*)

GROUPES	TOTAL 1988	RAPPEL 1987
CRUSTACES	3017	1548
CEPHALOPODES	1057	681
POISSONS	7273	6146
T O T A L	11347	8375

(*) D'après les données fournies à la D.O.P.M. par les armateurs et les rapports des observateurs.

LA PÊCHE SARDINIÈRE A LA SENNE

par

G. J. LEVENEZ

D. SANE

I. SOW

M. SYLLA

Y. LE HIR

M. SANE

S. SYLLA

D. DIOP

I. NDIAYE

LA PÊCHE SARDINIÈRE

1. ACTIVITE GLOBALE DE LA PÊCHERIE EN 1987

661 marées pour 5 sardiniers de moins de 100 tjb ayant exercé une activité montrent que l'année 1988 ressemble à 1987.

Les 5 bateaux ont eu une activité discontinue et n'ont jamais tous pêché ensemble au cours d'un même mois. 4 ont fréquenté la pêcherie en juin-juillet, 2 en février et décembre et 3 au cours des autres mois. Deux de ces bateaux ont fait moins de 60 marées, alors qu'un bateau en bon état de fonctionnement effectue plus de 200 marées par an.

Le nombre moyen de marées par bateau est de 132, pour un rendement moyen de 13,5 tonnes par jour de mer. Le nombre moyen mensuel de bateaux en activité pour 1988 est de 3, soit un nombre équivalent à celui de 1987, ce qui confirme que la pêche sardinière dakaroise s'est effondrée.

Les captures totales sont de 4 200 tonnes et donc en régression de 13% par rapport à l'année précédente, tandis que les rendements, qui restent à un niveau bas, ont chuté de 24%.

2. EVOLUTION DES PRISES

Les captures de sardinelles plates ont progressé de 38% et celles de sardinelles rondes ont décliné de 39%. Les captures de sardinelles sont donc restées constantes entre 1987 et 1988. L'augmentation des prises de sardinelles plates indique que les activités de la flottille se sont déroulées en zone plus côtière que l'année précédente.

Les variations des captures des autres espèces concernant de très faibles tonnages et sont donc peu significatives.

3. EVOLUTION DES SECTEURS DE PECHE

Les secteurs proches de Dakar ont seuls subi l'effort de pêche des sardiniers. En effet, aucune marée n'a été effectuée au sud du 14ème parallèle Nord et la côte Nord du Sénégal n'a pas été visitée.

66% des captures ont été effectuées dans les fonds inférieurs à 25 mètres et moins de 7% dans les fonds supérieurs à 75 mètres.

La stratégie de pêche observée l'an dernier, à savoir le rapprochement des activités de la flottille du port de Dakar et de la côte, se confirme donc cette année. Ceci indique que la flottille sardinière dakaroise ne peut plus, raisonnablement, être considérée comme une flottille industrielle.

4. CONCLUSION

La flottille actuelle des sardiniers dakarois est, à court terme, condamnée à disparaître.

L'état de la ressource n'est pas à mettre en cause si l'on se réfère aux bons résultats de la pêche artisanale de petits pélagiques côtiers. L'effondrement de l'activité de la flottille sardinière du port de Dakar semble donc toujours liée à la vétusté et au mauvais entretien des bateaux, à leur manque d'équipement moderne de pêche et, probablement, à une gestion inadaptée.

La redynamisation de ce secteur ne pourra se faire que par l'acquisition de bateaux plus performants et mieux gérés. Reste à savoir si les débouchés commerciaux de poissons de faible valeur marchande, qu'une exploitation industrielle rend cher au débarquement, sont suffisamment constants et rémunérateurs pour justifier les investissements lourds que réclame le redressement de la flottille sardinière sénégalaise.

TABLEAU 19. - Activité globale des sardiniers-senneurs en 1988

CATEGORIES DE BATEAUX (TJB)	25 - 100	101 - 250	+ 250	TOTAL
PRISES TOTALES (TONNES)	4199,1	0	0	4199,1
NOMBRE DE SARDINIERS	5	0	0	5
NOMBRE DE MAREES	661	0	0	661
EFFORT TOTAL (JOURS DE MER)	313,2	0	0	313,2
P.O.E. (T/JOUR DE MER)	13,41	0	0	13,41
DUREE MOYENNE MAREE (J.MER)	0,47	0	0	0,47

TABLEAU 20. - Evolution mensuelle du nombre de sardiniers-senneurs en activité en 1988

T.J.B.	JAN	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
25 - 100	3	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	2
NBRE MAREES	46	51	57	75	71	69	80	54	35	36	46	41
101 - 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NBRE MAREES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NBRE MAREES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	2
NBRE MAREES	46	51	57	75	71	69	80	54	35	36	46	41

TABLEAU 21.- Prises, efforts et rendements mensuels des sardiniers-senneurs

1.3.8.	MOIS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
	PRISES (TONNES)	197,9	169,1	335,1	159,2	366,9	920,9	795,9	232,2	193,4	215,5	376,8	232,2	4199,1
25 - 100	EFFORTS (J. MER)	21,5	25,0	23,7	33,2	29,9	30,2	34,2	25,4	24,0	20,8	24,3	21,0	513,2
	RENDEMENTS	9,20	6,76	14,14	4,80	12,27	30,49	23,27	9,14	8,06	10,55	15,51	11,06	13,41
	PRISES (TONNES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 - 250	EFFORTS (J. MER)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RENDEMENTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRISES (TONNES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ 250	EFFORTS (J. MER)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RENDEMENTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRISES (TONNES)	197,9	169,1	335,1	159,2	366,9	920,9	795,9	232,2	193,4	215,5	376,8	232,2	4199,1
TOTAL	EFFORTS (J. MER)	21,5	25,0	23,7	33,2	29,9	30,2	34,2	25,4	24,0	20,8	24,3	21,0	513,2
	RENDEMENTS	9,20	6,76	14,14	4,80	12,27	30,49	23,27	9,14	8,06	10,55	15,51	11,06	13,41

TABLEAU 22.- Classement des espèces selon leur importance dans les prises pour les sardiniers de moins de 251 tjb

E S P E C E S	POIDS (T)	%	EVOLUTION/87
SARDINELLE PLATE	1924,9	45,84	+ 38,47%
SARDINELLE RONDE	1829,8	43,57	- 39,50%
CHINCHARDS NOIRS	200,1	4,77	+ 61,89%
CARPE BLANCHE	102,4	2,44	+ 10140,00%
MAQUEREAU	42,7	1,02	- 80,36%
CHINCHARD JAUNE	35,0	0,83	- 1086,67%
PLAT-PLAT	33,8	0,80	- 11,92%
BOGUE	7,0	0,17	- 70,73%
GRANDE CARANGUE	1,7	0,04	
BROCHET	0,8	0,02	
DIVERS	21,1	0,50	+ 88,59%
TOTAL	4199,1	100	- 12,60%

TABLEAU 23.- Prises (tonnes) par espèce et par mois des sardiniers-senneurs

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
SARDINELLE RONDE	48,8	42,1	113,5	73,8	232,3	533,4	300,0	0,7	9,1	178,3	203,9	87,7	1829,8
SARDINELLE PLATE	140,9	90,3	23,0	57,4	131,5	365,0	444,0	180,8	157,0	31,7	166,2	137,5	1924,9
CHINCHARD JAUNE	0,0	7,6	21,3	2,5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	35,0
CARPE BLANCHE	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	22,5	38,4	33,2	0,0	8,1	0,0	0,0	102,4
PLAT - PLAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	5,7	25,2	0,0	0,0	0,0	33,8
CHINCHARDS NOIRS	0,4	26,2	152,2	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	200,1
MAQUEREAU	7,8	2,8	25,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	42,7
GRANDE CARANGUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0	1,7
BOGUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
EROCHEI	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,8
DIVERS	0,0	0,1	0,1	1,0	0,0	0,0	2,6	5,0	2,1	1,0	8,7	2,5	21,1
TOTAL	197,9	169,1	335,1	159,2	366,9	920,7	795,9	232,2	193,4	219,5	376,6	232,2	4199,1
EVOLUTION/87 (%)	-16,57	-142,28	+214,35	-44,87	-91,20	-5,53	+0,05	-14,85	-60,42	-21,13	+15,45	-14,59	-12,60

TABLEAU 24.- Prises (tonnes) par mois et par secteur des sardiniers de moins de 251 tjb

MOIS	SARENNE		DARAR			TOTAL	EVOLUTION /1987 (en %)
	15 m	50 m	15 m	50 m	100 m		
JANVIER	71,5	2,3	60,0	48,2	15,9	197,9	- 16,6
FEVRIER	24,0	0,0	0,0	98,8	46,3	169,1	+ 142,3
MARS	4,0	0,0	5,0	162,2	163,9	335,1	+ 214,4
AVRIL	1,5	19,2	2,1	99,2	37,2	159,2	- 44,9
MAI	0,0	0,0	22,5	341,4	3,0	366,9	- 47,7
JUIN	4,6	0,0	710,5	191,0	14,8	920,9	- 5,5
JUILLET	111,5	0,0	591,4	93,0	0,0	795,9	+ 0,1
AOUT	11,5	0,0	206,7	14,0	0,0	232,2	- 14,9
SEPTEMBRE	152,7	12,5	15,7	12,5	0,0	193,4	- 60,4
OCTOBRE	105,0	0,1	114,4	0,0	0,0	219,5	- 21,1
NOVEMBRE	56,0	0,0	317,8	3,0	0,0	376,8	+ 18,5
DECEMBRE	81,5	16,5	120,0	11,0	3,2	232,2	- 14,8
TOTAL	623,8	50,6	2166,1	1074,3	284,3	4199,1	- 12,6

TABLEAU 25. Répartition des visites et jours de mer par mois et par secteur des sardiniers de moins de 251 tjb

M O I S	S A R E N E				D A K A R				T O T A L			
	15 m		50 m		15 m		50 m		100 m			
	VIS	J. MER	VIS	J. MER	VIS	J. MER	VIS	J. MER	VIS	J. MER	VIS	J. MER
JANVIER	13	6,2	2	1,1	10	5,0	10	4,1	11	5,0	46	21,4
FEBVIER	11	6,6	1	0,6	0	0,0	17	7,5	22	10,3	31	25,0
MARS	1	0,5	0	0,0	1	0,4	24	9,6	31	13,2	57	33,7
AVRIL	3	1,7	8	4,0	2	0,9	33	13,8	29	12,7	75	33,1
MAI	0	0,0	0	0,0	2	0,8	66	27,9	3	1,2	71	29,9
JUIN	3	1,9	0	0,0	43	17,3	20	9,2	3	1,9	69	30,3
JUILLET	10	5,1	0	0,0	67	27,6	4	1,5	0	0,0	81	34,2
AOUT	4	2,2	0	0,0	43	19,5	7	3,7	0	0,0	54	25,4
SEPTEMBRE	25	17,8	3	1,9	5	3,1	2	1,2	0	0,0	35	24,0
OCTOBRE	18	11,3	1	0,6	17	8,9	0	0,0	0	0,0	36	20,8
NOVEMBRE	13	7,7	0	0,0	31	15,7	2	1,0	0	0,0	46	24,4
DECEMBRE	11	6,3	3	1,4	23	11,1	2	0,9	2	1,2	41	20,9
T O T A L	112	67,3	18	9,6	244	110,3	187	80,4	101	45,5	662	313,1

TABLEAU 26. Prises (tonnes) par espèce et par secteur des sardiniers de moins de 251 tjb

E S P E C E S	S A R E N E		D A K A R			T O T A L
	15 m	50 m	15 m	50 m	100 m	
SARDINELLE RONDE	218,2	10,1	941,5	593,7	66,1	1829,6
SARDINELLE PLATE	367,9	28,7	1102,2	398,1	28,0	1924,9
CHINCHARD JAUNE	0,0	3,0	0,0	28,4	3,6	35,0
CARPE BLANCHE	4,0	0,0	95,4	3,0	0,0	102,4
PLAT - PLAT	23,5	0,2	8,6	1,5	0,0	33,8
CHINCHARDS NOIRS	2,5	0,9	0,3	41,3	155,1	200,1
MAQUEFEAU	0,5	6,6	0,0	7,6	28,0	42,7
GRANDE CARANGUE	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7
BOGUE	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0
BROCHET	0,0	0,0	0,7	0,1	0,0	0,8
DIVERS	7,2	1,1	8,7	0,6	3,5	21,1
T O T A L	623,8	50,6	2166,1	1074,3	284,3	4199,1

LA PECHE THONIERE

par

L. DIOUF

A. FONTENEAU

S. SENE

G. DIATTA

Y. LE HIR

LA PÊCHE THONIERE

1. ALBACORE, LISTAD, PATUDO

1.1. FLOTTILLE BASEE A DAKAR

La flottille thonière basée à Dakar se compose, en 1988, de 14 canneurs français, 2 canneurs espagnols, 2 canneurs et 3 senneurs sénégalais et de 2 canneurs cap-verdiens (TABLEAU 27).

Les débarquements totaux de cette flottille, à Dakar, atteignent 11 762 tonnes. Ceux-ci sont supérieurs à ceux observés en 1987 de 612 tonnes, soit 7,4% (TABLEAU 28).

Il faut noter, cependant, que le seul grand senneur sénégalais en activité a débarqué 865 tonnes à Abidjan, en 1988.

1.2. FLOTTILLE NON BASEE A DAKAR

La flottille étrangère non basée mais ayant débarqué à Dakar se compose exclusivement de senneurs : 10 français, 24 espagnols, 1 marocain et 1 vénézuélien.

Les débarquements et transbordements de cette flottille sont de 29 510 tonnes, soit une augmentation de 10 353 tonnes (+ 54%) due essentiellement à l'accroissement de l'activité des senneurs de la C.E.E. à Dakar: 16 bateaux espagnols en 1987 contre 24 en 1988, 7 français contre 10 en 1988.

1.3. CONCLUSIONS

Les débarquements et transbordements, toutes flottilles confondues, à Dakar, atteignent 41 293 tonnes en 1988, soit 11 173 tonnes d'augmentation (+ 37%) par rapport à ceux observés en 1987.

2. AUTRES ESPECES

2.1 PETITS THONIDES

Les petits thonides regroupent essentiellement la thonine ou navil, le maquereau-bonite, la bonite à dos rayé et l'auxide ou melva.

Les captures totales de petits thonides, toutes pêcheries confondues, s'élèvent à 478 tonnes en 1988, soit une diminution de 614 t par rapport à 1987. Ceci est dû à une légère diminution des prises industrielles déclarées par les senneurs de la C.E.E.

Au niveau des pêcheries artisanales, les prises sont comparables à celles de 1987 (TABLEAU 30).

2.2 VOILIERS

Les voiliers sont capturés à la ligne au niveau des pêcheries artisanales, à la palangre de surface par des bateaux espagnols, dans le cadre des accords de pêche et au niveau des centres de pêche sportive de Dakar et Salp Portudal.

Les captures globales des pêcheries artisanales sont de l'ordre de 500 tonnes, donc légèrement supérieures à celles observées en 1987 (+ 100 t).

Les captures de la pêche sportive sont de l'ordre de 50 tonnes alors que celles réalisées par les palangriers sont difficiles à estimer parce que généralement pas débarquées et consommées durant la marée ou utilisées comme appât pour la pêche de l'espadon.

2.3 ESPADON

L'espadon est exploité au Sénégal par une flottille de palangriers battant pavillons espagnol et portugais.

Cette flottille travaille de façon saisonnière au large des côtes sénégalaises. Les données sur ces bateaux sont recueillies par des observateurs.

Les prises enregistrées durant l'année 1988, à partir des informations fournies par les observateurs, sont de l'ordre de 650 tonnes, capturées par une vingtaine d'unités, en 1988.

Les rendements observés sont de l'ordre de 0,66 t/1000 nameçons ou 13,6 individus/1000 nameçons.

TABLEAU 27.- Composition et activité de la flottille thonière
basée à Dakar, en 1988

T Y P E	C A N N E U R S				S E N N E U R S	
	GLACIERS		CONGELATEURS			
CAPACITE DE TRANSPORT	20 T	40 T	90 T	200 T	700 T	
SENEGALAIS	2			2	1	
FRANCAIS	7	3	4			
ESPAGNOLS	2					
CAP-VERDIENS	2					
T O T A L	13	3	4	2	1	
NOMBRE DE MAREES	173	50	27	23	7	

TABLEAU 28.- Prises, efforts et rendements concernant les débarquements
de la flottille thonière dakaroise

P A T E A U X			PRISES en tonne)				EFFORTS (RENDEMENTS)	
T Y P E	PAVILLON	NB	ALB	LIS	PAT	TOTAL	(G.MER)	(T/J)
CANNEURS	Français	14	4062	2954	2418	9434	2243	4,21
	Sénégalais	2	118	306	41	465	156	2,94
	Espagnols	2	257	335	312	904	330	2,74
	Cap-Verd.	2	5	63	0	68	70	1,26
	TOTAL	20	4442	3678	2771	10891	2801	3,89
SENNEURS	Sénégalais	3	243	648	0	891	369	2,41
TOTAL 1988		23	4685	4326	2771	11782	3170	3,72
RAFFEL 1987		22	4469	3393	3106	10968	2955	3,71

TABLEAU 29.- Prises, efforts et rendements de la flottille thonière étrangère ayant débarqué ou transbordé du thon à Dakar

B A T E A U X			PRISES (en tonnes)				EFFORTS	RENDEMENTS
T Y P E	PAVILLON	NB	ALB	LIST	PAT	TOTAL	(J.MER)	(T/J)
SENNEURS	Français	10	5754	2513	75	8342	2308	3.61
	Espagnols	24	8198	11138	228	19564	2494	7.84
	Divers	2	848	183	574	1605	208	7.72
TOTAL 1988		36	14800	13834	877	29511	5010	5.89
RAPPEL 1987		26	7975	10268	909	19152	2204	8.69

TABLEAU 30.- Débarquements (tonnes) de petits thonides

ESPECES	PECHE(*)		TOTAL
	ARTISANALE	INDUSTRIELLE	
THONINE (E. alletteratus)	3525	2182	5707
AUXIDE (Auxis thazard)		610	610
MAQUEREAU BONITE (S. tritor)	1653		1653
BONITE A DOS RAYE (Sarda sarda)	268		268
TOTAL 1988	5446	2992	8438
RAPPEL 1987	5379	3653	9032

(*) Ces données sont extraites du programme "Pêche Artisale et sont déjà comptabilisées dans les débarquements de cette pêche.

TABLEAU 31.- Débarquements (tonnes) de voiliers
(Istiophorus albicans)

TYPE DE PECHE	PRISES	RAPPEL 87
PECHE ARTISANALE	500(*)	385
PECHE SPORTIVE	40(*)	52
TOTAL	540(*)	437

(*) Données estimées

TABLEAU 32.- Nombre de poissons mesurés au port de Dakar, en 1988
par espèce et par type de pêche

TYPE	ALB.	LIST.	PAT.	DIV.	TOTAL
CANNEURS	3564	3543	1797	456	9360
GENNEURS	2294	995	315	74	3678
TOTAL 88	5858	4538	2112	530	13038
RAPPEL 87	4593	3995	1525	526	10639

LA PECHE ARTISANALE

par

M. BAKHAYOKHO

M. GERARD

A. SAMBA

J. FRANC.

J. FERRARIS

O. SAMB

J. J. LEVENEZ

T. SENE

B. NDIAYE

1. SOW

M. NDIAYE

O. DIOUF

I. NDIAYE

D. DIOP

M. SYLLA

F. NIANG

M. SEYDT

M. FAYE

1. CAMARA

LA PECHE ARTISANALE

1 . L E P A R C P I R O G U I E R

Deux recensements du parc piroguier ont été effectués respectivement en avril et septembre 1988, au cours desquels les 56 points de débarquement de la grande cote, du Cap-Vert et de la Petite Côte ont été visités ainsi que quelques sites du Saloum.

Au total 3'796 pirogues ont été dénombrées en avril et 3730 en septembre. Le parc est donc, resté relativement stable par rapport à 1987 où il comptait 3693 unités en avril et 3707 en septembre.

Les pirogues non motorisées constituent 17 % de l'effectif total.

2 . L A P R O D U C T I O N

En 1988, les mises à terre sont estimées à 236 978 tonnes. Ce sont les espèces pélagiques, notamment les sardines les essentiellement capturées par les pirogues à sennes tournantes qui ont donné lieu aux plus fortes prises.

La production totale marque ainsi une hausse progressive depuis trois ans passant de 201 137 t en 1986 à 231 272 t en 1987 pour atteindre 236 878 t en 1988.

Il est à noter que les prises des sennes de plage sont sous-estimées du fait que les données relatives à leurs activités sont peu représentatives. C'est au Cap-Vert toutefois que les meilleures données sont obtenues sur ce type de pêche.

Par ailleurs, sur la Petite Côte, le port de Pointe Sarène a été considéré comme port principal au même titre que celui de Mbour ou de Joal.

Enfin, comme à l'accoutumée, les statistiques des régions de Kolda, Ziguinchor, Fatick et Kaolack nous ont été fournies par la Direction de l'Océanographie et des Pêches Maritimes (DOPM).

Tableau 33.- Recensement du parc piroguier opérationnel

PIROGUES DE MER

	A V R I L 1 9 8 8								S E P T E M B R E 1 9 8 8							
	STPF	STPP	FME	SP	LFDC	GL	DIV	TOTAL	STPF	STPP	FME	SP	LFDC	GL	DIV	TOTAL
Fleuve	25	22	0	0	253	-	13	313	64	31	0	0	491	-	17	603
Très NORD	92	64	0	0	536	-	0	712	38	32	0	0	357	0	0	427
Très SUD	111	69	140	30	931	-	3	1354	116	79	87	32	871		6	1191
Cap Vert	96	72	0	62	1159	-	13	1412	71	36	5	65	1264		3	1445

Tableau 33 bis.- Recensement du parc piroguier opérationnel

PIROGUES DE FLEUVE.

	A V R I L 1 9 8 8								S E P T E M B R E 1 9 8 8							
	STPF	STPP	FME	SP	LFDC	GL	DIV	TOTAL	STPF	STPP	FME	SP	LFDC	GL	DIV	TOTAL
Fleuve	0	0	0	5	31	0	136	172	0	0	0	2	50	0	96	148

STPP : Senne Tournante Pirogue Filet

STPF : Senne Tournante Pirogue Porteuse

FME : Filet Maillant Encerclant

SP : Senne de Plage

LFDC : Ligne et/ou Filet dormant et/ou Casier

GL : Ligne glacière

DIV : Divers

TABLEAU 34. Débarquements totaux par région et par engin de pêche (tonnes)

REGION	PIROGUE VOILE LIGNE	PIROGUE MOTEUR LIGNE	FILET DORMANT	PIROGUE GLACIERE LIGNE	SENNE TOURNANTE	FILET MAILLANT ENCERCL.	SENNE DE PLAGE	ENGINS DIVERS	TOTAL
FLEUVE	18.7	284.6	953.9	1372.6	4377.9	0.0	0.0	0.2	7007.9
THIES (NORD)	96.5	2505.5	904.8	0.0	17248.2	0.0	0.0	0.0	20755.0
CAP VERT	535.2	8573.0	4950.5	2583.8	21035.0	0.0	3605.8	50.5	41455.8
THIES (SUD)	248.7	5376.0	11550.5	2784.4	94046.2	34622.6	900.9	3.8	149533.1
THIES (TOTAL)	345.2	7881.5	12455.3	2784.4	111294.4	34622.6	900.9	3.8	170288.1
TOTAL PARTIEL	899.1	16739.1	18369.7	6740.8	136707.3	34734.6	4506.7	54.5	218751.8
SALOUM	-	-	-	-	-	-	-	-	11430.0
CASAMANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	6696.0
TOTAL GENERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	236877.8
RAPPEL 1987	1777.1	16192.6	17795.6	13328.2	129292.0	35466.9	688.4	150.9	231272.0

TABLEAU 35. Débarquements totaux pour la région du Fleuve (tonnes)

ENGINS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
PIROGUE VOILE LIGNE	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.8	3.1	0.9	2.2	3.3	0.2	5.3	18.8
PIROGUE MOTEUR LIGNE	28.6	5.7	13.7	35.6	63.1	40.1	25.0	7.4	8.5	7.1	3.6	46.2	284.6
FILETS DORMANTS	21.9	40.0	19.4	103.1	106.4	345.5	34.9	48.4	64.5	87.6	37.9	44.5	954.1
PIROGUE GLACIERE LIGNE	15.1	7.7	22.9	37.6	35.8	221.0	229.4	286.1	214.8	118.1	76.1	108.0	1 372.6
SENNE TOURNANTE	414.5	704.8	373.3	95.7	126.4	425.7	136.0	6.7	95.4	511.0	741.5	677.0	4 378.0
AUTRES ENGINS	0.2	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
*** TOTAL GENERAL ***	480.3	758.3	429.3	272.0	402.7	1035.1	428.4	349.5	385.4	727.1	859.3	881.0	7 008.4
*** RAPPEL 1987 ***	676.7	929.2	636.5	231.2	341.5	517.9	367.7	241.7	429.5	701.9	1356.7	880.0	7 312.5

TABLEAU 36.- Débarquements totaux pour la région de Thiès-Nord (tonnes)

ENGINS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
PIROGUE VOILE LIGNE	6.0	9.3	10.7	9.9	12.8	12.8	3.3	2.9	3.7	2.9	7.3	14.8	96.4
PIROGUE MOTEUR LIGNE	120.7	330.7	286.2	269.2	245.1	225.7	147.8	163.7	90.4	116.2	181.2	258.5	2 505.4
FILETS DORMANTS	28.9	25.3	69.2	314.5	322.4	108.8	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	904.8
SENNE TOURNANTE	327.7	1303.4	3652.8	2020.7	2341.9	1400.5	240.5	34.0	110.3	383.1	998.8	4434.1	17 249.2
*** TOTAL GENERAL ***	553.3	1669.1	4018.9	2614.3	2922.2	1747.8	399.2	200.6	204.4	502.2	1187.3	4735.5	20 754.8
*** RAPPEL 1987 ***	977.4	2072.2	4202.8	3694.9	3216.4	883.1	721.5	142.5	184.9	140.6	406.2	1669.1	18 312.3

TABLEAU 37.- Débarquements totaux pour la région de Thiès-Sud (tonnes)

ENGINS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
PIROGUE VOILE LIGNE	12.5	2.1	7.8	10.9	16.2	23.3	25.6	26.3	44.9	34.2	28.7	16.0	248.5
PIROGUE MOTEUR LIGNE	243.4	54.2	308.9	227.5	196.8	904.5	598.4	353.9	373.0	547.8	530.1	307.4	s 375.9
FILETS DORMANTS	694.7	750.5	1122.3	1299.0	1206.7	800.9	243.5	515.7	1156.2	1465.4	1138.6	1156.1	11 550.5
PIROGUE GLACIERE LIGNE	755.9	714.2	498.0	138.7	92.7	293.0	27.3	6.6	33.2	60.7	59.1	105.1	2 784.5
SENNE TOURNANTE	3375.4	3589.5	4833.6	2607.7	5921.4	7958.7	7603.9	5924.6	7869.8	11141.9	14910.9	13308.4	94 046.3
FILET MAILLANT ENCERCL.	2846.0	4363.3	5492.5	4400.9	3504.8	2442.8	587.4	2827.0	4219.2	2348.0	603.0	1287.6	34 622.5
SENNE D E PLAGE	41.5	105.6	107.4	165.5	153.2	71.5	13.6	22.2	98.9	69.4	32.2	19.8	900.8
AUTRES ENGINS	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
*** TOTAL GENERAL ***	12970.4	9779.4	12371.0	8850.7	11091.1	12396.4	9399.7	9707.3	13795.2	15667.4	17302.6	16200.4	149 532.8
*** RAPPEL 1987 ***	10589.5	11475.4	12366.6	9329.5	9498.7	9027.1	11614.6	7533.1	10783.8	12890.9	14540.0	14401.8	133 951.0

TABLEAU 32.- Débarquements totaux pour la région du Cap-Vert (tonnes)

ENGINS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
PIROGUE VOILE LIGNE	49.9	48.1	50.8	25.7	22.4	60.2	41.3	53.9	53.1	52.4	29.1	48.4	535.3
PIROGUE MOTEUR LIGNE	694.1	752.8	936.8	849.9	848.6	835.7	688.1	673.9	641.1	635.7	515.4	500.9	8 573.0
FILETS DORMANTS	191.6	110.8	98.6	112.3	225.7	246.6	403.4	414.5	401.1	1581.7	823.6	350.5	4 960.4
PIROGUE GLACIERE LIGNE	264.4	304.0	276.6	142.6	158.7	254.2	187.2	119.8	227.8	182.3	209.7	256.5	2 583.8
SENNE TOURNANTE	1616.6	1254.7	3520.2	3048.1	3076.5	2668.7	2033.1	712.7	271.2	487.4	723.6	1622.2	21 035.0
FILET MAILLANT ENCERCL.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.9	5.9	5.0	8.2	12.7	18.4	112.1
SENNE DE PLAGE	185.9	224.6	164.2	738.8	363.6	35.1	163.0	112.1	44.4	136.3	554.8	883.0	3 605.8
AUTRES ENGINS	8.2	7.7	4.8	3.4	1.8	2.4	6.1	0.3	7.8	3.1	0.2	4.7	50.5
*** TOTAL GENERAL ***	3010.7	2702.7	5052.0	4920.8	4697.3	4102.9	3584.1	2093.1	1651.5	3087.1	2869.1	3684.6	41 455.9
*** RAPPEL 1987 ***	8711.5	4651.5	6885.8	8576.2	5890.2	5940.2	4504.7	1770.0	1171.0	1840.7	2458.1	3099.4	55 499.3

TABLEAU 39.- Débarquements totaux pour les régions de Ziguinchor et Kolda (*)

	JANV	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
1988 Tous engins	576	672	772	722	502	599	410	317	368	425	746	587	6 696
RAPPEL 1987	882	997	950	911	493	493	462	247	384	570	506	558	7 360

TABLEAU 40.- Débarquements totaux pour les régions de Fatick et Kaolack (*)

	JANV	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
1988 Tous engins	694	989	1540	1040	773	715	769	996	1102	880	1000	931	11 430
RAPPEL 1987	666	1116	1528	1057	895	625	709	605	828	692	520	489	9 730

(*) Données fournies par la DOPM.

TABLEAU 41.- Débarquements totaux par espèce pour la région du Fleuve
Engin : pirogue voile-ligne

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
TETRODON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.0	0.3	0.1	0.2	0.0	4.3	8.4
BROCHET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
CARPE BLANCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.1	0.1	0.9
PELON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.6	0.1	0.0	2.6
CHINCHARD JAUNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
LICHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2
TASSERGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	1.0
MAQUEREAU BONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
CEINTURE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
AUTRES PELAGIQUES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
* TOTAL PELAGIQUES *	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.3	3.0	0.4	1.8	2.5	0.2	4.5	14.8
MACHOIRON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
MURENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
PLEXIGLASS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.5
THIOF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6
DURADE GRISE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
CAPITAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.8
PAGEOT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
RAIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.3
* TOTAL DEMERSAUX *	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	0.0	0.5	0.4	0.8	0.0	0.6	3.7
*** TOTAL GENERAL ***	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.6	3.0	0.9	2.2	3.3	0.2	5.3	18.5
*** RAPPEL 1987 ***	1.2	0.3	0.6	0.0	1.0	4.1	0.4	0.9	4.3	6.0	4.3	0.0	23.1

TABLEAU 42. - Débarquements totaux par espèce pour la région du Fleuve
Enquin : pirogue moteur-ligne

48

SPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	o c t	N O V	DEC	TOTAL
ETRODON	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.9	1.2	2.0	0.2	0.0	0.1	7.8
ROCHET	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5
ARPE BLANCHE	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.4	0.5	0.3	0.2	0.6	3.9
ELON	0.5	0.2	0.1	0.8	0.2	0.3	0.0	0.6	2.0	3.0	0.6	0.1	8.4
CHINCHARD JAUNE	3.6	1.4	6.9	25.6	40.7	19.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	100.1
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
ICHE	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.8
RACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
CYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6
ASSERGA	5.6	0.2	0.0	0.1	1.3	3.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	12.3
REPANE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
LAQUEREAU BONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.3	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	4.0
BONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
MONINE	0.2	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
EINTURE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4
ILIIERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
UTRES PELAGIQUES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7
TOTAL PELAGIQUES *	10.4	2.0	7.2	27.0	45.5	25.1	9.5	3.0	5.0	4.0	1.7	2.5	143.0
CHOIRON	0.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.4	1.7	0.1	0.1	0.1	0.8	4.8
IRENE	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6
LEXIGLASS	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1	1.4
DOECHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
HOFF	7.7	1.2	3.5	1.9	5.4	4.8	6.3	0.3	0.0	0.0	0.2	21.2	52.5
EROU D E MEDITERRANEE	0.1	0.3	0.7	0.6	1.7	0.2	0.1	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	4.2
EROU D E GOREE	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4
GRANDE GRISE	0.5	0.5	0.5	2.9	0.4	0.3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	1.3	6.9
PITAINE	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4	0.6	0.2	0.7	2.6	2.0	0.1	0.1	7.1
TURBINE	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.8
ENTES	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	3.1
AGEOT	0.7	0.4	0.5	1.7	7.9	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	14.3
AGRE	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	2.2	4.1	1.1	0.0	0.0	0.1	0.1	8.5
OTULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
QUINS	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	1.8	2.2
LIE	5.2	0.7	0.4	0.4	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	12.0	20.3
ICHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7
UTRES DEMERSAUX	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	1.1	2.3
TOTAL DEMERSAUX *	16.4	3.8	5.2	8.5	17.4	14.9	15.4	4.2	3.4	3.0	2.0	42.3	137.5
VERS	1.8	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	3.2
* TOTAL GENERAL ***	28.6	5.8	13.5	35.5	63.0	40.0	24.9	7.2	8.4	7.0	3.8	46.0	283.7
* RAPPEL 1 9 8 7 ***	11.0	2.2	14.5	5.5	45.7	24.9	18.3	10.8	61.7	12.0	53.4	41.2	301.3

TABLEAU 43.- Débarquements totaux par espèce pour la région du Fleuve
Engin : pirogue glacière -ligne

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
TETRODON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
BROCHET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
CARPE BLANCHE	0.3	0.0	0.5	0.2	0.7	1.3	1.9	9.1	16.8	2.9	1.6	0.6	35.9
PELON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
CHINCHARD JAUNE	0.1	0.0	0.2	0.1	1.9	12.1	10.0	5.8	0.9	1.6	0.8	0.3	33.7
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.3	4.0	0.0	0.0	0.0	6.9
LICHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.7
CHINCHARD NOIR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
SCYKIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.4	0.8	0.0	0.0	0.0	4.5
TASSERGAL	0.0	0.0	2.2	0.1	1.9	63.9	49.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	118.1
MAQUEREAU BONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	5.8	3.3	0.0	0.1	0.0	0.0	12.7
THONINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
CEINTURE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
AUTRES PELAGIQUES	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0	2.0	0.0	0.2	0.0	9.1
* TOTAL PELAGIQUES *	0.4	0.0	2.9	0.4	4.6	81.7	74.7	31.2	24.5	4.7	3.2	0.9	229.2
MACHOIRON	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.0	0.2	2.2	0.4	11.8	0.2	0.6	16.6
MURENE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
PLEXIGLASS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	3.0	0.0	0.0	3.5
BADECHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	1.7	0.7	0.4	0.3	0.5	4.3
THIOF	0.2	1.3	3.4	11.9	17.6	30.7	18.7	62.4	25.0	4.4	5.8	56.6	238.0
MEROU DE MEDITERRANEE	0.0	0.0	2.6	3.5	3.3	5.4	1.4	17.1	20.4	0.7	1.8	0.2	56.4
MEROU DE COREE	1.0	0.0	0.9	0.8	1.0	0.4	2.5	13.1	7.4	4.5	3.1	11.1	45.7
MEROU GRIS	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	5.2	0.6	19.8
CARPE ROUGE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	11.1	4.4	0.0	0.3	0.1	16.2
DORADE GRISE	3.0	3.9	4.8	3.1	0.9	1.5	3.0	17.9	13.3	6.6	4.5	6.6	68.9
CAPITAINE	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.3	0.8	1.0	0.3	0.6	0.0	0.0	3.5
COURBINE	0.0	0.0	1.3	8.4	0.1	1.5	0.0	0.0	0.0	1.2	0.1	16.2	28.8
DENTES	1.0	0.7	1.5	1.4	1.1	0.8	0.0	4.9	3.6	20.0	29.1	6.0	70.1
PAGEOT	2.7	0.0	0.6	0.9	2.2	2.0	1.5	9.0	6.8	15.3	7.5	3.6	52.1
LAGIPE	1.0	0.7	0.3	0.6	4.1	93.8	122.8	99.5	60.8	24.6	5.4	2.0	415.6
AUTRES DEMERSAUX	5.7	1.2	4.6	6.6	0.3	1.3	3.3	14.1	47.3	6.4	8.6	2.8	102.2
* TOTAL DEMERSAUX *	14.8	7.7	20.0	37.4	31.1	139.5	154.7	254.6	190.4	113.5	71.9	106.9	1142.5
DIVERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.9	0.2	1.3
*** TOTAL GENERAL ***	15.2	7.7	22.9	77.9	35.7	221.2	229.4	285.0	214.9	118.2	76.0	103.0	1373.0
*** RAPPEL 1987 ***	0.0	21.6	13.0	19.5	77.7	188.4	212.7	71.1	110.6	208.5	143.4	45.2	1118.7

TABLEAU 4 4.- Débarquements totaux par espèce pour la région du Fleuve
Engin : filet dormant

50

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETHMALOSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
SARDINELLE RONDE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
SARDINELLE PLATE	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.7	0.1	0.0	0.0	1.5
TETRODON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3
BROCHET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	0.6	0.3	0.6	0.2	0.0	3.5
MULET	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.6
CARPE BLANCHE	0.2	0.2	0.5	1.4	1.7	2.4	0.6	0.7	0.5	2.2	1.3	2.0	13.9
PELON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.8
CHIENHARD JAUNE	0.0	0.0	0.1	1.4	3.9	3.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	9.7
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5
LICHE	0.3	0.0	0.2	0.5	2.1	8.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.5	12.5
PASSERGAL	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2
DREPANE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.9
MAQUEREAU BLANC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.3	0.0	0.2	0.1	0.5	0.3	0.1	3.7
SOLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3
THONINE	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
CEINTURE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2
AUTRES PELAGIQUES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2
* TOTAL PELAGIQUES *	0.6	0.4	0.8	3.6	9.9	18.6	2.6	2.5	1.9	5.0	2.4	3.1	51.4
YACHOIRON	0.1	0.1	0.5	11.9	18.7	41.1	4.1	5.8	3.1	3.3	1.7	0.3	90.7
MURENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
PLEXIGLASS	0.2	0.9	0.2	1.0	8.3	4.9	2.1	1.9	6.4	16.3	1.8	0.1	44.1
BADECHE	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	1.0
THIOF	0.2	0.1	0.4	0.5	0.7	0.7	3.1	0.5	0.0	0.0	0.2	0.4	3.9
MEROU DE MEDITERRANEE	0.4	0.9	3.4	0.0	0.0	0.5	3.4	1.9	1.0	0.2	0.3	0.6	9.6
DORADE GRISE	0.2	0.5	0.8	0.8	1.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.6	5.8
CAPITAINE	1.1	1.7	2.5	2.9	7.9	7.0	8.7	9.4	14.8	9.2	11.1	6.0	82.3
COURBINE	17.6	33.3	2.5	1.5	6.9	2.3	0.2	0.0	0.1	0.2	1.2	4.2	70.0
PAGEOT	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	3.4
PAGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
SOLE LANGUE	0.0	0.1	3.9	76.4	44.0	12.6	1.5	7.5	18.4	6.6	5.0	2.5	196.8
REQUINS	0.6	0.9	0.7	1.4	2.2	250.4	11.4	11.4	9.0	38.7	6.6	0.6	333.8
RAIE	0.3	0.4	1.0	0.4	0.6	1.1	0.5	4.9	2.5	2.6	2.3	1.7	18.3
SEICHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.6	0.0	2.1
AUTRES DEMERSAUX	0.3	0.1	1.0	0.3	1.8	0.6	0.2	2.6	3.9	3.1	1.0	0.3	15.2
* TOTAL DEMERSAUX *	21.1	39.1	17.0	97.3	93.9	325.8	29.7	42.8	59.3	80.8	32.8	40.7	880.3
GASTEROPODES	0.0	0.1	0.3	1.6	1.7	0.7	1.1	0.9	1.1	1.0	1.0	0.2	9.7
DIVERS	0.1	0.3	1.4	0.5	0.6	0.3	1.2	2.2	2.1	0.6	1.7	0.5	11.5
*** TOTAL GENERAL ***	21.8	39.9	19.5	103.0	106.1	345.4	34.6	43.4	64.4	87.4	37.9	44.5	952.9
*** RAPPEL 1987 ***	1.7	44.3	25.9	29.7	127.1	115.4	89.4	90.9	170.2	86.6	39.9	21.7	841.8

TABLEAU 45.- Débarquements totaux par espèce pour la région du Fleuve
Engin : senne tournante

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ATHMALOSE	0.0	17.9	0.0	0.0	14.0	1.8	0.3	0.0	15.4	5.3	0.0	0.0	54.7
GARDI NELLE RONDE	215.6	499.3	143.5	45.3	39.9	304.2	115.4	0.0	56.6	311.7	594.5	501.6	2 327.6
GARDINELLE P L ATE	193.8	154.4	217.8	18.6	60.6	64.8	13.4	0.6	22.6	101.4	90.1	100.0	1038.1
PROCHET	0.0	0.0	0.0	6.4	4.4	0.0	0.7	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	11.9
SOLEIL	0.7	0.3	0.7	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	62.6	0.0	0.0	71.2
CARPE BLANCHE	0.0	0.6	0.7	5.0	5.9	0.3	1.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	14.0
PELON	0.3	6.0	6.9	3.0	28.7	1.1	0.3	0.2	0.5	18.6	6.7	6.8	80.4
HINCHARD JAUNE	0.0	0.1	1.0	1.0	1.6	6.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	7.6	13.9
GRANDE CARANGUE	0.3	0.0	0.1	0.5	2.9	2.1	0.1	5.0	0.0	0.6	44.9	0.0	56.1
ICHE	0.0	0.1	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HINCHARD NOIR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.8	47.0
LAT PLAT	0.0	12.6	0.2	4.1	12.5	5.2	0.9	0.1	0.0	1.8	0.2	10.9	43.6
ASSERGAL	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2
REPANE	0.3	0.0	0.0	0.4	2.3	1.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
AQUE REAU	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	1.2	5.3
AQUEHEAU BONITE	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	0.7	0.1	0.1	0.0	0.8	0.0	0.0	4.1
HONINE	0.0	0.0	0.5	0.0	0.7	4.5	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	6.0
EINTURE	0.0	0.2	0.5	0.6	5.9	0.3	3.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6
UTRES PELAG IQUES	0.4	0.4	0.1	1.9	7.0	0.3	0.1	0.4	0.0	3.3	0.4	0.9	15.2
TOTAL PELAGIQUES *	411.3	697.9	372.4	89.2	189.4	425.7	135.9	6.6	95.2	507.1	741.3	676.9	4 349.8
ACHOIRON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
LEXIGLASS	0.3	4.5	0.4	3.9	3.5	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	0.1	0.0	14.1
EYUU DE MEDITERRANEE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3
APITAINE	0.1	0.5	0.3	1.9	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	6.1
OURBINE	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
ENTES	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
OLE LANGUE	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
UTRES DEMERSAUX	0.0	1.7	0.1	0.0	1.5	0.0	0.1	0.1	0.2	1.0	0.0	0.0	4.8
TOTAL DLMEQSAUX *	0.4	6.8	0.9	6.2	7.4	0.0	0.1	0.1	0.3	3.9	0.1	0.0	26.2
DIVERS	2.9	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
** TOTAL GENERAL ***	414.5	704.7	373.3	95.6	196.8	425.7	136.0	6.7	95.5	511.0	741.4	676.8	4 375.0
** RAPPEL 1 9 3 7 ***	682.8	853.5	581.9	158.0	90.0	1e2.9	47.9	76.4	115.6	374.8	1065.1	771.5	5 000.2

TABLEAU 46.- Débarquements totaux par espèce pour la région du Fleuve
Engin : épervier

ESPECES	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
MULET	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
CARPE BLANCHE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
* TOTAL PELAGIQUES *	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
*** TOTAL GENERAL ***	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
*** RAPPEL 1987 ***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.1	7.3	13.8	0.7	0.4	25.5

TABLEAU 47.- Débarquements totaux par espèce pour la région de Thiès-Nord
Eengin : pirogue voile-ligne

SPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETRODON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
SOLE	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
ARPE BLANCHE	0.1	3.0	3.0	0.3	0.0	3.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
ELON	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7
CHINCHARD JAUNE	0.0	0.3	0.3	0.4	0.3	1.5	1.3	0.0	0.1	0.0	0.4	0.2	5.4
ICHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
CHINCHARD NOIR	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.4
CYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	0.0	0.1	0.0	1.1
ASSERGAL	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
AQUEREAU	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
MONINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
EINTURE	0.0	0.0	0.2	1.9	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	2.5
UTRES PELAGIQUES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	1.5	0.2	0.0	2.2
TOTAL PELAGIQUES *	0.1	0.3	1.0	2.9	1.5	5.4	1.7	0.9	0.8	1.5	1.5	0.5	18.1
CHOIRON	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6
IRENE	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3
EXIGLASS	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
DECHE	0.2	0.0	0.1	0.1	0.7	3.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	7.5	12.5
IOF	1.9	1.1	1.3	0.4	1.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	3.4	9.6
ROU DE MEDITERRANEE	0.3	0.5	3.6	0.6	0.3	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	6.0
ROU DE GOREE	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3
ARPE ROUGE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.6
RADE GRISE	0.0	0.1	0.3	0.2	0.0	3.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	1.1
PITAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
URBINE	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.3
NTES	0.1	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
GEOT	1.5	2.3	1.3	1.4	2.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	2.9	2.6	14.5
ILE LANGUE	0.0	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
QUINS	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.9
IE	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ICHE	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
UTRES DEMERSAUX	0.1	1.4	2.0	2.2	0.0	0.5	0.1	0.6	1.3	1.1	2.2	0.1	11.6
TOTAL DEMERSAUX *	5.6	6.7	9.4	6.1	9.9	7.3	1.5	1.5	2.7	1.3	5.4	14.3	71.8
VERS	0.2	2.2	0.1	1.0	1.5	0.1	0.0	0.5	0.2	0.0	0.3	0.0	6.1
* TOTAL GENERAL ***	6.1	9.2	10.5	10.0	12.8	12.8	3.2	2.9	3.7	2.8	7.2	14.8	96.0
* R A P P E L 1987 ***	14.3	9.6	9.8	9.6	10.2	7.1	4.2	4.6	3.9	2.5	7.1	9.7	92.4

TABLEAU 48. - Débarquements totaux par espèce pour la région de Thiès-Nord
Engin : pirogue moteur-ligne

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
TETRODON	12.7	0.4	0.2	6.0	4.5	1.6	0.8	0.0	0.1	0.0	0.3	0.5	27.1
PROCHIL	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.7
SOLE	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
ARPE BLANCHE	1.2	0.9	1.9	1.1	2.4	2.7	0.7	0.5	0.1	0.2	0.9	0.9	13.4
ELON	0.9	0.5	0.6	0.6	0.6	0.2	0.5	1.2	2.1	1.3	3.1	0.7	12.3
MINCHARD JAUNE	5.6	22.3	27.4	24.9	35.6	25.8	7.9	2.1	3.5	5.1	7.9	7.0	175.1
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	1.3
ICHE	0.0	0.4	0.2	0.7	1.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.1	5.8
MINCHARD NOIR	0.0	2.3	2.7	4.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.5	0.8	12.8
LAT PLAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
RACHINOTE	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.2
CYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.1	0.0	0.1	7.2	23.0	41.3	5.4	2.3	0.6	0.6	0.0	80.6
ASSERGAL	0.0	0.0	1.7	ES	12.0	0.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	84.7
REFANE	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
AQUEREAU	0.0	0.0	2.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	5.8
AQUEREAU BONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	0.3	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	2.3
UNITE	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1.5
HONINE	0.0	0.4	0.0	0.7	2.3	0.2	1.9	1.6	10.1	0.0	0.0	0.0	17.2
EINTURE	0.3	1.2	11.1	15.7	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1
JILIERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	7.2	29.2	51.0	29.5	11.4	1.7	0.3	130.8
ITRES PELAGIQUES	0.1	0.0	0.1	1.1	0.7	0.6	9.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	14.6
TOTAL PELAGIQUES *	20.9	29.5	49.0	125.2	79.5	64.7	55.1	63.3	43.5	20.1	17.7	13.1	626.6
ACHIRON	0.1	0.0	0.2	0.2	0.6	0.3	0.0	1.1	1.2	0.1	0.1	0.0	3.9
JRENE	0.5	0.3	0.5	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	3.9
LEXIGLASS	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
DECHE	1.5	0.6	0.9	0.5	0.7	2.8	2.0	3.1	0.3	0.4	0.7	12.9	26.4
HOFF	58.6	12.0	28.5	37.5	48.7	49.6	25.5	9.9	3.9	5.0	11.1	68.9	359.1
ROUDE MEDITERRANEE	4.4	7.1	19.4	9.7	9.9	5.9	1.6	1.6	2.2	0.3	0.5	2.0	64.5
ROUDE GOREE	4.4	2.2	1.3	0.8	0.5	1.0	1.6	0.7	0.1	0.3	0.4	10.6	23.9
ROUGRIS	0.0	0.4	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	3.1
RPE ROUGE	0.1	0.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.6	0.7	2.4
RADEGRISE	0.9	0.6	1.4	1.5	0.9	1.2	0.3	0.7	0.7	0.5	0.3	7.9	17.4
PI TAINE	0.1	0.1	0.1	3.1	34.7	26.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	65.0
URBINE	3.2	2.7	6.4	9.4	3.4	2.7	1.0	0.2	0.7	1.2	10.4	4.9	46.2
VI-ES	6.4	113.8	61.8	22.2	3.8	3.0	1.2	0.8	5.7	6.0	7.7	16.3	243.7
GEOIT	69.7	135.7	79.3	21.4	24.3	1.6	0.9	1.7	2.5	40.3	69.6	65.5	520.6
GRE	0.3	0.7	0.1	1.5	15.9	30.7	4.1	0.1	0.4	0.1	0.2	1.8	64.0
OTULE	0.0	6.5	10.3	10.2	2.9	0.2	0.1	0.1	1.0	1.4	0.8	0.3	33.8
QUINS	1.3	1.3	1.6	0.6	5.3	21.7	4.7	74.0	5.9	7.9	12.8	9.0	146.6
IE	16.4	0.2	3.1	12.9	7.0	1.6	1.5	0.3	0.6	0.1	38.5	39.1	121.3
ICHE	0.0	0.0	1.9	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.0
TRES DEMERSAUX	1.3	9.2	12.6	4.0	0.5	2.3	2.1	1.2	1.5	9.7	4.3	3.0	51.7
TOTAL DEMERSAUX *	163.1	294.4	229.9	137.7	160.5	159.7	47.3	96.1	27.5	82.2	156.7	243.9	1906.4
VERS	1.7	7.6	7.4	6.0	5.0	1.3	4.0	4.3	14.2	13.6	4.9	1.9	71.9
TOTAL GENERAL ***	190.6	330.5	295.3	268.9	245.0	225.7	147.9	163.7	90.3	115.9	181.3	258.3	2504.9
RAPPEL 1987 ***	160.9	211.7	259.5	271.4	294.0	215.3	115.2	137.3	149.4	94.2	187.9	233.0	2285.3

TABLEAU 49.- Débarquements totaux par espèce pour la région de Thiès-Nord
Engin : filet dormant

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
GARDINELLE PLATE	0.0	0.0	3.4	8.1	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1
ETRODON	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
ROCHET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3
ULET	0.0	0.0	4.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
ARPE BLANCHE	0.0	0.0	0.0	7.2	8.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	16.1
ELON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
CHINCHARD JAUNE	0.0	0.0	2.6	2.7	14.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
ICHE	0.0	0.0	0.0	1.6	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
ASSENGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
ONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
EINTURE	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
UTRES PELAGIQUES	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	4.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
TOTAL PELAGIQUES *	0.0	3.0	10.3	19.9	29.5	3.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	68.7
ACHOIRON	0.2	0.0	5.1	5.5	10.8	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	25.5
LEXI GLASS	0.0	0.0	11.6	61.6	46.7	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.3
ADECHE	0.2	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
HIOF	1.3	1.1	0.0	0.9	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
EROU DE MEDITERRANEE	0.1	0.4	0.5	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
ARPE ROUGE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ORADE GRISE	0.0	0.0	0.2	0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1
APITAINE	0.0	2.3	3.3	14.7	95.1	65.4	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	183.8
OURBINE	20.3	10.3	0.9	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	42.0
ENTES	0.0	0.0	0.0	2.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
AGEOT	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ROULE	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
OLE LANGUE	0.0	0.3	9.9	125.6	86.1	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.6
EQUINS	6.5	7.3	6.5	7.1	5.7	3.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	57.0
AIE	0.0	0.0	0.0	7.2	23.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1
EICHE	0.0	0.0	15.4	0.9	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0
UTRES DEMERSAUX	0.4	1.9	4.2	53.2	21.3	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	85.1
TOTAL DEMERSAUX *	29.0	24.8	58.2	289.2	292.3	98.8	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	825.5
AS TEROPODES	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
IVERS	0.0	0.5	0.7	4.6	0.4	1.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	8.7
** TOTAL GENERAL ***	29.0	25.3	69.2	314.6	322.5	108.8	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	28.2	905.1
** RAPPEL 1987 ***	0.4	0.3	2.8	45.6	35.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	3.2	88.5

TABLEAU 50. - Débarquements totaux par espèce pour la région de Thiès-Nord
Engin : senne tournante

56

SPECIES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAY	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ARDI NELLE RONDE	3.2	739.2	2452.4	661.7	415.3	469.0	75.5	0.0	4.2	323.2	465.9	702.3	6 310.3
ARDI NELLE PLATE	3.3	132.2	549.1	450.4	932.7	593.1	161.6	2.8	11.9	0.0	89.5	113.3	3 040.4
ETRODON	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	17.1
ROCHET	0.4	0.0	0.5	4.1	9.3	3.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	17.0
ULET	2.1	94.9	10.4	0.0	0.4	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.4
ARPE BLANCHE	0.0	1.0	0.5	29.2	11.8	3.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	54.0
ELON	37.9	24.0	97.3	40.0	105.4	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	313.0
HINCHARD JAUNE	159.5	81.1	317.1	329.9	223.9	69.0	0.0	0.0	0.0	0.8	10.9	451.1	1 642.2
GRANDE CAHANGUE	0.6	1.7	1.2	153.3	47.6	32.9	0.3	2.6	15.6	48.6	0.0	388.3	692.7
ICHE	1.1	2.2	11.7	41.6	46.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	100.8
HINCHARD NOIR	27.4	71.4	74.2	31.2	5.1	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	421.4	1634.5	2 283.5
LAG PLAT	2.5	0.0	7.4	10.7	8.2	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	81.5
ASSERGAL	0.0	0.1	1.5	26.3	252.9	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	297.7
REPANE	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
AQUEREAU	1.3	2.9	44.9	5.2	4.2	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1056.0	1 127.6
AQUEREAU BUNITE	0.3	0.0	0.0	1.4	5.5	1.9	1.1	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	11.6
BUNITE	0.2	0.0	16.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.5	19.4
BONINE	0.0	101.8	6.2	34.2	116.4	58.0	1.0	26.7	75.0	10.2	1.2	3.2	436.9
BEINTURE	25.3	17.6	20.8	72.3	62.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.4
CHILERS	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
UTRES PELAGIQUES	19.2	0.4	14.6	15.2	31.8	6.8	0.8	0.1	0.2	0.0	7.1	14.4	110.6
TOTAL PELAGIQUES *	285.1	1259.7	36111.2	1906.8	2295.4	1300.1	240.5	33.9	110.1	383.1	998.9	4432.7	16 367.5
CHOIRON	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	79.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.7
EXIGLASS	1.3	1.4	2.3	19.3	4.9	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	33.3
DECHE	0.0	0.2	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
ICJF	0.3	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
ROU DE MEDITERRANEE	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3
IPITAINE	1.4	1.8	1.7	30.9	20.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.1
NTES	0.0	0.0	1.1	1.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
GEOT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
GRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
OTULE	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
LE LANGUE	1.2	0.4	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
QUINS	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
IE	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ICHE	1.8	2.0	0.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7
UTRES DEMERSAUX	35.9	38.4	11.4	57.2	31.2	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	188.1
TOTAL OEMERSAUX *	42.2	44.2	21.3	113.6	56.6	100.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.3	379.7
VERs	0.2	0.1	0.1	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3
*TOTAL GENERAL ***	327.5	1304.0	3652.6	2020.9	2342.0	1400.5	240.5	33.9	110.3	353.1	998.9	4434.3	17 248.5
* RAPPEL 1987 ***	801.1	1850.6	3930.7	3368.2	2877.1	656.3	601.3	50.1	31.2	42.8	211.2	1386.0	15 806.6

TABLEAU 51.- Débarquements totaux par espèce pour la région de Thiès-Sud
Engin : pirogue voile-ligne

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETRODON	1.7	0.0	0.1	0.2	1.4	4.7	1.1	1.9	2.5	7.2	0.4	0.7	21.9
ROCHET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2
ARPE BLANCHE	0.4	0.1	0.5	0.4	1.2	0.7	0.7	0.4	6.2	1.7	1.2	0.1	13.6
ELUN	1.7	0.6	2.2	1.5	0.7	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.8	9.3
HINCHARD JAUNE	1.7	0.0	0.4	0.9	0.7	0.3	0.4	0.4	0.6	0.2	0.8	3.4	9.8
GRANDE CARANGUE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.9
ICHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5
RACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
CYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
AQUEREAU BONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	1.1	0.2	0.0	0.0	1.9
HONINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
UTRES PELAGIQUES	2.3	0.5	1.0	1.0	2.7	1.3	0.0	0.7	1.5	0.2	0.6	0.4	12.2
TOTAL PELAGIQUES *	7.9	1.2	4.2	4.0	6.9	8.1	2.8	4.0	12.4	9.7	3.3	5.4	69.9
URENE	0.0	0.0	0.1	0.7	0.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	2.7
LEXIGLASS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
ADECHE	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
HIOF	0.4	0.1	1.1	1.1	1.4	0.9	0.5	1.7	1.5	0.4	0.7	0.9	10.7
EROU DE GOREE	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.9	0.9	1.1	1.7	1.5	1.6	1.2	10.2
ARPE ROUGE	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.1	0.0	0.0	0.2	1.2	0.9	0.4	3.8
GRANDE GRISE	0.2	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	1.6	3.7
APITAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
DURBINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
ENTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
AGEOT	0.2	0.1	0.4	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	2.0
AGRE	2.8	0.3	1.0	1.1	2.7	1.9	19.2	7.0	26.1	19.0	18.8	4.1	126.0
EQUINS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0	2.5
AIE	0.1	0.0	0.0	0.1	0.7	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	1.6
EICHE	0.1	0.0	0.4	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1
UTRES DEMERSAUX	0.4	0.1	0.3	0.3	0.6	0.4	0.8	1.0	2.1	1.8	2.2	1.0	11.0
TOTAL DEMERSAUX *	4.5	0.9	3.6	6.8	9.3	14.7	22.4	21.8	32.3	24.2	25.4	10.5	176.4
ASTEROPODES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
IVERS	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.6
** TOTAL GENERAL ***	12.5	2.1	7.8	10.8	16.3	23.0	25.3	25.8	44.8	33.9	28.8	15.9	247.0
** RAPPEL 1997 ***	35.2	16.8	12.4	9.0	26.4	21.7	36.0	22.9	43.8	48.2	35.3	24.1	331.8

TABLEAU 52.- Débarquements totaux par espèce pour la région de Thiès-Sud
Engin : pirogue moteur-ligne

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEP T	OCT	NOV	DEC	TOTAL
SARDINELLE PLATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
TETRODON	1.4	0.6	1.1	1.9	4.1	3.0	0.7	6.2	5.8	6.1	1.0	0.8	32.7
PROCHET	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.2	0.4	0.4	4.1	0.2	6.2
CARPE BLANCHE	9.8	2.1	1.4	2.7	2.6	1.8	1.4	6.4	11.2	8.7	8.4	7.7	64.2
PELON	3.5	1.7	2.5	4.4	2.3	0.5	0.0	0.1	0.1	0.6	1.3	6.4	23.4
CHINCHARD JAUNE	Y. 1	0.7	3.4	4.3	4.3	1.5	0.1	2.3	6.8	6.2	25.4	63.1	131.3
GRANDE CAHANCUE	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.7	1.5	4.4	1.6	0.3	0.1	9.3
ICHE	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
CHINCHARD NOIR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.1	2.5
RACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
CYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	1.4	0.7	0.5	0.2	2.9	9.8	10.3	3.0	0.0	28.8
ASSEHGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.0	1.0
REPANE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
AQUEREAU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	2.4
AQUEREAU UNITE	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	3.9	9.1	7.9	5.3	1.4	28.3
ONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5
HONINE	0.0	0.0	3.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	1.5
EINTURE	0.0	0.0	3.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5
OILERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.4	0.0	0.2	0.0	2.7
UTRES PELAGIQUES	1.4	0.1	0.5	2.9	1.3	0.6	1.9	112.6	27.0	0.9	11.4	2.4	163.5
TOTAL PELAGIQUES *	24.5	5.5	9.4	17.7	17.3	8.9	5.7	137.1	74.4	43.2	61.5	92.1	500.2
ACHOIRON	2.8	10.6	0.2	0.1	3.5	8.8	18.7	15.6	34.5	133.4	101.6	34.6	364.4
URENE	1.7	1.0	2.2	2.4	2.5	0.7	0.1	0.1	0.1	0.7	0.8	1.9	14.2
LEXIGLASS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
ADECHE	1.4	0.5	1.2	0.3	0.6	0.1	0.0	0.2	0.2	1.0	0.7	0.9	7.6
HOIF	6.2	10.6	10.5	5.5	7.5	1.7	77.3	2.0	3.6	4.7	6.4	11.5	133.6
EROU DE MEDITERRANEE	5.2	0.8	4.3	1.1	0.4	0.2	0.5	3.9	0.4	0.7	9.4	4.0	30.6
EROU DE GUREE	5.1	1.7	4.9	2.2	1.3	0.6	0.1	1.5	5.6	5.9	4.9	5.5	39.3
EROU GRIS	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
ARPE ROUGE	0.5	0.1	0.1	1.5	6.2	0.3	0.5	0.5	1.3	2.6	3.8	3.2	20.7
RADE GRISE	4.4	0.3	1.6	2.7	2.2	1.0	0.1	0.9	2.9	5.6	5.0	15.0	42.2
APIFAINE	0.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	2.8
TURBINE	1.2	1.9	0.8	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	26.7	32.7
INTES	0.3	0.2	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.6	2.6
AGEOT.	13.4	1.5	5.3	6.8	5.2	3.3	0.0	0.0	1.8	2.5	11.1	13.5	64.4
GRE	28.3	8.6	13.8	22.7	31.7	16.8	4.7	59.3	132.2	75.6	61.3	49.5	505.1
LE LANGUE	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
QUINS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.2	2.0	0.7	3.1	18.6	28.2	10.1	65.2
IE	106.1	351.0	35.5	27.7	40.3	65.5	24.9	14.9	20.3	163.4	189.4	16.6	1075.6
ICHE	39.3	164.0	195.5	121.5	72.9	73.7	77.9	79.9	78.5	81.2	36.3	13.9	1045.2
UTRES DEMERSAUX	2.1	0.6	0.3	2.3	2.7	1.5	0.8	3.5	10.0	7.2	7.8	7.0	46.4
TOTAL DEMERSAUX *	213.4	546.9	298.5	208.6	177.9	177.0	207.7	183.1	294.6	503.5	468.0	214.5	3498.7
STEROPODES	0.0	0.5	0.7	0.6	0.9	2.5	6.5	0.3	0.3	0.5	0.1	0.1	13.0
VERS	0.4	1.0	0.4	0.4	0.8	616.4	678.7	63.2	0.8	0.7	0.6	0.7	1364.1
* TOTAL GENERAL ***	243.3	553.9	309.0	227.3	196.9	504.7	898.6	383.7	373.1	547.9	530.2	307.4	5376.0
APPEL 1987 ***	245.2	264.5	492.4	483.2	436.3	394.2	608.9	355.8	459.3	394.5	574.6	409.0	5160.9

TABLEAU 53.- Débarquements totaux par espèce pour la région de Thiès-Sud
Engin : pircigue glacière-ligne

SPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
HOCHET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3
ARPE BLANCHE	1.5	0.3	0.3	0.2	1.0	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	5.1
ELON	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	3.5
HINCHARD JAUNE	7.4	0.8	0.5	1.5	3.1	3.1	1.1	0.0	1.3	1.0	1.1	3.5	24.4
GRANDE CARANGUE	3.6	0.0	0.8	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	3.7	1.0	0.7	9.6	20.3
HINCHARD NOIR	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
CYPRINIDAE ALEXANDRIE	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.4	0.0	4.0	0.3	0.0	0.2	8.0
ASSERGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
AQUEREAU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
AQUEREAU BUNITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.1	0.8	9.5	4.7	0.4	16.1
ONITE	0.4	0.0	0.9	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
MONINE	0.0	0.2	0.0	0.0	1.2	0.1	1.6	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	4.4
EINTURE	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
OUTRES PELAGIQUES	3.2	0.0	0.2	0.3	0.0	1.3	1.6	0.3	0.0	0.0	0.6	3.5	11.5
TOTAL PELAGIQUES *	17.3	1.3	5.3	2.9	5.5	6.4	6.6	0.8	10.0	13.5	7.6	17.5	95.8
ACHOIRON	87.6	0.0	0.0	0.0	0.6	7.0	2.7	0.0	3.8	17.9	30.1	9.3	158.9
URENE	1.6	2.4	4.3	2.5	4.0	3.7	0.7	0.0	0.4	0.3	0.0	0.9	20.8
ADECHE	1.9	1.4	0.4	0.6	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	8.1
HIOF	140.9	169.7	129.2	26.5	12.2	13.7	1.8	2.0	9.2	9.9	3.9	16.2	534.1
EROUDE MEDITERRANEE	12.3	4.2	5.9	9.7	18.9	13.9	2.3	0.0	0.0	0.0	0.9	3.2	71.3
EROUDE GOREE	182.2	419.5	302.3	72.6	15.0	13.2	1.7	0.2	5.0	9.2	5.2	18.6	1044.7
EROU GRIS	1.2	6.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	8.5
ARPE RUUGE	5.7	4.3	2.5	1.3	3.8	4.9	9.2	0.0	0.1	0.1	0.9	4.9	37.2
URADE GRISE	34.3	17.5	14.2	4.4	5.2	4.0	1.3	0.0	0.3	2.0	1.2	6.9	91.8
JURBINE	1.7	0.0	3.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8
ENTES	22.1	8.4	7.3	1.8	5.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	2.2	44.7
AGEOT	70.1	14.8	6.4	4.4	7.5	9.5	0.3	0.0	0.0	1.3	2.7	4.2	122.3
AGRE	117.4	36.2	2.6	7.2	7.3	7.2	0.4	3.3	3.0	5.5	3.2	10.4	204.2
ROTULE	4.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
EQUINS	2.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.9	0.1	0.0	0.1	0.6	0.0	1.7	6.8
MAIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	201.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	201.8
EICHE	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
OUTRES DEMERSAUX	51.1	29.1	10.3	3.0	4.3	3.1	1.1	0.2	0.3	1.3	1.8	6.7	112.3
TOTAL DEMERSAUX *	736.7	711.2	488.5	134.4	87.0	284.8	20.7	5.7	23.0	47.2	51.4	87.2	2677.8
IVERS	1.3	1.9	3.0	1.8	0.2	1.7	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	10.7
** TOTAL GENERAL ***	755.5	714.3	497.8	138.8	82.5	292.9	27.3	6.5	33.1	60.8	59.1	105.1	2764.3
** RAPPEL 1987 ***	295.3	544.7	224.6	161.5	161.7	140.7	292.4	25.6	99.3	160.6	250.4	288.3	2669.0

TABLEAU 54. - Débarquements totaux par espèce pour la région de Thiès-Sud
Engin : filet dormant

ESPECES	JAN	FEB	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETHMALOSE	0.2	1.9	11.2	11.5	24.5	14.2	9.9	53.2	74.4	7.1	2.2	0.6	210.9
SARDINELLE RONDE	0.0	2.3	8.5	5.5	16.1	1.8	0.1	0.0	1.2	7.1	8.7	0.1	51.4
SARDINELLE PLATE	0.3	7.1	16.4	10.3	140.1	51.4	3.5	31.3	30.9	7.2	16.4	0.8	637.7
TETRODON	0.3	0.0	0.3	0.2	0.5	0.6	0.3	0.4	0.1	0.1	0.3	0.3	3.4
BRUCHET	2.2	4.4	2.9	7.1	4.4	1.4	0.4	0.9	3.9	3.9	1.4	16.6	49.5
MULET	2.6	0.3	0.1	0.1	1.3	0.5	0.0	0.3	0.6	0.3	0.0	0.3	6.6
CARPE BLANCHE	14.5	33.9	35.7	46.2	26.6	15.7	6.5	4.5	39.3	29.5	21.7	19.0	293.2
PELON	0.6	1.0	1.2	1.9	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	6.8
CHINCHARD JAUNE	0.2	0.8	14.5	4.3	1.4	0.3	0.4	0.1	0.3	0.1	0.4	0.9	23.7
GRANDE CARANGUE	0.2	0.9	0.3	0.5	0.6	1.7	0.7	1.4	18.2	19.4	1.4	0.9	41.2
LICHE	0.3	0.5	0.9	1.3	0.7	0.1	0.0	0.2	0.5	7.3	0.1	0.4	12.3
CHINCHARD NOIR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
PLAT PLAT	0.0	0.1	1.3	1.8	1.4	4.9	0.0	0.3	1.4	1.7	0.5	0.1	13.5
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.6
SCYRI S D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.1	1.4	2.9	0.1	0.0	5.6
TASSERGAL	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	5.9	0.1	0.2	1.1	1.4	0.2	0.2	9.6
DREPANE	0.9	2.1	0.8	0.5	0.5	0.7	0.6	0.2	2.0	1.5	0.6	0.3	10.7
MAQUEREAU BONITE	13.9	0.3	3.4	17.8	15.2	3.2	0.1	14.7	53.5	39.6	8.6	120.9	290.2
BONITE	2.2	0.0	0.0	0.5	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	3.9
THONINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	1.7	2.5	0.2	0.4	5.5
CEINTURE	0.1	0.1	0.6	0.4	6.2	0.6	3.5	7.9	3.4	7.1	0.2	0.1	17.9
VOILIER	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
AUTRES PELAGIQUES	2.5	1.2	4.0	6.3	7.3	16.6	39.5	26.4	3.0	2.9	1.7	4.0	115.4
* TOTAL PELAGIQUES *	41.4	50.9	256.3	286.3	247.9	120.6	62.0	139.0	237.4	136.6	64.9	165.9	1915.0
MACHUIRON	4.3	3.5	58.1	150.8	88.7	98.9	3.5	0.5	103.0	150.3	169.3	25.2	916.2
MURENE	0.1	0.0	0.1	0.8	0.3	0.0	0.6	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	2.2
PLEXIGLASS	4.1	7.1	6.2	8.7	7.3	4.9	1.7	2.0	24.4	16.0	5.8	4.5	92.7
BADECHE	1.2	0.5	0.4	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.2	8.6
THIUF	3.9	1.5	2.6	5.6	3.4	3.1	0.7	0.7	3.6	1.7	1.2	2.5	30.5
MEROU DE MEDITERRANEE	0.7	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.4	0.4	0.0	0.0	1.6	1.2	5.6
MEROU DE GREE	1.6	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	3.2
MEROU GRIS	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
CARPE ROUGE	1.1	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.1	0.0	0.4	0.2	0.6	1.5	5.6
DORADE GRISE	10.7	10.3	22.6	32.8	27.8	8.1	3.0	1.9	7.3	0.7	6.4	43.1	182.7
CAPITAINE	57.9	73.4	121.8	138.5	64.9	35.2	2.7	3.2	44.5	110.2	41.9	52.0	740.7
CVURHINE	7.3	45.9	62.3	22.6	2.9	0.4	0.3	1.6	11.0	7.0	69.8	96.2	327.3
DENTES	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	1.4
PAGEOT	0.2	0.1	3.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6
PAGRE	7.0	1.7	2.2	4.6	3.3	9.6	1.0	0.9	4.6	1.8	4.5	6.7	41.9
SOLE LANGUE	29.6	128.4	173.7	179.9	135.2	50.9	6.4	45.7	123.1	231.3	75.7	34.8	1213.7
REQUINS	1.7	0.3	1.5	6.5	11.2	31.5	7.4	8.8	50.4	110.5	104.0	32.8	366.5
RATE	77.1	64.0	59.9	75.0	65.1	26.4	3.7	5.5	15.2	38.2	59.9	38.2	528.2
SLICHE	1.1	7.1	7.3	12.4	4.2	1.3	1.2	5.6	6.1	3.4	1.2	1.1	52.0
AUTRES DEMERSAUX	3.7	3.9	6.3	9.9	10.9	9.6	7.2	13.6	36.1	28.1	8.7	6.9	144.0
* TOTAL DEMERSAUX *	207.8	349.6	525.8	649.4	446.4	279.8	39.4	95.2	489.9	677.7	552.5	351.8	4664.3
GASTEROPODES	350.6	259.6	277.9	265.5	418.3	351.0	122.3	278.9	393.4	592.0	464.7	526.2	4300.4
DIVERS	94.8	85.6	63.1	97.5	94.1	41.7	18.6	3.7	38.9	58.9	56.7	112.4	771.0
*** TOTAL GENERAL ***	694.6	750.7	1122.1	1258.7	1206.7	801.1	243.1	516.9	1156.6	1465.2	1138.8	1156.3	11550.7
*** RAPPEL 1987 ***	883.0	692.2	1027.0	1559.7	1414.7	1057.0	1050.0	508.7	725.1	1736.2	1731.8	1625.3	14059.7

TABLEAU 55.- Débarquements totaux par espèce pour la région de Thiès-Sud
Engin : senne tournante

SPECES	JAN	FEV	MARS	4VR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
THALASSE	Y.6	124.5	437.9	123.9	168.0	274.1	126.4	249.5	0.9	15.7	186.2	153.4	1869.0
ARDINELLE RONDE	5097.5	768.4	2762.5	1305.1	5001.7	4634.6	3702.7	904.6	3724.3	5289.7	10324.6	10774.5	54 290.2
ARDINELLE PLATE	2263.5	856.0	1096.2	448.1	502.5	1963.5	3043.5	3395.9	2503.3	1899.3	2198.1	1876.7	22 046.7
ROCHET	52.4	9.6	1.3	0.9	9.6	27.2	11.1	53.5	34.0	273.7	35.5	0.0	507.0
ULE T	0.0	4.0	2.7	0.2	0.0	0.3	0.0	5.4	0.0	4.1	9.7	4.0	30.4
ARPE BLANCHE	279.3	58.0	117.3	167.3	42.3	221.3	170.5	387.1	56.8	913.7	386.7	12.6	2 812.9
ELON	24.6	30.3	37.6	16.8	39.4	102.9	109.1	32.4	20.9	151.8	380.1	13.2	1 009.0
HINCHARD JAUNE	28.0	104.4	3.9	1.9	3.9	1.3	12.1	1.3	2.2	19.1	24.6	9.3	212.0
RANDE CARANGUE	152.2	107.8	28.6	28.0	0.0	321.9	79.1	140.7	176.2	865.8	378.4	75.9	2 354.6
HINCHARD NOIR	42.2	399.9	11.5	1.1	20.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	36.3	533.3
LAT PLAT	221.7	569.6	36.6	422.3	73.3	289.0	15.7	39.7	644.9	620.6	100.1	325.2	3 419.8
AQUEREAU	10.9	8.3	12.5	12.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	45.1
AQUEREAU BOUTE	0.0	0.4	0.3	1.7	15.9	24.7	115.1	91.9	215.5	350.6	567.9	17.3	1 401.8
ONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	1.0	15.0	0.0	34.7
MONINE	0.0	0.0	6.3	0.7	9.7	13.3	128.9	68.1	192.2	101.9	155.8	0.0	676.9
UTRES PELAGIQUES	0.4	2.7	0.5	2.9	0.0	3.5	0.2	21.1	0.0	42.8	0.2	0.0	74.3
TOTAL PELAGIQUES *	9181.4	3092.9	4615.2	2534.1	5897.3	7397.3	7514.4	5391.2	7571.0	10549.8	14784.1	13298.8	91 313.5
ACHOIRON	4.6	40.3	0.0	2.5	0.0	18.3	28.3	342.0	4.3	81.7	4.8	0.0	526.8
LEXIGLASS	189.1	195.7	104.3	71.3	34.1	43.0	61.2	190.8	294.6	506.7	121.9	9.6	1 822.3
DURBINE	0.9	260.5	113.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	373.2
UTRES DEMERSAUX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
TOTAL DEMERSAUX *	134.6	435.5	211.4	73.8	34.1	61.3	89.5	533.5	298.9	592.1	126.7	9.6	2 728.0
** TOTAL GENERAL ***	3376.0	3589.4	4833.6	2607.9	5921.4	7958.6	7603.9	5924.7	7869.9	11141.9	14910.8	13308.4	94 045.5
** RAPPEL 1987 ***	4032.9	3020.5	3750.7	2651.5	5906.3	6239.7	0199.9	5405.7	7141.7	8889.9	9975.7	9942.9	75 196.5

TABLEAU 56.- Débarquements totaux par espèce pour la région de Thiès-Sud
Engin : filet maillant encerclant

SPEC ES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
THMALOSE	25.9	12.1	355.5	129.2	429.3	663.4	274.0	629.5	417.3	89.6	1.6	11.3	3 113.7
ARDINELLE RONDE	0.0	0.0	0.3	25.3	2.9	1.7	2.4	0.7	0.6	12.9	0.0	72.8	120.6
ARDINELLE PLATE	2907.3	3980.1	5097.4	41200.1	1060.3	1770.3	305.3	2169.1	3749.4	2187.0	529.4	1201.6	3 1 050.3
ROCHET	0.0	0.0	1.2	0.7	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	4.9
ULET	0.0	1.1	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	5.4	25.8	35.8	66.0	0.0	135.3
ARPE BLANCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2
ELON	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	11.4	0.3	0.0	0.0	0.0	12.3
HINCHARD JAUNE	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7
LAT PLAT	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	2.0
AQUEREAU BONITE	0.0	0.0	0.0	26.7	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	29.5
UTRES PELAGIQUES	8.3	0.0	35.5	14.2	4.4	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	68.4
TOTAL PELAGIQUES a	2543.2	4063.3	5492.4	4356.7	3501.9	2441.5	581.7	2822.8	4200.4	2326.1	598.2	1285.7	3 4 553.9
LEXIGLASS	2.8	0.0	0.0	4.2	2.7	1.4	5.7	4.1	14.9	21.9	4.9	1.9	64.5
OURBINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
UTRES DEMERSAUX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.8
TOTAL DEMERSAUX 3	2.8	0.0	0.0	4.2	3.1	1.4	5.7	4.1	18.9	21.9	4.9	1.9	68.0
AS TEROPODES	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
*** TOTAL GENERAL ***	LY 46.0	4063.3	3492.4	4401.0	3505.0	2442.9	587.4	2326.9	4219.2	2348.0	603.1	1287.6	3 4 622.0
*** RAPPEL 1 3 9 7 ***	5093.3	6885.7	6370.1	3335.1	1553.1	1168.7	1410.2	1172.9	2130.6	1503.1	1829.7	2053.3	3 5 014.3

TABLEAU 57.- Débarquement~ totaux par espèce pour la région de Thiès-Sud
Engin : senne de plage

ESPECES	JAN	FEV	MARS	4VR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ITHMALOSE	0.0	2.2	2.5	1.1	0.6	0.0	0.0	0.2	0.1	0.9	0.1	0.0	7.7
SARDINELLE MONDE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
SARDINELLE PLATE	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
TETRODON	0.0	0.2	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	2.1
ROCHER	0.1	1.2	1.3	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.0	3.6
OLET	0.7	2.1	1.2	0.1	1.3	0.0	0.6	0.3	0.0	0.7	0.1	0.0	7.7
CARPE BLANCHE	0.4	0.4	1.6	3.5	7.1	8.3	0.4	0.3	4.3	4.6	0.3	0.7	31.9
PELON	0.7	0.2	0.3	0.4	1.5	0.1	0.0	2.0	4.1	12.4	11.1	0.1	32.9
CHINCHARD JAUNE	0.0	0.0	0.0	9.0	0.3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8
GRANDE CARANGUE	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
PLAT PLAT	0.0	0.4	6.9	6.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	15.8
PASSERGALE	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
PREPARE	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.5
LAQUEREAU BUNITE	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.3	0.5	0.0	0.0	1.5
CEINTURE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3
AUTRES PELAGIQUES	1.3	2.6	1.6	1.0	2.3	1.2	0.1	1.1	0.5	0.3	3.1	1.0	17.4
TOTAL PELAGIQUES *	3.2	9.7	15.9	24.2	15.5	11.1	1.1	5.9	10.2	21.0	15.0	1.8	134.6
ACHOIRON	0.0	0.0	0.1	0.5	6.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
URENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
PLEXIGLASS	1.4	1.0	0.5	0.5	12.1	20.4	0.4	0.4	15.2	3.8	0.1	0.3	56.1
CHIOF	1.2	0.6	0.3	0.1	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3	4.9
EROU D E MEDITERRANEE	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3
EROU D E GOREE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
ORADE GRIS E	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
APITAINE	2.3	5.6	6.3	12.9	39.3	12.8	3.2	3.4	44.4	7.0	0.2	3.1	145.5
OURBINE	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.1	2.7	0.1	0.0	0.5	3.9
AGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	12.8	0.0	0.0	15.4
OLE LANGUE	0.6	1.4	1.4	1.7	1.2	0.9	0.5	1.9	0.8	0.9	0.2	1.3	12.8
QUINS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TAIE	10.7	57.2	62.4	82.9	62.5	12.8	0.5	0.2	1.1	1.7	0.1	2.3	294.4
ICHE	4.7	5.2	1.4	2.6	0.3	0.9	0.5	2.4	4.7	5.3	2.0	3.3	33.3
AUTRES DEMERSAUX	3.0	0.9	0.4	0.1	0.1	0.9	0.0	1.6	3.6	2.0	0.2	0.7	13.5
TOTAL DEMERSAUX *	23.9	72.1	73.0	101.4	122.3	51.2	5.9	10.1	00.5	34.0	3.0	11.0	589.3
AS TEROPODES	1.0	2.1	4.1	0.0	5.9	0.4	1.9	0.5	3.1	1.5	0.1	1.2	21.8
IVERS	13.5	21.8	14.3	39.9	9.5	8.5	4.6	5.7	5.1	13.1	14.0	5.0	155.0
** TOTAL GENERAL ***	41.6	105.7	107.3	165.5	153.2	71.2	13.5	22.2	98.9	69.6	32.1	19.9	900.7
** RAPPEL 1987 ***	0.0	50.0	0.0	49.9	0.0	0.0	0.0	79.9	140.1	135.3	142.5	59.0	616.6

TABLEAU 58.- Débarquements totaux par espèce pour la région de Thiès-Sud
Engin : divers

SPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	S EP	OCT	NOV	DEC	TOTAL
UTRES PELAGIQUES	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TOTAL PELAGIQUES *	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ADECHE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TOTAL PEMERSAUX *	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ASTEROPODES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
IVERS	0.3	0.0	0.5	0.4	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
** TOTAL GENERAL ***	0.5	0.0	0.5	0.4	0.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
** RAPPEL 1987 ***	1.3	0.2	0.5	0.2	0.3	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6

TABLEAU 59.- Débarquements totaux par espèce pour la région du Cap-Vert
Engin : pirogue voile-ligne

SPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETRODON	15.3	15.2	4.7	4.5	1.7	34.1	21.1	0.7	3.6	3.4	11.1	6.9	122.7
ROCHE r	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ARPE BLANCHE	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	16.9	18.0	5.3	0.1	1.1	43.7
ELON	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
CHENARD JAUNE	0.9	0.0	3.4	1.4	4.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	0.5	0.1	0.7	2.0
ASSERGAL	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
AQUEREAU BONITE	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	2.0	0.0	0.0	6.5	4.2	0.9	14.1
BONITE	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
MONINE	2.5	0.5	0.0	0.1	0.0	0.2	2.0	0.0	0.4	7.0	3.7	0.0	16.5
ENTURE	0.0	0.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
UTRES PELAGIQUES	3.0	0.0	0.9	0.2	0.0	0.7	0.0	0.6	0.4	7.2	3.9	0.5	14.4
TOTAL PELAGIQUES *	19.4	16.1	9.1	6.2	6.3	37.8	27.2	18.1	22.9	29.9	23.1	10.1	228.1
URENE	0.3	0.0	0.1	0.3	0.1	2.0	0.9	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	4.4
LEXIGLASS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
VECHE	7.1	0.9	12.0	7.4	0.7	0.0	0.0	2.3	0.0	0.4	0.9	2.8	34.5
HOE	5.4	2.0	0.2	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.4	12.3
EROU D E MEDITERRANEE	0.5	3.2	2.2	2.6	7.1	0.0	1.1	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	19.5
EROU D E GOREE	6.2	3.7	1.0	4.5	0.3	0.0	0.7	0.0	2.0	0.2	0.0	0.1	19.7
ARPE ROUGE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	2.1	1.9	3.7	0.0	3.0	12.9
ORADE GR ISE	0.3	0.0	0.0	1.3	0.7	6.3	1.6	1.5	4.2	0.8	0.0	0.6	18.1
ENTES	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	3.4	0.4	0.1	0.0	0.2	0.0	1.1	5.8
AGEOT	0.1	1.7	12.0	0.0	2.0	1.6	0.0	0.3	1.2	0.0	0.0	17.5	37.2
GRE	0.3	0.3	0.4	0.0	0.1	1.3	1.2	0.2	7.0	0.6	0.3	0.0	12.2
EQUINS	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ICHE	9.3	17.7	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	39.6
UTRES DEMERSAUX	0.3	1.9	2.0	0.9	2.3	4.9	7.9	23.8	8.5	15.4	3.1	8.4	84.4
TOTAL DEMERSAUX *	30.4	31.5	41.4	17.0	14.4	22.2	14.0	35.5	29.6	21.8	6.0	36.1	300.0
VER s	0.1	0.4	0.2	0.4	1.7	0.3	0.0	0.3	0.7	0.7	0.0	2.3	7.1
* TOTAL GENERAL ***	49.9	48.1	50.7	25.5	22.4	60.3	41.2	53.9	53.1	52.4	29.1	48.5	535.2
* RAPPEL 1987 ***	93.1	142.0	68.3	134.2	220.5	153.2	106.2	115.9	93.2	47.1	104.5	47.3	1 326.3

TABLEAU 60. - Débarquements totaux par espèce pour la région du Cap-Vert
Engin : pirogue moteur-ligne

ESPECES	JAN	Fcv	MARS	AVR	Mai	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	oct	NOV	OEC	TOTAL
SARDINELLE RONDE	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
SARDINELLE PLATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
TETRODON	15.4	18.4	5.2	2.1	1.0	11.4	4.1	1.4	0.6	0.1	7.5	0.5	67.7
BROCHET	1.0	0.0	0.8	7.4	6.1	7.3	0.4	3.3	2.9	10.2	0.0	0.7	40.1
MULET	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3
CARPE BLANCHE	0.2	0.5	0.7	2.0	1.5	3.5	4.5	6.9	13.2	6.3	2.0	1.2	42.5
PELON	0.2	0.0	0.6	0.8	0.7	0.6	0.1	0.0	1.4	0.0	0.1	0.2	4.7
CHINCHARD JAUNE	131.1	35.1	400.0	219.0	385.6	206.5	19.1	7.4	2.6	Y.8	1.5	53.2	1 470.9
GRANDE CARANGUE	0.2	0.0	0.0	0.0	2.3	7.7	1.1	5.4	18.0	5.2	1.1	19.1	60.1
LICHE	0.1	0.9	0.0	5.9	0.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4
CHINCHARD NOIR	0.2	0.4	3.4	5.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.2	11.3
PLAT PLAT	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
TRACHINOTÉ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	2.0
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	5.3	5.9	2.2	11.2	3.9	0.4	0.0	29.2
TASSERGAL	0.1	0.0	0.1	0.0	0.7	0.0	0.1	4.5	0.8	2.4	0.0	0.0	8.7
DREPANE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.3	0.3	0.0	0.1	2.4
MAQUEREAU	0.4	0.0	2.1	0.5	1.4	0.6	0.2	0.8	0.0	0.0	0.4	Y.0	15.4
MAQUEREAU BONITE	0.4	0.1	1.6	0.0	2.0	17.2	14.2	6.5	10.9	18.4	16.3	2.8	90.4
BONITE	1.9	47.3	4.2	45.3	23.6	51.4	5.7	1.2	0.0	0.2	0.0	6.6	191.9
THONINE	124.9	90.8	39.8	84.1	172.5	177.2	135.4	232.1	159.4	202.6	21.2	8.4	1 449.0
CEINTURE	0.0	0.5	11.3	10.4	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.1
VOILIERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	175.7	150.1	76.9	30.7	1.3	0.0	446.0
AUTRES PELAGIQUES	0.5	0.8	2.0	0.4	1.2	4.0	2.1	6.3	22.5	14.3	22.6	1.4	79.1
* TOTAL PELAGIQUES *	277.0	194.8	474.8	384.0	606.6	506.0	368.6	428.7	322.0	305.6	76.7	103.5	4 048.3
MACHOIRON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.1
MURENE	1.0	0.6	2.0	3.5	1.0	3.7	1.4	0.2	0.9	0.1	0.3	1.0	15.2
PLEXIGLASS	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
BADECHE	4.2	5.0	3.4	6.6	4.1	11.4	2.1	6.9	15.4	2.5	3.0	6.8	71.4
THIOF	63.6	34.2	19.0	16.1	12.7	21.4	13.0	4.3	3.4	3.7	4.1	12.1	213.1
MEROU DE MEDITERRANEE	6.3	14.5	32.0	42.3	17.6	12.2	11.0	2.9	5.8	3.5	2.5	6.3	163.0
MEROU DE GOREE	17.5	10.7	4.5	4.6	4.4	6.4	4.4	1.0	4.6	3.9	2.1	3.5	67.6
MEROU GRIS	3.1	4.0	4.0	0.8	0.6	0.3	0.9	0.1	0.0	6.5	0.0	1.7	27.0
CARPE ROUGE	0.1	0.1	0.1	0.4	1.3	11.5	6.5	8.5	2.9	6.2	1.7	12.6	57.9
DORADE GRISE	7.2	14.3	6.2	4.4	4.4	11.8	15.2	3.6	24.4	15.9	6.4	8.7	127.5
CAPITAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.4	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	3.9
COURSINE	1.1	0.0	1.2	1.8	5.7	2.0	2.6	8.5	11.6	0.0	1.7	0.0	36.2
DENTES	154.0	339.6	232.1	229.3	92.0	35.8	14.6	6.2	28.2	101.3	85.9	48.4	1 367.9
PAGEUR	131.8	90.9	124.4	95.0	47.7	142.5	184.9	149.5	131.7	118.1	201.9	240.5	1 658.0
PAGRE	3.8	10.7	2.7	4.1	9.7	16.3	9.6	10.1	11.0	6.6	2.6	5.3	92.5
BROTULE	0.0	5.9	12.6	27.4	3.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	50.7
REQUINS	0.0	0.4	0.9	5.8	22.2	22.9	24.2	4.9	1.7	16.3	2.3	1.3	102.9
RAIE	3.5	0.2	0.0	0.4	0.1	2.6	0.6	0.0	1.7	0.3	0.4	0.0	9.8
SLICHE	2.0	1.2	0.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6
AUTRES DEMERSAUX	4.2	19.6	11.9	14.2	8.7	24.1	19.0	29.7	48.4	39.3	15.9	17.1	749.1
* TOTAL DEMERSAUX *	415.4	552.1	457.5	457.3	233.2	326.1	315.4	241.2	295.4	324.2	337.3	365.5	4 326.6
GASTEROPODES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
DIVERS	1.5	5.7	4.5	8.6	2.8	3.5	4.0	4.1	23.6	6.1	101.2	31.2	197.4
*** TOTAL GENERAL ***	693.9	752.6	935.8	849.9	849.6	835.6	688.0	674.0	641.1	635.9	515.2	500.8	8 572.4
*** RAPPEL 1987 ***	718.1	1036.5	717.6	933.3	1293.7	956.3	769.1	384.1	449.6	430.9	443.1	275.2	8 407.5

TABLEAU 61.- Débarquements totaux par espèce pour la région du Cap-Vert
Engin : pirogue glacière-ligne

SPEC ES	IAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETRODON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2
ROCHET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.1	1.1	0.8	1.0	0.0	0.0	0.0	5.3
ULET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3
LAPE BLANCHE	0.0	0.0	0.0	0.1	2.1	2.6	5.9	1.6	1.2	2.0	0.0	0.0	15.5
ELON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
HI NCHARD JAUNE	87.5	0.0	0.1	2.0	19.5	33.6	18.1	20.0	11.5	6.7	1.5	15.4	215.9
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	4.7	3.3	5.2	2.4	0.0	0.0	18.6
HI NCHARD NO IR	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
CYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	10.4	0.4	3.7	7.8	1.4	1.9	0.0	25.0
ASSERGA	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	8.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6
REPANE	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
LAQUEHEAU	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.7
LAQUEAU BONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	9.5	13.2	1.3	0.0	5.0	0.0	0.0	34.2
BONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
BONINE	0.0	1.1	0.0	4.0	2.6	1.2	0.0	3.2	1.9	3.4	3.1	5.2	26.3
EINTURE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ILTIERS	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.6	0.3	2.3	0.0	5.5
UTRES PELAG IQUES	0.0	0.7	11.3	2.5	1.8	1.1	6.1	1.4	14.6	0.0	3.6	0.5	43.6
TOTAL PELAGIQUES 3	88.1	1.8	11.4	8.6	34.4	63.5	50.4	38.0	43.8	21.9	17.8	21.1	406.8
ACHOIRUN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
JRENE	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ADECHE	1.4	2.1	0.0	2.2	0.6	0.0	1.7	0.1	0.0	0.2	0.5	0.7	9.5
HOFF	23.3	50.3	81.5	19.3	9.7	21.9	9.6	1.3	5.7	6.7	35.4	34.7	314.9
EROU DE MED I TERRANEE	12.4	17.8	21.9	32.4	27.0	26.1	1.6	0.8	0.3	0.3	10.9	9.0	160.5
EROU V E GOREE	49.4	126.6	117.3	39.0	35.6	39.2	22.0	4.9	25.2	15.0	29.7	50.4	554.3
EROU GRIS	4.9	1.5	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.5	12.9
ARPE ROUGE	1.4	1.8	2.5	7.0	1.2	23.2	8.5	3.2	2.6	4.8	1.7	5.1	63.0
RADE GRIS E	10.3	23.6	6.7	8.5	8.0	7.9	3.5	6.5	23.7	20.6	17.8	14.7	163.4
APITAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
OURBINE	0.0	2.3	0.0	1.1	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
ENTES	12.2	6.9	20.5	5.8	5.8	0.3	0.3	0.0	5.3	6.3	9.3	49.0	120.7
AGEOT	27.2	26.9	1.0	3.3	18.4	31.1	34.9	33.3	83.4	62.1	30.5	31.5	383.6
IGRE	13.4	16.1	7.4	13.7	7.7	25.4	22.1	23.5	33.3	33.3	44.1	27.9	277.9
ICHE	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
UTRES DEMERSAUX	4.3	15.1	1.8	2.0	5.5	1.7	7.6	4.5	4.3	10.7	11.1	11.0	79.6
TOTAL DEMERSAUX *	172.0	301.5	265.3	133.8	124.0	190.5	129.5	81.8	183.8	160.0	191.7	235.5	2169.5
VERS	4.4	0.6	0.1	0.1	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	6.3
* TOTAL GENERAL ***	254.5	303.9	276.8	142.5	158.6	254.1	187.4	119.8	227.6	182.2	209.6	256.6	2583.5
* RAPPEL 1987 ***	203.2	153.0	211.9	257.1	257.2	320.7	314.0	83.9	187.1	242.0	247.0	322.5	2839.6

TABLEAU 62.- Débarquements totaux par espèce pour la région du Cap-Vert
Engin : filet dormant

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETHMALOSE	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.1	0.1	0.0	0.0	2.9
SARDINELLE RONDE	3.4	10.9	0.0	0.0	0.1	1.4	2.3	4.4	0.0	1071.8	206.9	39.7	1442.1
SARDINELLE PLATE	27.3	0.2	0.7	0.1	13.6	27.2	101.2	64.1	107.0	85.9	272.5	35.6	736.1
TETRODON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8
BRUCHET	2.0	0.0	0.6	2.5	22.9	16.6	40.9	30.8	84.8	55.5	44.1	7.2	307.9
MULET	0.5	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	1.0	4.0	2.7	-1.9	0.8	3.9	15.2
CARPE BLANCHE	6.3	0.5	0.0	0.6	2.3	14.5	2.2	2.9	7.9	0.5	0.0	0.0	37.7
PELON	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
CHINCHARD JAUNE	34.1	15.3	4.3	0.7	1.0	0.7	3.5	1.5	0.0	0.9	2.4	27.4	95.1
GRANDE CARANGUE	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	1.1	0.4	3.4	0.3	1.4	4.5	0.1	11.8
LICHE	2.3	0.6	1.9	0.2	2.2	5.2	1.0	0.4	3.4	5.0	13.1	10.3	46.1
CHINCHARD NOIR	0.0	0.5	0.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	5.1
PLAT PLAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.0	21.5	2.7	25.9
TRACHINOTTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	0.5	0.0	0.9	2.0
SCYRI S D'ALEXANDRIE	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
FASSEREAU	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.6	3.5	0.3	0.8	0.0	0.0	6.2
DREPANE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
MAQUEREAU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	23.9
MAQUEREAU BONITE	0.2	0.0	0.0	0.3	4.4	14.1	15.5	39.3	13.5	50.1	35.6	5.9	181.8
BONITE	12.7	0.3	0.0	0.1	12.6	37.0	32.5	0.5	0.0	88.5	6.5	43.0	234.3
THONINE	17.2	3.9	0.6	7.6	1.9	6.0	4.1	33.9	2.5	44.6	45.8	13.8	186.9
CEINTURE	0.0	1.5	1.1	2.0	21.3	0.0	1.3	5.6	0.0	1.9	0.0	0.7	35.4
AUTRES PELAGIQUES	8.5	10.2	3.6	1.5	2.5	2.4	4.4	29.2	1.5	24.2	49.2	18.4	155.9
3 TOTAL PELAGIQUES *	115.2	47.7	13.8	15.8	85.6	135.1	302.2	231.2	224.9	1434.6	703.0	250.0	3559.1
MACHOIRON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	6.1	3.5	0.0	0.0	0.0	10.2
MURENE	0.0	0.0	0.5	0.2	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8
PLEXIGLASS	0.4	0.5	0.2	0.2	0.4	1.3	2.9	0.8	1.7	1.4	1.3	1.3	12.3
BADECHE	4.9	14.3	20.4	10.9	13.3	3.9	1.5	0.0	5.4	0.3	1.5	2.2	83.5
THIOF	1.9	1.8	2.5	2.7	2.1	0.3	1.0	0.6	1.3	0.1	0.2	0.3	15.2
MEROU V E MEDITERRANEE	0.4	1.8	5.6	2.7	0.4	3.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	15.1
MEROU V E GOREE	0.9	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	3.0	0.0	2.3
MEROU GRIS	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
CARPE ROUGE	0.2	0.0	3.6	0.0	0.3	0.7	0.0	0.3	1.8	0.1	1.8	0.6	6.4
DURADE GRISE	9.9	16.6	26.5	39.8	54.5	10.5	17.2	31.6	22.6	23.5	5.1	5.0	270.8
CAPITAINE	0.0	0.0	0.3	1.0	1.2	5.8	1.2	10.6	5.9	0.0	0.3	0.2	26.5
COURUINE	26.1	4.5	3.8	3.9	5.9	1.3	1.9	0.5	0.4	0.6	2.7	11.4	66.6
DENTES	0.0	0.2	0.2	0.4	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4
PAGEOT	0.3	0.3	0.1	0.1	0.9	1.1	2.5	0.0	0.0	0.1	0.1	1.2	6.7
PAGRE	0.8	0.4	1.3	1.4	1.1	4.3	1.1	7.6	0.5	0.8	0.7	0.5	21.1
BROTULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
SOLE LANGUE	1.0	1.3	0.1	0.6	0.7	5.2	0.4	4.3	13.0	3.7	0.7	10.3	40.8
REQUINS	4.0	2.0	2.0	2.7	12.9	22.9	7.1	5.9	6.6	23.0	21.3	12.3	122.6
RAIE	2.3	0.5	2.6	2.5	2.2	14.1	3.1	0.0	1.6	0.1	0.1	2.9	32.1
SEICHE	0.7	0.3	0.0	0.4	0.1	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	2.9
AUTRES DEMERSAUX	5.7	7.7	2.7	6.2	6.5	6.6	28.8	61.2	74.6	49.5	18.2	12.1	280.1
* TOTAL DEMERSAUX *	59.4	52.2	77.3	75.3	111.9	91.8	70.9	129.4	139.6	103.1	54.9	61.0	1020.2
GASTEROPODES	7.4	1.5	2.8	10.3	17.1	14.1	17.5	36.8	21.8	24.6	28.8	28.5	211.2
DIVERS	9.4	9.7	11.5	10.3	11.1	5.5	12.7	16.9	14.7	19.7	37.1	11.3	169.9
*** TOTAL GENERAL ***	191.4	111.1	19.4	112.2	225.7	246.5	403.3	414.3	401.0	1582.0	823.7	350.8	4960.4
*** RAPPEL 1987 ***	215.2	175.5	212.2	232.5	127.9	96.1	423.0	363.6	94.6	214.1	291.0	352.9	2799.9

TABLEAU 63.- Débarquements totaux par espèce pour la région du Cap-Vert
Engin : senne tournante

SPECES	JAN	FEV	MARS	4VR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ARDI NELLE RONDE	607.7	187.5	2658.3	978.6	2178.5	1729.4	857.0	167.1	26.3	254.9	415.6	609.7	11670.6
ARDINELLE PLATE	403.0	37.1	188.5	617.6	532.3	396.0	666.2	380.6	38.1	107.8	250.7	581.6	4205.5
ETRODON	0.0	0.0	3.7	1.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
ROCHET	0.3	0.0	0.2	0.0	21.7	6.4	4.9	1.9	0.2	6.1	0.0	0.0	41.7
ULET	41.7	107.2	0.1	0.9	61.4	12.3	13.7	3.8	11.5	28.4	11.0	24.5	322.5
ARPE BLANCHE	0.0	8.7	0.0	2.1	26.3	174.0	16.0	20.4	0.0	0.9	0.0	0.0	231.3
ELON	0.4	0.9	0.0	0.3	4.5	24.0	0.4	24.5	3.9	0.0	0.0	1.4	60.2
MINCHARD JAUNE	5.3	433.2	51.8	33.5	61.2	1.0	1.7	2.8	0.0	0.0	4.2	17.2	623.9
RANDE CARANGUE	0.0	12.7	0.0	0.1	0.0	64.4	393.4	5.3	11.8	27.4	22.0	15.1	552.2
ICHE	0.0	10.7	3.0	0.0	2.7	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	37.5
MINCHARD NOIR	288.4	320.7	327.6	324.3	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.4	1376.8
LAT PLAT	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	34.5	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.9
RACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
CYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
ASSERGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
AUVEREAU	210.7	02.5	110.4	0.0	0.0	126.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	158.8	671.8
AQUEREAU BONITE	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	34.6	6.3	0.3	0.2	0.0	44.2
ONITE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	6.2	0.0	3.0	0.3	0.0	0.0	31.2
HONINE	13.6	13.6	135.5	65.0	109.1	35.9	0.0	9.4	136.4	44.9	7.1	110.5	685.9
EINTURE	0.4	0.8	5.7	0.6	7.6	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1
DILIERIS	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
UTRES PELAGIQUES	10.2	19.1	23.3	0.0	15.2	5.6	35.1	70.1	29.3	9.4	8.8	11.5	237.6
TOTAL PELAGIQUES *	1593.8	1220.0	3505.1	3029.0	3061.6	2658.9	2022.0	710.6	263.8	480.0	723.1	1621.7	20890.9
LEXIGLASS	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.9	0.0	0.0	9.0
ADECHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3
HIOF	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	5.4	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
ARPE ROUGE	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4
ORADE GRISE	0.3	1.0	0.2	0.1	1.4	0.0	2.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
APITAINE	0.5	0.0	0.0	2.6	5.6	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7
OURBINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
ENTES	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
AGEOT	3.1	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
AGRE	0.0	0.6	3.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
EICHE	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
UTRES DEMERSAUX	17.7	32.2	6.6	1.5	6.9	1.8	7.2	0.6	0.0	5.5	0.3	0.4	80.7
TOTAL DEMERSAUX *	21.8	34.1	14.1	5.0	14.9	7.2	11.2	1.9	7.2	6.7	0.3	0.5	124.7
DIVERS	1.4	0.0	1.0	13.9	0.0	2.5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	19.0
** TOTAL GENERAL ***	1616.8	1234.7	3520.2	3047.9	3076.5	2668.5	2033.2	712.5	271.2	487.5	723.4	1622.2	21034.6
** RAPPEL 1987 ***	3115.3	2399.3	5482.2	6831.8	3811.2	4017.7	2372.9	596.3	306.6	607.3	1276.6	1971.6	33289.9

TABLEAU 64 - Débarquements totaux par espèce pour la région du Cap-'L'et-t
Engin : Senne de plage

70

ESPECES	JAN	FEV	MARS	4VR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	oct	NOV	DEC	TOTAL
GARDI NELLE PLATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	49.8	11.2	0.0	0.0	0.0	72.2
TETRODON	5.4	0.0	2.3	7.7	15.7	1.0	1.2	0.0	0.0	0.0	6.0	1.0	40.3
PROCHET	2.2	0.1	0.4	0.6	0.0	16.2	11.4	9.4	0.7	3.3	0.0	0.3	44.6
IOLET	12.1	26.7	16.7	5.4	3.9	5.1	0.0	2.3	23.5	0.2	13.7	7.1	118.2
ARPE BLANCHE	4.1	2.5	0.3	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	7.7
CHINCHARD JAUNE	0.8	0.5	20.5	20.3	5.2	5.1	10.5	8.2	0.0	4.9	0.0	0.0	76.0
GRANDE CARANGUE	0.3	0.0	9.3	0.3	185.7	0.5	117.0	17.1	0.0	3.3	468.0	700.0	1 581.5
ICHE	15.0	96.7	4.0	3.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	4.2	141.4
PLAT PLAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
RACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.3	8.0	37.6	0.0	0.0	48.6
CYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.5	0.0	4.5
AQUEREAU	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3
AQUEREAU JONITE	0.0	0.4	7.1	0.6	7.4	0.0	0.1	5.6	0.0	0.2	0.5	0.0	21.9
ONITE	10.6	6.9	0.0	0.4	0.0	3.0	1.3	0.0	0.0	10.9	0.2	1.5	34.7
HONINE	0.5	22.1	37.5	553.5	83.2	3.2	0.9	0.3	0.7	37.5	8.6	1.4	754.5
EINTURE	0.0	0.0	0.4	1.7	2.4	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2
UTRES PELAGIQUES	61.4	25.1	6.3	87.8	5.4	0.4	1.2	0.0	0.0	1.5	54.8	34.0	279.0
TOTAL PELAGIQUES *	112.4	181.0	105.6	683.4	328.2	34.9	156.8	92.5	44.1	119.6	552.3	829.6	3 240.4
ACHDI RON	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
LEXIGLASS	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5
ADECHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
HIUF	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3
EROU DE MEDITERRANEE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ARPE ROUGE	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
URADEGRISE	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
APITAINE	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
DURBINE	53.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.5
ENTES	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
AGEOT	0.0	1.3	0.0	4.3	0.0	0.0	1.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4
AGRE	1.3	4.2	1.3	4.7	4.9	0.0	2.2	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7
OLE LANGUE	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
EQUINS	0.0	9.2	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	8.6	19.5
AIE	0.0	0.3	0.0	0.9	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	34.3
EICHE	1.8	3.7	4.1	5.8	1.6	0.0	1.8	0.1	0.0	0.1	0.9	0.0	20.9
UTRES DEMERSAUX	3.1	18.3	3.7	2.4	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	5.9	0.0	0.0	41.1
TOTAL DEMERSAUX *	66.0	29.2	9.2	21.5	29.0	0.1	6.3	8.8	0.0	16.7	0.9	41.8	229.5
ASTEROPODES	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8
VERS	7.2	14.3	49.3	32.6	6.5	0.2	0.0	10.8	0.2	0.0	1.6	11.2	133.9
* TOTAL GENERAL ***	195.5	224.5	184.1	738.0	363.7	35.2	163.1	112.1	44.3	136.3	554.8	883.1	3 605.6
* R A P P E L 1 9 3 7 ***	4349.1	226.8	177.5	64.9	93.3	250.2	415.9	216.0	37.4	264.2	66.8	61.1	6 263.1

TABLEAU 65.- Débarquements totaux par espèce pour la région du Cap-Vert
Engin : filet maillant Encerclant

PECES	JAN	FEV	MARS	4VR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEP T	o c r	NOV	DEC	TOTAL
ROI NELLE RONDE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.9
RDINELLE PLATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5	0.5	0.9	1.5	0.7	5.6	40.0
OCHE r	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.5	0.3	0.9	0.4	0.2	9.9
LET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.3	2.1	2.7	5.7	1.5	14.4
LON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
INCHARD JAUNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
QUERE AV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
QUEREAU BONITE	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.1	1.7	0.7	0.1	0.4	4.4
VITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.3	0.2	2.5	14.1
ONINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.7	1.4	2.2	4.6
INTURE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
RES PELAGIQUES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	4.3	4.5
TOTAL PELAGIQUES *	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.9	2.3	5.0	6.0	11.6	17.3	103.3
EXI GLASS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
QUINS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
RES DEMERSAUX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	0.0	1.1	0.7	0.2	4.9
TOTAL DEMERSAUX *	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.5	0.0	1.2	0.7	0.2	5.6
ERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.2	0.4	0.9	3.0
TOTAL GENERAL ***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.8	3.8	5.0	8.2	12.7	18.4	111.9
RAPPEL 1987 ***	0.0	0.0	0.0	50.5	83.5	140.0	98.2	1.2	2.2	16.2	24.8	35.5	452.9

TABLEAU 66. Débarquements totaux par espèce pour la région du Cap-Vert
Engin : divers

SPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ROCHET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00000	0.1	0.1
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
ICHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0
AQUEREAU BONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
UTRES PELAGIQUES	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
TOTAL PELAGIQUES *	0.0	0.2	0.9	0.0	1.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	4.0
ADECHE	0.4	6.2	2.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.1	4.5	0.4	0.2	3.8	25.2
HIOP	0.6	0.0	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
EROU DE MEDITERRANEE	0.0	1.2	1.2	0.0	0.1	1.9	0.6	0.1	1.4	2.7	0.5	0.0	9.2
ARPE ROUGE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.1	0.2	0.0	2.0
EICHE	0.1	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.7
TOTAL DEMERSAUX *	8.1	7.4	3.9	3.4	0.5	2.1	2.8	0.2	7.8	3.2	0.2	4.3	44.0
DIVERS	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	2.3
** TOTAL GENERAL ***	8.1	7.7	4.8	3.4	1.6	2.4	6.2	0.2	7.8	3.2	0.2	4.6	50.2
** RAPPEL 1987 ***	16.8	15.9	16.1	11.4	2.2	5.0	5.3	7.9	0.0	18.5	4.5	2.8	117.4

TABLEAU 67.- Débarquements totaux par mois et par région

MOIS	FLEUVE	LOUGA	THIES	CAP VERT	SALOUM	CASAMANCE	TOTAL
JANVIER	480.3	0.0	13125.6	2982.5	655	452	17695.3
FEVRIER	758.2	0.0	11007.8	2678.5	957	472	15873.5
MARS	429.1	0.0	15883.7	5032.4	1460	545	23350.2
AVRIL	270.4	0.0	11048.0	4899.7	1021	549	17788.1
MAI	400.9	0.0	13507.7	4679.6	767	387	19741.1
JUIN	1030.7	0.0	13712.8	4039.0	705	501	20037.5
JUILLET	424.1	0.0	9588.5	3561.9	724	339	14637.6
AOUT	347.1	0.0	9540.5	2056.0	945	262	13150.7
SEPTEMBRE	384.2	0.0	13513.5	1629.5	1071	260	16858.2
OCTOBRE	726.0	0.0	15485.9	3062.5	789	284	20346.5
NOVEMBRE	857.6	0.0	17985.4	2838.9	847	438	23017.0
DECEMBRE	880.8	0.0	20390.1	3653.1	1443	353	31120.0
TOTAL POISSON	6939.4	0.0	164789.5	41161.6	10333	4842	229615.7
CREVETTE					307	1677	1984.0
SEICHE	8.9	0.0	1159.8	81.1	2	0	1251.8
GASTÉROPODES	9.9	0.0	4338.7	213.2	49	9	4619.7
AUT. INVERTEBRE					239	168	407.0
TOTAL GENERAL	7008.1	0.0	170288.0	41455.9	11430	6696	236978.2
RAPPEL 1987	7316.5	0.0	151363.0	55503.4	3733	7360	231272.5

TABLEAU 68.- Débarquement totaux par espèce et par région

ESPECES	FLEUVE	LOUGA	THIES	CAP VERT	SALOUM	CASAMANCE	TOTAL
ETHMALOSE	54.9	0.0	5201.1	2.9	3994	905	10157.9
SARDINELLE RONDE	2527.7	0.0	60773.5	13119.3	96	129	76945.4
SARDINELLE PLATE	1039.8	0.0	56797.1	5654.4	158	68	63117.3
TETRODON	16.6	0.0	107.1	237.1	.	.	360.9
BROCHET	21.9	0.0	1111.2	449.8	241	174	1477.9
MULET	71.9	0.0	289.0	473.3	3334	567	4735.1
CARPE BLANCHE	63.9	0.0	3309.0	378.5	87	44	3887.4
PELLON	92.3	0.0	1422.2	67.2	.	.	1581.7
CHINCHARD JAUNE	132.7	0.0	2255.5	2494.7	.	.	4912.9
GRANDE CARANGUE	63.8	0.0	3134.7	2227.3	269	300	5994.7
LICHE	15.2	0.0	124.4	214.3	.	.	373.9
CHINCHARD NOIR	48.5	0.0	2932.6	1393.4	.	.	4274.5
PLAT PLAT	48.6	0.0	3533.4	es.3	.	.	3670.3
TRACHINOTE	0.6	0.0	1.9	60.9	.	.	63.3
SCYRIS D'ALEXANDRIE	5.2	0.0	124.6	59.9	.	.	189.8
TASSE RGAL	165.9	0.0	394.2	32.0	.	.	592.1
DREPANE	5.3	0.0	16.3	2.8	.	.	24.4
MAQUEREAU	5.3	0.0	1181.3	729.0	.	.	1915.6
MAQUEREAU JUNI	24.6	0.0	1783.8	311.1	42	47	2298.5
HONITE	0.5	0.0	01.9	507.1	.	.	569.5
THONINE	10.8	0.0	1142.7	3122.7	.	.	4276.1
CEINTURE	12.0	0.0	260.2	91.8	.	.	363.9
VOILLERS	3.2	0.0	137.4	452.7	.	.	590.3
AUTRES PELAGIQUES	25.6	0.0	594.6	913.8	44s	99	1977.0
* TOTAL PELAGIQUES *	4758.7	0.0	146089.7	32484.3	8666	2332	194430.4
MACHOIRON	112.7	0.0	2087.5	28.2	242	547	3017.4
MURENE	1.9	0.0	44.9	22.1	.	.	68.8
PLEXIGLASS	53.7	0.0	2191.7	40.3	.	.	2295.7
BADECHE	5.6	0.0	66.8	224.4	.	.	297.2
THIOF	794.3	0.0	1092.5	566.1	.	.	1953.5
MEROU DE MEDITERRANEE	70.4	0.0	180.6	367.5	.	.	618.5
MEROU DE GOREE	46.4	0.0	1122.8	643.0	.	.	1812.1
MEROU GRIS	19.9	0.0	12.4	41.3	.	.	73.5
CARPE ROUGE	16.1	0.0	70.5	144.6	20	3	231.3
DORADE GRISE	81.1	0.0	340.5	SE6.H	22	43	1073.9
CAPITAINE	99.6	0.0	1205.1	43.0	13s	376	1848.6
COURJINE	101.0	0.0	137.7	165.3	.	.	1104.0
DENTIS	73.5	0.0	306.1	1501.5	.	.	1811.1
PAGEOT	69.8	0.0	725.1	2098.1	.	.	2892.9
PAGRE	427.4	0.0	257.2	430.7	.	.	1811.0
BRUTULE	0.3	0.0	38.6	51.0	.	.	89.9
SOLE LANGUE	115.9	0.0	1479.6	42.5	26	251	1996.1
REQUINS	130.0	0.0	646.2	244.3	64	415	1706.6
RAIE	39.8	0.0	2254.9	75.9	29	250	2649.6
SLICHE	8.9	0.0	1159.8	81.1	.	.	1249.8
AUTRES DEMERSAUX	124.7	0.0	667.8	920.1	1629	625	3866.6
* TOTAL DEMERSAUX *	2191.0	0.0	17489.0	9219.2	2167	2510	32576.1
GASTEROPODES	9.8	0.0	4338.7	213.2	49	Y	4619.7
CREVILLES	.	.	.	.	307	1677	1984.0
DIVERS	19.0	0.0	2370.7	539.2	241	168	3357.9
*** TOTAL GENERAL ***	7008.5	0.0	170284.1	41455.9	11430	6696	236878.1
*** RAPPEL 1987 ***	7316.6	0.0	151363.0	55503.4	7730	7360	231272.9

TABLEAU 69.- Débarquements à Saint-Louis

ESPECES	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETHMALOSE	0.0	17.9	0.0	0.0	14.0	1.8	0.3	0.1	15.4	5.3	0.0	0.0	64.8
SARDINELLE RONDE	215.6	499.3	143.5	45.3	39.9	304.2	115.4	0.0	50.0	311.7	594.5	501.6	2 922.6
SARDINELLE PLATE	193.8	154.4	217.8	15.6	60.9	64.9	13.4	0.6	23.1	101.5	90.1	100.0	1 039.1
TETRODON	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	6.9	1.6	2.1	0.5	0.2	4.4	16.6
BROCHET	0.1	0.0	0.0	6.4	4.4	0.7	6.0	1.7	0.3	0.9	0.1	0.0	20.6
MULET	0.3	6.4	0.7	0.5	0.3	0.0	0.0	3.0	0.1	62.5	0.0	0.1	71.7
CARPE BLANCHE	0.7	1.0	1.7	6.6	5.1	3.7	3.9	10.0	19.3	4.9	2.7	2.5	64.1
PELON	1.2	6.2	7.1	4.6	29.0	1.4	0.5	1.0	3.3	23.3	7.4	6.4	91.9
CHINCHARD JAUNE	3.7	1.5	8.4	27.7	47.9	41.4	10.6	5.9	0.8	2.2	2.1	9.1	160.3
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.1	0.5	2.3	2.1	0.8	7.7	4.1	0.6	44.9	0.0	63.6
LICHE	0.4	0.1	0.2	0.7	2.2	6.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.5	11.5
CHINCHARD NOIR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	47.8	40.4
PLAT PLAT	0.3	12.6	0.2	4.1	12.6	5.2	0.9	0.2	0.0	1.8	0.2	10.9	46.7
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	1.2	2.6	0.8	0.0	0.0	0.1	5.1
TASSE HGAL	5.7	0.3	2.3	0.6	3.6	101.0	50.8	0.2	0.2	0.3	0.1	0.5	165.6
DREPANE	0.0	0.0	0.0	0.4	2.3	1.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	5.0
MAQUEREAU	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	1.2	5.3
MAQUEREAU BONIFÉ	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	6.2	9.1	3.5	0.1	1.5	0.2	0.1	23.2
BONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
THONINE	0.2	0.0	0.5	0.1	3.9	5.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	10.2
CEINTURE	0.0	0.2	0.5	0.6	5.9	0.4	3.3	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0	11.9
VOILIERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
AUTRES PELAGIQUES	0.4	0.4	0.1	2.0	7.1	0.9	1.1	6.3	2.0	3.6	0.7	1.0	25.6
* TOTAL PELAGIQUES *	422.7	700.3	383.3	119.2	246.6	548.2	224.5	42.8	127.9	521.8	747.9	686.9	4 771.9
MACHUQUON	1.0	0.1	0.4	9.7	13.5	30.9	3.2	7.6	2.4	14.0	1.4	1.6	84.8
MURENE	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	1.8
PLEXIGLASS	3.5	5.3	0.5	4.7	9.5	3.5	1.6	1.7	4.7	15.0	1.3	0.2	48.5
HADECHE	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.6	0.1	1.8	0.7	0.4	0.5	0.6	5.2
THIOF	0.0	2.5	7.2	14.1	23.9	36.1	25.1	63.1	25.0	4.4	6.1	77.8	293.3
MEROU DE MEDITERRANEE	0.4	0.9	5.7	4.1	5.0	6.0	1.7	18.3	21.3	1.0	2.0	0.6	67.0
MEROU DE GORÉE	1.1	0.0	0.9	0.9	1.1	0.4	2.6	13.1	7.4	4.5	3.2	11.3	46.5
MEROU GRIS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	5.2	0.6	19.8
CARPE ROUGE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	11.1	4.4	0.0	0.3	0.1	15.2
DURADE GRIS F	3.6	4.6	5.9	6.5	2.1	2.1	3.3	11.2	13.3	6.4	4.8	8.4	79.7
CAPITAINE	1.2	1.8	2.2	4.0	8.4	6.0	6.4	9.0	12.1	9.4	7.0	3.9	70.6
COURBINE	12.7	23.8	3.1	0.7	5.3	3.1	0.2	0.0	0.1	1.3	0.9	19.9	60.1
DENTES	1.2	1.0	1.9	2.1	1.4	1.1	0.1	5.0	3.6	20.0	29.2	7.1	73.6
PAGEOT	3.4	0.4	1.2	2.7	11.1	4.6	1.8	9.0	6.8	15.5	7.8	4.5	68.8
PAGRE	1.0	0.8	0.4	0.9	4.6	98.1	126.9	100.6	60.8	24.6	5.5	2.2	426.3
SKUTULÉ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
SULLANGUE	0.0	0.1	2.9	54.5	31.3	9.0	1.0	1.6	11.4	4.1	3.1	16.1	135.1
REQUINS	3.5	0.6	0.5	1.0	1.5	178.3	7.3	7.1	5.6	24.1	4.1	2.7	232.8
RATE	5.4	1.0	1.1	0.6	0.9	1.3	0.3	3.1	1.5	2.3	2.1	13.4	33.0
SEICHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.0	0.9	0.0	0.0	0.4	0.0	8.0
AUTRES DEMERSAUX	6.0	3.1	5.4	7.0	3.7	1.8	3.7	15.8	50.0	1.4	9.3	4.1	119.3
* TOTAL DEMERSAUX *	46.6	46.2	39.3	121.4	123.5	386.9	189.9	286.2	231.1	171.1	94.4	175.1	1 910.7
GASTEROPODES	0.0	0.1	0.2	1.2	1.7	0.5	0.7	0.5	0.7	0.6	0.6	0.1	6.4
DIVERS	4.7	0.2	1.1	0.6	0.5	0.2	0.3	1.6	1.3	0.4	2.0	1.7	15.1
*** TOTAL GENERAL ***	474.0	746.8	421.9	242.4	371.8	935.8	414.9	331.1	360.9	697.9	844.8	863.7	6 704.0
*** RAPPEL 1987 ***	695.9	112.3	626.5	201.7	292.8	472.0	327.9	264.2	366.6	655.3	1315.8	870.1	6 941.1

TABLEAU 70.- Débarquements à Kayar

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETHMALOSE	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
GARDINELLE RONDE	0.0	581.3	1931.2	521.1	327.1	369.5	52.9	0.0	3.0	226.2	326.1	492.0	4 829.4
GARDINELLE PLATE	3.0	104.1	433.0	356.0	734.5	467.3	113.2	2.0	8.4	0.0	62.6	79.3	2 363.4
PETRODON	12.7	0.6	6.5	6.2	5.3	2.2	1.6	0.0	0.1	0.0	0.3	6.0	41.5
BRUCHET	0.3	0.0	0.7	3.2	6.6	2.7	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	14.0
MULET	1.7	66.9	11.9	1.1	2.2	3.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.1
CARPE BLANCHE	1.2	1.9	2.3	25.4	13.0	9.4	1.3	0.5	0.1	0.2	0.7	6.1	61.8
PELON	30.7	19.4	77.3	32.1	93.6	4.4	0.5	1.3	1.7	1.1	2.7	2.9	257.7
CHINCHARD JAUNE	131.2	6.4	277.7	285.4	214.9	92.2	7.9	1.7	3.1	4.3	14.5	321.7	1 431.5
GRANDE CARANGUE	0.5	1.4	1.0	120.9	38.0	33.8	14.8	15.5	6.2	34.0	0.0	271.8	547.9
LICHE	0.7	2.2	7.0	33.7	38.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	85.9
CHINCHARD NOIR	21.9	59.5	61.1	28.6	4.8	14.4	0.0	0.0	0.1	0.5	296.5	1144.8	1 630.9
PLAT PLAT	2.1	0.0	0.0	8.4	6.4	11.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	61.4
FRACHINOTE	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4
SLYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.1	0.0	0.1	7.2	22.9	34.3	4.7	2.6	0.5	0.6	0.0	73.0
PASSERGAL	0.0	0.1	2.9	89.3	211.1	5.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.1	7.5	318.1
DREPANE	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
MAQUEREAU	1.0	2.3	38.1	4.5	3.3	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	740.9	800.9
MAQUEREAU RONTE	0.0	0.0	0.0	1.1	4.4	2.6	1.5	1.3	0.3	0.1	0.0	0.0	11.8
BONITE	0.0	0.0	13.0	0.1	0.9	0.3	0.8	0.0	0.0	0.1	0.8	0.4	16.6
THONINE	0.0	80.6	4.9	27.6	94.0	46.1	2.5	20.2	63.0	7.1	0.8	2.2	349.0
CEINTURE	20.7	15.1	27.6	74.5	59.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	198.4
VOILIERS	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	7.9	24.3	42.3	24.5	9.5	1.4	0.2	112.8
AUTRES PELAGIQUES	15.2	0.4	11.5	13.1	25.7	9.1	8.6	0.6	0.7	2.0	5.5	10.5	101.9
* TOTAL PELAGIQUES *	245.5	1021.0	2913.5	1632.4	1896.5	1106.6	267.2	90.9	123.9	286.4	715.2	3113.8	13 402.9
MACHUIRON	0.2	0.0	3.6	1.3	2.3	64.2	0.0	1.0	1.3	0.1	0.1	0.1	74.2
MURENE	0.6	0.3	0.7	0.2	0.4	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	0.4	4.1
PLEXIGLASS	1.0	1.1	4.1	25.8	11.4	2.7	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	46.8
BADICHE	1.7	0.9	1.3	1.9	1.6	6.5	1.7	2.7	0.3	0.3	0.5	18.2	37.6
THIUF	60.4	13.2	29.9	38.0	49.7	49.9	21.3	8.3	3.2	4.2	9.2	60.5	347.8
MEROU DE MEDITERRANEE	4.8	7.7	23.0	10.4	10.1	6.2	1.4	1.4	2.4	0.2	0.4	1.6	69.6
MEROU DE GOREE	5.3	2.2	1.3	0.8	0.5	1.0	1.3	0.6	0.1	0.2	0.3	9.2	22.8
MEROU GRIS	0.0	0.4	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.4	0.5	0.2	0.2	2.9
CARPE ROUGE	0.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.2	0.3	0.1	0.1	0.6	0.8	2.9
ORADE GRISE	0.8	0.7	1.7	1.9	0.9	1.2	0.9	0.6	0.7	0.5	0.3	6.7	16.9
CAPITAINE	1.1	1.7	1.9	29.7	71.4	40.7	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	147.6
COURBINE	6.6	4.4	5.6	10.3	3.4	3.0	1.0	0.2	1.0	1.0	8.6	4.2	50.3
DENTES	6.5	113.9	63.1	24.0	3.9	3.5	1.0	0.6	4.7	5.0	6.4	13.6	246.2
PAGEOT	70.1	138.6	80.4	22.8	26.3	1.8	0.8	1.4	2.2	40.2	60.6	56.9	502.1
PAGRE	0.3	0.7	0.1	1.6	15.9	39.3	3.4	0.1	0.3	0.1	0.2	1.5	63.5
PROTULE	0.0	6.4	10.5	10.1	2.9	0.2	0.1	0.1	0.9	1.2	0.7	0.2	33.3
SOLE LANGUE	0.0	1.1	1.9	21.0	13.6	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.2
REQUINS	2.9	2.6	2.6	1.9	6.7	22.7	4.2	61.4	5.0	6.5	10.7	7.9	135.1
RAIE	15.9	0.2	3.1	14.1	10.6	3.5	4.9	0.3	0.5	0.1	31.9	32.4	118.5
SEICHE	1.4	1.7	4.6	2.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	10.6
AUTRES DEMERSAUX	29.7	41.1	24.3	59.7	28.5	13.4	1.8	1.6	2.5	9.1	5.8	3.2	220.7
* TOTAL DEMERSAUX *	211.2	339.1	265.2	278.5	261.0	264.1	44.7	81.3	25.8	69.5	137.0	218.2	2 195.7
GASTEROPODES	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
DIVERS	2.0	9.9	7.6	9.1	6.5	1.7	3.4	4.1	11.9	11.3	4.4	1.8	72.7
*** TOTAL GENERAL ***	458.7	1370.0	3186.3	1919.1	2154.1	1172.5	315.3	176.3	161.6	357.3	856.6	3333.8	15 671.6
*** RAPPEL 1987 ***	912.3	1925.8	3491.4	3419.6	2981.6	929.0	712.1	135.3	172.1	132.7	390.5	1646.3	17 148.8

TABLEAU 71 - Débarquements à Yoff

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
SARDINELLE RONDE	0.0	34.2	19.0	504.7	171.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	873.0
SARDINELLE PLATE	0.0	0.0	5.9	24.1	129.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	170.2
TETRODON	14.1	14.2	7.1	5.3	6.0	15.3	5.1	0.1	0.7	0.7	8.3	2.0	60.7
BRUCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.9
MULET	2.6	72.0	4.5	0.3	0.5	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.4	0.7	81.7
CARPE BLANCHE	1.1	0.0	0.4	0.9	0.7	0.6	0.4	2.1	2.9	0.8	0.0	0.3	16.6
PELON	3.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2
CHINCHARD JAUNE	3.5	27.9	37.3	24.4	45.7	9.0	1.7	0.5	0.2	0.6	4.1	3.9	159.0
GRANDE CARANGUE	0.1	0.0	3.3	0.2	51.7	0.6	36.2	0.3	0.2	1.3	144.3	240.2	479.4
LICHE	4.1	26.4	1.3	4.2	3.4	0.1	0.0	0.0	0.0	4.9	0.1	1.4	46.1
CHINCHARO NOIR	0.0	0.0	1.9	5.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	9.1
PLAT PLAT	3.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.0	0.1	2.5	11.6	0.9	0.0	15.9
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.7	0.3	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	3.0	0.7	0.0	4.3
FASSERGAL	0.0	0.1	0.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
DREPANE	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.7	0.4	0.0	0.0	1.2
MAQUEREAU	0.2	0.0	0.3	0.0	0.2	2.4	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.5	39.6
MAQUEREAU BUNITE	0.1	0.1	2.0	0.3	3.3	2.0	2.6	1.3	2.2	8.0	8.3	0.6	30.8
BUNITE	0.5	27.4	4.7	24.6	11.9	10.6	1.7	0.6	0.0	0.1	0.1	1.6	83.8
THON NE	33.0	49.7	29.9	195.4	73.7	72.1	63.9	102.0	96.7	33.0	12.2	3.9	769.4
CEINTURE	0.0	0.3	2.7	2.7	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3
VOILIERS	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.6	80.5	33.7	21.1	11.0	0.7	0.0	149.6
AUTRES PELAGIQUES	0.6	0.2	2.4	23.8	4.7	1.0	28.9	54.0	22.5	10.5	12.8	5.0	166.2
* TOTAL PELAGIQUES *	64.7	251.7	115.9	919.2	519.5	165.7	226.7	195.3	150.0	86.4	193.0	299.2	3190.4
MACHOIRON	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
MURENE	0.2	0.3	0.4	0.9	0.2	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.7
PLEXIGLASS	0.0	3.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
BADECHE	9.3	6.5	5.9	2.3	1.7	2.1	0.5	3.2	4.1	0.6	0.7	3.8	40.8
THIOF	24.5	8.1	4.9	3.5	3.5	4.4	5.5	0.6	0.3	0.4	0.4	1.9	62.1
MEROU DE MEDITERRANEE	0.7	3.4	4.5	2.3	3.1	2.7	1.5	0.2	0.9	2.2	0.4	0.2	21.9
MEROU DE GOREE	3.9	2.0	1.8	1.3	1.3	2.4	2.2	0.3	1.5	0.7	0.2	0.4	23.0
MEROU GRIS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.7
CARPE ROUGE	0.0	0.0	3.0	0.5	0.3	1.0	0.9	1.5	3.0	0.7	0.0	0.8	3.6
DORADE GRISE	0.5	0.0	1.3	3.7	1.2	4.0	4.3	2.1	0.5	0.2	0.0	0.6	15.5
CAPITAINE	0.0	0.0	0.0	2.2	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
COURBINE	14.5	0.0	3.0	1.0	2.1	0.0	3.9	4.7	4.3	0.0	0.9	0.0	29.1
DENTES	24.2	161.0	113.5	114.1	39.0	3.2	1.8	1.0	9.5	52.5	29.8	6.5	355.1
PAGEOT	55.9	26.7	43.0	31.6	7.1	6.6	8.4	7.2	3.4	2.2	15.0	78.0	285.1
PAGRE	0.6	3.2	0.6	0.7	4.4	3.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	1.1	14.1
BROTOLE	0.0	3.4	7.1	15.1	1.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	29.0
SOLE LANGUE	0.0	0.0	3.0	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
REQUINS	0.1	0.3	0.1	0.3	3.1	0.2	0.0	0.1	0.0	3.5	0.6	2.7	11.0
RAIE	1.3	0.1	9.0	7.0	0.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	11.6
SEICHE	2.0	5.2	3.9	3.1	0.4	0.1	1.9	0.0	0.1	0.0	0.3	0.6	17.5
AUTRES DEMERSAUX	0.4	3.0	4.2	1.9	3.4	10.1	6.8	11.0	9.4	10.1	2.6	2.7	68.5
* TOTAL DEMERSAUX *	143.2	223.3	191.2	184.4	79.5	45.3	35.2	32.0	37.1	73.5	50.1	109.8	1204.6
GASTEROPODES	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
DIVERS	2.1	6.0	15.5	11.6	2.4	1.1	1.5	1.6	8.1	0.6	5.8	3.1	59.6
*** TOTAL GENERAL 333	210.0	481.0	325.6	1115.2	601.5	212.1	263.4	223.9	195.2	160.7	248.9	412.3	4454.8
*** RAPPEL 1987 ***	1317.2	451.1	463.8	662.3	604.4	170.9	253.1	151.2	215.4	117.4	209.7	202.8	4959.9

TABLEAU 72.- Débarquements à Ouakam

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETHMALOSE	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
SARDINELLE RONDE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	10.9	0.0	0.0	1.9	2.8	0.1	16.1
SARDINELLE PLATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	6.8	0.0	0.1	1.5	3.9	1.6	14.6
TETRODON	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8
BROCHET	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	3.9	4.0	2.1	2.6	6.8	2.2	0.6	23.3
MULET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
CARPE BLANCHE	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	1.4	0.9	1.0	0.0	0.1	4.2
PELLUN	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
CHINCHARD JAUNE	0.2	0.4	1.5	3.3	3.0	1.5	0.3	0.0	0.0	0.1	0.3	3.0	13.6
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.1	1.6	0.6	0.0	2.3
LICHE	0.6	0.1	0.5	0.0	0.4	1.4	0.1	0.1	0.4	0.6	1.2	1.2	6.6
CHINCHARD NOIR	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5
PLAT PLAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.7	0.0	2.8
TRACHINOTE	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TASSERGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4
MAQUEREAU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3
MAQUEREAU BONITE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	3.6	0.5	0.5	0.4	3.5	4.3	1.1	14.5
BONITE	1.5	0.0	0.0	0.2	0.1	1.5	0.2	0.0	0.0	0.4	0.2	5.0	9.1
THONINE	3.2	1.0	0.3	2.6	1.0	4.3	1.1	1.3	0.5	5.7	3.5	1.7	26.2
CEINTURE	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
VOILIERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	1.4
AUTRES PELAGIQUES	0.7	0.9	0.7	0.3	0.4	0.9	0.5	0.5	1.7	5.5	9.3	0.9	21.2
* TOTAL PELAGIQUES *	6.5	5.4	3.5	7.0	7.0	18.7	25.7	6.6	6.3	29.9	29.8	17.9	164.8
MACHOIRON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
MURENE	0.0	0.0	0.4	0.2	0.1	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.7
PLEXIGLASS	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.9
DADECHE	1.9	5.3	4.7	2.4	1.9	0.9	0.0	0.5	0.7	0.4	0.9	0.5	19.9
THIUF	4.1	7.9	0.9	3.9	2.3	1.0	0.3	0.4	0.5	0.0	0.5	0.5	23.0
MEROU DE MEDITERRANEE	0.9	5.7	2.3	2.7	0.5	0.8	0.8	0.5	1.2	0.6	0.3	0.6	17.6
MEROU DE GOREE	0.3	1.3	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	2.9
MEROU GRIS	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
CARPE ROUGE	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	1.5	1.4	0.3	0.6	5.4
DURADE GRISE	0.4	0.9	3.3	2.1	1.1	1.2	0.6	1.0	2.7	1.0	0.5	0.2	15.1
CAPITAINE	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.1	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	2.0
COURBINE	7.4	1.2	1.0	0.9	2.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	14.8
DENTES	0.0	0.0	1.4	5.2	0.9	0.0	0.7	0.1	0.2	0.0	4.4	1.7	14.6
PAGEOT	0.0	1.3	2.7	3.4	2.3	2.5	2.9	1.9	3.6	2.5	3.3	1.0	27.1
PAGRE	0.0	0.1	0.6	0.0	0.1	0.4	0.3	1.0	0.5	0.3	0.1	0.1	3.5
BROTULE	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
SOLE LANGUE	0.1	3.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
REQUINS	1.1	0.5	0.3	1.4	3.0	14.3	11.9	3.2	1.5	3.8	2.6	1.4	45.5
RAIE	0.5	0.1	0.4	0.4	0.5	3.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	5.7
SEICHE	5.9	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6
AUTRES DEMERSAUX	0.4	2.2	2.0	1.1	1.0	2.9	1.3	6.8	7.8	6.0	1.1	1.3	33.9
* TOTAL DEMERSAUX *	23.7	25.5	22.9	24.7	16.2	29.4	20.5	17.2	20.9	16.1	15.4	9.9	243.4
GASTEROPODES	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.3
DIVERS	0.6	1.6	1.6	0.8	1.0	0.4	0.2	0.5	2.7	0.2	4.9	1.0	15.5
*** TOTAL GENERAL ***	30.9	33.5	23.1	32.6	24.3	49.1	46.5	24.3	30.4	46.2	50.2	23.9	425.0
*** RAPPEL 1987 ***	44.5	37.2	45.2	35.1	23.3	29.5	32.4	39.3	22.6	22.9	23.2	33.8	392.9

TABLEAU 73.- Débarquements à Soumbédioune

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
SARDINELLE PLATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
TETRODON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	1.3
BROCHET	0.0	0.0	0.3	1.9	3.3	8.4	3.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.4	20.9
MULET	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
CARPE BLANCHE	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.5	0.1	1.1	0.2	0.1	0.2	0.3	6.5
PELUN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
CHINCHARD JAUNE	33.6	17.7	222.2	84.5	172.6	78.8	3.9	2.1	0.8	1.2	0.4	7.3	633.1
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	4.0	0.2	2.6	9.9	1.2	0.5	10.5	28.1
LICHE	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
CHINCHARD NOIR	0.1	0.2	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
PLAT PLAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	2.7	1.0	5.5	0.0	0.1	0.0	11.7
TASSERGAL	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
DREPANE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
MAQUEREAU	0.1	0.0	1.0	0.0	0.7	0.3	0.1	0.4	0.0	0.0	0.2	0.1	2.9
MAQUEREAU BONITE	0.2	0.0	0.8	0.0	0.0	1.1	0.1	0.0	0.5	1.6	1.0	0.8	6.9
BONITE	0.1	1.3	0.0	1.4	0.6	3.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5
THONINE	51.2	7.7	22.9	1.5	46.7	26.3	5.2	25.2	16.7	78.8	3.3	0.4	285.9
CEINTURE	0.0	0.0	3.6	1.0	1.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5
VOILIERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	15.6	48.4	21.0	5.0	0.0	0.0	95.5
AUTRES PELAGIQUES	0.0	0.5	0.9	0.1	4.7	5.2	1.0	2.5	9.2	3.6	4.0	0.3	32.2
* TOTAL PELAGIQUES *	90.7	27.8	251.8	93.1	230.7	136.8	37.3	84.7	67.6	98.1	9.7	20.2	1145.1
MACHOIRON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
MURENE	0.4	0.1	0.5	1.0	0.1	1.1	0.3	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	1.6
PLEXISTASS	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
BADECHE	0.9	1.2	2.0	3.9	3.9	4.3	0.9	0.5	7.4	0.9	0.5	2.8	29.1
THIOF	10.5	4.7	5.2	3.0	1.8	1.9	4.1	1.3	1.8	1.6	1.2	4.3	42.4
MEROU DE MEDITERRANEE	2.4	1.4	14.1	20.6	4.2	6.2	4.4	1.0	2.4	0.9	3.6	2.6	68.7
MEROU DE GOREE	2.4	3.6	0.7	1.9	0.7	0.4	0.2	0.1	1.0	1.2	0.8	1.5	11.5
MEROU GRIS	1.6	2.3	8.6	0.4	0.0	0.6	0.3	0.1	0.0	3.2	0.0	0.9	13.0
SARPE ROUGE	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	4.8	2.3	2.0	2.0	1.2	0.8	6.1	20.0
DURADE GRIS	3.4	7.7	1.7	1.5	0.9	1.9	3.1	1.7	10.6	6.1	1.7	3.9	44.2
CAPITAINE	0.0	0.0	8.0	0.1	1.9	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
COURBINE	0.0	0.0	0.7	0.2	0.7	0.0	0.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	4.1
DENTES	63.5	32.4	17.4	11.2	11.6	17.9	5.6	2.4	5.9	3.8	14.4	18.8	204.9
PAGEOT	15.0	23.4	27.6	17.7	16.2	64.9	87.7	11.4	64.5	57.2	92.3	57.7	595.6
PAGRE	1.0	2.3	0.6	1.4	1.0	2.8	3.6	0.5	5.4	2.1	0.2	1.5	23.3
BROTUL	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
REQUINS	0.0	0.0	0.1	2.3	10.0	3.2	2.6	0.1	0.0	7.5	0.7	0.6	27.1
RAIE	0.7	0.1	0.0	0.1	0.1	1.7	0.0	0.0	0.9	0.2	0.0	0.0	3.8
SEICHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
AUTRES DEMERSAUX	1.7	7.1	1.3	2.1	1.6	2.9	3.8	1.2	9.5	11.0	5.0	7.3	58.6
* TOTAL DEMERSAUX *	105.8	96.8	74.1	69.1	59.4	115.2	119.7	85.5	113.9	97.6	122.1	108.4	1157.6
GASTEROPODES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
DIVERS	0.5	0.5	0.2	0.1	0.6	2.1	2.1	0.4	2.9	2.6	46.0	15.4	74.6
*** TOTAL GENERAL ***	196.1	115.1	326.1	162.1	290.7	254.7	159.1	170.6	184.4	194.9	177.8	144.0	2377.6
*** RAPPEL 1987 ***	222.6	226.5	130.6	185.8	196.0	277.8	290.7	185.4	136.3	182.2	130.5	105.2	2272.6

TABLEAU 74.- Débarquements à Hann

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETHMALOSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
SARDINELLE RONDE	511.9	123.5	2215.3	1058.1	1660.1	1412.0	706.0	153.6	24.0	353.8	405.6	561.3	9 275.2
SARDINELLE PLATE	351.3	31.4	152.8	493.0	333.7	364.1	644.8	371.3	52.3	109.1	259.5	535.9	3 699.1
TETRODON	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.9
BROCHET	1.9	0.0	0.4	0.9	42.3	19.1	14.2	9.4	9.5	13.3	3.6	0.5	115.1
MULET	35.9	25.4	0.1	2.2	52.1	14.4	13.8	11.2	20.2	28.9	21.6	25.6	251.4
CARPE BLANCHE	1.7	5.1	0.0	2.1	24.7	153.3	21.6	6.8	6.1	4.9	0.9	0.3	230.5
PELON	0.5	0.7	0.4	0.3	3.8	20.7	0.4	22.4	4.3	0.0	0.3	1.7	56.0
CHINCHARD JAUNE	116.7	348.1	22.4	52.7	EP.9	62.7	25.8	23.6	9.9	7.8	1.5	47.3	707.4
GRANDE CARANGUE	0.1	10.7	0.0	0.0	0.0	56.8	363.3	13.0	16.0	27.1	19.9	13.8	520.7
LICHE	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	20.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	30.1
CHINCHARD NOIR	242.5	260.6	275.4	269.6	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.8	1 1E1.8
PLAT PLAT	0.0	5.0	0.0	0.0	5.1	29.8	19.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	54.7
TRACHINOTE	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	9.0	0.9	3.2	7.2	1.5	1.6	0.0	23.6
TASSERGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.1	11.0	4.2	0.5	1.4	0.0	0.0	19.1
DREPANE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
MAQUEREAU	177.2	52.5	92.8	0.3	2.7	104.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	115.8	549.5
MAQUEREAU BUNITE	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	17.2	20.4	41.1	12.1	10.1	1.1	0.7	103.2
BUNITE	5.3	0.2	0.0	0.1	5.4	73.7	22.7	0.1	0.0	14.5	0.8	5.3	128.1
THONINE	4.8	13.7	93.2	55.6	95.2	38.8	1.3	16.0	101.4	57.8	13.1	109.8	602.7
CEINTURE	0.3	1.1	5.1	3.9	11.8	0.7	4.6	1.7	0.0	0.2	0.0	0.1	29.5
VOILIERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.3	0.8	0.7	1.9	0.0	6.8
AUTRES PELAGIQUES	26.6	25.4	29.5	2.3	7.4	5.0	9.8	15.2	18.3	1.9	22.4	22.6	186.4
* TOTAL PELAGIQUES *	1475.9	919.5	2487.4	1944.3	2341.8	2401.6	1901.6	695.5	282.8	643.2	754.4	1523.8	17 137.3
MACHOIRON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.3	2.8	0.7	0.0	0.0	0.0	15.2
MURENE	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
PLEXIGLASS	0.1	0.0	0.0	0.0	5.3	0.1	0.6	0.2	0.7	0.3	0.0	0.1	13.9
BADECHE	1.2	1.9	0.0	2.4	1.1	0.5	1.5	0.1	0.0	0.3	0.5	0.6	10.1
THI OF	24.1	51.9	69.6	16.9	8.7	24.2	9.0	2.1	4.9	5.7	29.6	28.9	275.6
MEROU DE MEDITERRANEE	19.6	15.2	19.6	27.6	23.2	22.4	1.4	0.7	0.2	0.3	9.1	7.7	137.0
MEROU DE GORCE	42.3	108.1	100.1	33.5	30.8	34.2	18.4	4.2	21.1	12.8	24.7	42.1	472.3
MEROU GRIS	4.2	1.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	2.1	11.2
CARPE ROUGE	1.2	1.9	7.1	6.0	1.1	20.7	7.5	3.5	2.4	5.0	1.6	4.3	57.3
DORADE GRISE	17.0	25.3	10.2	16.4	22.1	13.0	11.9	10.4	23.2	21.8	16.8	13.1	201.2
CAPITAINE	0.6	0.0	0.0	0.2	0.2	0.8	1.0	1.1	0.5	0.0	0.1	0.0	4.5
COURBIN	0.0	2.0	0.0	1.0	3.9	1.5	0.9	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	9.5
DENTES	10.4	5.9	PP.7	5.4	6.4	0.5	0.3	0.0	4.5	5.3	7.8	40.1	107.3
PAGEOT	30.0	24.5	1.5	5.5	18.1	34.4	33.3	30.5	71.3	55.3	27.0	26.6	358.0
PAGRE	12.5	16.0	10.0	13.4	8.4	26.1	29.2	26.0	29.3	28.4	38.0	23.6	261.3
IBOTULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
SOLLANGUI	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2	1.7	0.1	0.5	1.6	0.3	0.1	1.3	5.9
REQUINS	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	2.3
RAIL	0.1	0.1	0.3	0.5	0.0	0.5	0.2	0.0	0.7	0.1	0.2	0.2	2.4
SEICHE	0.5	0.9	1.2	0.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
AUTRES DEMERSAUX	22.5	46.3	9.6	5.3	11.8	4.3	18.1	14.5	13.1	20.8	12.4	11.1	184.3
* TOTAL DEMERSAUX *	177.8	391.6	245.2	131.3	141.3	117.8	134.1	96.7	180.1	157.5	168.5	202.0	2 138.4
GASTEROPODES	1.7	0.4	0.6	3.0	4.7	2.9	2.0	4.6	2.7	3.0	3.4	3.5	32.7
DIVERS	8.0	2.4	2.6	15.1	2.9	2.7	1.6	6.8	1.7	2.7	5.0	4.4	55.9
*** TOTAL GENERAL ***	1664.6	1223.9	3135.5	2097.7	2490.7	2605.0	2099.3	803.7	467.3	806.4	935.7	1733.7	20 014.5
***RAPPEL 1987 ***	1859.2	1741.4	3216.3	3974.9	2302.1	2846.5	2030.6	486.5	355.3	653.8	1089.6	1508.9	22 155.5

TABLEAU 75.- Débarquements à Mbour

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	Août	SEPT	Oct	NOV	DEC	TOTAL
ETHMALUSE	0.1	Et.4	3.5	9.2	13.5	28.3	15.4	40.5	36.2	3.1	1.0	0.1	152.0
SARDINELLE RONDE	2371.7	225.2	2369.6	1102.9	4267.6	3556.3	2335.4	107.4	657.0	1835.5	3977.4	5382.6	28248.6
SARDINELLE PLATE	1202.9	154.6	704.3	461.2	969.3	1369.0	2010.9	969.1	1179.6	591.7	330.7	784.1	11617.4
TETRODON	1.7	9.1	0.4	1.5	2.4	5.9	1.4	1.1	0.6	Y.0	0.4	0.7	26.1
BRUCHE	0.7	3.6	2.7	5.7	2.5	4.7	10.5	3.0	36.0	46.9	3.5	1.5	121.4
MULET	0.7	4.1	2.6	0.2	1.9	0.3	0.0	10.9	3.4	19.0	1.4	4.0	49.9
CARPE BLANCHE	5.6	13.4	5.1	4.1	31.1	44.4	122.2	352.5	57.6	331.4	8.2	19.0	1019.5
PELLON	7.7	11.5	11.5	7.0	6.4	13.0	93.1	31.0	21.1	116.8	291.6	15.7	706.4
CHINCHARD JAUNE	7.2	72.9	15.1	6.8	7.9	3.4	10.4	2.7	6.1	20.3	42.3	62.8	257.9
GRANDE CARANGUE	132.8	0.0	23.9	1.0	0.2	124.7	12.7	94.4	69.7	732.9	241.2	14.0	1548.5
LICHE	0.0	0.1	0.3	0.1	3.2	0.7	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	1.3
CHINCHARD NOIR	21.8	253.5	10.4	0.6	17.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	39.1	370.0
PLAT PLAT	35.0	419.7	65.1	405.8	10.1	253.3	0.7	9.0	574.0	345.8	0.2	313.0	2483.9
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.8
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	2.3	1.5	8.9	2.2	0.0	21.7
FASSENGAL	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6	0.9	0.4	0.1	2.5
DREPANE	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	1.9
MAQUEREAU	7.4	3.1	4.5	12.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.9	30.9
MAQUEREAU BONITE	0.1	0.1	2.8	13.1	23.1	17.2	52.9	95.1	187.4	202.9	162.0	17.5	774.4
BONITE	0.0	9.0	0.0	0.3	0.2	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.3	34.9
THONNE	0.0	0.0	5.3	0.7	13.5	12.4	74.2	62.5	150.9	95.5	72.6	0.2	489.9
CEINTURE	9.0	9.1	0.6	0.3	3.8	0.3	0.2	1.4	1.6	1.3	0.1	0.1	9.8
VOILERS	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.2	0.0	2.3
AUTRES PELAGIQUES	4.4	3.3	1.8	9.6	11.2	14.6	21.9	39.5	21.3	3.7	11.6	6.8	144.9
* TOTAL PELAGIQUES *	3801.2	1172.6	3232.8	2045.2	5443.3	5553.1	4767.2	2782.8	3022.4	4355.5	5224.4	6724.9	49125.4
MACHOIRON	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	153.5	5.5	63.5	0.0	0.2	226.4
MURENE	0.2	0.2	1.2	2.7	2.3	0.6	0.4	0.1	0.1	0.5	0.6	1.5	10.4
PLEXTGLASS	47.1	35.5	1.5	7.9	6.4	24.7	22.3	31.2	236.5	246.1	67.8	0.4	733.3
BADECHE	1.5	1.1	1.5	1.5	1.0	0.3	0.0	0.2	0.2	0.9	0.6	1.6	10.4
THIOF	5.8	5.5	13.5	10.2	4.3	2.3	0.7	1.0	1.5	3.0	3.2	3.4	54.4
MEROU DE MER TERRANCE	5.9	1.5	3.5	9.6	7.7	0.5	0.7	0.9	0.3	0.6	5.2	3.5	42.1
MEROU O E GOREE	5.0	2.9	11.0	6.1	2.1	1.3	0.7	1.1	3.6	3.6	3.7	3.3	51.4
MEROU GRIS	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
CARPE ROUGE	0.1	0.1	3.1	0.4	0.3	0.7	0.1	0.3	1.2	1.6	3.0	2.9	10.5
DURADE GRISE	5.4	5.9	14.0	19.7	13.9	3.5	1.2	1.5	3.9	8.3	5.6	11.1	92.8
CAPITAINE	0.2	1.0	1.6	2.2	2.7	0.6	0.4	1.2	1.3	0.9	0.8	0.4	13.3
COURBINE	2.2	1.8	1.3	4.0	1.6	0.1	0.1	0.7	4.3	5.3	1.8	4.0	29.2
DENTES	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.6	2.2
PAGEUR	9.0	2.1	5.3	7.8	5.6	4.7	0.0	0.0	0.3	2.2	9.8	11.8	59.1
PAGRE	15.1	1.8	8.1	15.5	17.4	26.0	17.4	46.1	63.8	49.0	42.3	37.5	340.2
SOLE LANGUE	0.0	1.6	11.9	21.1	20.5	5.2	1.7	0.6	0.7	1.0	0.8	0.6	66.8
REQUINS	0.1	0.1	0.2	1.1	4.7	9.0	1.3	2.0	0.8	9.4	5.5	1.8	39.7
RAIE	2.4	1.9	5.2	10.0	12.9	35.4	4.6	6.9	10.7	95.3	55.8	6.2	251.7
SEICHE	33.5	91.4	32.5	41.1	24.2	30.1	31.4	27.3	23.9	23.7	3.8	1.2	355.0
AUTRES DEMERSAUX	2.0	1.7	4.1	6.3	6.5	5.4	4.0	3.3	23.5	15.5	6.5	5.7	90.0
* TOTAL DEMERSAUX *	139.3	153.7	125.3	165.4	135.0	151.7	94.0	283.9	382.7	530.6	220.0	97.8	2478.4
GAS TEROPODES	3.7	2.8	23.7	31.1	34.1	28.0	14.2	9.9	10.7	21.3	21.2	5.9	214.7
DIVERS	6.0	10.6	16.3	34.6	32.9	75.8	151.3	20.4	3.7	7.2	11.9	20.7	401.4
*** TOTAL GENERAL ***	3949.2	1333.7	3398.1	2276.3	5649.4	5808.6	5030.7	3107.0	3419.5	4914.6	5477.5	6849.3	51219.9
*** RAPPEL 1987 ***	2416.4	927.5	1175.9	1509.9	5005.6	5164.1	4147.1	3261.5	3135.9	2413.7	5491.6	4708.0	39339.0

TABLEAU 76.- Débarquements à Joal

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	oct	NOV	DEC	TOTAL
ETIMALUSE	30.5	205.0	795.5	247.3	597.2	922.4	389.2	803.7	417.0	105.1	187.9	164.9	4 936.3
SARDINELLE RONDE	2725.8	544.6	398.8	231.2	746.6	1081.0	1369.8	7311.5	3068.3	3470.5	6351.4	5464.8	26 191.3
SARDINELLE PLATE	3368.4	4685.7	5589.8	4244.5	2677.6	2395.4	1339.5	3711.4	5087.8	3508.1	2404.4	2294.4	4 1 857.1
TETRODON	1.1	0.6	0.6	1.1	2.3	1.8	0.2	5.7	5.5	1.6	0.7	0.4	21.8
BRUCHET	52.3	6.1	1.4	0.0	11.7	23.7	1.0	51.2	0.3	229.1	37.6	6.6	421.0
MULET	0.2	1.6	0.5	0.1	0.4	0.3	0.4	0.5	22.7	21.4	73.9	0.0	122.1
CARPE BLANCHE	294.1	67.4	135.7	172.9	26.0	186.9	53.2	43.0	25.8	608.1	397.2	9.5	2 039.9
PELON	23.0	71.0	34.7	16.6	36.5	11.0	16.0	12.8	0.1	35.6	90.0	3.9	351.8
CHINCHARD JAUNE	37.9	33.4	2.7	6.9	4.9	3.1	3.3	0.9	3.8	5.4	6.5	12.5	121.3
GRANDE CARANGUE	23.3	108.4	5.7	27.3	0.7	199.3	67.8	55.1	123.9	144.1	97.8	10.0	564.4
LICH	0.0	0.3	0.3	0.6	0.3	0.0	0.0	3.0	0.1	3.4	0.0	0.0	4.7
CHINCHARD NOIR	20.4	131.4	0.6	0.7	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	156.1
PLAT PLAT	185.8	159.0	35.2	20.0	4.9	38.7	14.7	30.9	72.5	270.1	100.2	12.2	950.6
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
SCYRIS D'ALEXANDRIE	1.1	0.0	0.0	1.4	0.7	0.9	1.4	0.8	5.7	1.9	0.5	0.3	14.6
TASSERGAL	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	3.9
DREPANE	0.4	0.9	0.4	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.6	0.9	0.2	0.1	4.0
MAQUEREAU	3.5	4.4	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	16.4
MAQUEREAU RONITE	8.1	0.5	0.1	25.9	3.5	10.6	63.0	7.1	63.1	183.3	419.3	58.7	843.9
BUNITE	1.7	0.0	0.9	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.2	4.2
THONINE	0.0	0.2	0.0	0.0	0.9	1.1	52.3	5.7	42.4	9.1	83.5	0.2	195.5
CEINTURE	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4
VOILIERS	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
AUTRES PELAGIQUES	13.2	0.9	37.4	15.8	6.7	2.0	0.4	52.2	5.9	41.4	2.2	1.2	220.3
* TOTAL PELAGIQUES *	7295.1	6024.8	7050.9	5064.3	4123.9	4882.5	3372.4	5620.6	8945.7	8646.9	10254.3	8040.5	79 341.9
MACHOIRON	45.7	52.3	35.0	53.3	58.9	92.6	48.1	202.2	110.1	224.2	204.4	51.6	1 229.0
MURENE	3.2	3.1	5.4	3.2	5.0	4.0	0.3	3.0	0.4	0.4	0.2	1.7	27.4
PLEXIGLASS	147.7	164.5	100.6	73.1	38.1	29.4	45.7	105.2	93.7	291.7	61.7	13.3	1 224.7
BADECHE	2.5	1.2	0.3	0.1	1.2	0.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.9	3.1	10.0
THIOF	143.9	166.8	125.7	25.7	15.4	15.7	70.2	3.7	13.5	11.2	7.3	24.8	626.8
MEROU DE MEDITERRANEE	12.0	7.6	6.6	2.3	11.6	13.7	2.3	2.6	0.0	0.0	1.8	3.8	60.3
MEROU DE GOREE	183.5	411.6	296.4	64.7	14.6	13.4	1.7	1.1	6.4	11.7	6.9	21.0	1 037.7
MEROU GRIS	1.5	5.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	9.1
CARPE ROUGE	6.4	4.9	2.5	2.2	3.7	4.5	7.6	0.2	0.4	0.2	1.3	5.5	40.6
DORADE GRISE	40.0	13.5	15.2	7.4	9.4	6.0	1.7	0.1	2.1	2.3	3.0	26.2	131.9
CAPITAINE	34.5	45.2	71.3	81.7	58.5	24.3	2.4	4.1	49.5	41.1	19.2	25.4	457.2
COURBINE	5.7	297.9	150.8	10.5	0.9	0.2	0.0	0.0	2.7	1.5	32.1	65.3	557.7
DENTES	22.3	5.4	7.9	1.5	5.0	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0	0.7	2.4	45.7
PAGEOT	74.7	14.4	5.7	3.8	7.6	8.1	0.3	0.0	1.3	1.4	2.7	4.5	125.5
PAGRE	134.6	44.2	10.4	18.8	21.5	13.9	1.0	20.4	64.4	42.6	26.6	22.1	420.5
BROTULE	4.2	0.2	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
SOLE LANGUE	17.1	75.4	42.4	85.1	58.4	24.1	1.7	22.2	58.1	104.8	34.9	16.4	595.6
PEQUINS	3.1	0.1	0.0	2.0	2.5	13.6	2.3	2.8	25.9	54.7	69.4	24.3	199.8
RAIE	150.2	399.9	102.6	82.8	22.6	249.1	15.1	9.7	14.9	56.1	132.4	27.6	1 321.8
SEICHE	2.6	58.1	151.8	80.1	47.1	43.3	37.2	46.2	49.8	51.7	29.9	13.4	621.2
AUTRES DEMERSAUX	53.7	30.4	10.8	4.6	6.7	5.2	1.7	3.0	8.5	7.0	6.7	11.1	149.4
* TOTAL DEMERSAUX *	1139.1	1794.3	1195.5	615.2	449.2	562.1	240.9	482.5	502.2	906.8	641.7	363.8	8 996.3
GASTEROPODES	201.8	151.3	142.7	123.3	199.0	172.8	45.4	121.1	175.1	241.1	186.5	226.3	1 986.4
DIVERS	55.9	45.1	29.3	33.7	23.9	509.6	381.9	10.6	16.6	27.8	23.0	34.1	1 193.5
*** TOTAL GENERAL ***	8591.9	8019.5	8417.4	5859.5	4796.0	6127.0	4040.6	6234.8	9639.6	3822.6	11 105.5	8664.7	91 418.1
*** RAPPEL 1987 ***	7418.3	10005.5	10363.6	5716.9	3569.3	3158.8	6545.7	3741.3	6778.0	9047.6	7551.2	8333.7	8 2 229.9

TABLEAU 77.- Débarquement 5 a Pointe-Sarène

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	oct	NOV	DEC	TOTAL
ETHMALOSE	0.0	0.0	0.5	1.7	1.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.5	0.1	0.0	4.3
SARDINELLE RONDE	0.3	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TETRODON	0.0	0.0	9.0	0.0	0.5	0.0	3.0	0.1	0.8	0.1	0.1	0.0	1.6
BRUCHE r	0.8	1.9	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	3.5
MULET	1.0	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4
CARPE BLANCHE	0.1	3.0	3.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	2.1
PELON	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	1.3	2.6	7.6	6.9	0.0	19.0
CHINCHAKD JAUNE	0.0	0.0	3.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4
GRANDE CARANGUE	0.0	3.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.7
LICHE	0.1	3.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7
PLAT PLAT	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
DREPANE	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
MAQUEREAU BONITE	0.1	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3
THON (NE	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
AUTRES PELAGIQUES	0.2	3.6	0.2	0.3	0.8	0.2	0.0	2.2	4.7	0.4	0.2	0.4	10.2
* TOTAL PELAGIQUES *	2.5	3.3	1.5	3.1	3.4	0.9	0.6	3.9	8.4	9.3	7.7	0.8	45.3
VOILIERS	0.0	0.0	0.0	39.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4
MACHOIRON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.7
MURENE	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2
PLEXIGLASS	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	3.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	1.6
BADECHE	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
THIOF	3.0	0.2	0.2	0.5	3.4	0.2	0.1	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	5.7
MEROU DE MEDITERRANEE	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
MEROU VERMOREL	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.6	0.2	0.3	0.1	1.5
CARPE ROUGE	0.3	0.2	0.1	0.9	6.5	0.2	0.0	0.0	0.0	1.5	1.2	1.3	12.2
DURADE GRASSE	0.4	0.2	3.1	0.9	0.9	0.4	0.0	0.2	0.6	0.5	0.2	4.4	5.9
CAPITAINE	0.7	1.3	1.8	2.5	1.8	0.5	0.3	0.7	0.7	0.4	0.1	0.8	11.9
COURBINE	0.3	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	1.3
DENTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
PAGEOT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
PAGRE	0.1	0.1	0.0	3.3	4.5	0.1	0.0	1.2	12.9	2.4	3.4	0.4	26.0
BROTULE	0.0	0.0	3.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
SOLE LANGUE	0.1	0.1	0.1	0.7	2.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	0.3	4.5
REQUINS	0.0	3.0	0.0	0.9	0.5	0.4	0.1	0.2	0.0	5.4	0.5	0.1	9.2
RAIE	1.5	1.3	2.4	5.2	3.3	2.1	0.3	0.3	0.3	11.3	6.8	0.5	35.9
SEICHE	4.6	29.5	15.6	7.4	3.9	0.7	0.7	0.2	1.2	0.8	0.1	0.2	63.9
AUTRES DEMERSAUX	5.4	0.3	3.3	0.6	0.9	3.3	0.1	0.4	1.3	0.9	1.1	0.4	6.9
* TOTAL DEMERSAUX *	9.8	32.9	20.7	60.9	29.7	5.4	1.6	4.4	18.9	24.9	14.1	0.7	230.2
CASIEROPODES	3.9	1.8	1.3	4.8	15.2	12.2	1.2	1.7	2.7	19.3	12.6	18.1	94.8
VIVERS	1.4	1.9	1.3	4.5	3.5	60.0	75.1	19.9	0.7	1.8	1.2	2.9	174.2
*** TOTAL GENERAL ***	16.6	39.9	24.8	73.3	51.0	73.4	78.5	29.9	30.7	55.3	35.6	30.5	544.5

TABLEAU 78 - Débarquements par espèce pour la région du Fleuve

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETHMALOSE	0.0	17.9	0.0	0.0	14.0	1.8	0.3	0.2	15.4	5.3	0.0	0.0	54.9
SARDINELLE RONDE	215.6	499.3	13.5	45.4	39.0	304.2	115.4	0.0	56.6	311.7	594.5	501.5	2 927.7
SARDINELLE PLATE	193.8	154.4	217.8	18.7	61.0	05.0	13.4	0.6	23.3	101.5	90.1	100.0	1 039.6
TETRODON	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	6.9	1.6	2.1	0.5	0.2	4.4	16.7
BRUCHET	0.1	0.0	0.0	6.4	4.4	0.9	6.4	2.0	0.4	1.1	0.2	0.0	21.9
MULET	0.8	6.4	0.7	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	62.9	0.1	0.1	71.9
CARPE BLANCHE	0.8	1.1	1.4	7.0	8.6	4.4	4.2	0.3	18.5	5.8	3.2	3.3	69.0
PELON	1.2	6.2	7.1	4.6	29.1	1.4	0.5	1.1	3.3	23.4	7.4	6.9	92.2
CHINCHARD JAUNE	3.7	1.5	2.4	28.1	49.1	2.3	10.6	5.8	0.9	2.2	2.1	9.1	162.7
GRANDE CARANGUE	0.0	0.0	0.1	0.5	2.8	2.1	0.9	7.4	4.2	0.6	44.9	0.0	63.9
LICHE	0.4	0.1	0.2	0.8	2.8	8.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	0.7	15.0
CHINCHARD NOIR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	47.8	48.4
PLAT PLAT	0.0	12.6	0.2	4.1	2.6	5.2	0.9	0.2	0.0	1.9	0.2	10.9	48.7
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	1.2	2.6	0.8	0.0	0.0	0.1	5.1
TASSERGAL	5.7	0.3	1.3	0.6	3.7	1.2	50.8	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	166.1
DREPANE	0.0	0.0	0.0	0.4	2.3	1.6	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	5.3
MAQUEREAU	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	1.2	5.3
MAQUEREAU BONITE	0.0	0.0	0.0	0.5	2.1	6.8	9.2	3.6	0.1	1.7	0.3	0.1	24.4
HONITE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5
THONINE	0.2	0.0	0.5	0.2	4.2	5.3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	10.8
CEINTURE	0.0	0.2	0.5	0.6	5.9	0.4	3.3	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0	11.9
VOILIERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
AUTRES PELAGIQUES	0.4	0.4	0.1	2.0	7.1	0.9	1.1	6.3	2.0	3.6	0.7	1.0	25.6
* TOTAL PELAGIQUES *	422.8	700.4	383.4	120.4	249.6	553.5	225.6	43.4	128.4	523.5	749.0	687.9	4 789.3
MACHOIRON	1.1	0.1	0.5	12.1	19.9	42.8	4.8	9.8	3.6	15.3	2.0	1.8	112.8
MURENE	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	1.8
PLEXIGLASS	0.6	5.5	0.6	5.0	11.9	4.9	2.4	2.4	7.1	21.2	2.0	0.3	63.9
BADECHE	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.6	0.2	1.9	0.7	0.4	0.6	0.5	5.5
THIOF	3.0	2.5	7.3	4.2	24.1	36.3	25.2	63.3	25.1	4.4	6.2	79.3	294.9
MEROU DE MEDITERRANEE	0.5	1.2	6.7	4.1	5.0	6.2	1.9	19.1	21.7	1.1	2.2	0.9	70.6
MEROU DE GOREE	1.1	0.0	0.9	0.9	1.1	0.4	2.6	13.1	7.4	4.5	3.2	11.3	46.5
MEROU GRIS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	5.2	0.6	19.8
CARPE ROUGE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	11.1	4.4	0.0	0.3	0.1	16.2
DORADE GRISE	3.7	4.7	6.1	6.7	2.5	2.2	3.5	18.3	13.3	7.0	5.0	8.6	81.6
CAPITAINE	1.5	2.3	7.9	4.8	10.6	8.0	9.6	11.5	17.7	13.1	11.2	6.1	99.3
COURBINE	17.8	33.4	3.9	0.1	7.3	3.8	0.3	0.0	0.1	1.4	1.4	21.5	100.9
DENTES	1.2	1.0	1.8	2.1	1.4	1.1	0.1	5.0	3.6	20.0	29.2	7.1	73.6
PAGEOT	3.4	0.4	1.2	2.7	11.5	5.0	1.8	9.0	6.8	15.6	7.8	4.6	69.8
PAGRE	1.0	0.8	0.4	0.9	4.6	98.9	27.0	100.6	60.8	24.6	5.5	2.2	427.3
BROTULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
SOLE LANGUE	0.0	0.1	4.0	76.4	44.0	12.6	1.5	2.5	18.4	6.6	5.0	25.8	196.9
REQUINS	0.7	0.8	0.7	1.4	2.2	250.4	11.6	11.4	9.0	38.7	6.6	2.5	336.0
RAIE	5.5	1.1	1.4	0.7	1.1	1.6	0.5	4.9	2.5	3.3	3.0	14.3	39.9
SEICHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.0	1.5	0.0	0.0	0.6	0.0	8.8
AUTRES DEMERSAUX	6.0	3.1	5.7	7.1	4.2	2.0	3.8	16.8	51.5	10.6	9.7	4.2	124.7
* TOTAL DEMERSAUX *	52.7	57.2	44.1	149.2	150.6	480.8	200.4	302.4	253.7	201.8	106.9	191.3	2 191.1
GASTEROPODES	0.0	0.1	0.3	1.6	1.7	0.7	1.1	0.9	1.1	1.0	1.0	0.2	9.7
DIVERS	4.7	0.3	1.5	0.7	0.6	0.3	1.2	2.4	2.1	0.6	2.7	1.9	19.0
*** TOTAL GENERAL ***	480.2	758.0	429.3	271.9	402.5	1035.3	429.3	349.5	385.3	726.9	859.6	881.3	7 008.1
*** RAPPEL 1947 ***	696.5	929.3	636.4	213.1	342.1	618.5	368.7	241.7	429.5	702.8	1356.6	880.4	7 315.7

TABLEAU 79.- Débarquements par espèce pour la région de Thiès-Nord

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
SARDINELLE RONDE	3.2	738.2	2452.4	661.7	415.3	468.0	75.5	0.0	4.2	323.2	465.8	702.8	6310.3
SARDINELLE PLATE	3.8	132.6	552.5	459.5	933.1	594.4	161.6	2.8	11.9	0.0	89.5	113.3	3053.6
PETRODON	12.1	0.6	4.2	6.2	7.0	2.5	0.8	0.0	0.1	0.0	0.3	H.5	46.9
UROCHET	0.6	0.0	0.8	4.1	8.4	3.5	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	1.3	19.2
MULET	2.1	34.9	15.1	1.1	1.1	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10Y.Y
CARPE BLANCHE	1.3	1.8	2.5	37.7	22.3	10.3	0.9	0.6	0.1	0.2	0.9	8.7	87.3
PELON	38.8	24.5	78.0	40.6	106.0	5.7	0.6	1.5	2.1	1.4	3.2	3.9	326.3
CHIRONCHARD JAUNE	165.1	103.7	347.4	357.8	274.6	96.8	9.2	2.1	3.7	5.9	19.1	459.2	1943.6
GRANDE CARANGUE	0.6	1.7	1.2	153.4	48.1	32.9	1.0	2.8	15.8	48.6	0.0	388.3	594.4
LICHE	1.1	2.7	4.9	43.9	51.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	111.2
CHIRONCHARD NOIR	27.5	73.7	76.9	35.2	5.3	13.3	0.0	0.0	0.1	0.6	423.1	1635.3	2296.6
PLAT PLAT	2.6	0.0	7.4	10.7	8.2	14.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	92.2
TRACHINOTÉ	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.1	0.0	0.1	7.2	23.0	41.4	5.6	3.0	0.6	0.7	0.0	81.7
TASSERGAL	0.0	0.1	3.2	95.1	265.2	6.5	2.0	0.1	0.0	0.0	0.2	10.8	383.2
DREPANE	3.0	0.0	0.0	0.0	3.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
MAQUEREAU	1.3	2.3	47.6	5.6	4.2	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1059.1	1133.6
MAQUEREAU LUNETTE	0.0	0.0	0.0	1.4	5.5	3.0	1.5	2.5	0.4	0.1	0.0	0.0	14.4
BONITE	0.2	0.0	16.5	0.1	1.1	0.5	0.9	0.0	0.0	0.1	1.1	0.6	21.1
THONNE	0.0	102.2	6.2	34.9	118.7	33.2	2.9	28.5	88.1	10.2	1.2	3.2	454.3
CEINTURE	26.2	18.9	32.1	90.1	72.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	241.4
VOILIERS	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	8.1	29.2	51.0	29.5	11.4	1.7	0.3	134.5
AUTRES PELAGIQUES	19.3	0.5	14.6	16.5	32.5	12.0	10.4	0.7	0.7	2.1	7.7	14.9	132.0
* TOTAL PELAGIQUES *	336.2	1288.8	3691.5	2054.7	2394.8	1379.0	338.7	99.3	159.8	404.8	1017.9	4447.4	17581.9
MACHOQUON	0.3	0.0	9.4	5.9	11.4	82.1	0.2	1.2	1.5	0.1	0.1	1.3	112.7
MURENE	0.6	3.3	0.7	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6	0.5	4.5
PLEXIGLASS	1.3	1.4	14.5	81.Y	51.8	3.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	155.2
BADECHE	1.9	1.5	1.4	2.3	1.5	6.5	2.1	3.2	0.3	0.4	0.7	20.4	42.2
THIOP	61.7	14.1	29.4	38.9	49.8	51.5	25.7	9.9	3.9	5.0	11.1	72.3	373.7
MEROUDE MEDITERRANEE	4.9	9.1	23.5	10.8	10.1	6.2	1.9	1.6	2.9	0.3	0.5	2.0	72.7
MEROUDE GUREE	5.3	2.3	1.3	0.9	0.5	1.0	1.6	0.7	0.1	0.3	0.4	11.0	25.3
MEROUGRIS	0.0	0.4	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	3.1
CARPE ROUGE	0.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.3	0.3	0.1	0.1	0.7	0.9	3.2
DORADE GRISE	0.8	0.7	1.9	2.5	0.9	1.2	1.1	0.8	0.3	0.6	0.4	8.1	19.3
CAPITAINE	1.4	4.2	5.1	48.6	155.9	96.5	3.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	315.5
COURBINE	23.7	13.1	7.4	15.1	3.4	3.0	1.1	0.2	1.1	1.2	10.4	9.7	89.4
DENTE	5.5	114.3	03.5	26.6	4.7	3.6	1.2	0.8	5.7	6.0	7.7	16.4	257.2
PAGEOT	70.3	139.0	00.4	23.2	26.4	1.9	1.0	1.7	2.6	48.4	72.5	63.1	575.7
PAGRE	0.3	0.7	0.1	1.6	15.9	39.6	4.1	0.1	0.4	0.1	0.2	1.9	64.9
BROTULE	0.0	5.5	10.5	10.2	2.9	0.2	0.1	0.1	1.0	1.4	0.8	0.3	34.3
SOLE LANGUE	1.2	1.6	10.3	129.4	86.1	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	252.1
REQUIN	8.4	9.1	8.1	7.9	11.5	25.1	6.9	74.0	6.0	7.Y	12.9	27.2	205.0
RAIE	15.7	0.2	3.1	20.2	30.4	1.7	2.2	0.3	0.6	0.1	38.5	39.1	153.3
SEICHE	1.8	2.1	17.7	3.1	2.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	27.8
AUTRES DEMERSAUX	37.6	50.8	30.3	116.7	53.0	18.1	2.2	1.8	2.8	10.8	6.5	5.8	336.4
3 TOTAL DEMERSAUX 3	245.1	370.2	319.3	546.9	519.7	365.9	55.5	97.5	30.4	93.5	164.2	285.8	3084.0
GASTEROPODES	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
DIVERS	2.1	10.4	8.2	12.0	6.9	2.9	4.7	4.7	14.3	13.8	5.2	2.5	97.5
*** TOTAL GENERAL ***	553.4	1569.4	4019.0	2614.5	2922.2	1748.3	393.9	200.5	204.5	501.9	1197.3	4735.7	20755.6
*** RAPPEL 1987 ***	976.9	2012.2	4202.9	3695.1	3216.8	483.1	721.1	142.3	184.5	140.1	406.6	1636.5	19279.1

TABLEAU 80.- Débarquements par espèce pour la région de Thiès-Sud

89

ESPECES	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	oct	NOV	DEC	TOTAL
ETHMALOSE	34.7	210.7	ROT.1	265.6	622.3	956.7	410.3	932.4	492.6	113.3	190.2	165.3	5 201.2
SARDINELLE RONDE	5097.5	770.7	2771.8	1376.3	5020.7	4033.1	3708.2	906.3	3726.0	5309.7	10333.4	1047.4	54 463.1
SARDINELLE PLATE	5071.5	4443.3	5362.1	4529.4	3703.6	3785.2	3352.3	5597.1	6283.6	4093.6	2743.8	3079.0	53 743.5
TETRODON	3.4	0.8	1.4	3.8	6.0	8.3	2.2	5.5	8.4	13.9	1.7	1.8	60.2
BROCHET	54.8	14.7	6.6	8.8	16.1	29.0	11.9	54.0	38.5	275.2	42.6	16.8	572.3
MULET	-3.5	7.5	4.0	0.5	3.7	0.8	0.6	12.0	26.4	40.8	75.0	-4.3	180.0
CARPE BLANCHE	305.9	74.9	157.7	220.2	80.8	245.2	179.8	399.0	119.0	958.5	418.4	39.2	3 221.6
PELON	31.6	83.8	47.2	24.9	44.5	104.2	109.3	45.9	25.5	164.9	393.0	20.9	1 095.7
CHENCHARDJ AUNE	45.5	106.7	23.8	21.9	14.2	6.6	14.0	4.1	11.1	26.6	52.3	85.2	412.0
GRANDE CARANGUE	156.1	108.9	29.8	29.0	1.4	325.5	80.3	150.5	202.8	358.0	380.8	86.5	2 440.1
LICHE	0.3	0.5	1.1	1.3	0.9	0.3	0.2	0.7	0.6	7.3	0.1	0.4	13.2
CHENCHARD NUIR	42.2	399.9	11.5	1.2	20.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	38.5	536.0
PLAT PLAT	221.8	570.0	105.7	431.0	76.4	294.3	15.7	40.0	647.5	622.9	100.6	325.3	3 451.2
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.1	9.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	1.5
SCYRIS D'ALEXANDRIE	1.2	0.0	0.0	1.4	0.8	1.4	1.7	4.1	15.2	13.6	3.2	0.3	42.9
TASSERGAL	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	6.0	0.2	0.5	1.3	1.7	0.5	0.2	11.3
DREPANE	0.9	2.1	1.1	0.5	0.5	0.8	0.6	0.2	2.0	1.6	0.6	0.3	11.2
MAQUEREAU	10.9	7.3	12.5	12.8	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.7	47.7
MAQUEREAU MONITE	13.9	0.3	4.3	46.2	33.2	29.3	115.0	111.1	280.2	407.5	5136.5	140.1	1 769.5
MONITE	2.4	0.0	0.9	0.5	0.2	19.4	0.1	0.0	0.0	1.0	15.1	0.9	40.7
THONINE	0.0	0.2	6.3	0.7	11.3	13.6	130.5	63.7	194.2	106.1	156.1	0.7	6134.4
CEINTURE	0.1	0.1	1.0	0.5	6.3	0.6	0.5	1.0	3.4	1.0	0.3	0.2	19.0
VOILIERS	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.4	0.0	0.2	0.0	2.8
AUTRES PELAGIQUES	20.2	7.1	43.3	29.8	18.5	24.5	43.5	162.1	37.4	47.6	17.7	11.2	462.9
* TOTAL PELAGIQUES *	11118.7	7230.7	10399.5	7265.5	9682.3	10493.9	8175.7	8500.8	12118.4	13100.3	15534.7	14967.3	128 488.0
MACHOIRON	99.4	54.4	58.5	153.9	99.2	134.3	53.2	358.2	205.6	383.1	305.8	69.1	1 974.7
MURENE	3.5	3.4	6.7	6.4	7.6	4.9	1.6	0.2	0.6	1.0	0.9	3.8	40.6
PLEXIGLASS	197.4	203.8	111.0	84.8	56.2	69.7	69.1	197.7	349.2	548.5	132.6	16.3	2 036.3
BADECHE	4.8	2.5	2.0	1.8	2.3	0.9	0.0	0.2	0.3	1.1	2.3	6.0	24.8
THIOF	152.4	173.5	143.8	39.9	24.8	19.8	81.2	6.5	18.1	16.0	12.2	31.3	718.5
MEROU DE MEDITERRANEE	18.2	5.2	10.4	11.0	19.8	14.3	3.2	4.3	0.4	0.7	12.0	8.5	108.0
MEROU DE GOREE	189.3	411.5	307.5	75.2	17.0	14.7	2.7	2.9	12.5	16.7	12.0	25.0	1 097.6
MEROU GUI	1.7	6.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	9.4
CARPE ROUGE	7.3	5.4	2.8	3.3	11.0	5.4	8.8	0.6	2.0	4.1	6.2	9.9	67.3
DURADE GRISE	50.2	28.6	38.5	40.4	35.3	13.2	4.6	3.0	10.9	16.5	13.0	66.6	320.8
CAPITAINE	60.4	81.0	128.1	151.4	124.4	48.5	5.5	11.6	94.0	87.3	42.3	55.1	889.6
COURRINE	11.1	304.3	179.2	24.1	3.9	0.7	0.3	1.7	14.2	10.7	70.7	173.4	744.2
DENTIS	22.7	5.6	8.1	1.8	5.2	0.6	0.1	0.0	0.1	0.4	0.9	3.5	49.0
PAGEOT	83.9	16.5	12.2	11.7	13.7	12.9	0.4	0.0	2.6	3.9	13.8	17.9	189.5
PAGRE	151.1	46.2	19.6	37.6	45.5	44.7	28.3	80.5	168.5	114.7	137.7	70.7	892.8
BROTULF	4.2	0.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
SULE LANGUE	29.7	129.8	115.5	181.7	136.5	51.9	7.0	47.7	123.9	232.3	75.9	36.1	1 227.5
REQUINS	4.0	0.3	1.5	6.6	12.5	35.7	9.9	9.7	53.6	129.9	132.7	44.6	441.0
RAIE	194.0	472.2	177.8	185.7	168.6	306.8	29.2	20.6	36.7	203.3	249.6	57.3	2 101.8
GLICHE	44.8	176.4	205.7	145.7	77.9	75.9	79.6	87.8	89.4	89.8	39.5	18.4	1 131.9
AUTRES DEMERSAUX	59.7	34.6	18.1	15.6	18.6	15.5	9.9	20.7	55.6	40.3	20.7	27.2	331.5
* TOTAL DEMERSAUX *	1389.1	2176.2	1607.1	1179.2	880.2	870.5	391.6	853.9	1238.2	1900.3	1231.5	687.4	14 405.2
GASTEROPODES	351.6	262.2	282.7	266.3	425.4	355.0	130.6	279.7	396.7	593.9	465.0	527.5	4 336.6
DIVERS	110.9	110.2	81.3	139.7	104.9	677.1	701.9	72.7	42.0	72.8	71.3	118.5	2 303.2
*** TOTAL GENERAL ***	12 970.4	9779.3	12170.6	8850.7	11092.4	12396.5	9309.9	9707.1	13795.3	15667.3	17302.5	16200.7	149 533.0
*** RAPPEL 1987 ***	11414.8	12632.0	13135.8	8713.1	8739.4	9665.5	12314.3	7514.3	10949.3	13279.6	15140.4	15054.6	133 051.1

TABLEAU 81. - Débarquements p a r espèce pour l a région de Thiès (Nord + Sud)

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	OEC	TOTAL
ETHMALOSE	34.7	210.7	007.1	265.6	622.3	956.7	410.3	972.4	492.6	113.3	190.2	165.3	S 201.2
SARDINELLE RONDE	5100.7	150R.9	5224.1	1998.0	5436.0	5106.1	3780.8	906.3	3730.2	5632.9	10799.2	11550.3	60 773.5
SARDINELLE PLATE	5075.3	4975.5	6914.6	5286.9	4636.6	4379.6	3513.9	5600.0	6208.8	4093.6	2833.3	3192.3	56 797.1
TETRODON	16.1	1.5	9.7	10.0	13.0	10.5	2.9	6.5	6.5	13.9	2.0	10.2	107.1
BROCHET	55.2	14.2	7.4	12.8	24.5	22.5	11.9	54.9	36.6	278.4	42.6	18.1	551.1
MULET	5.7	92.4	19.1	1.6	4.7	5.5	0.6	12.0	26.4	40.8	75.9	4.3	263.9
CARPE BLANCHE	307.2	Y6.6	160.2	257.9	103.1	258.5	180.8	399.7	119.1	958.7	419.3	48.0	3 309.1
PELON	70.4	109.3	145.3	65.6	150.6	109.9	109.8	47.5	27.6	166.2	396.2	24.8	422.2
CHINCHARD JAUNE	210.6	210.4	371.1	379.7	288.7	103.5	23.2	6.2	14.9	32.5	71.4	543.4	2 255.5
GRANDE CARANGUE	156.7	110.6	31.0	182.4	49.5	355.4	81.8	153.3	219.6	936.6	380.8	474.6	3 134.5
LICHE	1.4	3.2	10.0	45.2	51.9	2.4	0.2	0.2	0.6	7.4	0.5	1.2	124.2
CHINCHARD NU 1 R	69.7	473.6	88.3	36.8	26.2	19.0	0.0	0.0	0.1	0.6	444.8	1673.8	2 832.6
PLAT PLAT	224.5	570.0	113.1	441.6	04.6	308.5	16.4	40.0	647.5	622.9	100.6	363.5	3 533.2
TRACHINOTE	9.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.3	1.8
SCYRIS D'ALEXANDRIE	1.2	0.1	0.1	1.6	6.0	24.4	43.1	9.7	18.1	14.2	3.9	0.3	124.7
TASSERGAL	0.3	0.1	3.2	95.2	265.6	12.5	2.2	0.5	1.3	1.7	0.7	10.9	394.2
DREPANE	0.9	2.1	1.1	0.5	3.7	2.5	0.7	0.2	2.0	1.6	0.6	0.3	16.2
MAQUEREAU	12.2	11.2	60.1	18.4	4.2	11.5	0.0	3.0	0.0	0.0	2.0	1060.8	181.2
MAQUEREAU BUNITE	13.9	0.9	4.3	47.6	38.7	32.3	117.5	113.6	280.5	408.0	586.5	140.1	1 783.9
BUNITE	2.9	0.0	17.4	0.6	1.4	19.9	1.0	0.0	0.0	1.1	16.2	1.5	62.0
THONNE	9.0	102.4	12.5	35.6	130.0	71.8	123.4	77.2	282.3	116.3	157.3	3.9	142.7
CEINTURE	76.7	19.0	33.1	90.6	79.0	1.8	0.5	3.0	3.4	3.0	0.4	0.7	200.2
VOILIERS	0.0	0.0	0.1	0.0	3.3	8.1	29.2	51.0	31.9	11.4	1.9	0.3	137.2
AUTRES PELAGIQUES	39.5	7.8	57.9	46.3	51.1	36.4	53.8	162.8	38.1	49.7	75.4	26.1	594.6
* TOTAL PELAGIQUES *	11425.3	8519.3	14090.9	9320.3	12076.8	1872.7	8514.3	8599.2	12278.0	13505.0	16552.4	19314.7	146 068.9
MACHOIRON	99.7	54.4	67.1	159.6	110.7	216.4	53.4	359.4	207.0	383.3	305.9	70.4	2 087.5
MURENE	4.0	3.7	7.4	6.7	8.0	5.3	1.7	0.3	0.8	1.3	1.5	4.2	44.9
PLEXIGLASS	198.7	205.3	125.5	166.6	108.0	73.1	69.5	197.9	349.2	548.8	132.7	16.8	2 191.8
BADECHE	6.5	4.0	3.4	4.1	3.7	7.4	2.1	3.4	0.6	1.5	2.9	27.2	66.6
THIUF	214.1	187.6	173.7	77.0	74.7	71.4	106.9	16.5	21.9	21.0	23.3	103.7	1 092.6
MEROU DE MEDITERRANEE	23.1	13.2	33.9	21.5	29.9	20.5	5.1	6.0	3.2	1.0	12.5	10.4	180.6
MEROU DE GOREE	194.8	423.8	308.8	76.0	17.5	15.7	4.3	3.5	12.5	17.0	12.4	36.6	1 122.7
MEROU GRIS	1.7	8.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.0	0.2	0.5	0.5	0.9	0.5	12.3
CARPE ROUGE	7.4	5.4	2.8	4.5	11.0	8.5	9.1	0.9	2.1	4.2	6.9	10.9	70.7
DORADE GRISE	50.9	29.3	40.4	42.9	38.2	14.4	5.7	3.8	11.7	17.1	13.4	74.7	340.5
CAPITAINE	61.9	05.1	133.2	200.0	280.3	145.0	6.9	11.9	94.0	87.4	42.3	55.2	1 205.2
COURBINE	34.8	321.4	178.6	39.1	7.2	3.7	1.4	1.9	15.4	12.0	81.1	133.1	837.7
DENTES	29.3	119.9	71.7	24.4	9.9	4.2	1.3	0.8	5.4	6.4	8.6	19.8	306.1
PAGLUT	154.2	155.5	92.8	34.9	40.1	14.7	1.3	1.7	5.3	52.3	86.3	86.0	728.1
PAGRE	151.5	47.6	19.7	39.2	81.4	84.3	29.4	80.6	164.9	114.8	87.9	72.5	957.8
SRUTULI	4.2	6.6	10.8	10.2	2.9	9.2	3.1	0.1	1.0	1.4	0.8	0.3	38.6
SOLE LANGUE	30.4	131.2	185.8	311.1	222.6	75.6	7.0	47.1	123.9	232.3	75.9	36.1	1 479.7
REQUINS	17.4	7.5	9.6	14.5	24.0	60.7	16.8	113.8	59.6	137.9	145.6	71.9	646.3
RAIE	210.9	472.4	180.8	205.9	199.0	308.5	31.4	21.0	37.3	203.4	284.0	98.3	2 254.9
SEICHE	46.5	178.5	223.3	149.8	80.8	76.1	79.7	87.8	89.4	89.8	39.5	18.5	1 159.7
AUTRES DEMERSAUX	97.3	85.5	48.4	132.2	71.6	33.6	12.1	22.4	58.4	51.1	27.2	28.1	067.9
* TOTAL DEMERSAUX *	1634.1	2546.1	1926.3	1726.0	1398.9	1236.5	447.2	951.6	1268.5	1984.2	1395.6	973.2	17 489.4
GASTEROPODES	351.8	262.2	282.7	267.2	426.1	355.5	130.6	279.7	378.7	593.9	465.0	527.5	4 338.7
DIVERS	112.9	120.6	89.6	151.7	111.7	680.0	706.6	77.4	56.3	86.5	76.5	120.9	2 380.7
*** TOTAL GENERAL ***	13523.1	11449.4	16389.5	11465.2	14014.5	14144.7	9798.7	9907.9	13999.5	16169.6	18489.5	20936.3	170 287.7
*** RAPPEL 1987 ***	11567.0	11548.0	16569.6	12024.2	12715.1	9910.0	12335.8	7675.3	10968.7	13031.7	14946.5	16070.8	151 362.2

TABLEAU 82.- Débarquements par espèce pour la région du Cap-Vert

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
ETHMALOSE	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.7	0.1	0.1	0.0	0.0	2.9
SARDINELLE RONDE	511.7	199.5	2654.1	1978.6	2178.7	1737.8	952.2	175.4	26.3	1326.7	625.6	649.3	13 119.1
SARDINELLE PLATE	436.3	38.0	189.2	017.7	545.9	423.3	810.4	4Y4.h	157.3	195.2	523.9	622.8	5 054.4
ET FRUDON	3h.2	33.6	15.9	15.2	19.4	45.6	25.7	2.1	4.5	3.5	24.6	0.4	236.9
BRUCHET	3.5	0.1	2.0	10.7	51.1	48.7	66.3	46.8	89.8	76.0	44.5	8.3	449.8
MULET	54.4	134.0	16.9	7.3	h5.4	17.5	15.9	17.5	40.1	33.2	33.5	37.0	473.1
CARPE BLANCHE	11.4	12.2	1.0	4.9	33.2	194.7	30.4	31.4	40.3	15.0	2.1	2.4	376.6
PELUN	0.1	0.9	0.7	1.3	5.2	24.4	0.6	24.6	5.3	0.0	1.0	2.1	67.3
CHINCHARD JAUNI	260.4	493.0	480.0	281.9	477.1	249.4	53.2	40.4	14.0	22.3	9.7	113.2	2 494.9
GRAND CARANGUE	0.7	12.1	10.0	0.4	188.1	76.9	516.6	34.5	35.1	40.2	495.8	815.1	2 227.3
LICHE	17.5	108.8	5.4	9.9	6.7	30.6	1.7	0.5	3.4	20.8	13.2	14.7	234.4
CHINCHARD NOIR	289.8	321.6	331.9	329.9	25.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	95.1	1 393.3
PLAT PLAT	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	34.5	21.6	0.5	0.0	1.0	21.5	2.3	33.3
TRACHINOTE	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.4	0.4	0.3	8.4	38.3	1.7	0.8	60.9
SCYRIS D'ALEXANDRIE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	15.7	6.2	5.3	19.0	9.2	3.4	0.0	59.9
TASSERGAL	0.2	0.3	0.1	0.0	3.1	0.9	13.4	3.1	1.1	3.3	0.0	0.0	32.0
DHEPANE	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	1.3	0.8	0.0	0.1	2.9
MAQUEREAU	211.3	62.5	112.6	0.5	11.8	121.3	0.2	0.8	0.0	0.0	4.9	195.9	726.8
MAQUEREAU BONITE	0.6	0.5	8.7	1.1	19.3	41.1	45.5	87.4	32.4	81.5	55.9	13.0	391.1
BONITE	25.3	54.5	8.2	46.5	30.5	116.5	57.2	1.7	0.0	100.2	7.0	53.5	507.2
THONINE	163.7	132.1	212.5	714.4	314.3	223.7	142.5	279.0	301.3	340.5	92.0	146.6	3 122.7
CEINTURE	0.4	2.3	18.5	16.0	35.5	0.0	6.3	h. ?	0.0	1.9	0.0	0.7	91.8
VOILIER	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	11.3	175.7	151.9	77.6	31.5	3.6	0.0	452.7
AUTRES PELAGIQUES	80.7	50.2	47.5	62.3	26.1	14.3	50.4	107.9	53.4	55.7	142.9	70.5	913.8
* TOTAL PELAGIQUES *	2205.4	1662.3	4120.5	4129.0	4123.0	3436.3	2996.8	1522.5	925.4	2398.8	2107.9	2853.4	32 484.3
MACHOIRON	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	13.7	1.0	9.3	4.0	0.0	0.0	0.0	23.2
MURENE	1.5	0.5	2.9	4.0	1.2	6.1	2.3	0.4	0.9	0.7	0.3	1.2	22.1
PLEXIGLASS	0.4	0.6	0.2	0.3	19.6	1.3	3.4	0.3	9.8	2.2	1.3	1.3	40.3
BADECHE	24.0	27.4	38.0	27.5	24.3	15.4	5.5	9.4	25.3	4.1	5.1	16.5	224.7
THIOF	100.4	93.7	103.7	39.1	25.7	49.3	29.5	7.4	13.9	10.6	39.6	47.6	565.1
MEROU D E MEDITERRANEE	19.7	38.5	62.9	80.0	52.5	44.0	14.5	3.3	9.3	5.5	20.1	15.3	357.3
MEROU D E GOREE	74.1	141.4	123.1	43.2	40.3	45.8	27.2	5.0	32.0	19.1	31.8	54.1	643.1
MEROU GRIS	12.9	5.4	7.3	0.9	0.6	1.9	0.9	0.1	0.0	6.5	0.7	4.2	41.3
CARPE ROUGE	1.8	2.3	3.2	9.4	2.7	36.4	15.3	14.1	17.1	15.0	5.2	22.1	144.6
DORADE GRISE	54.5	56.8	39.6	54.1	68.9	44.5	44.7	48.9	75.0	60.8	30.1	20.9	586.8
CAPITAINE	1.2	0.0	0.3	3.5	10.8	6.5	3.1	10.7	5.1	0.0	0.5	0.2	43.0
COURBINE	80.8	6.8	5.0	6.7	20.3	3.3	5.5	9.8	12.1	0.6	4.4	11.4	165.4
DENTES	166.3	346.8	257.0	235.1	99.9	39.5	15.5	6.3	33.5	107.8	95.2	97.7	1 501.5
PAGEOT	162.4	121.1	137.6	102.8	69.2	176.2	223.5	184.6	216.3	180.2	233.3	290.7	2 098.0
PAGRE	20.1	32.3	17.3	23.9	73.5	47.7	45.2	45.3	51.8	41.4	47.6	33.7	430.8
BRUTOLE	0.0	5.9	12.5	27.4	3.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	50.9
SOLE LANGUE	1.0	1.3	0.1	1.1	2.0	5.2	0.4	4.3	13.0	3.2	0.7	10.3	42.6
REQUINS	4.3	2.5	7.9	8.5	35.1	45.7	31.4	10.8	8.3	49.9	23.7	22.2	245.3
RAIE	5.8	0.9	2.5	3.9	2.2	16.8	4.1	0.0	3.2	0.5	0.5	35.5	75.9
SEICHE	20.9	22.7	15.9	9.5	1.7	0.8	4.0	0.2	0.1	0.1	1.1	2.3	81.1
AUTRES DEMERSAUX	40.4	94.8	28.7	27.2	29.9	9.1	72.0	125.3	132.9	127.7	49.3	49.2	820.1
* TOTAL DEMERSAUX *	772.9	1008.1	862.0	714.9	533.1	540.0	550.9	500.2	653.5	636.9	591.9	744.7	8 219.1
CAS TERROPODES	7.4	1.5	2.3	11.6	17.1	14.1	17.5	35.3	21.8	24.6	28.8	29.0	213.0
DIVERS	24.2	30.9	66.6	65.9	22.3	12.3	19.0	33.6	39.5	26.9	140.4	57.5	539.1
*** TOTAL GENERAL ***	3010.9	2702.8	5052.0	4920.5	4697.2	4102.7	3554.2	2093.1	1651.3	3097.2	2859.0	3684.6	41 455.5
*** RAPPEL 1987 ***	8711.4	6651.6	6845.6	8576.4	5890.1	5340.3	4504.6	1760.8	1171.0	1840.8	1458.2	3099.1	55 495.9

TABLEAU 83.- Débarquements par espèce pour la région de Fatick et Kaolack

ESPECES	MOIS	JANV	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
Ethmalose		22	647	935	602	307	257	298	425	376	54	41	30	3 994
Sardinelle ronde		14	5	4	3	18	3	8	4		22	5	10	96
Sardinelle plate		20		16			9		8	9	66	18	12	158
Brochet		4	5	11	13	16	42	57	24	13	17	14	25	241
Mulet		427	183	20	193	155	175	196	250	346	299	536	554	3 334
Carpe blanche		1	2	24	1	1	3	15	17	12	5	3	3	87
Grande carangue				1	1	2	2	4	27	72	71	56	33	269
Petite carangue		1	2			1								4
Maquereau bonite					4	6	8		10	11	2	1		42
Autres pélagiques		13	3	320	13	33	40	3	3		1	3	9	441
Total Pélagiques		502	847	1331	830	539	539	581	768	839	537	677	676	8 686
Macholiron		1	1		56	38		19	16	21	21	12	7	242
Carpe rouge		1	1	1	3	4	2	1	1	1		3	2	20
Dorade grisee		1	2	2	3	4	2		1	1	1	1	4	22
Capitaine		7	4	26	21	14	13	6	6	5	5	11	17	135
Sole Langue						9	4				11	2		26
Bequin		1	1	2	3	2	25	2	15	9	2	1	1	64
Rale		2			3	1	11	1	4	5		1	1	29
Capitaine de fleuve		7	3	7	1	3	3	2	1	2	2	4	3	38
Tilapia		130	87	90	87	100	106	112	132	187	209	183	129	1 552
Autres démersaux		3	11	1	14	3			1	1		2	3	39
Total Démersaux		153	110	129	191	228	166	143	177	232	251	220	167	2 167
Crustacés		5	9	11	10	3	1	9	15	21	75	92	56	307
Gasteropodes		1		1	1	2	3		14	10		4	13	49
Huitres		5		2	4							5	4	20
Coques		27	4	21	2		3	3	1		1	1	5	68
Selche				1	1									2
Divers		1	19	45	1	1	3	33	21		16	1	10	151
TOTAL GENERAL		694	989	1541	1040	773	715	769	996	1102	880	1000	931	11 430
RAPPEL 1987		666	1116	1528	1057	895	625	709	605	828	692	520	489	9 730

(*) Données fournies par la DOPM.

TABLEAU 84.- Débarquements par espèce pour la région de Ziguinchor et Kolda

ESPECES	MOIS	JANV	FEB	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
Ethmalose		68	102	116	118	44	118	99	79	71	29	39	22	905
Sardinelle ronde		12	18	21	15	-	-	-	-	-	-	-	63	129
Sardinelle plate		8	8	13	20	3	11	3	1	-	1	-	-	68
Brochet		5	3	4	6	11	42	37	13	17	17	12	7	174
Mulet		46	46	60	70	65	54	42	33	34	36	41	40	567
Carpe blanche		5	2	2	3	4	4	4	3	3	5	5	4	44
Grande carangue		32	40	42	1	16	6	3	5	40	51	55	9	300
Petite carangue					1									1
Maquereau bonite		7	5	3	10	5	6	3	2	2	1	2	1	47
Autres pélagiques		7	7	14	11	12	12	4	3	-	2	13	12	97
Total Pélagiques		190	231	275	255	160	253	195	139	167	142	167	158	2 332
Machoirion		54	65	64	68	55	64	35	24	20	26	43	29	547
Carpe rouge				1	1						1			3
Dorade grise		3	6	6	7	4	4	1	1	1	3	4	3	43
Capitaine		23	26	32	45	37	36	28	27	13	22	47	40	376
Sole Langue		56	26	41	36	12	11	1		1	14	31	22	261
Requin		40	33	45	51	40	50	20	16	8	20	64	28	415
Rale		30	25	19	28	21	28	7	5	6	14	29	30	250
Capitaine de fleuve		13	8	13	14	16	13	14	6	10	11	13	10	141
Tilapie		12	42	40	36	34	38	35	41	31	29	37	30	405
Autres démersaux		23	10	9	8	8	4	3	3	3	2	3	3	79
Total Démersaux		262	241	270	294	227	248	144	123	93	142	271	195	2 510
Crevette		117	182	216	160	95	80	69	53	98	119	279	209	1 677
Gasteropodes			1	1	2	1						2	2	9
Huitres				3	4	1		2						10
Coques							2			2	2	1		7
Divers		7	17	7	7	18	16		2	8	20	26	23	151
TOTAL GENERAL		576	672	772	722	502	599	410	317	368	425	746	587	6 696
RAPPEL 1987		882	977	950	911	493	462	420	247	384	570	506	558	7 360

(*) Données fournies par la DOPM.