

F0000 138

FT. 870019
VIN
K110

Etude financée par la
Commission des Communautés Européennes

Direction Générale de la Science, de la Recherche et du Développement

Contrat TSD - A - 2 3 5 - F

RENFORCEMENT DES ACTIVITES DE RECHERCHES MENEES DANS LES PAYS AFRICAINS,
DANS LE DOMAINE DE LA CONNAISSANCE DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA CROISSANCE
DES FORMATIONS NATURELLES MIXTES FORESTIERES ET GRAMINEENNES DANS LE BUT
DE LEUR AMENAGEMENT

RAPPORT FINAL D'EXECUTION TECHNIQUE

ANNEXES : VELOR
BAYOTTES

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL
Département du CIRAD
45bis, avenue de la Belle Gabrielle
94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX, FRANCE

DEPARTEMENT DES RECHERCHES
SUR LES PRODUCTIONS FORESTIERES
Institut Sénégalais de Recherches
Agricoles BP, 2312
DAKAR, République du Sénégal

ANNEXES : VELOS

| | |
|---|------|
| * Effectifs par bloc | |
| * classes de diamètres | 100 |
| * classes de hauteurs | 104 |
| * Regroupements par traitement, effectifs | |
| - classes de diamètres | 108 |
| - classes de hauteurs | 113 |
| * Tarif de cubage Acacia seyal | 118 |
| * Tarif de cubage non Acacia seyal. | 119 |
| * Volumes par bloc | |
| - classes de diamètres | 120 |
| - classes de hauteurs | 124 |
| * Regroupement par traitement, volume | |
| - classes de diamètres | 128. |
| - classes de hauteurs | 133 |
| * Nombre de stères et volumes enstérés par parcelle | 138 |

TOTAL AU NIVEAU DU BLOC n° 1

Classes de diamètres en cm

| | 0 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 45-60 | >60 | TOTAL |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acacia s. | 148.0 | 157.0 | 110.0 | 96.0 | 126.0 | 161.0 | 171.0 | 147.0 | 95.0 | 48.0 | 38.0 | 11.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1308.0 |
| TOTAL GRPE | 148.0 | 157.0 | 110.0 | 96.0 | 126.0 | 161.0 | 171.0 | 147.0 | 95.0 | 48.0 | 38.0 | 11.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1308.0 |
| Acacia di. | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Ziziphus | 20.0 | 39.0 | 33.0 | 20.0 | 13.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | .0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | .0 | 159.0 |
| TOTAL GRPE | 20.0 | 39.0 | 33.0 | 20.0 | 13.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | .0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | .0 | 159.0 |
| Combretac. | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 50.0 |
| Grewia... | 1.0 | 1.0 | .0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 13.0 |
| TOTAL GRPE | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 63.0 |
| Hexalobus | 1.0 | .0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | 2.0 | 2.0 | .0 | 1.0 | .0 | 13.0 |
| Anogeissus | .0 | 1.0 | 5.1 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | 18.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | 86.0 |
| TOTAL GRPE | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | 19.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | .0 | 1.0 | .0 | 99.0 |
| Cordyla... | 1.0 | .0 | .0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | .0 | 1.0 | 2.0 | .0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | .0 | 1.0 | 19.0 |
| TOTAL GRPE | 1.0 | .0 | .0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | .0 | 1.0 | 2.0 | .0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | .0 | 1.0 | 19.0 |
| Divers Inc | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 3.2 | 2.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 30.0 |
| TOTAL GRPE | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 30.0 |
| TOTAL GL | 184.0 | 209.0 | 166.0 | 140.0 | 162.0 | 187.0 | 194.0 | 168.0 | 110.0 | 72.0 | 43.0 | 29.0 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1678.0 |

TOTAL AU NIVEAU DU BLOC n° 2

Classes de diamètres en cm

| | 0-1 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 45-60 | >60 | TOTAL |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acacia s. | 93.0 | 182.0 | 136.0 | 126.0 | 150.0 | 148.0 | 105.0 | 73.0 | 39.0 | 22.0 | 24.0 | 4.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | 1104.0 |
| TOTAL GRPE | 93.0 | 182.0 | 136.0 | 126.0 | 150.0 | 148.0 | 105.0 | 73.0 | 39.0 | 22.0 | 24.0 | 4.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | 1104.0 |
| Acacia di. | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | .a | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 22.0 |
| Ziziphus | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 41.0 |
| TOTAL GRPE | 11.0 | 16.0 | 12.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 63.0 |
| Cambretac. | 164.0 | 184.0 | 91.0 | 120.0 | 114.0 | 126.0 | 51.0 | 25.0 | 22.0 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 894.0 |
| Grewia... | 16.0 | 24.0 | 10.0 | 3.0 | .a | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 53.0 |
| TOTAL GRPE | 130.0 | 208.0 | 101.0 | 123.0 | 114.0 | 106.0 | 51.0 | 25.0 | 22.0 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 947.0 |
| Hexalobus | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 15.0 | 13.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | .0 | 1.0 | 2.0 | 79.0 |
| Anogeissus | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | .0 | 1.0 | 2.0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 22.0 |
| TOTAL GRPE | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 19.0 | 16.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | .0 | 1.0 | 2.0 | 101.0 |
| Cordyla... | .0 | 1.0 | .0 | 2.0 | .0 | 2.0 | .0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 8.0 | .0 | .0 | 52.0 |
| TOTAL GRPE | .0 | 1.0 | .0 | 2.0 | .0 | 2.0 | .0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 3.0 | .0 | .0 | 52.0 |
| Divers Inc | .a | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 26.0 |
| TOTAL GRPE | 2.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 26.0 |
| TOTAL GL | 290.0 | 420.0 | 260.0 | 270.0 | 278.0 | 264.0 | 174.0 | 108.0 | 73.0 | 47.0 | 45.0 | 20.0 | 13.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 2293.0 |

TOTAL AU NIVEAU DU BLOC n° 3

Classes de diamètres en cm

| | 2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-12 | 12-15 | 15-18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 45-60 | >60 | TOTAL | |
|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|--------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acacia s. | 22.0 | 88.0 | 84.0 | 130.0 | 200.0 | 275.0 | 226.0 | 117.0 | 47.0 | 41.0 | 28.0 | 3.0 | .0 | .0 | 1261.0 | |
| TOTAL GRPE | 22.0 | 88.0 | 84.0 | 130.0 | 200.0 | 275.0 | 226.0 | 117.0 | 47.0 | 41.0 | 28.0 | 3.0 | .0 | .0 | 1261.0 | |
| Acacia dl. | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 2.0 | |
| Ziziphus | 7.0 | 24.0 | 15.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 52.0 | |
| TOTAL GRPE | 9.0 | 24.0 | 15.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 54.0 | |
| Combretac. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 19.0 | |
| Grewia... | .0 | .0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | .0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 16.0 | |
| TOTAL GRPE | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | .0 | 3.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 35.0 | |
| Hexalobus | .0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | .0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 1.0 | 2.0 | 26.0 |
| Anogeissus | .0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 11.0 | 9.0 | 14.0 | 11.0 | 16.0 | 22.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | 109.0 |
| TOTAL GRPE | .0 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 6.0 | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 11.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 135.0 |
| Cordyla... | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | H.O | 3.0 | 1.0 | 2.0 | .0 | 65.0 |
| TOTAL GRPE | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | .0 | 65.0 |
| Divers Inc | 2.0 | 15.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 37.0 |
| TOTAL GRPE | 2.0 | 15.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 37.0 |
| TOTAL GL | 35.0 | 139.0 | 123.0 | 166.0 | 274.0 | 301.0 | 243.0 | 141.0 | 65.0 | 68.0 | 59.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1587.0 |

TOTAL AU NIVEAU DU BLOC n° 4

Classes de diamètres en cm

| | 0-2 | 2-4 | 4-5 | 5-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 45-60 | >60 | TOTAL |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acacia s. | 1682.0 | 2222.0 | 1128.0 | 432.0 | 94.0 | 54.0 | 30.0 | 40.0 | 30.0 | 36.0 | 47.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 5894.0 |
| TOTAL GRPE | 1682.0 | 2222.0 | 1128.0 | 432.0 | 94.0 | 54.0 | 30.0 | 40.0 | 30.0 | 36.0 | 47.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 5894.0 |
| Acacia dl. | 3.0 | .0 | 3.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 6.0 |
| Ziziphus | 82.0 | 50.0 | 12.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 146.0 |
| TOTAL GRPE | 85.0 | 50.0 | 15.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 152.0 |
| Combretac. | 125.0 | 49.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | 209.0 |
| Brewia... | 7.0 | 13.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 35.0 |
| TOTAL GRPE | 132.0 | 62.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | 244.0 |
| Hexalobus | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | .0 | 3.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 35.0 |
| Anogeissus | 8.0 | 11.0 | 17.0 | 12.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | .0 | .0 | 72.0 |
| TOTAL GRPE | 11.0 | 17.0 | 20.0 | 13.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | .0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | .0 | .0 | 107.0 |
| Cordyla... | .0 | .0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | 3.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 11.0 |
| TOTAL GRPE | .0 | .0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | 3.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 11.0 |
| Divers Inc | 16.0 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | .0 | .0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 36.0 |
| TOTAL GRPE | 16.0 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | .0 | .0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 36.0 |
| TOTAL BL | 1926.0 | 2363.0 | 1287.0 | 472.0 | 105.0 | 77.0 | 66.0 | 46.0 | 37.0 | 38.0 | 55.0 | 13.0 | 2.0 | 4.0 | .0 | .0 | 1444.8 |

TOTAL AU NIVEAU DU BLOC n° 1

Classes de hauteurs en m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12 | 12-16 | > 16 | TOTAL |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Acacia seyal | 120.0 | 332.0 | 622.0 | 231.0 | 3.0 | .0 | 1308.0 |
| TOTAL GROUPE | 120.0 | 332.0 | 622.0 | 231.0 | 3.0 | .0 | 1308.0 |
| Acacia divers | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Ziziphus et Balanites | 31.0 | 92.0 | 32.0 | 4.0 | .0 | .0 | 159.0 |
| TOTAL GROUPE | 31.0 | 92.0 | 32.0 | 4.0 | .0 | .0 | 159.0 |
| Compositées | 9.0 | 25.0 | 14.0 | 2.0 | .0 | .0 | 50.0 |
| Grewia, Guiera et Cassia | 3.0 | 3.0 | 3.0 | .0 | .0 | .0 | 13.0 |
| TOTAL GROUPE | 12.0 | 28.0 | 17.0 | 2.0 | .0 | .0 | 63.0 |
| Hexalobus, Lannea et Sterculia | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | .0 | 13.0 |
| Anogeissus et Yimonia | 1.0 | 14.0 | 15.0 | 43.0 | 12.0 | 1.0 | 86.0 |
| TOTAL GROUPE | 2.0 | 16.0 | 18.0 | 48.0 | 14.0 | 1.0 | 99.0 |
| Cordyla, Parkia, Bombay et Tamarindus | .0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | .0 | 1.0 | 19.0 |
| TOTAL GROUPE | .0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | .0 | 1.0 | 19.0 |
| Diverses et Inconnus | 5.0 | 13.0 | 3.0 | .0 | .0 | .0 | 30.0 |
| TOTAL GROUPE | 2.0 | 13.0 | 4.0 | .0 | .0 | .0 | 30.0 |
| TOTAL GENERAL | 173.0 | 493.0 | 698.0 | 295.0 | 17.0 | 2.0 | 1678.0 |

TOTAL AU NIVEAU DU BLOC n° 2

C: asses de hauteurs en m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 10 | 10 - 12 | 12-16 | > 16 | TOTAL |
|---------------------------------------|-------|-------|--------|---------|-------|------|--------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Acacia seyal | 37.1 | 329.0 | 530.0 | 158.0 | .0 | .0 | 1104.0 |
| TOTAL GROUPE | 97.0 | 329.0 | 530.0 | 158.0 | .0 | .0 | 1104.0 |
| Acacia divers | 5.0 | 17.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 22.0 |
| Ziziphus et Balanites | 4.0 | 27.0 | 9.0 | 1.0 | .0 | .0 | 41.0 |
| TOTAL GROUPE | 9.0 | 44.0 | 9.0 | 1.0 | .0 | .0 | 63.0 |
| Combretacées | 202.0 | 356.0 | 239.0 | 95.0 | 2.0 | .0 | 894.0 |
| Grewia, Guiera et Cassia | 11.0 | 41.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 53.0 |
| TOTAL GROUPE | 213.0 | 397.0 | 240.0 | 95.0 | 2.0 | .0 | 947.0 |
| Hexalobus, Lannea et Sterculia | 1.0 | 23.0 | 36.0 | 16.0 | 3.0 | .0 | 79.0 |
| Anogeissus et Ximenia | 2.0 | 12.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | .0 | 22.0 |
| TOTAL GROUPE | 3.0 | 35.0 | 38.0 | 21.0 | 4.0 | .0 | 101.0 |
| Cordyla, Parkia, Bombax et Tamarindus | .0 | 0.0 | 7.0 | 40.0 | 2.0 | .0 | 52.0 |
| TOTAL GROUPE | .0 | 0.0 | 7.0 | 40.0 | 2.0 | .0 | 52.0 |
| Divers et Incensus | 1.0 | 20.0 | 2.0 | 3.0 | .0 | .0 | 26.0 |
| TOTAL GROUPE | 1.0 | 20.0 | 2.0 | 3.0 | .0 | .0 | 26.0 |
| TOTAL GENERAL | 307.0 | 828.0 | 826.0 | 318.0 | 8.0 | .0 | 2293.0 |

TOTAL AU NIVEAU DU BLOC n° 3

Classes de hauteurs en m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12 | 12-16 | > 16 | TOTAL |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|------|--------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Acacia seyal | 37.0 | 191.0 | 610.0 | 351.0 | 2.0 | .0 | 1261.0 |
| TOTAL GROUPE | 37.0 | 191.0 | 680.0 | 351.0 | 2.0 | .0 | 1261.0 |
| Acacia divers | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 2.0 |
| Ziziphus et Balanites | 14.0 | 37.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 52.0 |
| TOTAL GROUPE | 15.0 | 38.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 54.0 |
| Compretacées | 2.0 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | .0 | .0 | 19.0 |
| Grewia, Guiera et Cassia | .0 | 9.0 | 7.0 | .0 | .0 | .0 | 16.0 |
| TOTAL GROUPE | 2.0 | 18.0 | 14.0 | 1.0 | .0 | .0 | 35.0 |
| Hexalobus, Lannea et Sterculia | .0 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | .0 | 26.0 |
| Acacia et Ximenia | 4.0 | 17.0 | 21.0 | 48.0 | 19.0 | .0 | 109.0 |
| TOTAL GROUPE | 4.0 | 28.0 | 29.0 | 53.0 | 21.0 | .0 | 135.0 |
| Condalia, Parkia, Euclea et Tamarindus | 2.0 | 8.0 | 21.0 | 31.0 | 3.0 | .0 | 65.0 |
| TOTAL GROUPE | 2.0 | 10.0 | 21.0 | 31.0 | 3.0 | .0 | 65.0 |
| Divers et inconnus | 7.0 | 25.0 | 4.0 | 1.0 | .0 | .0 | 37.0 |
| TOTAL GROUPE | 7.0 | 25.0 | 4.0 | 1.0 | .0 | .0 | 37.0 |
| TOTAL GENERAL | 67.0 | 306.0 | 749.0 | 437.0 | 26.0 | .0 | 1587.0 |

TOTAL AU NIVEAU DU BLOC n° 4

Classes de hauteurs en m

| | 0-2 | 2-5 | 5-6 | 6-8 | 8-12 | 12-16 | > 16 | TOTAL |
|--------------------------------------|--------|--------|-------|------|------|-------|------|--------|
| ESSENCES | | | | | | | | |
| Acacia seyal | 1066.0 | 3825.0 | 910.0 | 91.0 | 2.0 | .0 | | 5894.0 |
| TOTAL GROUPE | 1066.0 | 3825.0 | 910.0 | 91.0 | 2.0 | .0 | | 5894.0 |
| Acacia divers | 0.0 | 4.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | | 6.0 |
| Ziziphus et Balanites | 74.0 | 66.0 | 1.0 | .0 | 3.0 | .0 | | 146.0 |
| TOTAL GROUPE | 76.0 | 72.0 | 1.0 | .0 | 3.0 | .0 | | 152.0 |
| Compositées | 129.0 | 67.0 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | .0 | | 209.0 |
| Brewia, Soliera et Cassia | 22.0 | 15.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | | 35.0 |
| TOTAL GROUPE | 149.0 | 82.0 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | .0 | | 244.0 |
| Hexalobus, Lannea et Sterculia | 3.0 | 19.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | | 35.0 |
| Anogeissus et Ximenia | 22.0 | 46.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | | 72.0 |
| TOTAL GROUPE | 25.0 | 65.0 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | .0 | | 107.0 |
| Cordia, Parkia, Bombax et Tamarindus | .0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | .0 | .0 | | 11.0 |
| TOTAL GROUPE | .0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | .0 | .0 | | 11.0 |
| Divers et Incertus | 17.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | | 36.0 |
| TOTAL GROUPE | 17.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | | 36.0 |
| TOTAL GENERAL | 1333.0 | 4664.0 | 940.0 | 96.0 | 11.0 | .0 | | 6444.0 |

REGROUPEMENT DES PARCELLES : 11 21 31 41
 Classes de diamètres en cm

| | 0 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 45-60 | >60 | TOTAL |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acacia s. | 446.0 | 526.0 | 387.0 | 179.0 | 134.0 | 147.0 | 135.0 | 84.0 | 45.0 | 32.0 | 28.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 2150.0 |
| TOTAL GRPE | 446.0 | 526.0 | 387.0 | 179.0 | 134.0 | 147.0 | 135.0 | 84.0 | 45.0 | 32.0 | 28.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 2150.0 |
| Acacia sp. | 1.0 | 2.0 | .0 | 2.0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 6.0 |
| Ziziphus | 28.0 | 18.0 | 19.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | .0 | 3.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 95.0 |
| TOTAL GRPE | 29.0 | 20.0 | 19.0 | 11.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | .0 | 3.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 101.0 |
| Comoretac. | 49.0 | 38.0 | 24.0 | 42.0 | 41.0 | 25.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 240.0 |
| Grewia... | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 23.0 |
| TOTAL GRPE | 54.0 | 43.0 | 28.0 | 45.0 | 43.0 | 28.0 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 263.0 |
| Hexalobus | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | .0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | .0 | 1.0 | .0 | 2.0 | 2.0 | 47.0 |
| Anogeissus | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 76.0 |
| TOTAL GRPE | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 18.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 3.0 | 2.0 | .0 | 2.0 | 2.0 | 123.0 |
| Cordyla... | .0 | .0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | .0 | .0 | 32.0 |
| TOTAL GRPE | .0 | .0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | .0 | .0 | 32.0 |
| Divers Inc | 6.0 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | .0 | 3.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 43.0 |
| TOTAL GRPE | 6.0 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | .0 | 3.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 43.0 |
| TOTAL GL. | 540.0 | 611.0 | 495.0 | 260.0 | 193.0 | 197.0 | 165.0 | 97.0 | 62.0 | 51.0 | 52.0 | 16.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2712.0 |

REGROUPEMENT D E S PARCELLES:12223242
Classes de diamètres en cm

| | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-X | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 45-60 | >60 | TOTAL |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acacia 5. | 541.0 | 758.0 | 405.0 | 66.0 | 106.8 | 121.2 | 125.0 | 82.0 | 49.0 | 32.0 | 40.0 | 5.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 2433.0 |
| TOTAL GRPE | 541.0 | 758.0 | 405.0 | 66.0 | 106.8 | 121.2 | 125.0 | 82.0 | 49.0 | 32.0 | 46.0 | 5.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 2433.0 |
| Acacia di. | .22 | 3.2 | 1.2 | .2 | 1.2 | .2 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 7.0 |
| Ziziphus | 51.2 | 49.2 | 17.2 | .2 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 123.0 |
| TOTAL GRPE | 53.0 | 52.0 | 15.0 | .0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 130.0 |
| Combretac. | 108.0 | 11.2 | .2 | 15.0 | 27.0 | 30.2 | 22.2 | 3.0 | 5.2 | 2.0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 330.0 |
| Grewia... | 9.2 | 12.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 38.0 |
| TOTAL GRPE | 115.0 | 23.2 | 1.2 | 16.0 | 28.2 | 31.2 | 22.2 | 3.0 | 5.2 | 2.2 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 368.0 |
| Hexalobus | 5.0 | 1.0 | .0 | .0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | 38.0 |
| Anogeissus | 1.2 | 3.2 | 7.2 | 7.2 | 5.0 | 5.2 | 7.0 | 10.0 | 10.2 | 21.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | .0 | 101.0 |
| TOTAL GRPE | 8.2 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | 10.2 | 9.2 | 12.2 | 16.0 | 16.0 | 25.0 | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | .0 | .0 | 139.0 |
| Cordyla... | 2.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.0 | .0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | .0 | 1.0 | 25.0 |
| TOTAL GRPE | 2.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.0 | .0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | .0 | 1.0 | 25.0 |
| Divers Inc | 5.2 | 14.2 | 9.2 | 5.2 | 3.2 | 2.2 | .2 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 42.0 |
| TOTAL GRPE | 5.2 | 14.2 | 9.2 | 4.2 | 3.2 | 2.2 | .2 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 42.0 |
| TOTAL Lt. | 724.0 | 924.0 | 478.2 | 211.0 | 154.0 | 167.2 | 162.0 | 109.0 | 71.0 | 61.0 | 53.0 | 12.0 | 7.0 | 3.0 | .0 | 1.0 | 3137.0 |

REGROUPEMENT DES PARCELLES : 13 23 33 43
 Classes de diamètres en cm

| | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 45-60 | >60 | TOTAL |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| ESSENCE: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acacia s. | 325.0 | 549.0 | 372.0 | 234.0 | 219.0 | 225.0 | 186.0 | 108.0 | 54.0 | 38.0 | 47.0 | 10.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 2366.0 |
| TOTAL GRPE | 325.0 | 549.0 | 372.0 | 234.0 | 219.0 | 225.0 | 186.0 | 108.0 | 54.0 | 38.0 | 47.0 | 10.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 2366.0 |
| Acacia gl. | 4.0 | .0 | 4.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 9.0 |
| Ziziphus | 23.0 | 24.0 | 14.0 | 8.0 | 4.0 | 5.2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | .0 | .0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 88.0 |
| TOTAL GRPE | 27.0 | 24.0 | 18.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | .0 | .0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 97.0 |
| Combretac. | 53.0 | 22.0 | 25.0 | 21.0 | 18.0 | 32.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | 207.0 |
| Brewia... | .0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 4.0 |
| TOTAL GRPE | 53.0 | 22.0 | 25.0 | 21.0 | 19.0 | 34.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | 211.0 |
| Hexalobus | .0 | .0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 20.0 |
| Anogeissus | 1.0 | 6.0 | 17.0 | 18.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 64.0 |
| TOTAL GRPE | 1.0 | 6.0 | 19.0 | 19.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 84.0 |
| Cordyla... | .0 | .0 | .0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | .0 | .0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | .0 | .0 | 19.0 |
| TOTAL GRPE | .0 | .0 | .0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | .0 | .0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | .0 | .0 | 19.0 |
| Divers Inc | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 20.0 |
| TOTAL GRPE | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 20.0 |
| TOTAL GL. | 415.0 | 617.0 | 435.0 | 282.0 | 251.0 | 275.0 | 202.0 | 126.0 | 66.0 | 48.0 | 54.0 | 17.0 | 5.0 | 7.0 | .0 | .0 | 2799.0 |

REGROUPEMENT DES PARCELLES :14 24 34 44
Classes de diamètres en cm

| | 0 - 2 | 2 - 4 | 4 - 5 | 5 - 8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 45-50 | >60 | TOTAL |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acacia s. | 633.0 | 816.0 | 392.0 | 173.0 | 89.0 | 145.0 | 108.0 | 103.0 | 63.0 | 45.0 | 22.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616.0 |
| TOTAL GRPE | 633.0 | 816.0 | 392.0 | 173.0 | 89.0 | 145.0 | 108.0 | 103.0 | 63.0 | 45.0 | 22.0 | 7.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 2616.0 |
| Acacia di. | 4.0 | 2.0 | .0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 8.0 |
| Ziziphus | 12.0 | 31.0 | 23.0 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 92.0 |
| TOTAL GRPE | 16.0 | 33.0 | 23.0 | 11.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 |
| Combretal... | 99.0 | 77.0 | 77.0 | 40.0 | 41.0 | 77.0 | 24.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 395.0 |
| Brewia... | 10.0 | 20.0 | 17.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 52.0 |
| TOTAL GRPE | 99.0 | 117.0 | 45.0 | 51.0 | 44.0 | 30.0 | 25.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 447.0 |
| Hexalobus | 1.0 | .0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | .0 | .0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | .0 | 2.0 | .0 | 48.0 |
| Anogeissus | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | .0 | .0 | 48.0 |
| TOTAL GRPE | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | 5.0 | 18.0 | 11.0 | 13.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | .0 | 96.0 |
| Cordyla... | .0 | 2.0 | .0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 5.0 | 3.0 | .0 | .0 | 71.0 |
| TOTAL GRPE | .0 | 2.0 | .0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 5.0 | 3.0 | .0 | .0 | 71.0 |
| Divers Inc | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 24.0 |
| TOTAL GRPE | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 24.0 |
| TOTAL GL. | 755.0 | 979.0 | 467.0 | 257.0 | 171.0 | 207.0 | 157.0 | 131.0 | 86.0 | 65.0 | 45.0 | 27.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | .0 | 3534.0 |

REGROUPEMENT DES PARCELLES : [1] 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 41 42 43 44
 Classes de diamètres en cm

| | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 45-60 | >60 | TOTAL |
|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acacia s. | 1945.0 | 2649.0 | 1556.0 | 752.0 | 570.0 | 638.0 | 554.0 | 377.0 | 211.0 | 147.0 | 137.0 | 27.0 | 3.0 | 1.0 | .0 | .0 | 9567.0 |
| TOTAL GRPE | 1945.0 | 2649.0 | 1556.0 | 752.0 | 570.0 | 638.0 | 554.0 | 377.0 | 211.0 | 147.0 | 137.0 | 27.0 | 3.0 | 1.0 | .0 | .0 | 9567.0 |
| Acacia di. | 11.0 | 8.0 | 6.2 | 4.0 | .2 | 1.0 | .0 | .0 | .a | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 30.0 |
| Ziziphus | 114.0 | 121.0 | 69.0 | 26.0 | 19.0 | 17.0 | 7.0 | 6.1 | 5.0 | 3.0 | .0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | .0 | .0 | JFN. 0 |
| TOTAL GRPE | 125.0 | 129.0 | 75.0 | 30.0 | 19.0 | 18.0 | 7.0 | b.0 | 5.0 | 3.0 | .0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | .0 | .0 | 428.0 |
| Combretac. | 397.0 | 241.0 | 114.0 | 138.0 | 107.0 | 118.0 | 62.0 | 29.0 | 25.0 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | 1172.0 |
| Grewia... | 24.0 | 38.0 | 19.0 | 12.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | .a | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 117.0 |
| TOTAL GRPE | 421.0 | 281.0 | 142.0 | 150.0 | 113.0 | 125.0 | 64.0 | 31.0 | 25.0 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | 1289.0 |
| Hexalobus | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 14.0 | 14.0 | 27.0 | 74.0 | 9.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 153.0 |
| Anogeissus | 9.0 | 21.0 | 32.0 | 32.0 | 14.0 | 32.0 | 33.0 | 32.0 | 21.0 | 35.0 | 29.0 | 11.0 | 5.0 | 3.0 | .0 | .0 | 289.0 |
| TOTAL GRPE | 16.0 | 28.0 | 38.0 | 46.0 | 28.0 | 59.0 | 107.0 | 41.0 | 33.0 | 42.0 | 41.0 | 14.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 442.0 |
| Cordyla... | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 12.0 | 11.0 | .0 | 1.0 | 147.0 |
| TOTAL GRPE | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 12.0 | 11.0 | .0 | 1.0 | 147.0 |
| Divers inc | 26.0 | 40.0 | 24.0 | 21.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | .0 | 4.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 129.0 |
| TOTAL GRPE | 26.0 | 40.0 | 24.0 | 21.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | .0 | 4.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 129.0 |
| TOTAL GL. | 2435.0 | 3131.0 | 1636.0 | 1000.0 | 769.0 | 842.0 | 662.0 | 463.0 | 285.0 | 225.0 | 202.0 | 72.0 | 27.0 | 18.0 | 4.0 | 3.0 | 12002.0 |

REGROUPEMENT DES PARCELLES : 11 21 31 41

Classes de hauteur en m

| | 2 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12 | 12-16 | >16 | TOTAL |
|--------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-----|--------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Acacia caseyana | 348.0 | 947.0 | 682.0 | 173.0 | .0 | .0 | 2150.0 |
| TOTAL GROUPE | 348.0 | 947.0 | 682.0 | 173.0 | .0 | .0 | 2150.0 |
| Acacia divers | 1.0 | 5.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 6.0 |
| Ziziphus et Balaaites | 35.0 | 45.0 | 9.5 | 2.0 | 3.0 | .0 | 95.0 |
| TOTAL GROUPE | 36.0 | 50.0 | 9.5 | 2.0 | 3.0 | .0 | 101.0 |
| Compositae | 11.0 | 45.0 | 60.0 | 21.0 | 2.0 | .0 | 240.0 |
| Grexia, Solera et alia | 7.0 | 15.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 23.0 |
| TOTAL GROUPE | 18.0 | 60.0 | 61.0 | 21.0 | 2.0 | .0 | 263.0 |
| Hexalopus, Linnea et Sterculia | 1.0 | 19.0 | 17.0 | 6.0 | 4.0 | .0 | 47.0 |
| Andegissus et Alpinia | 6.0 | 15.0 | 2.0 | 24.0 | 8.0 | .0 | 75.0 |
| TOTAL GROUPE | 7.0 | 34.0 | 19.0 | 30.0 | 12.0 | .0 | 123.0 |
| Cordia, Parkia, Burkea et Matarindia | .0 | 5.0 | 8.0 | 19.0 | .0 | .0 | 32.0 |
| TOTAL GROUPE | .0 | 5.0 | 8.0 | 19.0 | .0 | .0 | 32.0 |
| Divers et Indicus | 11.0 | 22.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | .0 | 45.0 |
| TOTAL GROUPE | 11.0 | 22.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | .0 | 45.0 |
| TOTAL GENERAL | 482.0 | 1191.0 | 797.0 | 250.0 | 18.0 | .0 | 2712.0 |

.....

REGROUPEMENT DES PARCELLES: 12 2 2 3 2 4 2
 classes de hauteurs en m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12 | 12-16 | >16 | TOTAL |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Acacia seyal | 363.0 | 1363.0 | 499.0 | 206.0 | 2.0 | .0 | 2433.0 |
| TOTAL GROUPE | 363.0 | 1363.0 | 499.0 | 206.0 | 2.0 | .0 | 2433.0 |
| Acacia divers | 2.0 | 5.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 7.0 |
| Ziziphus et Balanites | 45.0 | 71.0 | 7.0 | .0 | .0 | .0 | 123.0 |
| TOTAL GROUPE | 47.0 | 76.0 | 7.0 | .0 | .0 | .0 | 130.0 |
| Combretacées | 102.0 | 139.0 | 66.0 | 23.0 | .0 | .0 | 330.0 |
| Grewia, Guiera et Cassia | 18.0 | 18.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | 38.0 |
| TOTAL GROUPE | 120.0 | 157.0 | 68.0 | 23.0 | .0 | .0 | 368.0 |
| Hexalobus, Lannea et Sterculia | 2.0 | 12.0 | 17.0 | 6.0 | .0 | .0 | 38.0 |
| Anogeissus et Ximelia | 11.0 | 21.0 | 15.0 | 36.0 | 16.0 | 1.0 | 101.0 |
| TOTAL GROUPE | 14.0 | 34.0 | 32.0 | 42.0 | 16.0 | 1.0 | 139.0 |
| Cordyla, Parkia, Bombax et Famarindus | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | .0 | 1.0 | 25.0 |
| TOTAL GROUPE | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | .0 | .0 | 25.0 |
| Divers et Inconnus | 12.0 | 27.0 | 3.0 | .0 | .0 | .0 | 42.0 |
| TOTAL GROUPE | 12.0 | 27.0 | 3.0 | .0 | .0 | .0 | 42.0 |
| TOTAL GENERAL | 557.0 | 1861.0 | 615.0 | 284.0 | 18.0 | 2.0 | 3137.0 |



REGROUPEMENT DES PARCELLES : 13 23 33 43

Classes de hauteurs en m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12 | 12-16 | >16 | TOTAL |
|--------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-----|--------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Acacia seyal | 224.0 | 993.0 | 893.0 | 255.0 | 3.0 | .0 | 2368.0 |
| TOTAL GROUPE | 224.0 | 993.0 | 893.0 | 255.0 | 3.0 | .0 | 2368.0 |
| Acacia divers | 7.0 | 7.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 9.0 |
| Ziziphus et Balanites | 63.0 | 43.0 | 20.0 | 2.0 | .0 | .0 | 88.0 |
| TOTAL GROUPE | 69.0 | 50.0 | 20.0 | 2.0 | .0 | .0 | 97.0 |
| Combretacées | 63.0 | 85.0 | 42.0 | 16.0 | 1.0 | .0 | 207.0 |
| Brewia, Guiera et Cassia | 1.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 4.0 |
| TOTAL GROUPE | 64.0 | 87.0 | 43.0 | 16.0 | 1.0 | .0 | 211.0 |
| Hexalobus, Lannea et Sterculia | .0 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | .0 | .0 | 20.0 |
| Anogeissus et Ximonia | 7.0 | 25.0 | 12.0 | 17.0 | 3.0 | .0 | 64.0 |
| TOTAL GROUPE | 7.0 | 29.0 | 22.0 | 23.0 | 3.0 | .0 | 84.0 |
| Cordia, Parkia, Bombax et Tamarindus | .0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | .0 | 19.0 |
| TOTAL GROUPE | .0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | .0 | 19.0 |
| Divers et Inconnus | 9.0 | 10.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 20.0 |
| TOTAL GROUPE | 9.0 | 10.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 20.0 |
| TOTAL GENERAL | 379.0 | 1175.0 | 985.0 | 302.0 | 11.0 | .0 | 2799.0 |

REGROUPEMENT DES PARCELLES :14 24 34 44
 Classes de hauteurs en m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12 | 12-16 | >16 | TOTAL |
|--------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-----|--------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Acacia seyal | 175.0 | 1374.0 | 668.0 | 197.0 | 2.0 | .0 | 2616.0 |
| TOTAL GROUPE | 175.0 | 1374.0 | 668.0 | 197.0 | 2.0 | .0 | 2616.0 |
| Acacia divers | 3.0 | 5.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 8.0 |
| Ziziphus et Balanites | 20.0 | 64.0 | 7.0 | 1.0 | .0 | .0 | 92.0 |
| TOTAL GROUPE | 23.0 | 69.0 | 7.0 | 1.0 | .0 | .0 | 100.0 |
| Combretacées | 126.0 | 135.0 | 93.0 | 39.0 | 2.0 | .0 | 395.0 |
| Grewia, Guiera et Cassia | 9.0 | 37.0 | 7.0 | .0 | .0 | .0 | 52.0 |
| TOTAL GROUPE | 134.0 | 172.0 | 100.0 | 39.0 | 2.0 | .0 | 447.0 |
| Hexalobus, Lanrea et Sterculia | 5.0 | 19.0 | 14.0 | 9.0 | 4.0 | .0 | 43.0 |
| Anogeissus et Ximenia | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 6.0 | .0 | 48.0 |
| TOTAL GROUPE | 3.0 | 26.0 | 25.5 | 29.0 | 10.0 | .0 | 96.0 |
| Cordia, Parkia, Bombax et Tamarindus | 1.0 | 8.0 | 17.0 | 44.0 | 1.0 | .0 | 71.0 |
| TOTAL GROUPE | 1.0 | 8.0 | 17.0 | 44.0 | 1.0 | .0 | 71.0 |
| Divers et Inconnus | 1.0 | 20.0 | 3.0 | .0 | .0 | .0 | 24.0 |
| TOTAL GROUPE | 1.0 | 20.0 | 3.0 | .0 | .0 | .0 | 24.0 |
| TOTAL GENERAL | 540.0 | 1669.0 | 920.0 | 310.0 | 15.0 | .0 | 3354.9 |

.....

REGROUPEMENT DES PARCELLES : 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 41 42 43 44
Classes de hauteurs en m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12-16 | >16 | TOTAL |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|------|-------------|
| ESSENCES | | | | | | |
| Acacia seyal | 1310.0 | 4677.0 | 2742.0 | 931.0 | 7.0 | .0 9567.0 |
| TOTAL GROUPE | 1310.0 | 4677.0 | 2742.0 | 931.0 | 7.0 | .0 9567.0 |
| Acacia divers | 8.0 | 22.0 | .0 | .0 | .0 | .0 30.0 |
| Ziziphus et Balanites | 123.0 | 224.0 | 47.0 | 5.0 | 3.0 | .0 398.0 |
| TOTAL GROUPE | 131.0 | 246.0 | 47.0 | 5.0 | 3.0 | .0 428.0 |
| Combretacées | 342.0 | 451.0 | 269.0 | 99.0 | 5.0 | .0 1172.0 |
| Grewia, Guiera et Cassia | 34.0 | 72.0 | 11.0 | .0 | .0 | .0 117.0 |
| TOTAL GROUPE | 376.0 | 523.0 | 280.0 | 99.0 | 5.0 | .0 1299.0 |
| Hexalobus, Lannea et Sterculia | 5.0 | 55.0 | 73.0 | 27.0 | 6.0 | .0 153.0 |
| Anogeissus et Ximenia | 21.0 | 89.0 | 40.0 | 97.0 | 33.0 | 1.0 289.0 |
| TOTAL GROUPE | 34.0 | 144.0 | 98.0 | 124.0 | 41.0 | 1.0 447.0 |
| Cordia, Panna, Bombax et Tamarindus | 2.0 | 20.0 | 37.0 | 82.0 | 5.0 | 1.0 147.0 |
| TOTAL GROUPE | 2.0 | 20.0 | 37.0 | 82.0 | 5.0 | 1.0 147.0 |
| Divers et Inconnus | 33.0 | 77.0 | 13.0 | 5.0 | 1.0 | .0 129.0 |
| TOTAL GROUPE | 33.0 | 77.0 | 13.0 | 5.0 | 1.0 | .0 129.0 |
| TOTAL GENERAL | 1886.0 | 5697.0 | 3213.0 | 1146.0 | 62.0 | 2.0 12002.0 |

CARACTERISTIQUES DU FICHIER : R:R1E1
 TITRE :

NUMBRE D'OBSERVATIONS : 147 NOMBRE DE VARIABLES : 7

TITRE DU DOSSIER : CUBAGE BEYAL MELOR

| NO | NOM | MOYENNE | ECART-TYPE ECHANTILLONNAGE |
|------------------|-----|---------|-------------------------------|
| 3 | D | 1.281 | 0.609 |
| 4 | D2 | 2.016 | 1.765 |
| VAR. EXPLIQUEE : | | VTOT | 0.118 |

MATRICE DES CORRELATIONS

| | D | D2 | VTOT |
|------|--------|--------|--------|
| D | 1.0000 | | |
| D2 | 0.9716 | 1.0000 | |
| VTOT | 0.9214 | 0.9703 | 1.0000 |

VARIABLE EXPLIQUEE : VTOT

| VAR. | COEFF. DE REGRESSION | ECART-TYPE | F (1, 144) | PROBA (%) | r**2 PARTIEL |
|------|----------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| D | -0.0736 | 0.0153 | 23.095 | 0.00 | 0.138 |
| D2 | 0.0296 | 0.0053 | 287.038 | 0.00 | 0.666 |

TERME CONSTANT : 0.0232

ECART-TYPE RESIDUEL = 0.027
 R**2 = 0.9495
 R MULTIPLE = 0.9744

TABLEAU D'ANALYSE DE LA VARIANCE

| SOURCE | SCE | I.D.L. | CARRES MOYENS | F | Proba (%) |
|------------|-------|--------|---------------|----------|-----------|
| TOTALE | 0.075 | 146 | | | |
| REGRESSION | 1.732 | 2 | 0.9660 | 1354.588 | 0.00 |
| RESIDUELLE | 0.103 | 144 | 0.0007 | | |

OBSERVEES RESIDUS CENTRES 0

CARACTERISTIQUES DU FICHIER : B:VELTAB

TITRE :

NOMBRE D'OBSERVATIONS : 90 NOMBRE DE VARIABLES : 7

TITRE DU DOSSIER : TARIF NON SEYAL SUR VELOR

| NO | NOM | MOYENNE | ECART-TYPE ECHANTILLONNAGE |
|-----------------------|-----|---------|-------------------------------|
| 3 | D | 2.131 | 0.680 |
| 4 | D2 | 4.999 | 3.054 |
| VAR. EXPLIQUEE : VTOT | | 0.285 | 0.214 |

MATRICE DES CORRELATIONS

| | D | D2 | VTOT |
|------|--------|--------|--------|
| D | 1.0000 | | |
| D2 | 0.9790 | 1.0000 | |
| VTOT | 0.9288 | 0.9596 | 1.0000 |

VARIABLE EXPLIQUEE : VTOT

| VAR. | COEFF. DE REGRESSION | ECART-TYPE | F(1, 87) | PROBA(%) | r**2 PARTIEL |
|------|----------------------|------------|----------|----------|--------------|
| D | -0.0922 | 0.0457 | 3.234 | 7.29 | 0.036 |
| D2 | 0.0952 | 0.0102 | 70.235 | 0.00 | 0.447 |

TERME CONSTANT : 0.0739

ECART-TYPE RESIDUEL = 0.060
 R**2 = 0.9241
 R MULTIPLE = 0.9613

TABLEAU D'ANALYSE DE LA VARIANCE

| SOURCE | SCE | D.D.L. | CARRES MOYENS | F | Proba(%) |
|------------|-------|--------|---------------|---------|----------|
| TOTALE | 4.086 | 89 | | | |
| REGRESSION | 3.776 | 2 | 1.8881 | 529.279 | 0.00 |
| RESIDUELLE | 0.310 | 87 | 0.0036 | | |

RESIDUS CENTRES REDUITS

RESIDUES ON FILE

VOLUMES DU BLOC n' 1
Classes de diamètres en cm

| | 0 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 45-60 | >60 | TOTAL |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acacia 5. | 2,225 | 1,369 | 1,060 | 1,849 | 4,417 | 9,321 | 14,711 | 17,960 | 15,877 | 10,617 | 12,020 | 5,139 | ,000 | .000 | ,000 | .000 | 96,566 |
| TOTAL GRPE | 2,225 | 1,369 | 1,060 | 1,849 | 4,417 | 9,321 | 14,711 | 17,968 | 15,877 | 10,617 | 12,020 | 5,139 | ,000 | .000 | .000 | .000 | 96,566 |
| Acacia di. | ,000 | ,000 | .000 | ,000 | ,000 | .000 | .000 | .000 | ,000 | ,000 | .000 | ,000 | .000 | .000 | ,000 | .000 | .000 |
| Ziziphus | ,498 | ,612 | ,487 | ,394 | ,408 | ,476 | ,399 | ,548 | ,443 | ,396 | .000 | 3,005 | 1,480 | ,952 | .000 | .000 | 10,098 |
| TOTAL GRPE | ,498 | ,612 | ,487 | ,394 | ,408 | ,476 | ,399 | ,548 | ,443 | ,396 | .000 | 3,005 | 1,480 | ,952 | ,000 | .000 | 10,098 |
| Combretac. | ,157 | ,112 | ,147 | ,177 | ,263 | ,174 | ,228 | ,102 | ,140 | ,000 | ,000 | ,433 | ,000 | ,000 | .000 | ,000 | 1,933 |
| Grewia... | ,027 | ,017 | .000 | .016 | ,111 | ,256 | ,142 | ,000 | .000 | ,000 | .000 | ,000 | .000 | ,000 | .000 | .000 | ,570 |
| TOTAL GRPE | ,184 | ,128 | ,147 | ,195 | ,374 | ,429 | ,370 | ,102 | ,140 | ,000 | ,000 | ,433 | ,000 | ,000 | .000 | .000 | 2,503 |
| Hexalobus | ,034 | ,000 | .014 | .018 | ,103 | ,058 | .000 | .000 | .000 | ,210 | .000 | ,792 | 1,288 | .000 | 2,159 | .000 | 4,677 |
| Anogeissus | .000 | .017 | .073 | .059 | ,205 | ,232 | ,900 | 1,716 | 1,512 | 3,585 | 1,511 | 2,651 | 1,393 | .000 | .000 | .000 | 13,844 |
| TOTAL GRPE | ,034 | .017 | .087 | ,077 | ,308 | ,290 | ,900 | 1,716 | 1,512 | 3,796 | 1,511 | 3,443 | 2,671 | ,000 | 2,159 | .000 | 18,520 |
| Cordyla... | ,021 | .000 | .000 | ,023 | ,029 | ,162 | ,157 | .000 | ,162 | ,396 | .000 | ,029 | 2,722 | 1,009 | .000 | 3,203 | 8,712 |
| TOTAL GRPE | ,021 | .000 | .000 | .023 | ,029 | ,162 | ,157 | .000 | ,162 | ,396 | .000 | ,029 | 2,722 | 1,009 | .000 | 3,203 | 8,712 |
| Divers Inc | ,138 | ,061 | ,104 | ,177 | ,066 | ,047 | .000 | .000 | .000 | ,210 | ,000 | ,000 | ,000 | .000 | .000 | ,000 | ,803 |
| TOTAL GRPE | ,138 | ,061 | ,104 | ,177 | ,066 | ,047 | ,000 | .000 | .000 | ,210 | .000 | ,000 | .000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,803 |
| TOTAL GL | 3,100 | 2,187 | 1,896 | 2,714 | 5,602 | 10,726 | 16,537 | 20,327 | 18,134 | 15,414 | 13,531 | 12,849 | 6,873 | 1,961 | 2,159 | 3,203 | 137,203 |

VOLUMES DU BLOC n° 2
Classes de diamètres en cm

| | 0 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 45-60 | >60 | TOTAL |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rcaia s. | 1.150 | 1.595 | 1.324 | 2.280 | 4.904 | 8.299 | 9.912 | 8.900 | 6.292 | 4.743 | 7.109 | 2.003 | 1.312 | .000 | .000 | .000 | 58.717 |
| TOTAL GRPE | 1.150 | 1.595 | 1.324 | 2.280 | 4.904 | 8.292 | 9.912 | 8.800 | 6.292 | 4.743 | 7.109 | 2.003 | 1.312 | .000 | .000 | .000 | 58.717 |
| Acacia di. | .190 | .128 | .042 | .086 | .000 | .058 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .505 |
| Ziziphus | .117 | .126 | .132 | .059 | .153 | .372 | .071 | .120 | .162 | .000 | .000 | .000 | .598 | .000 | .000 | .000 | 1.909 |
| TOTAL GRPE | .308 | .255 | .174 | .145 | .153 | .429 | .071 | .120 | .162 | .000 | .000 | .000 | .598 | .000 | .000 | .000 | 2.415 |
| Combretac. | 4.113 | 2.973 | 2.341 | 2.360 | 3.681 | 5.517 | 4.223 | 2.794 | 3.283 | 2.449 | .591 | .396 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33.720 |
| Grewia... | .412 | .385 | .146 | .054 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .998 |
| TOTAL GRPE | 4.525 | 3.359 | 1.488 | 2.414 | 3.681 | 5.517 | 4.223 | 2.794 | 3.283 | 2.449 | .591 | .396 | .000 | .000 | .000 | .000 | 34.718 |
| Hexalobus | .063 | .017 | .031 | .136 | .190 | .790 | 1.012 | .530 | 1.188 | 1.026 | 2.559 | .512 | 1.383 | .000 | 1.530 | 6.856 | 17.821 |
| Anogeissus | .034 | .044 | .045 | .018 | .058 | .220 | .172 | .223 | .000 | .210 | .623 | .000 | .643 | .000 | .000 | .000 | 2.290 |
| TOTAL GRPE | .097 | .061 | .076 | .154 | .247 | 1.010 | 1.184 | .752 | 1.188 | 1.237 | 3.182 | .512 | 2.026 | .000 | 1.530 | 6.856 | 20.110 |
| Cordyla... | .000 | .015 | .000 | .041 | .000 | .116 | .000 | .241 | .464 | 1.237 | 2.394 | 6.977 | 5.231 | 1.424 | .000 | .000 | 24.140 |
| TOTAL GRPE | .000 | .015 | .000 | .041 | .000 | .116 | .000 | .241 | .464 | 1.237 | 2.394 | 6.977 | 5.231 | 7.424 | .000 | .000 | 24.140 |
| Divers Inc | .055 | .143 | .089 | .072 | .029 | .047 | .000 | .000 | .000 | .185 | .564 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.185 |
| TOTAL GRPE | .055 | .143 | .089 | .072 | .029 | .047 | .000 | .000 | .000 | .185 | .564 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.185 |
| TOTAL GL | 6.134 | 5.428 | 3.149 | 5.106 | 9.014 | 15.411 | 14.389 | 12.708 | 11.389 | 9.850 | 13.840 | 9.889 | 9.167 | 7.424 | 1.530 | 6.856 | 141.285 |

VOLUMES DU BLOC n° 3
Classes de diamètres en cm

| | 0 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 45-60 | >60 | TOTAL |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acacia 5. | .270 | .776 | .827 | 2.409 | 6.622 | 15.401 | 18.834 | 14.018 | 7.668 | 8.948 | 8.587 | 1.606 | .000 | .000 | .000 | .000 | 85.966 |
| TOTAL GRPE | .270 | .776 | .827 | 2.409 | 6.622 | 15.401 | 18.834 | 14.018 | 7.668 | 8.948 | 8.587 | 1.606 | .000 | .000 | .000 | .000 | 85.966 |
| Acacia di. | .055 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .055 |
| Ziziphus | .172 | .379 | .214 | .054 | .037 | .058 | .071 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .985 |
| TOTAL GRPE | .227 | .379 | .214 | .054 | .037 | .058 | .071 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.040 |
| Combretac. | .034 | .046 | .073 | .063 | .066 | .220 | .000 | .120 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .623 |
| Grewia... | .000 | .000 | .072 | .082 | .103 | .116 | .000 | .241 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .613 |
| TOTAL GRPE | .034 | .046 | .144 | .145 | .169 | .336 | .000 | .361 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.236 |
| Hexalobus | .000 | .000 | .015 | .100 | .103 | .209 | .385 | .343 | .000 | .210 | .361 | .000 | .000 | 1.068 | 3.355 | .000 | 6.149 |
| Anogeissus | .000 | .092 | .043 | .159 | .103 | .569 | .698 | 1.505 | 1.652 | 3.240 | 6.804 | 1.852 | .690 | 1.068 | .000 | .000 | 18.476 |
| TOTAL GRPE | .000 | .092 | .059 | .258 | .205 | .778 | 1.093 | 1.848 | 1.652 | 3.450 | 7.165 | 1.852 | .690 | 2.137 | 3.355 | .000 | 24.625 |
| Cordyla... | .034 | .048 | .014 | .136 | .337 | .151 | .586 | .446 | 1.026 | 1.557 | 2.308 | 1.225 | .643 | 2.152 | .000 | .000 | 10.663 |
| TOTAL GRPE | .034 | .048 | .014 | .136 | .337 | .151 | .586 | .446 | 1.026 | 1.557 | 2.308 | 1.225 | .643 | 2.152 | .000 | .000 | 10.663 |
| Divers Inc | .042 | .238 | .132 | .118 | .066 | .058 | .000 | .000 | .000 | .396 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.048 |
| TOTAL GRPE | .042 | .238 | .132 | .118 | .066 | .058 | .000 | .000 | .000 | .396 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.048 |
| TOTAL GL | .607 | 1.579 | 1.389 | 3.120 | 7.436 | 16.782 | 20.573 | 16.673 | 10.346 | 14.351 | 18.060 | 4.683 | 1.334 | 4.289 | 3.355 | .000 | 124.579 |

VOLUMES DU BLOC n° 4
Classes de diamètres en cm

| | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 45-60 | >60 | TOTAL |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acacia s. | 28.119 | 19.301 | 12.002 | 6.939 | 1.076 | 3.159 | 4.475 | 5.025 | 5.071 | 8.000 | 15.143 | 4.605 | .656 | .919 | .000 | .000 | 116.570 |
| TOTAL GRPE | 28.119 | 19.301 | 12.002 | 6.939 | 3.076 | 3.159 | 4.475 | 5.025 | 5.071 | 8.000 | 15.143 | 4.605 | .656 | .919 | .000 | .000 | 116.570 |
| Acacia di. | .081 | .000 | .042 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .124 |
| Ziziphus | 2.388 | .805 | .174 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .140 | .185 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3.692 |
| TOTAL GRPE | 2.469 | .805 | .216 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .140 | .185 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3.816 |
| Combretac. | 3.142 | .797 | .117 | .113 | .087 | .267 | .299 | .223 | .302 | .185 | .531 | .396 | .000 | .842 | .000 | .000 | 7.301 |
| Grewia... | .173 | .211 | .189 | .036 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .614 |
| TOTAL GRPE | 3.319 | 1.008 | .306 | .149 | .087 | .267 | .299 | .223 | .302 | .185 | .531 | .396 | .000 | .842 | .000 | .000 | 7.915 |
| Hexalobus | .076 | .097 | .031 | .018 | .066 | .337 | .471 | .102 | .583 | .000 | 1.016 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2.796 |
| Anogeissus | .193 | .175 | .276 | .399 | .161 | .151 | .086 | .102 | .000 | .000 | .000 | .396 | .643 | 2.197 | .000 | .000 | 4.779 |
| TOTAL GRPE | .269 | .272 | .306 | .417 | .226 | .488 | .556 | .205 | .583 | .000 | 1.016 | .396 | .643 | 2.197 | .000 | .000 | 7.575 |
| Cordyla... | .000 | .000 | .031 | .018 | .029 | .047 | .000 | .102 | .000 | .000 | .959 | .984 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2.169 |
| TOTAL GRPE | .000 | .000 | .031 | .018 | .029 | .047 | .000 | .102 | .000 | .000 | .959 | .984 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2.169 |
| Divers Inc | .405 | .192 | .025 | .045 | .000 | .000 | .228 | .102 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.001 |
| TOTAL GRPE | .405 | .192 | .025 | .045 | .000 | .000 | .228 | .102 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.001 |
| TOTAL GL | 34.580 | 21.577 | 12.891 | 7.568 | 3.418 | 3.961 | 5.558 | 5.657 | 6.077 | 8.450 | 17.648 | 6.381 | 1.299 | 3.959 | .000 | .000 | 139.046 |

VOLUMES DU BLOC n° 1
Classes de hauteurs en cm

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12 | 12-16 | >16 | TOTAL |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Acacia seyal | 2.119 | 5.628 | 52.682 | 35.329 | .807 | .000 | 96.566 |
| TOTAL GROUPE | 2.119 | 5.628 | 52.682 | 35.329 | .807 | .000 | 96.566 |
| ----- | | | | | | | |
| Acacia divers | .000 | .222 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ziziphus et Balanites | .000 | 1.141 | 4.804 | 2.431 | .000 | .000 | 10.098 |
| TOTAL GROUPE | .000 | 1.142 | 4.804 | 2.431 | .000 | .000 | 10.098 |
| ----- | | | | | | | |
| Combretacees | .191 | .946 | .631 | .163 | .000 | .000 | 1.933 |
| Brewia, Guiera et Casia | .000 | .004 | .166 | .000 | .000 | .000 | .570 |
| TOTAL GROUPE | .192 | 1.272 | .797 | .163 | .000 | .000 | 2.503 |
| ----- | | | | | | | |
| Acacia, Lannea et Sterculia | .014 | .247 | .132 | 3.760 | .724 | .000 | 4.677 |
| Adansonia et Ximelia | .210 | .771 | 1.529 | 6.981 | 3.750 | .643 | 13.844 |
| TOTAL GROUPE | .224 | .778 | 1.661 | 10.740 | 4.474 | .643 | 18.520 |
| ----- | | | | | | | |
| Cordia, Parkia, Borbory et Tamarindus | .000 | .106 | .609 | 4.792 | .000 | 3.203 | 8.712 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .106 | .609 | 4.792 | .000 | 3.203 | 8.712 |
| ----- | | | | | | | |
| Divers et Inconnus | .100 | .739 | .070 | .000 | .000 | .000 | .909 |
| TOTAL GROUPE | .100 | .739 | .070 | .000 | .000 | .000 | .909 |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 2.469 | 10.726 | 52.625 | 53.455 | 5.282 | 3.846 | 137.202 |

VOLUMES DU BLOC n° 2
Classes de hauteurs en cm

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12 | 12-16 | >16 | TOTAL |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Acacia seyal | 1.035 | 4.274 | 31.346 | 22.062 | .000 | .000 | 58.717 |
| TOTAL GROUPE | 1.035 | 4.274 | 31.346 | 22.062 | .000 | .000 | 58.717 |
| Acacia divers | .139 | .366 | .000 | .000 | .000 | .000 | .505 |
| Ziziphus et Balanites | .093 | .625 | 1.030 | .162 | .000 | .000 | 1.910 |
| TOTAL GROUPE | .232 | .991 | 1.030 | .162 | .000 | .000 | 2.415 |
| Combretacees | 4.665 | 8.179 | 11.167 | 9.414 | .296 | .000 | 33.720 |
| Grewia, Surera et Lussala | .296 | .684 | .818 | .200 | .000 | .000 | .998 |
| TOTAL GROUPE | 4.961 | 8.862 | 11.985 | 9.414 | .296 | .000 | 34.719 |
| Hexalobus, Lannea et Sterculia | .018 | .937 | 3.834 | 7.689 | 5.446 | .000 | 17.821 |
| Anogeissus et Alentia | .049 | .415 | .178 | 1.321 | .327 | .000 | 2.290 |
| TOTAL GROUPE | .067 | 1.352 | 4.012 | 9.009 | 5.774 | .000 | 20.110 |
| Cordyla, Parkia, Bombax et Tamarindus | .000 | .055 | 1.428 | 20.966 | 1.691 | .000 | 24.140 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .055 | 1.428 | 20.966 | 1.691 | .000 | 24.140 |
| Divers et Inconnus | .015 | .356 | .065 | .750 | .000 | .000 | 1.185 |
| TOTAL GROUPE | .015 | .356 | .065 | .750 | .000 | .000 | 1.185 |
| TOTAL GENERAL | 6.309 | 15.787 | 39.065 | 62.363 | 7.761 | .000 | 141.284 |

VOLUMES DU BLOC n° 3
Classes de hauteurs en cm

| | 0-2 | 2-5 | 5-8 | 8-12 | 12-16 | >16 | TOTAL |
|---------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Acacia seyal | .654 | 1.417 | 4.914 | 39.530 | .452 | .000 | 85.966 |
| TOTAL GROUPE | .654 | 3.417 | 41.914 | 39.530 | .452 | .000 | 85.966 |
| Acacia divers | .034 | .021 | .000 | .000 | .000 | .000 | .055 |
| Ziziphus et Balanites | .283 | .665 | .037 | .000 | .000 | .000 | .985 |
| TOTAL GROUPE | .317 | .686 | .037 | .000 | .000 | .000 | 1.040 |
| Combretacées | .049 | .164 | .290 | .120 | .000 | .000 | .623 |
| Grewia, Guiera et Cassia | .000 | .203 | .410 | .000 | .000 | .000 | .613 |
| TOTAL GROUPE | .049 | .367 | .700 | .120 | .000 | .000 | 1.236 |
| Hexalobus, Lannea et Sterculia | .000 | .525 | .520 | 1.741 | 3.355 | .000 | 6.149 |
| Anogeissus et Fimbricia | .372 | .759 | 1.747 | 10.050 | 5.549 | .000 | 18.476 |
| TOTAL GROUPE | .372 | 1.283 | 2.275 | 11.791 | 8.904 | .000 | 24.625 |
| Cordyla, Parkia, Bombax et Tamarindus | .075 | .175 | 1.479 | 6.386 | 2.548 | .000 | 10.663 |
| TOTAL GROUPE | .075 | .175 | 1.479 | 6.386 | 2.548 | .000 | 10.663 |
| Divers et Inconnus | .107 | .463 | .268 | .210 | .000 | .000 | 1.048 |
| TOTAL GROUPE | .107 | .463 | .268 | .210 | .000 | .000 | 1.048 |
| TOTAL GENERAL | 1.573 | 6.790 | 46.677 | 56.030 | 11.904 | .000 | 124.579 |

VOLUMES DU BLOC n° 4
Classes de hauteurs en cm

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 -12 | 12-16 | >16 | TOTAL |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Acacia seyal | 22.638 | 42.378 | 17.770 | 15.013 | .773 | .000 | 116.571 |
| TOTAL GROUPE | 22.638 | 42.378 | 17.770 | 15.013 | .773 | .000 | 116.571 |
| Acacia divers | .060 | .063 | .000 | .000 | .000 | .000 | .124 |
| Ziziphus et Balanites | 2.161 | 1.174 | .017 | .000 | .340 | .000 | 3.692 |
| TOTAL GROUPE | 2.222 | 1.237 | .017 | .000 | .340 | .000 | 3.816 |
| Combretacees | 1.129 | 1.521 | 1.415 | .265 | .971 | .000 | 7.301 |
| Brewia, Guiera et Cassia | .375 | .239 | .000 | .000 | .000 | .000 | .614 |
| TOTAL GROUPE | 1.504 | 1.760 | 1.415 | .265 | .971 | .000 | 7.915 |
| Hexalobus, Cannea et Sterculia | .072 | 1.025 | 1.582 | .071 | .047 | .000 | 2.796 |
| Anogeissus et Timentia | .403 | 1.139 | 1.039 | 1.129 | 1.068 | .000 | 4.779 |
| TOTAL GROUPE | .475 | 2.163 | 2.622 | 1.200 | 1.115 | .000 | 7.575 |
| Cordyla, Parkia, Bombax et Tamarix | .000 | .226 | 1.471 | .472 | .000 | .000 | 2.169 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .226 | 1.471 | .472 | .000 | .000 | 2.169 |
| Divers et Inconnus | .384 | .272 | .259 | .071 | .015 | .000 | 1.001 |
| TOTAL GROUPE | .384 | .272 | .259 | .071 | .015 | .000 | 1.001 |
| TOTAL GENERAL | 27.223 | 48,037 | 43.554 | 17.021 | 3.213 | .000 | 139.047 |

VOLUMES REGROUPES PAR CLASSES DE DIAMETRES
 REGROUPEMENT DES PARCELLES : 11 21 31 41
 Classes de diamètres en cm

| | 0 | 2 | 2-4 | 4-5 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 45-60 | >60 | TOTAL |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acacia s. | 7.535 | 4.581 | 3.821 | 3.137 | 4.576 | 8.439 | 11.448 | 10.079 | 7.473 | 7.067 | 9.202 | 2.482 | .656 | .919 | .000 | .000 | .000 | 81.435 |
| TOTAL GRPE | 7.535 | 4.581 | 3.821 | 3.137 | 4.576 | 8.439 | 11.448 | 10.079 | 7.473 | 7.067 | 9.202 | 2.482 | .656 | .919 | .000 | .000 | .000 | 81.435 |
| Acacia di. | .021 | .034 | .000 | .045 | .000 | .058 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .158 |
| Ziziphus | .789 | .282 | .261 | .176 | .132 | .256 | .172 | .223 | .302 | .581 | .000 | 1.383 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4.577 |
| TOTAL GRPE | .910 | .316 | .261 | .221 | .132 | .314 | .172 | .223 | .302 | .581 | .000 | 1.383 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4.735 |
| Combretac. | 1.254 | .580 | .000 | .347 | .000 | .000 | .014 | .669 | .724 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 7.689 |
| Grewia... | .136 | .083 | .056 | .254 | .074 | .151 | .071 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .625 |
| TOTAL GRPE | 1.390 | .663 | .407 | .601 | 1.074 | 1.151 | .085 | .669 | .724 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 8.514 |
| Hexalobus | .021 | .097 | .031 | .100 | .124 | .271 | .211 | .000 | .443 | .421 | .920 | .000 | .643 | .000 | 3.355 | 6.856 | | 14.095 |
| Anogeissus | .063 | .076 | .116 | .027 | .161 | .326 | .209 | .325 | .745 | 1.236 | 4.008 | 1.462 | .643 | .000 | .000 | .000 | .000 | 9.762 |
| TOTAL GRPE | .104 | .173 | .147 | .127 | .285 | .696 | 1.242 | .325 | 1.188 | 1.657 | 4.928 | 1.462 | 1.286 | .000 | 3.355 | 6.856 | | 23.857 |
| Cordyla... | .000 | .000 | .031 | .036 | .074 | .105 | .071 | .102 | .324 | 1.021 | 1.879 | 2.486 | 1.429 | 1.684 | .000 | .000 | .000 | 9.248 |
| TOTAL GRPE | .000 | .000 | .031 | .036 | .074 | .105 | .071 | .102 | .324 | 1.027 | 1.879 | 2.486 | 1.429 | 1.684 | .000 | .000 | .000 | 9.249 |
| Divers Inc | .157 | .168 | .149 | .090 | .029 | .047 | .228 | .102 | .000 | .605 | .564 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2.139 |
| TOTAL GRPE | .157 | .168 | .149 | .090 | .029 | .047 | .228 | .102 | .000 | .605 | .564 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2.139 |
| TOTAL OL | 9.996 | 5.921 | 4.876 | 4.724 | 6.492 | 11.264 | 11.848 | 11.500 | 10.011 | 10.957 | 16.573 | 7.813 | 3.371 | 2.603 | 3.755 | 6.856 | | 129.925 |

VOLUMES REGROUPES PAR CLASSES DE DIAMETRES
 REGROUPEMENT DES PARCELLES : 12 22 32 42
 Classes de diamètres en cm

| | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 45-60 | >60 | TOTAL |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acacia s. | 8.818 | 6.626 | 3.898 | 2.988 | 3.553 | 6.965 | 10.591 | 10.156 | 8.221 | 6.922 | 12.592 | 2.350 | .656 | .000 | .000 | .000 | 84.416 |
| TOTAL GRPE | 8.818 | 6.626 | 3.898 | 2.988 | 3.553 | 6.965 | 10.591 | 10.156 | 8.221 | 6.922 | 12.592 | 2.350 | .656 | .000 | .000 | .000 | 84.416 |
| Acacia 11. | .055 | .051 | .078 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .134 |
| Ziziphus | 1.467 | .772 | .188 | .272 | .007 | .162 | .071 | .120 | .140 | .000 | .000 | .000 | .598 | .000 | .000 | .000 | 3.603 |
| TOTAL GRPE | 1.522 | .823 | .266 | .272 | .007 | .162 | .071 | .120 | .140 | .000 | .000 | .000 | .598 | .000 | .000 | .000 | 3.737 |
| Combretac. | 2.641 | 1.254 | .421 | .471 | .361 | 1.551 | 1.524 | .891 | .766 | .421 | .000 | .433 | .000 | .000 | .000 | .000 | 11,240 |
| Grewia... | .233 | .189 | .176 | .077 | .000 | .058 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .733 |
| TOTAL GRPE | 2.874 | 1.443 | .597 | .548 | .361 | 1.609 | 1.524 | .891 | .766 | .421 | .000 | .433 | .000 | .000 | .000 | .000 | 11,973 |
| Hexalobus | .110 | .011 | .230 | .000 | .169 | .212 | .228 | .632 | .864 | .816 | 1.016 | .000 | .000 | 1.068 | .000 | .000 | 5.138 |
| Anogeissos | .089 | .020 | .121 | .136 | .169 | .277 | .247 | 1.114 | 1.512 | 4.216 | 2.403 | 2.172 | 1.333 | 1.068 | .000 | .000 | 15.461 |
| TOTAL GRPE | .207 | .142 | .351 | .136 | .338 | .489 | .475 | 1.746 | 2.376 | 5.032 | 3.419 | 2.172 | 1.333 | 2.136 | .000 | .000 | 20.599 |
| Cordyla... | .055 | .032 | .214 | .207 | .095 | .247 | .328 | .223 | .000 | .371 | .657 | .512 | 2.223 | .952 | .000 | 3.203 | 8.712 |
| TOTAL GRPE | .055 | .032 | .214 | .207 | .095 | .247 | .328 | .223 | .000 | .371 | .657 | .512 | 2.223 | .952 | .000 | 3.203 | 8.712 |
| Divers Inc | .131 | .220 | .131 | .177 | .095 | .105 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .859 |
| TOTAL GRPE | .131 | .220 | .131 | .177 | .095 | .105 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .859 |
| TOTAL GL | 13.607 | 9.265 | 4.989 | 4.849 | 5.129 | 9.387 | 13.485 | 13.136 | 11.503 | 12.746 | 16.668 | 5.467 | 4.810 | 3.088 | .000 | 3.203 | 130.296 |

VOLUMES REGROUPES PAR CLASSES DE DIAMETRES
 REGROUPEMENT DES PARCELLES ;13 23 33 43
 Classes de diamètres en cm

| | 0 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 45-60 | >60 | TOTAL |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acacia 5. | 5.400 | 4.772 | 3.698 | 4.176 | 7.193 | 12.537 | 15.677 | 12.988 | 11.791 | 8.465 | 14.458 | 4.955 | .656 | .000 | .000 | .000 | 103.774 |
| TOTAL GRPE | 5.400 | 4.772 | 3.698 | 4.176 | 7.193 | 12.537 | 15.677 | 12.988 | 11.791 | 8.465 | 14.458 | 4.955 | .656 | .000 | .000 | .000 | 103.774 |
| Acacia di. | .115 | .215 | .056 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .186 |
| Ziziphus | .626 | .101 | .000 | .161 | .132 | .136 | .285 | .223 | .302 | .000 | .000 | 1.621 | .790 | .952 | .000 | .000 | 5.737 |
| TOTAL GRPE | .741 | .328 | .056 | .161 | .132 | .267 | .285 | .223 | .302 | .000 | .002 | 1.621 | .790 | .952 | .000 | .000 | 5.923 |
| Combretac. | 1.422 | .499 | .414 | .457 | .601 | 1.661 | .470 | .171 | .767 | .606 | .000 | .000 | .000 | .842 | .000 | .000 | 6.506 |
| brevia... | .000 | .017 | .000 | .000 | .007 | .105 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .159 |
| TOTAL GRPE | 1.422 | .516 | .414 | .457 | .608 | 1.766 | .470 | .171 | .767 | .606 | .000 | .000 | .000 | .842 | .000 | .000 | 6.665 |
| Hexdibus | .000 | .000 | .001 | .018 | .009 | .42 | .099 | .120 | .464 | .210 | .327 | .792 | .598 | .000 | .000 | .000 | 3.029 |
| Anogeissus | .021 | .094 | .190 | .207 | .161 | .314 | .600 | .891 | .140 | .791 | 1.575 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4.780 |
| TOTAL GRPE | .021 | .094 | .201 | .225 | .170 | .454 | .699 | 1.011 | .604 | 1.001 | 1.902 | .792 | .598 | .000 | .000 | .000 | 7.809 |
| Cordyla... | .000 | .000 | .000 | .241 | .095 | .105 | .000 | .000 | .140 | .421 | .361 | .512 | 1.529 | 4.955 | .000 | .000 | 8.159 |
| TOTAL GRPE | .000 | .000 | .000 | .241 | .095 | .105 | .000 | .000 | .140 | .421 | .361 | .512 | 1.529 | 4.955 | .000 | .000 | 8.159 |
| Divers Inc | .248 | .100 | .000 | .046 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .002 | .000 | .423 |
| TOTAL GRPE | .248 | .100 | .000 | .046 | .000 | .000 | .002 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .423 |
| TOTAL GR | 7.840 | 5.870 | 4.620 | 5.100 | 8.248 | 15.129 | 15.932 | 14.993 | 10.604 | 10.493 | 16.721 | 7.880 | 3.573 | 6.749 | .000 | .000 | 134.752 |

VOLUMES REGROUPES PAR CLASSES DE DIAMETRES
 REGROUPEMENT DES PARCELLES : 14 24 34 44
 classes de diamètres en cm

| | 0-2 | 2-4 | 4-5 | 5-8 | 8-9-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-19 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 45-60 | >60 | TOTAL |
|------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acacia s. | 10.003 | 7.087 | 3.797 | 3.177 | 3.597 | 8.233 | 9.217 | 12.579 | 10.420 | 9.914 | 6.608 | 3.568 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | 88.196 |
| TOTAL GRPE | 10.003 | 7.087 | 3.797 | 3.177 | 3.597 | 8.233 | 9.217 | 12.579 | 10.420 | 9.914 | 6.608 | 3.568 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | 88.196 |
| Acacia dt. | ,136 | ,029 | ,000 | ,041 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,206 |
| Ziziphus | ,294 | ,497 | ,776 | ,167 | ,247 | ,220 | ,213 | ,102 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,690 | ,000 | ,000 | ,000 | 2.766 |
| TOTAL GRPE | ,430 | ,526 | ,776 | ,208 | ,247 | ,220 | ,213 | ,102 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,690 | ,000 | ,000 | ,000 | 2.972 |
| Combretac. | 2.130 | 1.575 | ,469 | ,946 | 1.314 | 1.649 | 1.942 | ,909 | 1.468 | 1.607 | 1.122 | ,792 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | 15.943 |
| Brewia... | ,240 | ,325 | ,244 | ,059 | ,103 | ,058 | ,071 | ,241 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | 1.279 |
| TOTAL GRPE | 2.370 | 1.900 | ,713 | 1.005 | 1.417 | 1.707 | 2.013 | 1.150 | 1.468 | 1.607 | 1.122 | ,792 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | 17.222 |
| Hyalopus | ,034 | ,000 | ,009 | ,104 | ,140 | ,675 | ,620 | ,223 | ,000 | ,000 | 1.873 | ,512 | 1.429 | ,000 | 3.689 | ,000 | 9.186 |
| Angeissus | ,034 | ,032 | ,020 | ,041 | ,037 | ,256 | ,385 | 1.215 | ,767 | ,791 | ,952 | 1.264 | 1.382 | 2.197 | ,000 | ,000 | 9.381 |
| TOTAL GRPE | ,068 | ,032 | ,029 | ,145 | ,177 | ,931 | 1.003 | 1.438 | ,767 | ,791 | 2.625 | 1.776 | 2.811 | 2.197 | 3.689 | ,000 | 18.567 |
| Cordia... | ,000 | ,030 | ,000 | ,141 | ,132 | ,201 | ,343 | ,464 | 1.188 | 1.372 | 2.764 | 6.505 | 3.413 | 2.994 | ,000 | ,000 | 19.569 |
| TOTAL GRPE | ,000 | ,030 | ,000 | ,141 | ,132 | ,201 | ,343 | ,464 | 1.188 | 1.372 | 2.764 | 6.505 | 3.413 | 2.994 | ,000 | ,000 | 19.569 |
| Divers Inc | ,105 | ,146 | ,244 | ,100 | ,037 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,185 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,617 |
| TOTAL GRPE | ,105 | ,146 | ,244 | ,100 | ,037 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,185 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,617 |
| TOTAL BL | 12.994 | 9.719 | 4.897 | 4.806 | 5.327 | 11.112 | 12.799 | 15.733 | 13.843 | 13.869 | 13.119 | 12.641 | 6.914 | 5.191 | 3.689 | ,000 | 147.143 |

VOLUMES REGROUPES PAR CLASSES DE DIAMETRES

REGROUPEMENT DES PARCELLES : 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 41 42 43 44
Classes de diamètres en cm

| | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 45-60 | >60 | TOTAL |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|
| ESSENCES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acacia s. | 31.764 | 23.242 | 15.214 | 17.478 | 19.219 | 36.174 | 46.933 | 45.802 | 34.905 | 32.388 | 42.860 | 13.355 | 1.968 | .919 | .000 | .000 | 357.821 |
| TOTAL GRPE | 31.764 | 23.242 | 15.214 | 17.478 | 19.219 | 36.174 | 46.933 | 45.802 | 34.905 | 32.388 | 42.860 | 13.355 | 1.968 | .919 | .000 | .000 | 357.821 |
| Acacia di. | .327 | .129 | .084 | .286 | .000 | .058 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .684 |
| Ziziphus | 3.176 | 1.922 | 1.207 | .526 | .598 | .905 | .542 | .668 | .744 | .581 | .000 | 3.004 | 2.078 | .952 | .000 | .000 | 16.683 |
| TOTAL GRPE | 3.503 | 2.051 | 1.291 | .592 | .598 | .963 | .542 | .668 | .744 | .581 | .000 | 3.004 | 2.078 | .952 | .000 | .000 | 17.367 |
| Combretac. | 7.447 | 3.925 | 1.675 | 1.713 | 4.000 | 6.179 | 4.750 | 3.240 | 3.725 | 2.634 | 11.122 | 1.225 | .000 | .842 | .000 | .000 | 43.578 |
| Grewia... | .617 | .614 | .406 | .190 | .214 | .372 | .142 | .241 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2.796 |
| TOTAL GRPE | 8.064 | 4.542 | 2.081 | 1.903 | 4.214 | 6.551 | 4.892 | 3.481 | 3.725 | 2.634 | 11.122 | 1.225 | .000 | .842 | .000 | .000 | 46.374 |
| Hexalobus | .123 | .114 | .292 | .272 | .462 | 1.396 | 1.868 | .975 | 1.771 | 1.447 | 3.936 | 1.304 | 2.670 | 1.068 | 7.044 | 6.856 | 31.447 |
| Anogeisus | .227 | .328 | .475 | .637 | .528 | 1.174 | 1.957 | 2.545 | 3.164 | 7.034 | 8.938 | 4.898 | 3.358 | 3.265 | .000 | .000 | 39.384 |
| TOTAL GRPE | .400 | .442 | .767 | .909 | .990 | 2.570 | 3.825 | 4.520 | 4.935 | 8.481 | 12.874 | 6.202 | 6.028 | 4.333 | 7.044 | 6.856 | 70.831 |
| Cordyla... | .055 | .064 | .045 | .218 | .396 | .478 | .742 | .789 | 1.652 | 3.191 | 5.661 | 10.015 | 8.594 | 10.585 | .000 | 3.203 | 45.688 |
| TOTAL GRPE | .055 | .064 | .045 | .218 | .396 | .478 | .742 | .789 | 1.652 | 3.191 | 5.661 | 10.015 | 8.594 | 10.585 | .000 | 3.203 | 45.688 |
| Divers Inc | .641 | .634 | .353 | .413 | .161 | .152 | .228 | .102 | .000 | .790 | .564 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4.036 |
| TOTAL GRPE | .641 | .634 | .353 | .413 | .161 | .152 | .228 | .102 | .000 | .790 | .564 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4.036 |
| TOTAL GL | 44.427 | 30.775 | 19.310 | 18.509 | 25.476 | 46.888 | 57.062 | 55.362 | 45.961 | 48.065 | 63.081 | 33.801 | 18.668 | 17.631 | 7.044 | 10.059 | 542.115 |

VOLUMES REGROUPES PAR CLASSES DE HAUTEURS
 REGROUPEMENT DES PARCELLES : 11 2: 31 41
 Classes de hauteurs e n m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 6 | 6 - 12 | 12-16 | >16 | TOTAL |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Acacia seyal | 6.277 | 11.030 | 42.063 | 24.066 | .000 | .000 | 81.436 |
| TOTAL GROUPE | 6.277 | 11.030 | 42.063 | 24.066 | .000 | .000 | 81.436 |
| Acacia divers | .217 | .141 | .000 | .000 | .000 | .000 | .158 |
| Uncleas et Baluiter | .894 | 1.219 | 1.114 | .950 | .340 | .000 | 4.577 |
| TOTAL GROUPE | .911 | 1.420 | 1.114 | .950 | .340 | .000 | 4.735 |
| Combretacées | 1.193 | 2.147 | 2.757 | 1.661 | .129 | .000 | 7.887 |
| Brewia, Guiera et Casia | .167 | .791 | .071 | .000 | .000 | .000 | .625 |
| TOTAL GROUPE | 1.356 | 2.938 | 2.828 | 1.661 | .129 | .000 | 8.512 |
| Hexalobus, Lannea et Sterculia | .017 | .571 | 1.614 | 4.631 | 7.261 | .000 | 14.095 |
| Anogeissus et Ximelia | .115 | 1.272 | .198 | 5.820 | 2.358 | .000 | 9.763 |
| TOTAL GROUPE | .132 | 1.843 | 1.812 | 10.452 | 9.619 | .000 | 23.858 |
| Cordia, Parkia, Bombax et Tamarindus | .000 | .169 | 1.499 | 7.580 | .000 | .000 | 9.248 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .169 | 1.499 | 7.580 | .000 | .000 | 9.248 |
| Divers et Inconnus | .208 | .353 | .534 | 1.031 | .015 | .000 | 2.141 |
| TOTAL GROUPE | .208 | .353 | .534 | 1.031 | .015 | .000 | 2.141 |
| TOTAL GENERAL | 8.894 | 17.350 | 47.850 | 45.740 | 10.103 | .000 | 127.930 |

VOLUMES REGROUPES PAR CLASSES DE HAUTEURS
 REGROUPEMENT DES PARCELLES : 12 22 32 42
 Classes de hauteurs en m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12 | 12-16 | >16 | TOTAL |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Acacia seyal | 6.684 | 15.219 | 31.524 | 30.444 | .626 | .000 | 84.417 |
| TOTAL GROUPE | 6.684 | 15.219 | 31.524 | 30.444 | .626 | .000 | 84.417 |
| Acacia divers | .055 | .079 | .000 | .000 | .000 | .000 | .134 |
| Ziziphus et Balanites | .299 | .292 | 1.050 | .000 | .000 | .000 | 3.604 |
| TOTAL GROUPE | .354 | .371 | 1.050 | .000 | .000 | .000 | 3.738 |
| Combretacées | 2.480 | 3.434 | 3.366 | 1.961 | .000 | .000 | 11.241 |
| Grewia, Guiera et Cassia | .361 | .292 | .001 | .000 | .000 | .000 | .734 |
| TOTAL GROUPE | 2.841 | 3.726 | 3.447 | 1.961 | .000 | .000 | 11.975 |
| Hexalobus, Lannea et Sterculia | .055 | 1.011 | 1.926 | 2.134 | .000 | .000 | 5.136 |
| Anogeissus et Xylocarpus | .424 | 1.123 | 1.411 | 7.139 | 4.721 | .643 | 15.461 |
| TOTAL GROUPE | .479 | 2.134 | 3.347 | 9.273 | 4.721 | .643 | 20.597 |
| Cordia, Parkia, Bombax et Tamarindus | .017 | .079 | .581 | 4.830 | .000 | 3.203 | 8.710 |
| TOTAL GROUPE | .017 | .079 | .581 | 4.830 | .000 | 3.203 | 8.710 |
| Divers et Inconnus | .214 | .561 | .084 | .000 | .000 | .000 | .859 |
| TOTAL GROUPE | .214 | .561 | .084 | .000 | .000 | .000 | .859 |
| TOTAL GENERAL | 11.929 | 27.253 | 42.033 | 46.508 | 5.347 | 3.846 | 130.296 |

VOLUMES REGROUPES PAR CLASSES DE HAUTEURS
 REGROUPEMENT DES PARCELLES: 13 23 33 43
 Classes de hauteurs en m

| | a - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12 | 12-16 | >16 | TOTAL |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Acacia (total) | 4.561 | 17.491 | 54.384 | 30.853 | 1.068 | .000 | 103.778 |
| TOTAL GROUPE | 4.561 | 17.491 | 54.384 | 30.854 | 1.068 | .000 | 103.778 |
| Acacia divers | .060 | .126 | .000 | .000 | .000 | .000 | .186 |
| Ziziphus et Balanites | .592 | .828 | 3.364 | .952 | .000 | .000 | 5.736 |
| TOTAL GROUPE | .652 | .954 | 3.364 | .952 | .000 | .000 | 5.922 |
| Combretacées | 1.604 | 2.275 | 2.527 | 1.298 | .842 | .000 | 0.506 |
| Grewia, Guiera et Cassia | .017 | .105 | .037 | .000 | .000 | .000 | .159 |
| TOTAL GROUPE | 1.621 | 2.340 | 2.564 | 1.291 | .842 | .000 | 8.665 |
| Hexalobus, Lannea et Sterculia | .000 | .296 | .886 | 2.047 | .000 | .000 | 3.029 |
| Angonidium et Ximaria | .104 | .419 | .791 | 2.584 | .833 | .000 | 4.781 |
| TOTAL GROUPE | .104 | .715 | 1.677 | 4.631 | .833 | .000 | 7.810 |
| Cordyla, Parkia, Bombax et Tamarindus | .000 | .117 | .782 | 3.421 | 3.843 | .000 | 8.159 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .117 | .782 | 3.421 | 3.843 | .000 | 8.159 |
| Divers et Inconnus | .196 | .205 | .021 | .000 | .000 | .000 | .422 |
| TOTAL GROUPE | .196 | .205 | .021 | .000 | .000 | .000 | .422 |
| TOTAL GENERAL | 11.174 | 17.169 | 12.712 | 41.156 | 11.586 | .000 | 134.756 |

VOLUMES REGROUPES PAR CLASSES DE HAUTEURS
 REGROUPEMENT DES PARCELLES : 14 24 34 44
 Classes de hauteurs en m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12 | 12-16 | >16 | TOTAL |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Acacia seyal | 7.004 | 16.457 | 37.822 | 26.572 | .338 | .000 | 68.193 |
| TOTAL GROUPE | 7.004 | 16.457 | 37.822 | 26.572 | .338 | .000 | 88.193 |
| Acacia divers | .102 | .184 | .000 | .000 | .000 | .000 | .286 |
| Ziziphus et Balanites | .474 | 1.244 | .359 | .690 | .000 | .000 | 2.767 |
| TOTAL GROUPE | .576 | 1.348 | .359 | .690 | .000 | .000 | 2.973 |
| Compretacees | 2.758 | 2.695 | 4.852 | 5.842 | .296 | .000 | 15.943 |
| Grewia, Guiera et Cassia | .212 | .860 | .425 | .000 | .000 | .000 | 1.277 |
| TOTAL GROUPE | 2.968 | 3.657 | 5.257 | 5.842 | .296 | .000 | 17.220 |
| Hexalobus, Lannea et Sterculia | .032 | .751 | 1.641 | 4.447 | 2.312 | .000 | 9.183 |
| Anogeissus et Ximenia | .391 | .160 | 2.093 | 3.937 | 2.781 | .000 | 9.382 |
| TOTAL GROUPE | .427 | .911 | 3.734 | 8.384 | 5.093 | .000 | 18.565 |
| Cordyla, Parkia, Bombax et Tamarindus | .058 | .204 | 2.126 | 16.784 | .396 | .000 | 19.568 |
| TOTAL GROUPE | .058 | .204 | 2.126 | 16.784 | .396 | .000 | 19.568 |
| Divers et Inconnus | .021 | .371 | .225 | .000 | .000 | .000 | .617 |
| TOTAL GROUPE | .021 | .371 | .225 | .000 | .000 | .000 | .617 |
| TOTAL GENERAL | 11.050 | 22.968 | 49.500 | 57.472 | 6.123 | .000 | 147.136 |

VOLUMES REGROUPES PAR CLASSES DE HAUTEURS

REGROUPEMENT DES PARCELLES : 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 41 42 43 44
Classes de hauteurs en m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12 | 12-16 | >16 | TOTAL |
|--------------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Acacia seyal | 24.446 | 55.697 | 163.713 | 111.936 | 2.032 | .000 | 357.824 |
| TOTAL GROUPE | 24.446 | 55.697 | 163.713 | 111.936 | 2.032 | .000 | 357.824 |
| Acacia divers | .234 | .450 | .000 | .000 | .000 | .000 | .684 |
| Ziziphus et Balanites | 7.159 | 4.606 | 5.887 | 2.592 | .340 | .000 | 16.684 |
| TOTAL GROUPE | 3.443 | 5.056 | 5.887 | 2.592 | .340 | .000 | 17.368 |
| Combretacées | 8.035 | 10.811 | 13.502 | 9.962 | 1.267 | .000 | 43.177 |
| Brewia, Guiera et Cassia | .751 | 1.450 | .594 | .000 | .000 | .000 | 2.795 |
| TOTAL GROUPE | 8.786 | 12.261 | 14.096 | 9.962 | 1.267 | .000 | 46.372 |
| Hexalobus, Lannea et Sterculia | .104 | 2.429 | 6.077 | 13.260 | 9.573 | .000 | 31.443 |
| Anogeissus et Ximena | 1.034 | 7.044 | 4.493 | 19.400 | 10.693 | .643 | 39.387 |
| TOTAL GROUPE | 1.138 | 9.473 | 10.570 | 32.740 | 20.266 | .643 | 70.630 |
| Cordia, Parkia, Bombax et Tamarindus | .075 | .565 | 4.988 | 32.615 | 4.239 | 3.203 | 45.685 |
| TOTAL GROUPE | .075 | .565 | 4.988 | 32.615 | 4.239 | 3.203 | 45.685 |
| Diverses et Inconnus | .639 | 1.490 | .864 | 1.031 | .015 | .000 | 4.039 |
| TOTAL GROUPE | .639 | 1.490 | .864 | 1.031 | .015 | .000 | 4.039 |
| TOTAL GENERAL | 38.577 | 90.542 | 200.118 | 190.876 | 28.159 | 3.846 | 542.118 |

* BLOC I PELLE 3 : NOMBRE DE STERES ET VOLUMES ENSTERES (calculés)

| | T P B | P B | M B | G B | T G B | TOTAL |
|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| | st . m3 | st . m3 | st . m3 | st . m3 | st . m3 | st . m3 |
| 01-02 05-06 | 4,3 ; 0,860 | 6,1 ; 1,647 | 4,9 ; 2,303 | 2,1 ; 1,407 | 1,0 ; 0,700 | 18,4 ; 6,917 |
| 03-04 | | | | | | |
| 07-08 | 4,0 ; 0,800 | 5,6 ; 1,512 | 6,0 ; 2,820 | 2,9 ; 1,943 | 1,8 ; 1,260 | 20,3 ; 8,335 |
| 09-10 13-14 | 5,6 ; 1,120 | 5,8 ; 1,566 | 4,9 ; 2,303 | 1,8 ; 1,206 | - - | 18,1 ; 5,685 |
| 11-12 15-16 | 5,5 ; 1,100 | 5,5 ; 1,485 | 5,3 ; 2,491 | 1,8 ; 1,206 | - - | 18,1 ; 6,282 |
| Total | 19,4 ; 3,880 | 23,0 ; 6,210 | 21,1 ; 9,917 | 8,6 ; 5,762 | 2,8 ; 1,960 | 74,9 ; 27,729 |
| 01-02 05-06 | 1,5 ; 0,255 | 1,3 ; 0,364 | 1,2 ; 0,528 | 0,7 ; 0,392 | 0,869 | 4,7 ; 2,408 |
| 03-04 07-08 | 1,4 ; 0,238 | 1,2 ; 0,336 | 1,0 ; 0,440 | 0,5 ; 0,280 | 0,237 | 4,1 ; 1,531 |
| 09-10 | 0,4 ; 0,068 | 0,3 ; 0,084 | 0,3 ; 0,132 | 0,1 ; 0,056 | 0,155 | 1,1 ; 0,495 |
| 11-12 15-16 | 0,8 ; 0,136 | 0,8 ; 0,224 | 0,5 ; 0,220 | 0,7 ; 0,392 | 0,344 | 2,8 ; 1,316 |
| Total | 4,1 ; 0,697 | 3,6 ; 1,008 | 3,0 ; 1,320 | 2,0 ; 1,090 | 1,605 | 12,7 ; 5,750 |
| TOTAL | 123,5 ; 4,577 | 126,6 ; 7,218 | 124,1 ; 11,237 | 10,6 ; 6,852 | - ; 3,565 | 187,6 ; 33,479 |

Total steres autres essences ne comprend pas TGB

Coefficient empilage moyen, : A. seyal = 0,370

BLOC I PELLE 4 : NOMBRE DE STERES ET VOLUMES ENSTERES (Calculée)

| | T P B | | P B | | M B | | G B | | T G B | | TOTAL | |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|
| | st | m3 | st | m3 | st | m3 | st | m3 | st | m3 | st . m3 | |
| Acacia seyal | 01-02 | 2,3 | 0,460 | 2,8 | 0,756 | 3,5 | 1,645 | 1,5 | 1,005 | 1,0 | 0,700 | 11,1 ; 4,566 |
| | 05-06 | | | | | | | | | | | |
| | 03-04 | 3,5 | 0,700 | 4,0 | 1,080 | 5,3 | 2,491 | 2,0 | 1,340 | 1,9 | 1,330 | 16,7 ; 6,941 |
| | 07-08 | | | | | | | | | | | |
| | 09-10 | 6,3 | 1,260 | 8,2 | 2,214 | 7,2 | 3,384 | 4,6 | 3,082 | | | 26,3 ; 9,940 |
| | 13-14 | | | | | | | | | | | |
| | 11-12 | 5,3 | 1,060 | 4,1 | 1,107 | 3,9 | 1,833 | 3,2 | 2,144 | | | 16,5 ; 6,144 |
| | 15-16 | | | | | | | | | | | |
| | Total | 17,4 | 3,480 | 19,1 | 5,157 | 19,9 | 9,353 | 11,3 | 7,751 | 2,9 | 2,030 | 70,6 ; 27,591 |
| | Autres essences | 01-02 | 1,4 | 0,238 | 1,0 | 0,280 | 1,1 | 0,484 | 0,9 | 0,504 | | 0,631 |
| 05-06 | | | | | | | | | | | | |
| 03-04 | | 0,6 | 0,102 | 0,9 | 0,252 | 1,3 | 0,572 | 1,2 | 0,672 | - | 1,368 | 4,0 ; 2,966 |
| 07-08 | | | | | | | | | | | | |
| 09-10 | | 0,6 | 0,102 | 0,8 | 0,224 | 0,8 | 0,352 | 0,3 | 0,168 | - | 0,000 | 2,5 ; 0,846 |
| 13-14 | | | | | | | | | | | | |
| 11-12 | 0,1 | 0,017 | 0,3 | 0,084 | 0,1 | 0,044 | 0 | 0,000 | - | 0,000 | 0,5 ; 0,145 | |
| 15-16 | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2,7 | 0,459 | 3,0 | 0,840 | 3,3 | 1,452 | 2,4 | 1,344 | - | 1,999 | 11,4 ; 6,094 | |
| TOTAL | 20,1 | 3,939 | 22,1 | 5,997 | 23,2 | 10,805 | 13,7 | 9,095 | - | 4,029 | 82,0 ; 33,685 | |

Total steres autres essences ne comprend pas TGB

Coefficient d'empilage moyen A. seyal = 0,391

- BLOC 2 PELLE 3 : NOMBRE DE STERES ET VOLUMES ENSTERES (Calculés)

| | T P B | PB | MB | GB | T G B | TOTAL |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|
| | St . m3 | st . m3 | st . m3 | st . m3 | st . m3 | st . m3 |
| 01-02 05-06 | 3,2 ; 0,640 | 3,8 ; 1,026 | 3,6 ; 1,692 | 1,3 ; 0,871 | 0,2 ; 0,140 | 12,1 ; 4,369 |
| 03-04 07-08 09-10 | 3,7 ; 0,740 | 5,7 ; 1,539 | 4,8 ; 2,256 | 0,4 ; 0,268 | 0 ; 0 | 14,6 ; 4,803 |
| 13-14 15-16 | 2,4 ; 0,480 | 3,6 ; 0,972 | 3,3 ; 1,551 | 0,5 ; 0,335 | 0,2 ; 0,140 | 10,0 ; 3,478 |
| TOTAL | 12,5 ; 2,500 | 16,9 ; 4,563 | 15,3 ; 7,191 | 3,4 ; 2,278 | 0,6 ; 0,420 | 48,7 ; 16,952 |
| 01-02 05-06 | 0,8 ; 0,136 | 2,4 ; 0,672 | 3,0 ; 1,320 | 1,4 ; 0,784 | 0,770 | 7,6 ; 3,682 |
| 03-04 07-08 | 0,5 ; 0,085 | 1,0 ; 0,280 | 1,0 ; 0,440 | 0,5 ; 0,280 | 0,937 | 3,0 ; 2,022 |
| 09-10 13-14 | 0,7 ; 0,119 | 2,0 ; 0,560 | 1,9 ; 0,836 | 1,4 ; 0,784 | 0,379 | 6,0 ; 2,678 |
| 11-12 15-16 | 0,2 ; 0,034 | 0,3 ; 0,084 | 0,5 ; 0,220 | 0,1 ; 0,056 | 0 | 1,1 ; 0,394 |
| TOTAL | 2,2 ; 0,374 | 5,7 ; 1,596 | 4 | 2,816 | 3,4 ; 1,904 | 2,086 ; 17,7 ; 8,776 |
| TOTAL | 14,7 ; 2,874 | 22,6 ; 6,159 | 21,7 ; 10,007 | 6,8 ; 4,182 | 2,506 | 66,4 ; 25,728 |

Coefficient **moyen** empilage A. Seyal = 0,348

- BLOC 2 PELLE 4 : NOMBRE DE STERES ET VOLUMES ENSTERES (CALCULES)

| | T P B | P B | M B | G B | T G B | TOTAL |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| | st . m3 | st . m3 | st . m3 | st . m3 | st . m3 | st . m3 |
| 01-02 | 1,9 ; 0,380 | 2,1 ; 0,567 | 1,8 ; 0,846 | 1,0 ; 0,670 | 0 ; 0 | 6,8 ; 2,463 |
| 05-06 | | | | | | |
| 03-04 | 1,7 ; 0,340 | 2,5 ; 0,675 | 1,8 ; 0,846 | 0,6 ; 0,402 | 0 ; 0 | 6,6 ; 2,263 |
| 07-08 | | | | | | |
| 09-10 | 1,0 ; 0,200 | 1,9 ; 0,513 | 2,1 ; 0,987 | 0,9 ; 0,603 | 0,2 ; 0,140 | 6,1 ; 2,443 |
| 13-14 | | | | | | |
| 1.1-12 | 1,6 ; 0,320 | 1,8 ; 0,486 | 1,6 ; 0,752 | 0,6 ; 0,402 | 0 ; 0 | 5,6 ; 1,960 |
| U-161 | | | | | | |
| Total | 6,2 ; 1,240 | 8,3 ; 2,241 | 7,3 ; 3,431 | 3,1 ; 2,077 | 0,2 ; 0,140 | 25,1 ; 9,129 |
| 01-02 | 2,0 ; 0,340 | 2,7 ; 0,756 | 2,3 ; 1,012 | 0,7 ; 0,392 | = ; 0 | 7,7 ; 2,500 |
| 05-06 | | | | | | |
| 03-04 | | | | | | |
| 07-08 | 1,3 ; 0,221 | 2,4 ; 0,672 | 1,8 ; 0,792 | 1,5 ; 0,840 | = ; 0 | 7,0 ; 2,525 |
| 09-10 | 1,8 ; 0,306 | 3,2 ; 0,892 | 5,0 ; 2,200 | 1,9 ; 1,064 | = ; 1,533 | 11,9 ; 5,995 |
| 13-14 | | | | | | |
| 11-12 | 2,5 ; 0,425 | 4,7 ; 1,316 | 6,3 ; 2,772 | 2,9 ; 1,624 | = ; 2,606 | 16,4 ; 8,743 |
| 15-16 | | | | | | |
| Total | 7,6 ; 1,292 | 13,0 ; 3,640 | 15,4 ; 6,776 | 7,0 ; 3,920 | = ; 4,139 | 43,0 ; 19,763 |
| TOTAL | 13,8 ; 2,532 | 21,3 ; 5,881 | 22,7 ; 10,207 | 10,1 ; 5,997 | = ; 4,279 | 168,1 ; 28,892 |

Coefficient moyen empilage A. seyal = 0,364

BLOC 3 PELLE 3 : NOMBRE DE STERES ET VOLUMES ENSTERES (CALCULES)

| | T P B | P B | M B | G B | T G B | TOTAL |
|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | St. / m3 | St. / m3 | st. / m3 | st. / m3 | st. / m3 | st. / m3 |
| 01-02 | 3,9 ; 0,780 | 3,7 ; 0,999 | 3,9 ; 1,833 | 1,5 ; 1,005 | 0,4 ; 280 | 13,4 ; 4,897 |
| 05-06 | | | | | | |
| Acacia seyal | | | | | | |
| 03-04 | 6,1 ; 1,220 | 5,8 ; 1,566 | 5,9 ; 2,773 | 2,0 ; 1,340 | 0,3 ; 0,210 | 20,1 ; 7,109 |
| 07-08 | | | | | | |
| Acacia | | | | | | |
| 09-10 | 4,8 ; 0,960 | 5,3 ; 1,431 | 5,6 ; 2,632 | 1,3 ; 0,871 | 0 ; 0 | 17,0 ; 5,894 |
| 13-14 | | | | | | |
| 11-12 | | | | | | |
| 15-16 | 5,5 ; 1,100 | 5,8 ; 1,566 | 5,7 ; 2,679 | 1,0 ; 0,670 | 0,1 ; 0,070 | 18,1 ; 6,085 |
| Total | 20,3 ; 4,060 | 20,6 ; 5,562 | 21,1 ; 9,917 | 5,8 ; 3,886 | 0,8 ; 0,560 | 68,6 ; 23,985 |
| 01-02 | 0,8 ; 0,136 | 0,8 ; 0,244 | 0,9 ; 0,396 | 1,1 ; 0,616 | | 3,6 ; 1,683 |
| 05-06 | | | | | | |
| 03-04 | 0,2 ; 0,034 | 0,2 ; 0,056 | 0,3 ; 0,132 | 0,3 ; 0,168 | | 1,0 ; 0,467 |
| 07-08 | | | | | | |
| 09-10 | 1,0 ; 0,170 | 1,0 ; 0,280 | 0,9 ; 0,396 | 1,2 ; 0,672 | | 4,1 ; 3,036 |
| 13-14 | | | | | | |
| 11-12 | | | | | | |
| 15-16 | 0 ; 0 | 0 ; 0 | 0 ; 0 | 0 ; 0 | | 0 ; 0 |
| Total | 2,0 ; 0,340 | 2,0 ; 0,560 | 2,1 ; 0,924 | 2,6 ; 1,456 | | 8,7 ; 5,186 |
| TOTAL | 22,3 ; 4,400 | 22,6 ; 6,122 | 23,2 ; 10,841 | 8,4 ; 5,342 | | 77,3 ; 29,171 |

Coefficient moyen d'empilage Acacia seyal ; 0,350

BLOC 3 PELLE 4 ; NOMBRE DE STERES ET VOLUMES ENSTERES (calculés)

| | T P B | P B | M B . | G B | T G B | TOTAL |
|-------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | st . m3 | st . m3 | st . m3 | st . m3 | st . m3 | st . m3 |
| 01-02 | | | | | | |
| 05-06 | 3,9 ; 0,780 | 3,1 ; 0,837 | 4,1 ; 1,927 | 1,6 ; 1,072 | 0,6 ; 0,420 | 13,3 ; 5,036 |
| 03-04 | 3,6 ; 0,720 | 5,6 ; 1,512 | 4,9 ; 2,303 | 0 ; 0 | 0 ; 0 | 14,1 ; 4,535 |
| 07-08 | | | | | | |
| 09-10 | | | | | | |
| 13-14 | 4,5 ; 0,900 | 4,9 ; 1,323 | 5,3 ; 2,491 | 1,2 ; 0,804 | 0,1 ; 0,070 | 16,0 ; 5,588 |
| 11-12 | | | | | | |
| 15-16 | 13,0 ; 0,600 | 3,0 ; 0,810 | 13,1 ; 1,457 | 1,0 ; 0,670 | 0 ; 0 | 10,1 ; 3,537 |
| Total | 15,0 ; 3,000 | 16,6 ; 4,482 | 17,4 ; 8,178 | 3,8 ; 2,546 | 0,7 ; 0,490 | 53,5 ; 18,696 |
| 01-02 | | | | | | |
| 05-06 | 1,0 ; 0,170 | 1,0 ; 0,280 | 1,0 ; 0,440 | 1,0 ; 0,560 | 0,395 | 4,0 ; 1,845 |
| 03-04 | | | | | | |
| 07-08 | 1,5 ; 0,255 | 1,0 ; 0,280 | 1,6 ; 0,704 | 1,3 ; 0,728 | 0,268 | 5,4 ; 2,235 |
| 09-10 | | | | | | |
| 13-14 | 1,0 ; 0,170 | 1,2 ; 0,336 | 1,2 ; 0,528 | 1,3 ; 0,728 | 1,207 | 4,7 ; 2,969 |
| 11-12 | | | | | | |
| 15-16 | 0,6 ; 0,102 | 0,7 ; 0,196 | 0,7 ; 0,308 | 0,7 ; 0,392 | 0,262 | 2,7 ; 1,260 |
| Total | 4,1 ; 0,697 | 3,9 ; 1,092 | 4,5 ; 1,980 | 4,3 ; 2,408 | 2,132 | 16,8 ; 6,177 |
| TOTAL | 19,1 ; 3,697 | 20,5 ; 5,574 | 21,9 ; 10,158 | 8,1 ; 4,954 | 2,622 | 70,3 ; 24,873 |

Coefficient moyen d'empilage Acacia seyal = 0,349

• BLOC 4 PELLE 3 : NOMBRE DE STERES ET VOLUMES ENSTERES (calculés)

| | T P B | P B | M B | G B | T G B | TOTAL |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------|---------------|
| | st . m3 | st . m3 | st . m3 | st . m3 | st . m3 | st . m3 |
| 01-02 | 4,0 ; 0,800 | 4,1 ; 1,107 | 2,7 ; 1,269 | 0,6 ; 0,402 | 0 0 | 11,4 ; 3,578 |
| 03-04 | | | | | | |
| 07-08 | 4,0 ; 0,800 | 3,8 ; 1,026 | 2,1 ; 0,987 | 0,9 ; 0,603 | 0 0 | 10,8 ; 3,416 |
| 09-10 13-14 | 3,8 ; 0,760 | 4,1 ; 1,107 | 1,7 ; 0,799 | 1,7 ; 1,139 | 0 0 | 11,3 ; 3,805 |
| 11-12 15-16 | 3,1 ; 0,620 | 3,5 ; 0,945 | 2,0 ; 0,940 | 1,0 ; 0,670 | 0 0 | 9,6 ; 3,175 |
| Total | 14,9 ; 2,980 | 15,5 ; 4,185 | 8,5 ; 3,995 | 4,2 ; 2,814 | 0 0 | 43,1 ; 13,974 |
| Autres essences | 0,6 ; 0,102 | 1,0 ; 0,280 | 1,0 ; 0,440 | 0,7 ; 0,392 | 0,247 | 3,3 ; 1,461 |
| Total | | | | | | |
| TOTAL | 15,5 ; 3,082 | 16,5 ; 4,465 | 9,5 ; 4,435 | 4,9 ; 3,206 | 0,247 | 46,4 ; 15,435 |

Coefficient d'empilage moyen A. seyal = 0,324

• BLOC 4 PELLE 4 : NOMBRE DE STERES ET VOLUMES ENSTERES (calculés)

| | T P B | PB | M B | 6B | T G B | TOTAL |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| | st . m3 | st . m3 | st . m3 | st . m3 | st . m3 | st . m3 |
| 01-02 05-06 | 2,6 ; 0,520 | 3,5 ; 0,945 | 2,0 ; 0,940 | 1,4 ; 0,938 | 0 ; 0 | 9,5 ; 3,343 |
| 03-04 07-08 | 3,5 ; 0,700 | 4,1 ; 1,107 | 1,6 ; 0,752 | 1,7 ; 1,139 | 0 ; 0 | 10,9 ; 3,698 |
| 09-10 13-14 | 2,1 ; 0,420 | 3,3 ; 0,891 | 1,7 ; 0,799 | 1,0 ; 0,670 | 0 ; 0 | 8,1 ; 2,780 |
| 11-12 15-16 | 3,2 ; 0,640 | 3,3 ; 0,891 | 1,9 ; 0,893 | 1,6 ; 1,032 | 0 ; 0 | 10,0 ; 3,496 |
| Total | 11,4 ; 2,280 | 14,2 ; 3,834 | 7,2 ; 3,384 | 5,7 ; 3,384 | 0 ; 0 | 138,5 ; 13,317 |
| Autres essences | 0,2 ; 0,034 | 0,8 ; 0,224 | 1,2 ; 0,528 | 1,0 ; 0,560 | 0,744 | 3,2 ; 2,090 |
| Total | | | | | | |
| 1 TOTAL | 11,6 ; 2,314 | 15,0 ; 4,058 | 8,4 ; 3,912 | 6,7 ; 4,379 | 0,744 | 141,7 ; 15,407 |

Coefficient moyen d'ensterage A. seyal = 0,346

(7) ANNEXES : BAYOTTES

| | |
|--|-----|
| * Effectifs petites tiges, par classes de diamètres | |
| - vivants (V) | 200 |
| - morts (M) | 204 |
| - par sous-parcelle | 208 |
| * Effectifs par blocs, grosses tiges | |
| - classes de diamètres | 210 |
| - classes de hauteurs | 214 |
| * Regroupement par traitement, effectifs | |
| - petites tiges | 218 |
| - classes de diamètres grosses tiges | 224 |
| - classes de hauteurs grosses tiges | 229 |
| * Tarif de peuplement | 234 |
| 6 Volumes petites tiges par parcelles | 235 |
| * Tarif Bayottes N° 1 | 236 |
| * Tarif Bayottes N° 2 | 237 |
| * Volumes grosses tiges, par bloc | |
| - classes de diamètres | 238 |
| - classes de hauteurs | 242 |
| * Regroupement par traitement, volumes grosses tiges | |
| - classes de diamètres | 246 |
| - classes de hauteurs | 251 |
| * Nombre de stères et volume enstéré par bloc | 256 |

Bloc n° 2. (✓)

EFFECTIFS PAR CLASSES DE DIAMETRES

| | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | TOTAL |
|---|-------|-------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|-------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | | |
| Azelia et autres bois d'oeuvre | 495. | 113. | 29. | 15. | 12. | 2. | 1. | 5. | 0. | 672. | |
| Pterocarpus et essences interessantes | 217. | 89. | 60. | 29. | 14. | 14. | 8. | 6. | 4. | 453. | |
| Detarium et autres fruitiers forestiers | 56. | 30. | 12. | 1. | 3. | 1. | 0. | 0. | 0. | 103. | |
| Aibizzia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | 208. | 82. | 57. | 29. | 29. | 19. | 12. | 3. | 1. | 440. | |
| TOTAL GROUPE | 978. | 324. | 158. | 74. | 58. | 36. | 21. | 14. | 5. | 1668. | |
| Combretum divers | 340. | 208. | 152. | 65. | 44. | 27. | 17. | 19. | 8. | 880. | |
| Dalium, Markhamia, Henna, Terminalia... | 296. | 247. | 124. | 47. | 37. | 25. | 26. | 9. | 7. | 814. | |
| Anona, Holarrhena, Dalbergia, etc... | 604. | 298. | 158. | 71. | 18. | 13. | 6. | 6. | 3. | 1177. | |
| TOTAL GROUPE | 1240. | 749. | 434. | 183. | 99. | 65. | 49. | 34. | 18. | 2871. | |
| Guiera, Strychnos, Nitex, etc... | 1597. | 627. | 316. | 66. | 24. | 8. | 7. | 1. | 1. | 2647. | |
| Landolphia et Saba senegalensis | 594. | 31. | 4. | 0. | 1. | 1. | 0. | 0. | 0. | 681. | |
| TOTAL GROUPE | 2191. | 708. | 320. | 66. | 25. | 9. | 7. | 1. | 1. | 3328. | |
| Divers et inconnus | 717. | 429. | 238. | 52. | 14. | 2. | 4. | 1. | 0. | 1457. | |
| TOTAL GROUPE | 717. | 429. | 238. | 52. | 14. | 2. | 4. | 1. | 0. | 1457. | |
| TOTAL GENERAL | 5126. | 2212. | 1150. | 375. | 196. | 112. | 81. | 50. | 24. | 9324. | |

Bloc n° 3. (V)

EFFECTIFS PAR CLASSES DE DIAMETRES

| | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10-12 | 12 -14 | 14 -16 | 16- 18 | 18- 20 | TOTAL |
|---|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | |
| Azelia et autres bois d'oeuvre | 255. | 61. | 24. | 5. | 8. | 1. | 1. | 2. | 0. | 357. |
| Pterocarpus et essences interessantes | 67. | 17. | 12. | 3. | 3. | 0. | 4. | 5. | 2. | 113. |
| Detarium et autres fructiers forestiers | 64. | 26. | 11. | 2. | 5. | 2. | 1. | 1. | 1. | 113. |
| Albizia, Bombax, Dalbergia et Tola sp. | 729. | 81. | 47. | 19. | 11. | 5. | 3. | 3. | 0. | 497. |
| TOTAL GROUPE | 714. | 185. | 94. | 29. | 27. | 8. | 9. | 11. | 3. | 1080. |
| Combretum divers | 321. | 181. | 104. | 58. | 34. | 16. | 12. | 13. | 9. | 748. |
| Dalium, Markhamia, Henna, Terminalia... | 387. | 228. | 121. | 50. | 34. | 18. | 11. | 6. | 5. | 860. |
| Anona, Holarrhena, Dalbergia, etc... | 421. | 115. | 64. | 30. | 14. | 5. | 8. | 4. | 0. | 661. |
| TOTAL GROUPE | 1129. | 524. | 289. | 138. | 82. | 39. | 31. | 23. | 14. | 2269. |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc... | 1472. | 201. | 101. | 35. | 14. | 2. | 5. | 3. | 2. | 1835. |
| Landolphia et Saba senegalensis | 667. | 181. | 29. | 9. | 8. | 4. | 1. | 0. | 2. | 920. |
| TOTAL GROUPE | 2139. | 382. | 129. | 44. | 22. | 6. | 6. | 3. | 4. | 2655. |
| Divers et inconnus | 956. | 308. | 121. | 39. | 15. | 6. | 9. | 5. | 0. | 1459. |
| TOTAL GROUPE | 956. | 308. | 121. | 39. | 15. | 6. | 9. | 5. | 0. | 1459. |
| TOTAL GENERAL | 4938. | 1319. | 633. | 250. | 146. | 59. | 55. | 42. | 21. | 7463. |

Bloc n° 4. (V)

EFFECTIFS PAR CLASSES DE DIAMETRES

| | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10-12 | 12 -14 | 14 -16 | 16- 18 | 18- 20 | TOTAL |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | |
| Afzelia et autres bois d'oeuvre | 397. | 147 | 64. | 13. | 7. | 0. | 2. | 3. | 0. | 633. |
| Pterocarpus et essences interessantes | 124. | 61. | 36. | 5. | 4. | 3. | 3. | 0. | 0. | 236. |
| Detarium et autres frutiers forestiers | 44. | 25. | 15. | 6. | 5. | 1. | 0. | 0. | 0. | 96. |
| Aibizzia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | 417. | 169. | 106. | 86. | 52. | 30. | 12. | 4. | 2. | 878. |
| TOTAL GROUPE | 982. | 422. | 221. | 110. | 68. | 34. | 17. | 7. | 2. | 1843. |
| Combretum divers | 314. | 230. | 115. | 55. | 29. | 25. | 20. | 23. | 3. | 814. |
| Dalium, Markhamia, Hannoa, Terminalia... | 343. | 270. | 173. | 76. | 56. | 31. | 23. | 8. | 3. | 943. |
| Anona, Holarrhena, Dalbergiata et... | 668. | 247. | 178. | 53. | 22. | 10. | 6. | 5. | 0. | 1145. |
| TOTAL GROUPE | 1325. | 707. | 426. | 184. | 107. | 66. | 49. | 36. | 6. | 2902. |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc... | 1069. | 262. | 130. | 23. | 15. | 6. | 11. | 2. | 0. | 1518. |
| Landolphia et Saba senegalensis | 814. | 87. | 14. | 1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 912. |
| TOTAL GROUPE | 1883. | 349. | 144. | 24. | 15. | 6. | 11. | 2. | 0. | 2430. |
| Divers et inconnus | 526. | 299. | 195. | 51. | 12. | 4. | 1. | 3. | 3. | 1094. |
| TOTAL GROUPE | 526. | 299. | 195. | 51. | 12. | 4. | 1. | 3. | 3. | 1094. |
| TOTAL GENERAL | 4716. | 1749. | 986. | 369. | 202. | 110. | 78. | 48. | 11. | 8269. |

.....

Bloc n° 1. (M)

EFFECTIFS PAR CLASSES DE DIAMETRES

| | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16-18 | 18 - 20 | TOTAL |
|--|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | |
| Azelia et autres bois d'oeuvre | 5. | 2. | 1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 8. |
| Pterocarpus et essences interessantes | 5. | 2. | 3. | 3. | 2. | 2. | 1. | 5. | 7. | 30. |
| Detarium et autres fructiers forestiers | 0. | 1. | 0. | 1. | 0. | 0. | 1. | 0. | 2. | 5. |
| Albizzia, Sombax, Ceiba et Cola sp. | 42. | 16. | 11. | 2. | 5. | 1. | 2. | 5. | 2. | 84. |
| TOTAL GROUPE | 52. | 21. | 15. | 6. | 7. | 3. | 4. | 10. | 11. | 127. |
| Combretum divers | 38. | 21. | 24. | 19. | 9. | 8. | 7. | 6. | 4. | 136. |
| Dalium, Markhamia, Hannoa, Terminalia... | 9. | 1. | 0. | 0. | 2. | 0. | 1. | 1. | 0. | 14. |
| Anona, Molanrhena, Dalbergia, etc... | 22. | 5. | 10. | 3. | 2. | 3. | 2. | 2. | 2. | 51. |
| TOTAL GROUPE | 69. | 27. | 34. | 22. | 13. | 11. | 10. | 9. | 6. | 201. |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc... | 50. | 9. | 7. | 0. | 2. | 1. | 1. | 2. | 0. | 72. |
| Landolphia et Saba senegalensis | 3. | 0. | 13. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 16. |
| TOTAL GROUPE | 53. | 9. | 20. | 0. | 2. | 1. | 1. | 2. | 0. | 88. |
| Divers et inconnus | 82. | 27. | 12. | 4. | 2. | 0. | 0. | 1. | 0. | 126. |
| TOTAL GROUPE | 82. | 27. | 12. | 4. | 2. | 0. | 0. | 1. | 0. | 126. |
| TOTAL GENERAL | 254. | 94. | 79. | 32. | 24. | 15. | 15. | 22. | 17. | 542. |

Bloc n° 2. (1)

EFFECTIFS PAR CLASSES DE DIAMETRES

| | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-19 | 18-20 | TOTAL |
|--|------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | |
| Afzelia et autres bois d'oeuvre | 2. | 3. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 5. |
| Pterocarpus et essences interessantes | 1. | 2. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. | 2. | 1. | 7. |
| Detarium et autres froutiers forestiers | 2. | 3. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| Albizzia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | 23. | 10. | 21. | 2. | 7. | 1. | 0. | 0. | 0. | 58. |
| TOTAL GROUPE | 28. | 18. | 21. | 2. | 7. | 1. | 1. | 2. | 1. | 70. |
| Combretum divers | 10. | 3. | 2. | 2. | 0. | 0. | 0. | 1. | 1. | 19. |
| Dalium, Markhamia, Hannoa, Terminalia... | 5. | 7. | 4. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 21. |
| Anona, Holarrhena, Dalbergia, etc... | 7. | 5. | 4. | 5. | 0. | 1. | 0. | 0. | 0. | 22. |
| TOTAL GROUPE | 22. | 15. | 10. | 8. | 1. | 2. | 1. | 2. | 2. | 62. |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc... | 59. | 37. | 12. | 1. | 0. | 2. | 0. | 1. | 0. | 108. |
| Landolphia et Saba senegalensis | 1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| TOTAL GROUPE | 60. | 37. | 12. | 1. | 0. | 2. | 0. | 1. | 0. | 109. |
| Divers et inconnus | 26. | 17. | 0. | 6. | 2. | 1. | 1. | 0. | 0. | 57. |
| TOTAL GROUPE | 26. | 17. | 0. | 6. | 2. | 1. | 1. | 0. | 0. | 57. |
| TOTAL GENERAL | 174. | 70. | 57. | 17. | 5. | 6. | 3. | 5. | 3. | 298. |

Bloc n° 3. (n)

EFFECTIFS PAR CLASSES DE DIAMETRES

| | 0 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | TOTAL |
|---|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | |
| Azalia et autres bois d'oeuvre | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Pterocarpus et essences interessantes | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Detarium et autres fruitiers fruibleres | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aibizzia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | 21 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| TOTAL GROUPE | 25 | 17 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 66 |
| Combretum divers | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Dalium, Markhamia, Hancoca, Terminalia... | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| Anona, Holarrhena, Faltengia, etc... | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| TOTAL GROUPE | 9 | 11 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 41 |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc... | 28 | 17 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 65 |
| Landolphia et Saba senegalensis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL GROUPE | 29 | 17 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 67 |
| Divers et Inconnus | 14 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| TOTAL GROUPE | 14 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| TOTAL GENERAL | 79 | 47 | 34 | 12 | 9 | 7 | 6 | 8 | 2 | 203 |

.....

Bloc n° 4. (7j)

EFFECTIFS PAR CLASSES DE DIAMETRES

| | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | TOTAL |
|--|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | |
| Azella et autres bois d'oeuvre | 0. | 2. | 2. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| Pterocarpus et essences interessantes | 5. | 0. | 3. | 0. | 1. | 0. | 2. | 0. | 0. | 9. |
| Detarium et autres fruitiers forestiers | 0. | 2. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| Albizzia, Bombax, Cordia et Cola... | 24. | 22. | 4. | 3. | 1. | 0. | 1. | 0. | 0. | 55. |
| TOTAL GROUPE | 31. | 26. | 9. | 3. | 2. | 0. | 1. | 0. | 0. | 64. |
| Combretum divers | 7. | 4. | 6. | 5. | 2. | 0. | 0. | 0. | 0. | 24. |
| Dalium, Markhamia, Hannoa, Terminalia... | 1. | 3. | 4. | 0. | 2. | 0. | 2. | 0. | 0. | 12. |
| Anona, Hclarrhena, Dalbergia, etc... | 4. | 1. | 4. | 0. | 0. | 1. | 0. | 0. | 0. | 10. |
| TOTAL GROUPE | 12. | 8. | 14. | 5. | 4. | 1. | 2. | 0. | 0. | 46. |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc... | 23. | 8. | 6. | 3. | 3. | 2. | 2. | 2. | 0. | 49. |
| Landolphia et Saba senegalensis | 0. | 2. | 2. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| TOTAL GROUPE | 23. | 10. | 8. | 3. | 3. | 2. | 2. | 2. | 0. | 49. |
| Divers et inconnus | 20. | 17. | 21. | 0. | 2. | 0. | 1. | 0. | 0. | 63. |
| TOTAL GROUPE | 20. | 17. | 21. | 0. | 2. | 0. | 1. | 0. | 0. | 63. |
| TOTAL GENERAL | 96. | 67. | 49. | 11. | 11. | 3. | 6. | 2. | 0. | 222. |

.....

| Bloc | Doublet | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 11111 | 121 | 111 | 14 | 13 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 |
| 1 | 13334 | 133 | 148 | 46 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 13336 | 677 | 168 | 93 | 18 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | 14748 | 717 | 198 | 49 | 17 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 1 | 21112 | 791 | 168 | 78 | 17 | 12 | 5 | 9 | 2 | 4 |
| 1 | 22224 | 531 | 146 | 97 | 26 | 27 | 5 | 11 | 5 | 6 |
| 1 | 23336 | 421 | 127 | 47 | 23 | 19 | 4 | 13 | 7 | 2 |
| 1 | 24748 | 133 | 171 | 12 | 27 | 17 | 4 | 1 | 8 | 4 |
| 1 | 31112 | 111 | 117 | 67 | 71 | 16 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 1 | 32224 | 642 | 158 | 64 | 22 | 17 | 7 | 5 | 1 | 3 |
| 1 | 33336 | 412 | 142 | 66 | 26 | 21 | 7 | 6 | 2 | 9 |
| 1 | 34748 | 515 | 167 | 67 | 19 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 1 | 41112 | 545 | 178 | 59 | 12 | 17 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 1 | 42224 | 524 | 172 | 62 | 11 | 16 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 1 | 43336 | 504 | 177 | 126 | 17 | 19 | 5 | 7 | 5 | 12 |
| 1 | 44748 | 522 | 172 | 42 | 16 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| 1 | 5 122 | 110 | 121 | 76 | 27 | 17 | 5 | 11 | 8 | 4 |
| 1 | 5 224 | 110 | 122 | 94 | 74 | 17 | 7 | 12 | 6 | 7 |
| 1 | 5 326 | 115 | 121 | 66 | 27 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 |
| 1 | 5 728 | 111 | 117 | 77 | 21 | 14 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 1 | 11112 | 178 | 77 | 81 | 18 | 5 | 12 | 7 | 5 | 2 |
| 2 | 12324 | 111 | 92 | 72 | 27 | 12 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 13336 | 111 | 117 | 69 | 19 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 14748 | 146 | 122 | 81 | 27 | 12 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 2 | 21112 | 215 | 127 | 49 | 71 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 22224 | 412 | 121 | 67 | 17 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 23336 | 211 | 122 | 15 | 17 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 2 | 24748 | 214 | 122 | 77 | 22 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 31112 | 287 | 121 | 58 | 24 | 18 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | 32224 | 271 | 121 | 53 | 15 | 17 | 4 | 15 | 7 | 4 |
| 2 | 33336 | 222 | 127 | 14 | 22 | 17 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 34748 | 271 | 127 | 64 | 24 | 14 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 2 | 41112 | 177 | 66 | 29 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 42224 | 727 | 121 | 29 | 16 | 10 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| 2 | 43336 | 124 | 127 | 66 | 17 | 9 | 12 | 7 | 4 | 2 |
| 2 | 44748 | 122 | 67 | 77 | 12 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 2 | 5 122 | 111 | 122 | 17 | 22 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 5 224 | 110 | 79 | 48 | 27 | 14 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 2 | 5 326 | 211 | 81 | 68 | 16 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 |
| 2 | 5 728 | 125 | 127 | 46 | 21 | 9 | 8 | 9 | 5 | 2 |
| 2 | 5 812 | 431 | 122 | 59 | 14 | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 |

EFFECTIFS PAR SOUS PARCELLES AUX BAYOTTES

| Bloc | SousParcelle | Eff0 | Eff1 | Eff2 | Eff3 | Eff4 | Eff5 | Eff6 | Eff7 | Eff8 | Eff9 |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3 | 11112 | 374 | 39 | 46 | 19 | 16 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 12324 | 317 | 55 | 75 | 21 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | 13536 | 705 | 91 | 47 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 14748 | 239 | 69 | 24 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 21112 | 464 | 116 | 62 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | a | a |
| 3 | 22324 | 186 | 49 | 74 | 22 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 23536 | 722 | 76 | 38 | 16 | 12 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | 24748 | 179 | 33 | 42 | 25 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 31112 | 232 | 23 | 34 | 14 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 32324 | 275 | 62 | 24 | 11 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 33536 | 202 | 76 | 24 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 34748 | 289 | 31 | 15 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 41112 | 273 | 65 | 24 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 42324 | 274 | 38 | 22 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 43536 | 114 | 31 | 47 | 12 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 |
| 3 | 44748 | 112 | 54 | 22 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 5 122 | 173 | 48 | 31 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 5 324 | 222 | 57 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 5 526 | 247 | 30 | 37 | 17 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 5 728 | 281 | 56 | 28 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 11112 | 317 | 72 | 47 | 14 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | 12324 | 154 | 31 | 75 | 16 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 13536 | 712 | 116 | 74 | 22 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 14748 | 173 | 38 | 47 | 17 | 11 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 4 | 21112 | 277 | 27 | 42 | 22 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 22324 | 171 | 124 | 61 | 24 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 23536 | 724 | 122 | 64 | 17 | 11 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 24748 | 371 | 34 | 36 | 21 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 31112 | 226 | 32 | 39 | 42 | 25 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 32324 | 175 | 61 | 37 | 16 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 33536 | 153 | 30 | 37 | 36 | 28 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 34748 | 114 | 72 | 61 | 17 | 16 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 41112 | 413 | 62 | 31 | 13 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 42324 | 237 | 32 | 43 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 43536 | 347 | 125 | 42 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 44748 | 171 | 72 | 39 | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 5 122 | 278 | 77 | 42 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 5 324 | 264 | 48 | 22 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 526 | 216 | 125 | 69 | 24 | 9 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | 5 728 | 176 | 32 | 59 | 25 | 12 | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | 5 912 | 296 | 34 | 22 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |

TOTAL AU NIVEAU DU BLOC n° 1

Vaisseaux de diamètres en cm.

| | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | > 45 | TOTAL |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Afzelia et autres bois d'raines | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 21,0 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | 14,0 | 8,0 | 4,0 | 14,0 | 13,0 | 5,0 | 58,0 |
| Debernia et autres Arocliales intéressantes | 3,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 15,0 |
| Albizia, Pterocarpus, Pongamia, etc. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 26,0 |
| TOTAL ESSENCE | 24,0 | 22,0 | 15,0 | 21,0 | 21,0 | 18,0 | 112,0 |
| BOIS D'ŒUVRE | | | | | | | |
| Combretum, Lumnitzera | 13,0 | | 7,0 | 1,0 | | 1,0 | 22,0 |
| Calium, Marthama, Rhamnus, Terminalia, etc. | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 |
| Acacia, Bravaisia, Dalbergia, etc. | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| TOTAL BOIS D'ŒUVRE | 13,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 24,0 |
| BOIS D'ÉCLAIR | | | | | | | |
| Buissera, Strychnos, Vicia, etc. | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
| Landolphia et Bala senegalensis | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| TOTAL BOIS D'ÉCLAIR | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 |
| BOIS D'ÉCLAIR | | | | | | | |
| Diverses autres essences | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 12,0 |
| TOTAL BOIS D'ÉCLAIR | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 12,0 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 57,0 | 22,0 | 15,0 | 27,0 | 24,0 | 22,0 | 143,0 |

TOTAL AU NIVEAU DU BLOC n° 2

Diverses de diamètres en cm

| | 25 - 35 | 35 - 45 | 45 - 55 | 55 - 65 | 65 - 75 | > 75 | TOTAL |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------|
| ----- | | | | | | | |
| ESSENCES | | | | | | | |
| Azalia et autres bois d'œuvre | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | .0 | 2.0 | 9.0 |
| Pterocarpus et essences intermédiaires | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 20.0 |
| Detarium et autres fructifères à queue | 1.0 | 1.0 | 2.0 | .0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| Albizia, Borbon, Crotalaria, etc... | 2.0 | .0 | .0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
| TOTAL GROUPE | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 43.0 |
| ----- | | | | | | | |
| Combretum divers | 31.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | .0 | 55.0 |
| Baliou, Markhania, Hennos, Terminalia, etc... | 19.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | .0 | 31.0 |
| Anona, Holierhans, Dalbergia, etc... | 3.0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 4.0 |
| TOTAL GROUPE | 53.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 3.0 | .0 | 90.0 |
| ----- | | | | | | | |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc... | 2.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 3.0 |
| Landolphia et Sabal senegalensis | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| TOTAL GROUPE | 2.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 3.0 |
| ----- | | | | | | | |
| Divers et Inconnus | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 22.0 |
| TOTAL GROUPE | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 22.0 |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 70.0 | 23.0 | 14.0 | 24.0 | 14.0 | 8.0 | 159.0 |

TOTAL AU NIVEAU DU BLOC n° 3

Classes de diamètres en cm

| | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 - 60 | > 60 | TOTAL |
|--|------|------|------|------|------|---------|------|-------|
| ESSENCES | | | | | | | | |
| Azelia et autres bois d'oeuvre | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 10.0 | | 23.0 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | | 38.0 |
| Detarium et autres fruitiers forestiers | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | .0 | 1.0 | | 25.0 |
| Albizia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | 3.0 | 1.0 | .0 | 5.0 | .0 | 2.0 | | 11.0 |
| TOTAL GROUPE | 20.0 | 10.0 | 7.0 | 25.0 | 18.0 | 17.0 | | 97.0 |
| Combretum divers | 34.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | .0 | | 52.0 |
| Dalium, Markhamia, Hannoa, Terminalia... | 24.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | | 43.0 |
| Anona, Hollarhena, Dalbergia, etc... | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | .0 | .0 | | 13.0 |
| TOTAL GROUPE | 61.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 2.0 | 3.0 | | 108.0 |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc... | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | | 10.0 |
| Landolphia et Saba senegalensis | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | | .0 |
| TOTAL GROUPE | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | | 10.0 |
| Divers et Inconnus | 9.0 | 14.0 | 17.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | | 56.0 |
| TOTAL GROUPE | 9.0 | 14.0 | 17.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | | 56.0 |
| TOTAL GENERAL | 93.0 | 41.0 | 40.0 | 48.0 | 26.0 | 23.0 | | 271.0 |

TOTAL AU NIVEAU DU BLOC n° 4

classes de diamètres en cm

| ESPECES | classes de diamètres en cm | | | | | TOTAL | |
|--|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | | |
| Azelia et autres bois d'oeuvre | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 28.0 |
| Pterocarpus et essences interessantes | 11.0 | 12.0 | 8.0 | 16.0 | 14.0 | 6.0 | 67.0 |
| Detarium et autres fruitiers forestiers | 1.0 | .0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 |
| Albizzia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | 4.0 | 1.0 | 4.0 | .0 | 2.0 | .0 | 11.0 |
| TOTAL GROUPE | 19.0 | 17.0 | 14.0 | 21.0 | 29.0 | 17.0 | 116.0 |
| ----- | | | | | | | |
| Combretum divers | 22.0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | .0 | 39.0 |
| Dalium, Markhamia, Hannoa, Terminalia... | 8.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | 1.0 | .0 | 12.0 |
| Anona, Kollarhena, Galberg, s. etc... | 3.0 | 1.0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | 5.0 |
| TOTAL GROUPE | 33.0 | 11.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | .0 | 56.0 |
| ----- | | | | | | | |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc... | 6.0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 7.0 |
| Landolphia et Saba senegalensis | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| TOTAL GROUPE | 6.0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 7.0 |
| ----- | | | | | | | |
| Divers et Inconnus | 3.0 | 11.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 24.0 |
| TOTAL GROUPE | 3.0 | 11.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 24.0 |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 60.0 | 39.0 | 23.0 | 29.0 | 34.0 | 19.0 | 203.0 |

TOTAL ANNUEL DU BLOC n° 1

Classes de hauteur en m

| | 0 - 1 | 1 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12 | 12 - 15 | 15-20 | > 20 | TOTAL |
|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| ESSENCES | | | | | | | | |
| Afrasia et autres sous-essences | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 10,0 |
| Pterocarpus et essences d'altitude | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 20,0 | 18,0 | 8,0 | 1,0 | 58,0 |
| Décaurie et autres sous-essences | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 15,0 |
| Albizia, Doubaï, Ceiba et Dalbergia | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 13,0 | 10,0 | 8,0 | 1,0 | 35,0 |
| TOTAL GROUPE | 1,0 | 3,0 | 15,0 | 36,0 | 36,0 | 19,0 | 2,0 | 112,0 |
| COMBRETACEES | | | | | | | | |
| Combretum divers | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 23,0 |
| Dalman, Parkhiama, Homalia, Ternstroemia... | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
| Alchornea, n'lartharia, Caesalpinjiaceae... | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |
| TOTAL GROUPE | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 34,0 |
| LIANES | | | | | | | | |
| Passiflora, Surcoulea, etc., etc. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
| Landolphia et lianes végétales | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 |
| TOTAL GROUPE | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 13,0 |
| LIANES ET EPHYPPHYTES | | | | | | | | |
| Divers et inconnus | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 15,0 |
| TOTAL GROUPE | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 15,0 |
| TOTAL GENERAL | 1,0 | 5,0 | 20,0 | 65,0 | 47,0 | 22,0 | 2,0 | 167,0 |

TOTAL AU NIVEAU DU BLOC n° 2

Classes de hauteurs en %

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 12 - 16 | 16-20 | > 20 | TOTAL |
|---|-------|-------|-------|--------|---------|-------|------|-------|
| ESSENCES | | | | | | | | |
| Arzelia et autres touis d'ivoire | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 20.0 |
| Detarium et autres fruitiers forestiers | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| Albizzia, Bombax, Daliba et Cola sp | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
| TOTAL GROUPE | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 16.0 | 12.0 | 7.0 | 1.0 | 43.0 |
| ----- | | | | | | | | |
| Coccoloba divers | 1.0 | 2.0 | 28.0 | 15.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 55.0 |
| Dalium, Markhaalia, Hannoa, Terminalia... | 1.0 | 5.0 | 16.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 29.0 |
| Anona, Holarrhena, Calbergia, etc... | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| TOTAL GROUPE | 1.0 | 14.0 | 46.0 | 19.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 88.0 |
| ----- | | | | | | | | |
| Guiera, Strychnos, Vitea, etc... | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| Landolphia et Saba senegaliensis | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| TOTAL GROUPE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| ----- | | | | | | | | |
| Divers et inconnus | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 24.0 |
| TOTAL GROUPE | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 24.0 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 1.0 | 17.0 | 63.0 | 44.0 | 22.0 | 11.0 | 1.0 | 158.0 |

TOTAL AU NIVEAU DU BLOC n° 3

Classes de hauteurs en m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12 | 12 - 16 | 16-20 | > 20 | TOTAL |
|--|-------|-------|-------|--------|---------|-------|------|-------|
| ----- | | | | | | | | |
| ESSENCES | | | | | | | | |
| Azela et autres bois d'iceux | .0 | .0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 12.0 | 4.0 | 23.0 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | .0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 38.0 |
| Detarium et autres frutiers forestiers | .0 | .0 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 3.0 | .0 | 25.0 |
| Albizzia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | .0 | 1.0 | .0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
| TOTAL GROUPE | .0 | 4.0 | 12.0 | 20.0 | 28.0 | 24.0 | 9.0 | 97.0 |
| ----- | | | | | | | | |
| Combretum divers | .0 | 5.0 | 17.0 | 25.0 | 4.0 | 1.0 | .0 | 52.0 |
| Dalium, Markhamia, Hennoa, Terminalia... | .0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 11.0 | 6.0 | 4.0 | 46.0 |
| Anona, Hclarrhena, Dalbergia, etc... | .0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | .0 | 13.0 |
| TOTAL GROUPE | .0 | 11.0 | 25.0 | 43.0 | 20.0 | 8.0 | 4.0 | 111.6 |
| ----- | | | | | | | | |
| Guiera, Strychnos, Vitea, etc... | .0 | 1.0 | .0 | 6.0 | 3.0 | .0 | .0 | 10.0 |
| Landolphia, Satiphenia, etc... | .0 | .3 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| TOTAL GROUPE | .0 | 1.0 | .0 | 6.0 | 3.0 | .0 | .0 | 10.0 |
| ----- | | | | | | | | |
| divers Et inconnus | .0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 53.0 |
| TOTAL GROUPE | .0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 53.0 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | .0 | 28.0 | 52.0 | 83.0 | 60.0 | 34.0 | 14.0 | 271.0 |

TOTAL AU NIVEAU DU BLOC n° 4

Classes de hauteurs en m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12 | 12 - 16 | 16-20 | > 20 | TOTAL |
|---|-------|-------|-------|--------|---------|-------|------|-------|
| ESSENCES | | | | | | | | |
| Azélia et autres bois d'œuvre | .0 | .0 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 28.0 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 22.0 | 19.0 | 8.0 | 2.0 | 67.0 |
| Detarium et autres fruitiers forestiers | .0 | .0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | .0 | 10.0 |
| Albizzia, Roxbax, Ceiba et Cola sp. | .0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | .0 | 11.0 |
| TOTAL GROUPE | 2.0 | 9.0 | 12.0 | 37.0 | 30.0 | 20.0 | 6.0 | 146.0 |
| Combratum divers | .0 | .0 | 16.0 | 21.0 | 2.0 | .0 | .0 | 39.0 |
| Daluz, Markhaava, Hennou, Terminalia... | .0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | .0 | .0 | 12.0 |
| Anona, Holarrhena, Dalbergia, etc... | .0 | 1.0 | 3.0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | 5.0 |
| TOTAL GROUPE | .0 | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 5.0 | .0 | .0 | 56.0 |
| Guiera, Erythraea, Vite, etc... | .0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | 7.0 |
| Landolphia et Bata senegalensis | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| TOTAL GROUPE | .0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | 7.0 |
| divers et inconnus | .0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | .0 | 1.0 | 24.0 |
| TOTAL GROUPE | .0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | .0 | 1.0 | 24.0 |
| TOTAL GENERAL | 2.0 | 19.0 | 44.0 | 74.0 | 37.0 | 20.0 | 7.0 | 203.0 |

Regroupement des parcelles: 11 21 31 41 (✓)

EFFECTIFS PAR CLASSES DE DIAMETRES

| | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10-12 | 12 -14 | 14 -16 | 16- 18 | 18- 20 | TOTAL |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <u>ESSENCE</u> | | | | | | | | | | |
| Azizelia et autres bois d'oeuvre | 103. | 71. | 25. | 10. | 6. | 0. | 2. | 5. | 0. | 469. |
| Pterocarpus et essences forestieres | 127. | 77. | 17. | 12. | 4. | 7. | 4. | 1. | 5. | 184. |
| Detarium et autres fruitiers forestiers | 28. | 71. | 12. | 2. | 5. | 2. | 0. | 3. | 2. | 75. |
| Aibizzia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | 485. | 195. | 94. | 24. | 20. | 16. | 9. | 9. | 5. | 857. |
| TOTAL GROUPE | 941. | 714. | 148. | 46. | 35. | 25. | 15. | 18. | 12. | 1585. |
| Combretum divers | 247. | 301. | 108. | 62. | 27. | 17. | 10. | 19. | 7. | 740. |
| Balanium, Markhamia, Harpod, Terminalia... | 261. | 177. | 92. | 41. | 25. | 15. | 15. | 5. | 1. | 725. |
| Anona, Molanrhena, Dalbergia, etc... | 549. | 245. | 144. | 45. | 14. | 10. | 8. | 4. | 4. | 1123. |
| TOTAL GROUPE | 1257. | 640. | 362. | 148. | 66. | 38. | 35. | 28. | 12. | 2598. |
| Gutera, Strychnos, etc... | 1470. | 327. | 168. | 28. | 9. | 6. | 4. | 3. | 2. | 1949. |
| Landelphia et Caca senegale... | 507. | 60. | 18. | 2. | 2. | 1. | 0. | 1. | 2. | 583. |
| TOTAL GROUPE | 1935. | 387. | 178. | 30. | 11. | 7. | 4. | 4. | 4. | 2532. |
| Divers et incanus | 284. | 227. | 174. | 78. | 15. | 2. | 2. | 2. | 2. | 1496. |
| TOTAL GROUPE | 994. | 297. | 134. | 39. | 15. | 2. | 2. | 2. | 2. | 1486. |
| TOTAL GENERAL | 6127. | 7147. | 922. | 262. | 127. | 72. | 56. | 52. | 30. | 8191. |

groupement des parcelles: 12 22 32 42 (v)

EFFECTIFS PAR CLASSES DE DIAMETRES

| | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | TOTAL |
|---|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | |
| Azolla et autres bois d'oeuvre | 337. | 95. | 51. | 14. | 7. | 2. | 2. | 2. | 1. | 511. |
| Pterocarpus et essences interessantes | 94. | 39. | 13. | 9. | 4. | 5. | 5. | 0. | 2. | 171. |
| Detarium et autres frutiers forestiers | 60. | 30. | 15. | 1. | 2. | 0. | 1. | 0. | 0. | 109. |
| Albizzia, Bombax, Ceiba et C. sp. | 360. | 91. | 57. | 28. | 15. | 5. | 6. | 0. | 4. | 571. |
| TOTAL GROUPE | 851. | 260. | 136. | 52. | 28. | 12. | 14. | 2. | 7. | 1362. |
| Compositum divers | 490. | 285. | 171. | 96. | 45. | 14. | 17. | 10. | 7. | 1135. |
| Dalium, Markhamia, Henna, Terminalia... | 374. | 184. | 97. | 32. | 25. | 14. | 10. | 5. | 2. | 719. |
| Anona, Molanthena, Dalbergia, etc... | 402. | 140. | 106. | 53. | 9. | 6. | 4. | 4. | 1. | 745. |
| TOTAL GROUPE | 1266. | 609. | 370. | 181. | 79. | 34. | 31. | 19. | 10. | 2599. |
| Gutera, Strychnos, Vitea, etc... | 1459. | 327. | 142. | 36. | 13. | 5. | 4. | 2. | 2. | 1990. |
| Landolphia et Saba senegalensis | 601. | 92. | 21. | 6. | 8. | 1. | 0. | 0. | 0. | 804. |
| TOTAL GROUPE | 2140. | 409. | 168. | 42. | 21. | 6. | 4. | 2. | 2. | 2794. |
| Divers et inconnus | 1188. | 415. | 162. | 52. | 20. | 2. | 9. | 3. | 1. | 1852. |
| TOTAL GROUPE | 1188. | 415. | 162. | 52. | 20. | 2. | 9. | 3. | 1. | 1852. |
| TOTAL GENERAL | 5445. | 1697. | 870. | 327. | 148. | 54. | 58. | 26. | 20. | 8607. |

Regroupement des parcelles: 13 23 33 43 (v)

EFFECTIFS PAR CLASSES DE DIAMETRES

| | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10-12 | 12 -14 | 14 -16 | 16- 18 | 18- 20 | TOTAL |
|---|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | |
| Azalia et autres bois d'oeuvre | 325. | 134. | 55. | 11. | 12. | 5. | 2. | 2. | 1. | 547. |
| Pterocarpus et essences interessantes | 75. | 45. | 35. | 10. | 7. | 2. | 3. | 4. | 1. | 182. |
| Detarium e t autres frutiers forestiers | 35. | 17. | 10. | 1. | 5. | 1. | 0. | 1. | 1. | 67. |
| Albizia,Bombax,Ceiba e t Colasp. | 246. | 100. | 69. | 56. | 42. | 24. | 15. | 5. | 4. | 569. |
| TOTAL GROUPE | 681. | 296. | 169. | 78. | 66. | 32. | 20. | 12. | 7. | 1365. |
| Combretum divers | 326. | 229. | 171. | 71. | 53. | 25. | 31. | 15. | 12. | 932. |
| Dalium,Markhamia,Hanna e,Terminalia... | 250. | 173. | 114. | 48. | 49. | 31. | 24. | 7. | 5. | 701. |
| Anona,Holarrhena,Dalbergia,etc... | 417. | 170. | 92. | 41. | 22. | 8. | 10. | 8. | 1. | 777. |
| TOTAL GROUPE | 993. | 572. | 377. | 160. | 124. | 64. | 65. | 30. | 18. | 2410. |
| Guiera,Strychnos,Vitex,etc... | 1231. | 246. | 117. | 39. | 22. | 5. | 2. | 1. | 0. | 1663. |
| Landolphia et Saba senegalensis | 359. | 52. | 12. | 0. | 1. | 1. | 1. | 0. | 0. | 444. |
| TOTAL GROUPE | 1590. | 298. | 129. | 47. | 23. | 6. | 3. | 1. | 0. | 2107. |
| Divers et inconnus | 1099. | 141. | 160. | 30. | 11. | 5. | 6. | 1. | 1. | 1762. |
| TOTAL GROUPE | 1099. | 141. | 160. | 35. | 11. | 5. | 6. | 1. | 1. | 1762. |
| TOTAL GENERAL | 4363. | 1628. | 938. | 328. | 224. | 107. | 94. | 44. | 26. | 7644. |

Regroupement des parcelles: 14 24 34 44 (v)

EFFECTIFS PAR CLASSES DE DIAMETRES

| | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10-12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16- 18 | 18- 20 | TOTAL |
|---|-------|-------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|-------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | |
| Azelaia et autres bois d'oeuvre | 289. | 35. | 47. | 4. | 7. | 0. | 2. | 0. | 1. | 441. |
| Pterocarpus et essences interessantes | 125. | 44. | 27. | 12. | 2. | 1. | 1. | 3. | 2. | 193. |
| Datarium et autres frutiers forestiers | 102. | 54. | 15. | 6. | 4. | 1. | 2. | 0. | 0. | 184. |
| Albizzia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | 528. | 177. | 83. | 30. | 22. | 13. | 4. | 1. | 2. | 840. |
| TOTAL GROUPE | 1004. | 372. | 164. | 52. | 35. | 15. | 9. | 4. | 5. | 1658. |
| Combretum divers | 475. | 177. | 87. | 27. | 31. | 20. | 15. | 26. | 15. | 833. |
| Dalium, Maranania, Manca, Terminalia... | 377. | 177. | 50. | 21. | 10. | 3. | 4. | 5. | 1. | 494. |
| Anona, Holarrhena, Dalbergia, etc... | 457. | 161. | 77. | 22. | 11. | 6. | 2. | 2. | 1. | 731. |
| TOTAL GROUPE | 1165. | 451. | 210. | 70. | 52. | 29. | 21. | 33. | 17. | 2058. |
| Guiera, Strychnos, Vitea, etc... | 1237. | 258. | 106. | 13. | 10. | 5. | 7. | 2. | 2. | 1641. |
| Landolphia et Saba senegalensis | 735. | 94. | 35. | 1. | 5. | 1. | 0. | 0. | 0. | 872. |
| TOTAL GROUPE | 1972. | 352. | 141. | 14. | 15. | 6. | 7. | 2. | 2. | 2513. |
| Divers et inconnus | 884. | 344. | 164. | 30. | 12. | 5. | 2. | 1. | 1. | 1443. |
| TOTAL GROUPE | 884. | 344. | 164. | 30. | 12. | 5. | 2. | 1. | 1. | 1443. |
| TOTAL GENERAL | 5026. | 1528. | 679. | 166. | 114. | 55. | 39. | 40. | 25. | 7672. |

Regroupement de toutes les parcelles (Morts)

EFFECTIFS PAR CLASSES DE DIAMETRES

| | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10-12 | 12 -14 | 14 -16 | 16- 18 | 18- 20 | TOTAL |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| ESSENCES | | | | | | | | | | |
| Azelaia et autres bois d'oeuvre | 8. | 5. | 1. | 2. | 2. | 0. | 2. | 0. | 0. | 14. |
| Pterocarpus et essences interessantes | 12. | 4. | 6. | 3. | 3. | 2. | 3. | 9. | 8. | 49. |
| Detarium et autres frutiers forestiers | 2. | 1. | 0. | 1. | 0. | 0. | 1. | 0. | 2. | 5. |
| Albizia, Bombax, Ceiba et Colea s. | 109. | 59. | 45. | 8. | 10. | 3. | 4. | 5. | 2. | 245. |
| TOTAL GROUPE | 129. | 71. | 51. | 12. | 13. | 5. | 8. | 13. | 12. | 313. |
| Combretum divers | 56. | 22. | 79. | 29. | 12. | 9. | 8. | 7. | 5. | 197. |
| Dalium, Markhamia, Hannoa, Terminalia... | 21. | 10. | 11. | 3. | 6. | 3. | 4. | 5. | 3. | 66. |
| Anona, Holarrhena, Dalbergia, etc... | 40. | 13. | 19. | 8. | 2. | 5. | 2. | 3. | 2. | 94. |
| TOTAL GROUPE | 117. | 55. | 69. | 40. | 20. | 17. | 14. | 15. | 10. | 357. |
| Guiera, Strychnos, Vitax, etc... | 160. | 67. | 34. | 7. | 7. | 7. | 4. | 9. | 0. | 294. |
| Landolphia et Gaba senegalensis | 5. | 2. | 14. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 19. |
| TOTAL GROUPE | 165. | 69. | 48. | 7. | 7. | 7. | 4. | 9. | 0. | 313. |
| Divers et inconnus | 144. | 55. | 45. | 13. | 8. | 2. | 4. | 1. | 0. | 282. |
| TOTAL GROUPE | 144. | 55. | 45. | 13. | 8. | 2. | 4. | 1. | 0. | 282. |
| TOTAL GENERAL | 555. | 256. | 214. | 72. | 48. | 31. | 30. | 37. | 22. | 1265. |

REGROUPEMENT DES PARCELLES : 11 21 31 41
Classes de diamètres en cm

| | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 45 | 45 - 60 | > 60 | TOTAL |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| ESSENCES | | | | | | |
| Azalia et autres bois d'œuvre | 2.0 | 2.3 | 2.0 | .0 | 6.0 | 12.0 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 33.0 |
| Detarium et autres fruitiers forestiers | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | .0 | 10.0 |
| Albizia, Bombax, Ceiba et Dalme sp. | 5.0 | 1.0 | 4.0 | .0 | 2.0 | 13.0 |
| TOTAL GROUPE | 16.0 | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 68.0 |
| Combretum divers | 19.0 | 3.0 | 3.0 | .0 | .0 | 31.0 |
| Dalium, Markhamia, Hannoa, Terminalia... | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 27.0 |
| Anona, Holopternona, Dalbergia, etc... | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | 10.0 |
| TOTAL GROUPE | 34.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 68.0 |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc... | 7.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 7.0 |
| Landolphia et Saba senegalensis | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| TOTAL GROUPE | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Divers et Inconnus | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 17.0 |
| TOTAL GROUPE | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 17.0 |
| TOTAL GENERAL | 58.0 | 27.0 | 26.0 | 15.0 | 14.0 | 160.0 |

REGROUPEMENT DES PARCELLES : 12 22 32 42
 Classes de diamètres en cm

| | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 45 | 45 - 60 | > 60 | TOTAL |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Azelia et autres bois d'oeuvre | .0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | 4.0 | 6.0 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | 3.0 | 5.0 | .0 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 35.0 |
| Datarium et autres fruitiers forestiers | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | 10.0 |
| Albizia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | 4.0 | .0 | .0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 |
| TOTAL GROUPE | 11.0 | 8.0 | 2.0 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 63.0 |
| Combretum divers | 20.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | 28.0 |
| Dalium, Markhamia, Hannoa, Terminalia... | 14.0 | 2.0 | 2.0 | .0 | 1.0 | .0 | 19.0 |
| Anona, Hollarhena, Dalbergia, etc... | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| TOTAL GROUPE | 34.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | .0 | 47.0 |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc... | 1.0 | .0 | 1.0 | 1.0 | .0 | 1.0 | 4.0 |
| Landolphia et Saba senegalensis | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| TOTAL GROUPE | 1.0 | .0 | 1.0 | 1.0 | .0 | 1.0 | 4.0 |
| Divers et Inconnus | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | .0 | 19.0 |
| TOTAL GROUPE | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | .0 | 19.0 |
| TOTAL GENERAL | 50.0 | 20.0 | 9.0 | 23.0 | 18.0 | 13.0 | 133.0 |

REGROUPEMENT DES PARCELLES : 13 23 33 43
Classes de diamètres en cm

| | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 45 | 45 - 60 | > 60 | TOTAL |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Azalia et autres bois d'oeuvre | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | 9.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 4.0 | 43.0 |
| Detarium et autres fruitiers forestiers | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | .0 | 1.0 | 17.0 |
| Albizia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | 7.0 | .0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 |
| TOTAL GROUPE | 24.0 | 9.3 | 8.0 | 18.0 | 18.0 | 11.0 | 85.0 |
| Combretum divers | 25.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | .0 | 36.0 |
| Dalium, Markhamia, Hannoa, Ternstroemia... | 9.0 | 3.0 | .0 | 2.0 | .0 | 1.0 | 15.0 |
| Anona, Hollarhena, Dalbergia, etc... | 3.0 | 1.0 | .0 | 2.0 | .0 | .0 | 6.0 |
| TOTAL GROUPE | 37.0 | 9.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 57.0 |
| Guiera, Ficus, Vitex, etc... | 2.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 3.0 |
| Landolphia et Sida senegalensis | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| TOTAL GROUPE | 2.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 3.0 |
| Divers et Inconnus | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 32.0 |
| TOTAL GROUPE | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 32.0 |
| TOTAL GENERAL | 70.0 | 27.0 | 19.0 | 31.0 | 20.0 | 13.0 | 180.0 |

REGROUPEMENT DES PARCELLES :14 24 34 44
Classes de diamètres en cm

| | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 45 | 45 - 60 | > 60 | TOTAL |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Azalia et autres bois d'oeuvre | .0 | 1.0 | .0 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 16.0 |
| Pterocarpus et essences interessantes | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 29.0 |
| Detarium et autres fruitiers forestiers | .0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| Albizzia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | 4.0 | .0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 |
| TOTAL GROUPE | 17.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 17.0 | 12.0 | 67.0 |
| Combretum divers | 15.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | .0 | 32.0 |
| Dalium, Markhamia, Hannoa, Terminalia... | 12.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | .0 | .0 | 18.0 |
| Anona, Hollarhena, Dalbergia, etc... | 3.0 | 1.0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | 5.0 |
| TOTAL GROUPE | 30.0 | 11.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | .0 | 55.0 |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc... | 3.0 | .0 | 1.0 | .0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| Landolphia et Saba senegalensis | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| TOTAL GROUPE | 3.0 | .0 | 1.0 | .0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| Divers et Inconnus | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 24.0 |
| TOTAL GROUPE | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 24.0 |
| TOTAL GENERAL | 54.0 | 30.0 | 18.0 | 17.0 | 21.0 | 15.0 | 152.0 |

REGROUPEMENT DES PARCELLES

Toutes les 100 parcelles de l'expérimentation

Classes de diamètres en cm

| | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 45 | 45 - 60 | > 60 | TOTAL |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------|
| ----- | | | | | | | |
| ESSENCES | | | | | | | |
| Afzelia et autres bois d'oeuvre | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 66.0 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | 38.0 | 27.0 | 15.0 | 40.0 | 43.0 | 17.0 | 181.0 |
| Detarium et autres fruitiers forestiers | 13.0 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 4.0 | 56.0 |
| Albizzia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | 22.0 | 4.0 | 6.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 65.0 |
| TOTAL GROUPE | 80.0 | 45.0 | 35.0 | 74.0 | 76.0 | 58.0 | 368.0 |
| ----- | | | | | | | |
| Combretum divers | 100.0 | 30.0 | 16.0 | 17.0 | 5.0 | .0 | 168.0 |
| Dalium, Markhamia, Hannoa, Terminalia... | 54.0 | 14.0 | 9.0 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 94.0 |
| Anona, Hollarhena, Dalbergia, etc | 11.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | .0 | 26.0 |
| TOTAL GROUPE | 165.0 | 49.0 | 29.0 | 32.0 | 10.0 | 3.0 | 288.0 |
| ----- | | | | | | | |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc... | 15.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 25.0 |
| Landolphia et Saba senegalensis | 0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| TOTAL GROUPE | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 25.0 |
| ----- | | | | | | | |
| Divers et Inconnus | 16.0 | 34.0 | 25.0 | 20.0 | 11.0 | 8.0 | 114.0 |
| TOTAL GROUPE | 16.0 | 34.0 | 25.0 | 20.0 | 11.0 | 8.0 | 114.0 |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 275.0 | 170.0 | 92.0 | 128.0 | 98.0 | 71.0 | 795.0 |
| ----- | | | | | | | |

REGROUPEMENT DES PARCELLES :13 23 33 43

Classes de hauteurs en m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12 | 12 - 16 | 16 - 20 | > 20 | TOTAL |
|---|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|-------|
| ----- | | | | | | | | |
| ESSENCES | | | | | | | | |
| Azobelia et autres bois d'oeuvre | .0 | .0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 14.0 |
| Pterocarpus et essences interessantes | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 14.0 | 13.0 | 4.0 | .0 | 43.0 |
| Dafarium et autres frutières forestiers | .0 | .0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | .0 | 17.0 |
| Albizzia, Bomba, Baibe et Cole sp. | .0 | .0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
| TOTAL GROUPE | 1.0 | 4.0 | 17.0 | 29.0 | 26.0 | 12.0 | 3.0 | 88.0 |
| ----- | | | | | | | | |
| Combretum divers | .0 | 4.0 | 15.0 | 17.0 | .0 | .0 | .0 | 36.0 |
| Dalium, Markhamia, Hamma, Terminalia... | .0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | .0 | 1.0 | 15.0 |
| Anona, Holarrhena, Galbergia, etc... | .0 | .0 | 1.0 | 5.0 | .0 | .0 | .0 | 6.0 |
| TOTAL GROUPE | .0 | 8.0 | 20.0 | 25.0 | 3.0 | .0 | 1.0 | 57.0 |
| ----- | | | | | | | | |
| Gutera, Strychnos, Jiteu, etc... | .0 | 2.0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 3.0 |
| Landolphia et Saba senegalensis | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| TOTAL GROUPE | .0 | 2.0 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 3.0 |
| ----- | | | | | | | | |
| divers et inconnus | .0 | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | .0 | 32.0 |
| TOTAL GROUPE | .0 | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | .0 | 32.0 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 1.0 | 19.0 | 43.0 | 68.0 | 32.0 | 13.0 | 4.0 | 160.0 |
| ----- | | | | | | | | |

REGROUPEMENT DES PARCELLES : 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 4

2 43 44 45

Classes de hauteurs en m

| | 1 - 1 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12 | 12 - 15 | 15 - 20 | > 20 | TOTAL |
|---|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|-------|
| ESSENCES | | | | | | | | |
| Azolla et autres bois d'oeuvre | 1.0 | .0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 24.0 | 9.0 | 66.0 |
| Pterocarpus et essences interessantes | 2.0 | 13.0 | 27.0 | 58.0 | 50.0 | 25.0 | 6.0 | 181.0 |
| Detarium et autres fructiers forestiers | .0 | .0 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 8.0 | .0 | 56.0 |
| Albizia, Boobas, Ceiba et Cola sp | .0 | 3.0 | 7.0 | 22.0 | 17.0 | 13.0 | 3.0 | 65.0 |
| TOTAL GROUPE | 3.0 | 16.0 | 46.0 | 109.0 | 106.0 | 70.0 | 18.0 | 368.0 |
| ----- | | | | | | | | |
| Combretum divers | .0 | 14.0 | 62.0 | 77.0 | 14.0 | 1.0 | .0 | 168.0 |
| Balan, Marikania, Hennas, Terminalia... | .0 | 17.0 | 26.0 | 27.0 | 18.0 | 7.0 | 4.0 | 95.0 |
| Anona, Solanum, Solanum, etc... | .0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | .0 | 26.0 |
| TOTAL GROUPE | .0 | 30.0 | 97.0 | 111.0 | 38.0 | 9.0 | 4.0 | 229.0 |
| ----- | | | | | | | | |
| Guliera, Strychnos, Vitea, etc... | .0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | 5.0 | .0 | .0 | 25.0 |
| Landolphia et Saba senegalensis | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| TOTAL GROUPE | .0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | 5.0 | .0 | .0 | 25.0 |

***** REGRESSION LINEAIRE *****

CARACTERISTIQUES DU FICHIER : BAPAY

TITRE : PAVOTTES

NOMBRE D'OBSERVATIONS : 50

NOMBRE DE VARIABLES : 10

TITRE DU COEFFIC : EFFA

| NO | COEFF | COEFFIC | COEFFIC |
|------------------|-------|---------|---------|
| | EFF1 | 21.722 | 103.000 |
| + | EFF2 | 29.080 | 10.000 |
| + | EFF3 | 50.000 | 20.000 |
| + | EFF4 | 18.500 | 5.000 |
| + | EFF5 | 10.600 | 5.400 |
| + | EFF6 | 5.100 | 3.400 |
| - | EFF7 | 2.400 | 7.100 |
| + | EFF8 | 0.700 | 1.700 |
| + | EFF9 | 1.300 | 2.500 |
| VAR. EXPLIQUEE : | UNTOT | 27.000 | 17.000 |

MATRICE DES CORRELATIONS

| | EFF1 | EFF2 | EFF3 | EFF4 | EFF5 | EFF6 | EFF7 | EFF8 | EFF9 | UNTOT |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EFF1 | 1.0000 | | | | | | | | | |
| EFF2 | 0.5597 | 1.0000 | | | | | | | | |
| EFF3 | 0.2787 | 0.7807 | 1.0000 | | | | | | | |
| EFF4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | | | | | | |
| EFF5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | | | | | |
| EFF6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | | | | |
| EFF7 | 0.1129 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4673 | 1.0000 | | | |
| EFF8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | | |
| EFF9 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | |
| UNTOT | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5842 | 0.4198 | 0.7044 | 1.0000 |

VARIABLES REGRESSIVES :

| VAR. | COEFF. DE REGRESSION |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EFF1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0987 |
| EFF2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1452 |
| EFF3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1303 |
| EFF4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0859 |
| EFF5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0845 |
| EFF6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1435 |
| EFF7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1975 |
| EFF8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0977 |
| EFF9 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0785 |

TERME CONSTANT : 0.0000

ECART-TYPE REGIONAL : 0.0000

AXIS : 0.0000

R MULTIPLE : 0.0000

INDIVIDUS DE MOINS DE 20 Cm A 0,20 m DU SOL

VOLUMES PAR PARCELLES AUX BAYOTTES

| N° Parcelle | Volume(m3) |
|-------------|------------|
| 11 | 15.183 |
| 12 | 15.259 |
| 13 | 15.513 |
| 14 | 15.556 |
| 15 | 15.512 |
| 21 | 9.491 |
| 22 | 9.550 |
| 23 | 11.267 |
| 24 | 7.898 |
| 25 | 12.217 |
| 31 | 8.742 |
| 32 | 6.692 |
| 33 | 7.452 |
| 34 | 7.427 |
| 35 | 5.957 |
| 41 | 8.072 |
| 42 | 8.286 |
| 43 | 10.146 |
| 44 | 6.110 |
| 45 | 9.187 |

CARACTERISTIQUES DU FICHER : B: BAYTAR1
 TITRE : TARIF DES BAYOTTES

NOMBRE D'OBSERVATIONS : 185 NOMBRE DE VARIABLES : 6

 TITRE DU DOSSIER : VOLUME END ET D2

| NO | NOM | MOYENNE | ECART-TYPE |
|----|------------------------|----------|------------|
| 4 | D2H | 3301.147 | 2343.3: 1 |
| | VAR. EXPLIQUEE : VOLTO | 1.876 | 1.395 |

MATRICE DES CORRELATIONS

| | D2H | VOLTO |
|-------|--------|--------|
| D2H | 1.0000 | |
| VOLTO | 0.9262 | 1.0000 |

 VARIABLE EXPLIQUEE : VOLTO

| VAR. | COEFF. DE REGRESSION | ECART-TYPE | F(1,183) | PROBA(%) |
|------|----------------------|------------|----------|----------|
| D2H | 0.0006 | 0.0000 | 1104.515 | 0.00 |

TERME CONSTANT : 0.0568

ECART-TYPE RESIDUEL = 0.527
 r**2 = 0.8579
 r = 0.9262

TABLEAU D'ANALYSE DE LA VARIANCE

| SOURCE | SCE | D.E.L. | CARRES MOYENS | F |
|------------|---------|--------|---------------|----------|
| TOTALE | 357.819 | 184 | | |
| REGRESSION | 306.961 | 1 | 306.9609 | 1104.515 |
| RESIDUELLE | 50.858 | 183 | 0.2779 | |

CARACTERISTIQUES DU FICHIER : B: BAYTAR2
 TITRE : TARIF 2 DES BAYOTTES

NOMBRE D'OBSERVATIONS : 146 NOMBRE DE VARIABLES : 5

237

 TITRE DU DOSSIER : TARIF 2 CUBAGE BAYOTTES

| NO | NOM | MOYENNE | ECART-TYPE |
|--------------------------|-----|---------|------------|
| 4 | D2H | 821.246 | 435.305 |
| V A R. EXPLIQUEE : VOLTO | | 0.480 | 0.266 |

MATRICE DES CORRELATIONS

| | D2H | VOLTO |
|-------|--------|--------|
| D2H | 1.0000 | |
| VOLTO | 0.9023 | 1.0000 |

VARIABLE EXPLIQUEE : VOLTO

| VAR. | COEFF. DE REGRESSION | ECART-TYPE | F(1,146) | PROBA(%) |
|------|----------------------|------------|----------|----------|
| D2H | 0.0006 | 0.0000 | 639.843 | 0.00 |

TERME CONSTANT : 0.0270

ECART-TYPE RESIDUEL = 0.115
 r^2 = 0.8142
 r = 0.9023

TABLEAU D'ANALYSE DE LA VARIANCE

| SOURCE | SCE | D.D.L. | CARRES MOYENS | F |
|------------|--------|--------|---------------|---------|
| TOTALE | 10.405 | 147 | | |
| REGRESSION | 8.472 | 1 | 8.4720 | 639.843 |
| RESIDUELLE | 1.933 | 146 | 0.0132 | |

VOLUMES DU BLOC n° 1

Classes de diamètres en cm

| | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 45 | 45 - 60 | > 60 | TOTAL |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Azolla et autres bois d'œuvre | .601 | .605 | .000 | .000 | .000 | 22.354 | 23.560 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | 4.397 | 2.356 | 2.702 | 17.940 | 33.698 | 30.029 | 91.596 |
| Detarium et autres fruitiers forestiers | 1.184 | 1.707 | 2.549 | 3.332 | 8.093 | 3.055 | 19.936 |
| Albizzia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | 4.336 | 1.178 | 1.998 | 6.635 | 10.761 | 77.992 | 102.901 |
| TOTAL GROUPE | 10.928 | 5.886 | 7.249 | 27.908 | 52.553 | 133.490 | 238.013 |
| Combretum divers | 4.275 | 2.926 | 1.407 | 1.116 | .000 | .000 | 9.704 |
| Dalium, Markhamia, Hannoa, Terminalia... | 1.057 | .477 | .764 | 1.842 | 1.931 | .000 | 6.077 |
| Anona, Holierbena, Dalbergia, etc... | .546 | .000 | .000 | .960 | 1.974 | .000 | 3.480 |
| TOTAL GROUPE | 5.868 | 3.403 | 2.171 | 3.917 | 3.905 | .000 | 19.261 |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc... | .817 | .000 | .000 | .000 | .000 | 8.036 | 8.853 |
| Landolphia et Saba senegalensis | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTAL GROUPE | .817 | .000 | .000 | .000 | .000 | 8.036 | 8.853 |
| Divers et Inconnus | .717 | 2.046 | 1.711 | 2.206 | 3.027 | 15.531 | 24.838 |
| TOTAL GROUPE | .717 | 2.046 | 1.711 | 2.206 | 3.027 | 15.531 | 24.838 |
| TOTAL GENERAL | 17.951 | 11.731 | 11.131 | 34.031 | 59.485 | 157.056 | 290.966 |

VOLUMES DU BLOC n° 2

Classes de diamètres en cm

| | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 45 | 45 - 60 | > 60 | TOTAL |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| ----- | | | | | | | |
| ESSENCES | | | | | | | |
| Azalia et autres bois d'oeuvre | .210 | 1.374 | 1.012 | 4.271 | .000 | 13.332 | 20.200 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | 1.293 | 1.598 | 1.441 | 4.107 | 14.918 | 6.691 | 30.648 |
| Detarium et autres fruitiers forestiers | .194 | .621 | 1.584 | .000 | 3.067 | 4.366 | 9.834 |
| Albizia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | .602 | .000 | .000 | 2.990 | 7.737 | 5.643 | 12.971 |
| TOTAL GROUPE | 2.901 | 3.593 | 4.037 | 11.369 | 21.723 | 30.032 | 73.654 |
| ----- | | | | | | | |
| Combretum divers | 6.484 | 3.691 | 1.976 | 7.938 | 3.429 | .000 | 23.517 |
| Dalium, Maritimaia, Hannoa, Terminalia... | 3.521 | 2.712 | 1.261 | 3.763 | 3.602 | .000 | 14.459 |
| Anona, Hellebans, Salbangra, etc... | .532 | .000 | .354 | .000 | .000 | .000 | .922 |
| TOTAL GROUPE | 10.537 | 6.403 | 3.590 | 11.701 | 7.031 | .000 | 38.897 |
| ----- | | | | | | | |
| Guiera, Strychnos, Vitea, etc... | .710 | .421 | .000 | .000 | .000 | .000 | .731 |
| Landolphia et Saba senegalensis | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTAL GROUPE | .710 | .421 | .000 | .000 | .000 | .000 | .731 |
| ----- | | | | | | | |
| Divers et Inconnus | 1.265 | 2.675 | 1.092 | 5.266 | 6.304 | 20.717 | 37.319 |
| TOTAL GROUPE | 1.265 | 2.675 | 1.092 | 5.266 | 6.304 | 20.717 | 37.319 |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 15.048 | 12.692 | 9.719 | 28.335 | 35.057 | 50.749 | 150.602 |

VOLUMES DU BLOC n° 3

Classes de diamètres en cm

| | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | > 50 | TOTAL |
|--|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Azalia et autres bois d'œuvre | 1.679 | 1.612 | 1.956 | 3.183 | 22.379 | 61.609 | 89.277 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | 1.905 | 2.798 | 1.737 | 11.950 | 28.545 | 21.510 | 68.446 |
| Datarium et autres fruitiers forestiers | 2.757 | 1.752 | 7.657 | 11.934 | .000 | 4.500 | 24.645 |
| Albizzia, Bombax, Ceiba et Uola sp. | 1.755 | 1.544 | 1.090 | 8.274 | .000 | 14.948 | 24.520 |
| TOTAL GROUPE | 6.095 | 5.706 | 6.245 | 35.390 | 50.884 | 102.567 | 206.888 |
| Combratum divers | 9.171 | 7.271 | 4.549 | 4.552 | 1.690 | .000 | 22.232 |
| Dalium, Markhantia, Hannoa, Terminalia ... | 7.002 | 2.728 | 4.479 | 6.844 | 8.976 | 21.385 | 51.415 |
| Anona, Hollarhena, Dalbergia, etc... | 1.570 | 2.010 | 2.292 | 4.153 | .000 | .000 | 9.024 |
| TOTAL GROUPE | 16.742 | 8.009 | 11.320 | 15.549 | 9.666 | 21.385 | 82.672 |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc... | 1.174 | 1.450 | 1.529 | 2.357 | 2.044 | .000 | 7.554 |
| Landolphia et Ebo senegalensis | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTAL GROUPE | 1.174 | 1.450 | 1.529 | 2.357 | 2.044 | .000 | 7.554 |
| Divers et Inconnus | 1.634 | 6.311 | 11.259 | 6.111 | 6.166 | 11.810 | 43.290 |
| TOTAL GROUPE | 1.634 | 6.311 | 11.259 | 6.111 | 6.166 | 11.810 | 43.290 |
| TOTAL GENERAL | 25.647 | 1.04.474 | 70.352 | 59.407 | 68.760 | 135.762 | 340.404 |

VOLUMES DU BLOC n° 4

Classes de diamètres en cm

| | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 45 | 45 - 60 | > 60 | TOTAL |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Afzelia et autres bois d'œuvre | .597 | 2.257 | .989 | 2.418 | 21.938 | 57.241 | 85.529 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | 3.253 | 6.009 | 6.552 | 18.365 | 35.828 | 26.560 | 96.567 |
| Detarium et autres fruitiers forestiers | .161 | .000 | .794 | 4.391 | 9.353 | 5.967 | 20.666 |
| Albizzia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | .918 | .547 | 7.480 | .000 | 4.769 | .000 | 9.700 |
| TOTAL GROUPE | 4.929 | 8.813 | 15.715 | 25.174 | 71.878 | 89.768 | 212.467 |
| Combretum diyers | 4.638 | 4.061 | 2.159 | 3.190 | 4.140 | .000 | 18.488 |
| Dalium, Markhamia, Hannoa, Terminalia... | 2.014 | 1.170 | .887 | .000 | 1.252 | .000 | 5.323 |
| Anona, Hollarhena, Dalbergia, etc... | .488 | .398 | .000 | 1.467 | .000 | .000 | 2.353 |
| TOTAL GROUPE | 7.140 | 5.629 | 3.046 | 4.657 | 5.392 | .000 | 26.164 |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc... | 1.179 | .000 | .836 | .000 | .000 | .000 | 2.015 |
| Landolphia et Saba senegalensis | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTAL GROUPE | 1.179 | .000 | .836 | .000 | .000 | .000 | 2.015 |
| Divers et Inconnus | .629 | 5.472 | 2.160 | 2.405 | 3.746 | 3.959 | 18.332 |
| TOTAL GROUPE | .629 | 5.472 | 2.160 | 2.405 | 3.746 | 3.959 | 18.332 |
| TOTAL GENERAL | 14.128 | 19.897 | 17.757 | 32.435 | 81.017 | 93.726 | 258.945 |

VOLUMES DU BLOC n° 1

Classes de hauteurs en m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12 | 12-16 | 16-20 | > 20 | TOTAL |
|--|-------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | | |
| Azobolus et autres bois d'œuvre | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.170 | 22.354 | .000 | 23.524 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | .000 | .703 | 4.414 | 17.583 | 37.361 | 24.250 | 7.285 | 91.596 |
| Dalium et autres fruitiers forestiers | .000 | .000 | .475 | 1.947 | 11.836 | 5.713 | .000 | 19.936 |
| Albizia, Bombax, Ceiba et Dalium... | .000 | .000 | 1.700 | 8.869 | 19.914 | 57.664 | 14.735 | 102.901 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .703 | 6.589 | 28.399 | 70.281 | 109.985 | 22.020 | 238.013 |
| Divers | | | | | | | | |
| Combretum divers | .000 | .200 | .230 | 6.454 | 2.779 | .000 | .000 | 9.704 |
| Dalium, Markhamia, Hennos, Terminalia... | .000 | .483 | .281 | 3.382 | 1.931 | .000 | .000 | 6.077 |
| Anona, Holarrhena, Zizibangia, etc... | .000 | .000 | .259 | 3.221 | .000 | .000 | .000 | 3.480 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .683 | .771 | 13.097 | 4.711 | .000 | .000 | 19.261 |
| Suiera, Strychnos, Uta, etc... | | | | | | | | |
| Suiera, Strychnos, Uta, etc... | .000 | .123 | .000 | .694 | 8.036 | .000 | .000 | 8.853 |
| Landolphia et Gaba senegalensis | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .123 | .000 | .694 | 8.036 | .000 | .000 | 8.853 |
| divers et inconnus | | | | | | | | |
| divers et inconnus | .000 | .000 | .581 | 1.912 | 3.687 | 18.559 | .000 | 24.839 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .000 | .581 | 1.912 | 3.687 | 18.559 | .000 | 24.839 |
| TOTAL GENERAL | .000 | 1.509 | 8.020 | 44.101 | 86.715 | 128.543 | 22.020 | 290.966 |

VOLUMES DU BLOC n° 2

Classes de hauteurs en m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12 | 12-16 | 16-20 | > 20 | TOTAL |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | | |
| Azalia et autres bois d'œuvre | .000 | .000 | .000 | 5.351 | 5.030 | .000 | 9.820 | 20.200 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | .000 | .000 | .753 | 6.903 | 12.520 | 10.473 | .000 | 30.648 |
| Datarium et autres fruitiers forestiers | .000 | .000 | .840 | 1.560 | 3.067 | 4.366 | .000 | 9.834 |
| Albizzia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | .000 | .000 | .407 | 1.775 | 3.458 | 7.332 | .000 | 12.971 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .000 | 2.000 | 15.590 | 24.074 | 22.171 | 9.820 | 63.654 |
| Combretum divers | .000 | .528 | 8.687 | 8.866 | 4.976 | .000 | .000 | 23.517 |
| Dalium, Markhamia, Hannoa, Terminalia... | .000 | .432 | 4.754 | 1.250 | 4.221 | 3.602 | .000 | 14.459 |
| Anona, Holarrhena, Dalbergia, etc... | .000 | .354 | .303 | .265 | .000 | .000 | .000 | .922 |
| TOTAL GROUPE | .000 | 1.953 | 13.745 | 10.381 | 9.216 | 3.602 | .000 | 38.897 |
| Guiers, Strychnos, Uta, etc... | .000 | .124 | .186 | .421 | .000 | .000 | .000 | .731 |
| Landolphia et subs-connexes | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .124 | .186 | .421 | .000 | .000 | .000 | .731 |
| divers et inconnus | .000 | .766 | 3.223 | 7.643 | 2.267 | 23.482 | .000 | 37.319 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .766 | 3.223 | 7.643 | 2.267 | 23.482 | .000 | 37.319 |
| TOTAL GENERAL | .000 | 2.787 | 19.153 | 34.034 | 35.558 | 49.255 | 9.820 | 150.602 |

VOLUMES DU BLOC n° 3

Classes de hauteurs en m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - e | e - 12 | 12-16 | 16-20 | > 20 | TOTAL |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| ----- | | | | | | | | |
| ESSENCES | | | | | | | | |
| Azalia et autres bois d'oeuvre | .000 | .000 | .178 | .612 | 6.532 | 49.996 | 31.959 | 89.277 |
| Pterocarpus et essences interessantes | .000 | .630 | 4.436 | 8.500 | 16.699 | 18.183 | 19.998 | 68.446 |
| Detarium et autres frutiers forestiers | .000 | .000 | 1.740 | 5.122 | 11.531 | 6.252 | .000 | 24.645 |
| Albizia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | .000 | .175 | .000 | 2.385 | 2.953 | 4.100 | 14.948 | 24.520 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .765 | 6.355 | 16.618 | 37.714 | 78.531 | 66.905 | 206.888 |
| ----- | | | | | | | | |
| Combretum divers | .000 | 1.087 | 1.743 | 12.161 | 2.665 | 1.277 | .000 | 22.232 |
| Dalium, Markhamia, Hannoa, Terminalia... | .000 | .694 | 1.303 | 6.147 | 10.484 | 12.780 | 20.007 | 51.415 |
| Anona, Holarrhena, Dalbergia, etc... | .000 | .168 | .794 | 1.729 | 4.386 | 1.947 | .000 | 9.024 |
| TOTAL GROUPE | .000 | 2.250 | 6.840 | 20.037 | 17.535 | 16.003 | 20.007 | 82.672 |
| ----- | | | | | | | | |
| Guiera, Strychnos, Vitea, etc... | .000 | .172 | .000 | 2.942 | 4.440 | .000 | .000 | 7.554 |
| Landolphia et Saba senegalensis | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .172 | .000 | 2.942 | 4.440 | .000 | .000 | 7.554 |
| ----- | | | | | | | | |
| divers et inconnus | .000 | 3.430 | 6.514 | 9.803 | 9.053 | 7.995 | 6.495 | 43.290 |
| TOTAL GROUPE | .000 | 3.430 | 6.514 | 9.803 | 9.053 | 7.995 | 6.495 | 43.290 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | .000 | 6.616 | 19.709 | 49.399 | 68.742 | 102.530 | 93.407 | 340.404 |

VOLUME DU BLOC n° 4

Classes de hauteurs en m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 9 | 9 - 12 | 12-16 | 16-20 | > 20 | TOTAL |
|---|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | | |
| Azolla et autres bois d'œuvre | .000 | .000 | 1.439 | 12.167 | 6.960 | 36.245 | 28.718 | 85.529 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | .747 | 2.791 | 2.608 | 18.763 | 40.812 | 21.619 | 10.027 | 96.567 |
| Detarium et autres fruitiers forestiers | .000 | .000 | .161 | 2.120 | 9.768 | 8.616 | .000 | 20.666 |
| Albizia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | .000 | .071 | .514 | 2.069 | 4.630 | 2.215 | .000 | 9.700 |
| TOTAL GROUPE | .747 | 2.862 | 4.723 | 34.720 | 62.171 | 68.695 | 38.745 | 212.462 |
| Cambretum divers | .000 | .000 | 3.340 | 12.192 | 2.937 | .000 | .000 | 18.469 |
| Ealium, Maritima, Hannoa, Terminalia... | .000 | .342 | 1.857 | 1.598 | 1.526 | .000 | .000 | 5.323 |
| Anona, Holarrhena, Dalbergia, etc... | .000 | .779 | .739 | .000 | 1.467 | .000 | .000 | 2.345 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .421 | 5.936 | 13.790 | 5.930 | .000 | .000 | 26.137 |
| Buiera, Strychnos, Vitea, etc... | .000 | .257 | .657 | 1.101 | .000 | .000 | .000 | 2.015 |
| Landolphia et Saba senegalensis | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .257 | .657 | 1.101 | .000 | .000 | .000 | 2.015 |
| divers et inconnus | .000 | 1.464 | 2.090 | 6.831 | 4.642 | .000 | 3.304 | 18.332 |
| TOTAL GROUPE | .000 | 1.464 | 2.090 | 6.831 | 4.642 | .000 | 3.304 | 18.332 |
| TOTAL GENERAL | .747 | 4.904 | 13.466 | 56.441 | 72.742 | 68.695 | 42.049 | 258.945 |

VOLUMES REGROUPEES PAR CLASSES DE DIAMETRES

REGROUPEMENT DES PARCELLES : 11 21 31 41
Classes de diamètres en cm

| | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 45 | 45 - 60 | > 60 | TOTAL |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| ----- | | | | | | | |
| ESSENCES | | | | | | | |
| Azalia et autres bois d'oeuvre | .222 | .000 | 1.868 | 2.392 | .000 | 44.567 | 49.049 |
| Pterocarpus et essences interessantes | 1.961 | 1.325 | 3.793 | 9.020 | 18.375 | 12.743 | 46.217 |
| Detarium et autres frutiers forestiers | .720 | .000 | 3.564 | 1.207 | 8.149 | .000 | 13.639 |
| Albizzia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | 1.061 | .543 | .514 | 5.046 | .000 | 16.403 | 23.567 |
| TOTAL GROUPE | 3.964 | 1.868 | 9.739 | 16.665 | 26.503 | 73.713 | 132,472 |
| ----- | | | | | | | |
| Combretum divers | 4.715 | 3.046 | 2.466 | 2.571 | .000 | .000 | 12.798 |
| Dalium, Markhamia, Hannoa, Terminalia... | 3.093 | 1.922 | 3.200 | 5.880 | 5.807 | 11.107 | 31.009 |
| Anona, Holarrhena, Dalbergia? etc... | .779 | .159 | 1.456 | 3.140 | 1.974 | .000 | 7.527 |
| TOTAL GROUPE | 8.587 | 5.133 | 7.132 | 11.591 | 7.781 | 11.107 | 51.334 |
| ----- | | | | | | | |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc... | 1.825 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.825 |
| Landolphia et Saba senegalensis | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTAL GROUPE | 1.825 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.825 |
| ----- | | | | | | | |
| divers et inconnus | .068 | 3.957 | 1.507 | 3,073 | 3,027 | 3.822 | 15.346 |
| TOTAL GROUPE | .068 | 3.957 | 1.507 | 3.073 | 3.027 | 3.822 | 15.346 |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 14.444 | 10.857 | 13.374 | 31.329 | 77.331 | 88.642 | 200.977 |

VOLUMES REGROUPES PAR CLASSES DE DIAMETRES

 REGROUPEMENT DES PARCELLES : 12 22 32 42
 Classes de diamètres en cm

| | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 45 | 45 - 60 | > 60 | TOTAL |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Azelia et autres bois d'oeuvre | .000 | 1.281 | .000 | .000 | .000 | 23.761 | 25.042 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | 1.136 | 2.890 | .000 | 15.884 | 28.624 | 26.762 | 75.296 |
| Detarium et autres frutiers forestiers | 1.050 | .562 | 1.904 | 3.332 | 3.067 | .000 | 10.015 |
| Albizia, Annona, Ceiba et Cordia sp. | 1.746 | .000 | .000 | 1.683 | 5.667 | 31.189 | 39.905 |
| TOTAL GROUPE | 3.552 | 4.833 | 1.904 | 20.899 | 37.358 | 81.712 | 150.258 |
| Combretum divers | 5.503 | 2.152 | .946 | 1.396 | 1.548 | .000 | 11.555 |
| Dalium, Markhamia, Hannonia, Ternstroemia | 3.152 | .998 | .000 | .000 | 1.252 | .000 | 6.951 |
| Anona, Holarrhena, Dalbergia etc., | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTAL GROUPE | 8.655 | 3.152 | 2.487 | 1.396 | 2.830 | .000 | 18.506 |
| Guiera, Strychnos, Vitax, etc., | .402 | .000 | .887 | 1.509 | .000 | 4.437 | 7.235 |
| Landolphia et Sala senegalensis | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTAL GROUPE | .402 | .000 | .887 | 1.509 | .000 | 4.437 | 7.235 |
| divers et inconnus | 1.432 | 2.133 | 1.555 | 5.475 | 3.486 | .000 | 14,081 |
| TOTAL GROUPE | 1.432 | 2.133 | 1.555 | 5.475 | 3.486 | .000 | 14,081 |
| TOTAL GENERAL | 14.051 | 18.124 | 6.833 | 24,279 | 43,544 | 86.149 | 190.080 |

VOLUMES REGROUPEES PAR CLASSES DE DIAMETRES

 REGROUPEMENT DES PARCELLES : 13 23 33 43
 Classes de diamètres en cm

| | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 45 | 45 - 60 | > 60 | TOTAL |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Azalia et autres bois d'oeuvre | 1.655 | .625 | .889 | 1.539 | 9.610 | 26.558 | 40.876 |
| Pterocarpus et essences interessantes | 2.675 | 2.887 | 1.759 | 10.461 | 28.361 | 16.007 | 62.150 |
| Detarium et autres frutiers forestiers | 1.245 | .945 | 2.467 | 8.888 | .000 | 3.055 | 16.640 |
| Albizzia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | 2.127 | .000 | 2.048 | 1.689 | 4.769 | 7.813 | 18.446 |
| TOTAL GROUPE | 7.722 | 4.477 | 7.163 | 22.577 | 42.740 | 53.433 | 136.112 |
| Combretum divers | 2.056 | 2.287 | .396 | 3.636 | 1.842 | .000 | 14.227 |
| Dalium, Marthania, Hannoa, Terminalia... | 1.810 | 1.281 | .000 | 1.521 | .000 | 4.715 | 9.327 |
| Anona, Holarrhena, Dalbergia etc... | .753 | .473 | .000 | 1.973 | .000 | .000 | 3.199 |
| TOTAL GROUPE | 9.619 | 4.051 | .396 | 7.130 | 1.842 | 4.715 | 25.753 |
| Guiera, Strychnos, Vitea, etc... | .181 | .450 | .000 | .000 | .000 | .000 | .631 |
| Landolphia et Saba senegalensis | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTAL GROUPE | .181 | .450 | .000 | .000 | .000 | .000 | .631 |
| divers et inconnus | 1.395 | 3.985 | 7.078 | 2.771 | 1.712 | 9.964 | 26.895 |
| TOTAL GROUPE | 1.395 | 3.985 | 7.078 | 2.771 | 1.712 | 9.964 | 26.895 |
| TOTAL GENERAL | 17.907 | 12.963 | 14.637 | 32.478 | 46.294 | 68.112 | 192.391 |

VOLUMES REGROUPEES PAR CLASSES DE DIAMETRES

 REGROUPEMENT DES PARCELLES : 14 24 34 44
 Classes de diamètres en cm

| | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 45 | 45 - 60 | > 60 | TOTAL |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| ----- | | | | | | | |
| ESSENCES | | | | | | | |
| Azalia et autres bois d'œuvre | .000 | .705 | .000 | 1.879 | 23.676 | 28.602 | 54.862 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | 2.899 | 2.429 | 3.233 | 9.244 | 14.837 | 6.479 | 39.121 |
| Deterior et autres fruitiers fruticieux | .000 | 1.651 | .645 | 2.756 | 5.611 | 4.366 | 15.059 |
| Albizia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | 1.595 | .000 | 1.875 | 1.915 | 4.159 | 43.177 | 52.721 |
| TOTAL GROUPE | 4.494 | 4.815 | 5.753 | 15.794 | 48.283 | 82.624 | 161.763 |
| ----- | | | | | | | |
| Combretum divers | 3.593 | 3.390 | 3.711 | 3.790 | 1.881 | .000 | 16.355 |
| Dalium, Markhamia, Yanna, Terminalia... | 3.420 | 1.409 | 1.651 | .805 | 5.100 | 5.562 | 17.947 |
| Anona, Molanthera, Dalbergia? etc... | .466 | .693 | .000 | 1.467 | .000 | .000 | 2.616 |
| TOTAL GROUPE | 7.479 | 5.472 | 5.362 | 6.062 | 6.981 | 5.562 | 36.918 |
| ----- | | | | | | | |
| Guiera, Strychnos, Vitea, etc... | .870 | .000 | .836 | .000 | 2.044 | 3.599 | 7.309 |
| Landolphia et Saba senegalensis | .400 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTAL GROUPE | .830 | .000 | .836 | .000 | 2.044 | 3.599 | 7.309 |
| ----- | | | | | | | |
| divers et Inconnus | .951 | 5.241 | 2.041 | .980 | 3.304 | 6.495 | 19.022 |
| TOTAL GROUPE | .951 | 5.241 | 2.041 | .980 | 3.304 | 6.495 | 19.022 |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 13.764 | 15.528 | 13.992 | 22.836 | 60.612 | 98.280 | 225.012 |

VOLUMES REGROUPES PAR CLASSES DE DIAMETRES

REGROUPEMENT DES PARCELLES

Toutes les (20) parcelles de l'expérimentation

Classes de diamètres en cm

| | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 45 | 45 - 60 | > 60 | TOTAL |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| ESSENCES | | | | | | | |
| Azobila et autres bois d'oeuvre | 2.387 | 4.368 | 2.757 | 10.072 | 44.268 | 154.537 | 218.589 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | 11.958 | 12.745 | 12.432 | 52.363 | 112.989 | 84.849 | 287.256 |
| Detarium et autres fruitiers forestiers | 4.296 | 4.095 | 9.580 | 19.706 | 20.514 | 17.888 | 75.079 |
| Albizzia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | 6.501 | 2.265 | 5.477 | 17.899 | 19.268 | 98.582 | 150.092 |
| TOTAL GROUPE | 34.842 | 33.897 | 39.246 | 100.040 | 197.039 | 355.856 | 731.016 |
| ----- | | | | | | | |
| Combretum divers | 24.918 | 13.959 | 10.092 | 16.796 | 8.259 | .000 | 73.923 |
| Dalium, Markhamia, Hannca, Terminalia... | 13.604 | 6.684 | 7.390 | 12.449 | 15.761 | 21.384 | 77.272 |
| Anona, Holarrhena, Dalbergia etc... | 2.181 | 2.790 | 2.645 | 6.580 | 1.974 | .000 | 15.771 |
| TOTAL GROUPE | 40.603 | 23.632 | 20.128 | 35.825 | 25.994 | 21.384 | 166.966 |
| ----- | | | | | | | |
| Guiera, Strychnos, Vitea, etc... | 3.480 | .871 | 2.364 | 2.357 | 2.044 | 8.036 | 19.152 |
| Landolphia et Saba senegalensis | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTAL GROUPE | 3.480 | .871 | 2.364 | 2.357 | 2.044 | 8.036 | 19.152 |
| ----- | | | | | | | |
| divers et inconnus | 3.846 | 16.465 | 16.222 | 15.988 | 19.242 | 52.016 | 123.779 |
| TOTAL GROUPE | 3.846 | 16.465 | 16.222 | 15.988 | 19.242 | 52.016 | 123.779 |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 72.771 | 64.361 | 67.960 | 154.210 | 244.319 | 437.292 | 1040.913 |

VOLUMES REGROUPEES PAR CLASSES DE HAUTEURS

REGROUPEMENT DES PARCELLES : 11 21 31 41

Classes de hauteurs en m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 | > 20 | TOTAL |
|---|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | | |
| Azalia et autres bois d'oeuvre | .057 | .000 | .165 | .923 | 3.337 | 26.793 | 17.774 | 49.049 |
| Pterocarpus et essences interessantes | .000 | .000 | 3.937 | 14.030 | 15.581 | 4.855 | 7.285 | 46.217 |
| Detarium et autres fruitiers forestiers | .000 | .000 | .000 | 2.350 | 7.602 | 3.687 | .000 | 13.639 |
| Albizia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | .000 | .000 | 1.686 | 2.100 | 7.625 | 1.856 | 10.048 | 23.568 |
| TOTAL GROUPE | .057 | .000 | 5.788 | 19.403 | 34.145 | 37.191 | 35.107 | 132.473 |
| Combretum divers | .000 | .000 | 2.892 | 7.469 | 2.362 | .000 | .000 | 12.799 |
| Dalium, Markhamia, Hennip, Terminalia | .000 | .000 | 2.953 | 2.896 | 5.061 | 10.235 | 9.729 | 31.009 |
| Anona, Holarrhena, Dalbergia, etc. | .000 | .000 | 1.247 | 1.974 | 2.191 | 1.947 | .000 | 7.527 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .000 | 7.092 | 12.339 | 9.614 | 12.182 | 9.729 | 51.335 |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc. | .000 | .000 | .186 | 1.267 | .000 | .000 | .000 | 1.825 |
| Landolphia et Saba senegalensis | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .000 | .186 | 1.267 | .000 | .000 | .000 | 1.825 |
| divers et inconnus | .000 | .000 | 2.181 | 4.895 | .783 | 6.849 | .000 | 15.346 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .000 | 2.181 | 4.895 | .783 | 6.849 | .000 | 15.346 |
| TOTAL GENERAL | .057 | .000 | 12.237 | 37.904 | 44.542 | 56.222 | 44.836 | 200.979 |

VOLUMES REGROUPES PAR CLASSES DE HAUTEURS

REGROUPEMENT DES PARCELLES : 12 22 32 42

Classes de hauteurs en m

| | 0-2 | 2-5 | 5-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 | > 20 | TOTAL |
|--|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | | |
| Azelia et autres bois d'oeuvre | .000 | .000 | .000 | 4.125 | .669 | 3.978 | 16.271 | 25.043 |
| Pterocarpus et essences interessantes | .000 | .000 | 1.987 | 9.942 | 22.015 | 33.433 | 1.920 | 75.297 |
| Detarium et autres frutiers forestiers | .000 | .000 | .506 | .662 | 6.816 | 2.032 | .000 | 10.016 |
| Albizzia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | .000 | .000 | .279 | 2.667 | 5.770 | 31.189 | .000 | 39.905 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .000 | 2.772 | 17.396 | 35.270 | 70.632 | 24.191 | 150.261 |
| Combretum divers | .000 | .000 | 1.539 | 7.165 | 2.655 | .000 | .000 | 11.554 |
| Dalium, Markhamia, Hannoa, Terminalia | .000 | .000 | 2.468 | 2.546 | 1.729 | .000 | .000 | 6.951 |
| Anona, Holarrhena, Dalbergia, etc. | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .000 | 4.007 | 9.706 | 4.384 | .000 | .000 | 18.505 |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc. | .000 | .000 | .000 | .402 | 6.833 | .000 | .000 | 7.235 |
| Landolphia et, Saba senegalensis | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .000 | .000 | .402 | 6.833 | .000 | .000 | 7.235 |
| divers et inconnus | .000 | 1.222 | 2.932 | 3.482 | 6.466 | .000 | .000 | 14.082 |
| TOTAL GROUPE | .000 | 1.222 | 2.932 | 3.482 | 6.466 | .000 | .000 | 14.082 |
| TOTAL GENERAL | .000 | 1.222 | 2.772 | 30.986 | 52.953 | 70.632 | 24.191 | 190.083 |

VOLUMES REGROUPEES PAR CLASSES DE HAUTEURS

REGROUPEMENT DES PARCELLES : 13 23 33 43

Classes de hauteurs en m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 12 | 12-16 | 16-20 | > 20 | TOTAL |
|--|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| ESSENCES | | | | | | | | |
| Azelia et autres bois d'oeuvre | .000 | .000 | .178 | 1.321 | 3.210 | 19.062 | 17.105 | 40.876 |
| Pterocarpus et essences interessantes | .489 | 1.366 | 2.455 | 12.892 | 32.561 | 12.365 | .000 | 62.150 |
| Detarium et autres frutiers forestiers | .000 | .000 | 2.058 | 3.693 | 9.925 | .965 | .000 | 16.641 |
| Albizzia, Bombax, Ceiba et Cois sp. | .000 | .000 | .377 | 5.553 | 3.713 | 3.904 | 4.900 | 18.447 |
| TOTAL GROUPE | .489 | 1.366 | 5.068 | 23.459 | 49.409 | 36.296 | 22.005 | 138.114 |
| Combretum divers | .000 | .475 | 4.323 | 9.426 | .000 | .000 | .000 | 14.227 |
| Dalium, Marzhamia, Nannoa, Terminalia... | .000 | .883 | 1.013 | .769 | 1.946 | .000 | 4.715 | 9.326 |
| Anona, Holarrhena, Dalbergia, etc. | .000 | .000 | .201 | 2.998 | .000 | .000 | .000 | 3.199 |
| TOTAL GROUPE | .000 | 1.361 | 5.537 | 13.193 | 1.946 | .000 | 4.715 | 26.752 |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc. | .000 | .131 | .000 | .450 | .000 | .000 | .000 | .631 |
| Landolphia et Saba senegalensis | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .131 | .000 | .450 | .000 | .000 | .000 | .631 |
| divers et inconnus | .000 | 1.315 | 3.657 | 9.423 | 2.536 | 9.964 | .000 | 26.895 |
| TOTAL GROUPE | .000 | 1.315 | 3.657 | 9.423 | 2.536 | 9.964 | .000 | 26.895 |
| TOTAL GENERAL | .489 | 4.052 | 14.262 | 46.525 | 53.891 | 46.260 | 26.720 | 192.392 |

VOLUMES REGROUPES PAR CLASSES DE HAUTEURS

REGROUPEMENT DES PARCELLES : 14 24 34 44

Classes de hauteurs en m

| | 0 - 2 | 2 - 5 | L-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 | > 20 | TOTAL |
|--|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| ESSENCES | | | | | | | | |
| Afzelia et autres bois d'œuvre | .202 | .322 | .322 | 4.520 | 8.237 | 29.713 | 12.391 | 54.861 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | .053 | .244 | 1.222 | 6.703 | 8.018 | 18.625 | 4.050 | 39.121 |
| Detarium et autres fruitiers forestiers | .000 | .302 | 435 | 2.717 | 4.891 | 7.016 | .000 | 15.059 |
| Albizzia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | .000 | .000 | .000 | .951 | 1.950 | 19.087 | 14.735 | 52.723 |
| TOTAL GROUPE | .259 | .544 | 1.657 | 14.891 | 29.096 | 94.441 | 31.176 | 161.764 |
| Combretum divers | .000 | .000 | 3.204 | 9.674 | 1.734 | 1.277 | .000 | 16.355 |
| Dalium, Markhamia, Hannoa, Terminalia... | .000 | .000 | .157 | 4.362 | 4.671 | 2.545 | 5.562 | 17.948 |
| Anona, Holarrhena, Dalbergia, etc... | .000 | .000 | .144 | .244 | 2.150 | .000 | .000 | 2.617 |
| TOTAL GROUPE | .000 | 1.196 | 3.505 | 14.280 | 8.555 | 3.822 | 5.562 | 36.920 |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc... | .000 | .000 | .538 | 1.128 | 5.643 | .000 | .000 | 7.309 |
| Landolphia et Caba senegaliensis | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .000 | .538 | 1.128 | 5.643 | .000 | .000 | 7.309 |
| divers et inconnus | .000 | .000 | 1.998 | 2.959 | 3.471 | .000 | 9.799 | 19.023 |
| TOTAL GROUPE | .000 | .000 | 1.998 | 2.959 | 3.471 | .000 | 9.799 | 19.023 |
| TOTAL GENERAL | .259 | 1.740 | 7.698 | 33.258 | 46.765 | 98.263 | 46.537 | 225.016 |

VOLUMES REGROUPES PAR CLASSES DE HAUTEURS

REGROUPEMENT DE TOUTES LES (20) PARCELLES DE L'EXPERIMENTATION

Classes de hauteurs en m

| | 0-2 | 2-5 | 5-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 | > 20 | TOTAL |
|--|------|--------|--------|---------|----------|---------|---------|----------|
| ESSENCES | | | | | | | | |
| Azalia et autres bois d'œuvre | .257 | 322 | 1.613 | 18.130 | 19.691 | 108.596 | 10.498 | 218.590 |
| Pterocarpus et essences intéressantes | .748 | 5.624 | 26.210 | 51.349 | 1517.391 | 74.524 | 37.310 | 287.256 |
| Detarium et autres frutiers forestiers | .000 | .000 | 3.171 | 10.748 | 36.202 | 24.954 | .000 | 15.081 |
| Albizzia, Bombax, Ceiba et Cola sp. | .000 | 426 | 2.641 | 15,099 | 30.955 | 11.311 | 29.683 | 150.095 |
| TOTAL GROUPE | .000 | 4.372 | 19.646 | 95.326 | 194.239 | 279.385 | 137.491 | 131.022 |
| Combretum divers | .000 | 5.131 | 17.200 | 29.713 | 13.377 | 1.277 | .000 | 73.922 |
| Dalium, Markhamia, Hannoa, Terminalia | .000 | 5.426 | 8.195 | 12.377 | 18.162 | 16.382 | 20.006 | 77.272 |
| Anona, Holarrhena, Dalbergia, etc... | .000 | 601 | 2.155 | 5.216 | 5.852 | 1.947 | .000 | 15.771 |
| TOTAL GROUPE | .000 | 5.157 | 27.550 | 57.306 | 37.391 | 19.606 | 20.006 | 166.965 |
| Guiera, Strychnos, Vitex, etc... | .000 | 1.276 | 1.843 | 5.158 | 12.476 | .000 | .000 | 19.153 |
| Landolphia et Saba senegalensis | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTAL GROUPE | .000 | 1.276 | 1.843 | 5.158 | 12.476 | .000 | .000 | 19.153 |
| divers et inconnus | .000 | 5.601 | 12.508 | 26.190 | 19.649 | 50.033 | 9.799 | 123.780 |
| TOTAL GROUPE | .000 | 5.601 | 12.508 | 26.190 | 19.649 | 50.033 | 9.799 | 123.780 |
| TOTAL GENERAL | .000 | 15.717 | 60.347 | 183.980 | 263.355 | 349.024 | 167.296 | 1040.920 |

BAYOTTES : BLOC 1 - Nombre de stères et volume enstéré (mesuré): st ; m3

| Pelle Carrés | T P B | P B | M B | GB | TOTAL |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| 11-12 | 4,6 ; 1,205 | 3,8 ; 1,668 | 1,9 ; 1,104 | 1,0 ; 0,728 | 11,3 ; 4,705 |
| 23-24 | 4,4 ; 1,342 | 2,9 ; 1,308 | 1,3 ; 0,694 | 0,3 ; 0,187 | 8,9 ; 3,531 |
| 3 35-36 | 4,8 ; 1,387 | 4,3 ; 1,961 | 1,7 ; 0,932 | 1,8 ; 1,127 | 12,6 ; 5,407 |
| 47-48 | 4,5 ; 1,476 | 3,2 ; 1,462 | 1,0 ; 0,647 | 0,8 ; 0,412 | 9,5 ; 3,997 |
| TOTAL | 18,3 ; 5,410 | 14,2 ; 6,399 | 5,9 ; 3,377 | 3,9 ; 2,454 | 42,3 ; 17,640 |
| 11-12 | 4,3 ; 1,312 | 2,9 ; 0,824 | 1,4 ; 0,651 | 0,8 ; 0,414 | 9,4 ; 3,201 |
| 23-24 | 3,4 ; 1,044 | 2,7 ; 1,010 | 1,2 ; 0,754 | 0,4 ; 0,205 | 7,7 ; 3,013 |
| 4 35-36 | 4,7 ; 1,081 | 3,9 ; 1,556 | 2,1 ; 0,890 | 1,1 ; 0,545 | 11,8 ; 4,072 |
| 47-48 | 4,2 ; 1,319 | 3,0 ; 1,197 | 1,0 ; 0,495 | 1,2 ; 0,630 | 9,4 ; 3,641 |
| TOTAL | 16,6 ; 4,756 | 12,5 ; 4,587 | 5,7 ; 2,790 | 3,5 ; 1,794 | 38,3 ; 13,927 |
| 01-02 | 4,0 ; 1,014 | 3,4 ; 1,394 | 1,7 ; 0,758 | 0,5 ; 0,213 | 9,6 ; 3,377 |
| 03-04 | 4,9 ; 1,406 | 3,3 ; 1,158 | 2,9 ; 1,517 | 0,9 ; 0,400 | 12,0 ; 4,481 |
| B 05-06 | 4,2 ; 1,210 | 3,7 ; 1,532 | 1,5 ; 0,885 | 0,9 ; 0,398 | 10,3 ; 4,025 |
| 07-08 | 3,9 ; 1,041 | 3,3 ; 1,247 | 1,1 ; 0,606 | 0,6 ; 0,317 | 8,9 ; 3,211 |
| TOTAL | 17,0 ; 4,669 | 13,7 ; 5,331 | 7,2 ; 3,366 | 2,9 ; 1,328 | 40,8 ; 15,094 |
| TOTAL BLOC | | | | | 1,9 ; 14,0 |
| | | | | | 16,0 |
| | | | | | 10,3 ; 5,576 |
| | | | | | 12,4 ; 40,061 |
| | | | | | C moyen = 0,384 |

BAYOTTES : BLOC III - NOMBRE DE STERES ET VOLUME EN STERE (Mesuré) : st. m³

| Pelle Carrés | T P B | P B | M B | G B | TOTAL | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| 11-12 | 2,8 ; 0,507 | 2,8 ; 1,263 | 1,0 ; 0,457 | 0,2 ; 0,139 | 6,8 ; 2,366 | |
| 23-24 | 3,4 ; 0,765 | 4,5 ; 1,706 | 2,0 ; 0,976 | 0,7 ; 0,407 | 10,6 ; 3,854 | |
| 3 | 35-36 | 2,5 ; 0,665 | 3,2 ; 1,322 | 0,9 ; 0,481 | 0,1 ; 0,091 | 6,7 ; 2,559 |
| | 47-48 | 2,5 ; 0,668 | 2,8 ; 1,345 | 1,2 ; 0,676 | 0,2 ; 0,123 | 6,7 ; 2,612 |
| TOTAL | 11,2 ; 2,605 | 13,3 ; 5,436 | 5,1 ; 2,590 | 1,2 ; 0,760 | 30,8 ; 11,391 | |
| 11-12 | 1,4 ; 0,392 | 1,3 ; 0,562 | 0,6 ; 0,272 | 0,3 ; 0,188 | 3,6 ; 1,414 | |
| 23-24 | 3,0 ; 0,915 | 1,8 ; 0,657 | 0,7 ; 0,418 | 0,2 ; 0,132 | 5,7 ; 2,122 | |
| 4 | 35-36 | 2,2 ; 0,294 | 1,9 ; 0,811 | 0,6 ; 0,350 | 0,2 ; 0,129 | 4,8 ; 1,584 |
| | 47-48 | 1,3 ; 0,373 | 1,1 ; 0,461 | 0,2 ; 0,140 | 0,0 ; 0,028 | 2,6 ; 1,002 |
| TOTAL | 7,9 ; 1,974 | 6,1 ; 2,491 | 2,1 ; 1,180 | 0,7 ; 0,477 | 16,8 ; 6,122 | |
| 01-02 | 3,3 ; 0,964 | 2,1 ; 1,094 | 0,3 ; 0,210 | 0,0 ; 0,125 | 5,7 ; 2,393 | |
| 03-04 | 1,6 ; 0,390 | 2,1 ; 1,033 | 0,8 ; 0,439 | 0,5 ; 0,322 | 5,0 ; 2,184 | |
| 05-06 | 2,0 ; 0,594 | 2,6 ; 1,149 | 0,6 ; 0,407 | 0,2 ; 0,119 | 5,4 ; 2,269 | |
| B | 07-08 | 2,0 ; 0,546 | 2,1 ; 1,031 | 1,2 ; 0,676 | 0,2 ; 0,158 | 5,5 ; 2,411 |
| | 09-10 | 2,5 ; 0,678 | 2,2 ; 1,016 | 0,8 ; 0,570 | 0,0 ; 0,011 | 5,5 ; 2,345 |
| TOTAL | 11,4 ; 3,172 | 11,1 ; 5,323 | 3,7 ; 2,302 | 0,9 ; 0,805 | 27,1 ; 11,602 | |
| TOTAL BLOC | 30,5 ; 7,751 | 30,5 ; 13,250 | 10,9 ; 6,072 | 2,8 ; 2,042 | 74,7 ; 29,115 | |
| | | | | | C moyen = 0,390 | |

BAYOTTES : BLOC IV - NBRE DE STERES ET VOLUME ENSTERE (mesuré) : st. m3

| Pelle Carrés | T P B | P B | M B | G B | TOTAL |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 11-12 | 1,7 ; 0,437 | 3,0 ; 1,347 | 1,2 ; 0,737 | 0,0 ; 0,075 | 5,9 ; 2,596 |
| 23-24 | 1,8 ; 0,493 | 1,6 ; 0,666 | 0,6 ; 0,335 | 0,3 ; 0,226 | 4,3 ; 1,720 |
| 3 35-36 | 1,9 ; 0,536 | 2,4 ; 1,022 | 1,0 ; 0,623 | 0,0 ; 0,075 | 5,3 ; 2,256 |
| 47-48 | 2,2 ; 0,539 | 2,8 ; 1,481 | 1,3 ; 0,693 | 0,4 ; 0,222 | 6,7 ; 2,935 |
| TOTAL | 7,6 ; 2,005 | 9,8 ; 4,516 | 4,1 ; 2,388 | 0,7 ; 0,598 | 22,2 ; 9,507 |
| 1 1-12 | 2,2 ; 0,678 | 1,4 ; 0,599 | 0,8 ; 0,340 | 0,1 ; 0,094 | 4,5 ; 1,711 |
| 2.3-24 | 1,6 ; 0,470 | 1,6 ; 0,594 | 0,3 ; 0,204 | 0,0 ; 0,070 | 3,5 ; 1,338 |
| 4 35-36 | 2,3 ; 0,716 | 1,2 ; 0,493 | 0,2 ; 0,125 | 0,0 ; 0,012 | 3,5 ; 1,346 |
| 47-48 | 1,5 ; 0,434 | 1,7 ; 0,587 | 0,7 ; 0,350 | 0,2 ; 0,125 | 4,1 ; 1,496 |
| TOTAL | 7,4 ; 2,298 | 5,9 ; 2,273 | 2,0 ; 1,019 | 0,3 ; 0,301 | 15,6 ; 5,891 |
| 01-02 | 2,1 ; 0,594 | 1,3 ; 0,602 | 0,4 ; 0,275 | 0,0 ; 0,036 | 3,8 ; 1,507 |
| 03-04 | 1,1 ; 0,347 | 0,7 ; 0,305 | 0,4 ; 0,122 | 0,0 ; 0,000 | 2,2 ; 0,774 |
| B 05-06 | 1,8 ; 0,490 | 1,8 ; 0,884 | 0,4 ; 0,179 | 0,1 ; 0,111 | 4,1 ; 1,664 |
| 07-08 | 1,6 ; 0,477 | 1,9 ; 1,015 | 1,0 ; 0,574 | 0,4 ; 0,252 | 4,9 ; 2,318 |
| 09-10 | 1,9 ; 0,542 | 1,2 ; 0,451 | 0,5 ; 0,270 | 0,0 ; 0,054 | 3,6 ; 1,317 |
| TOTAL | 8,5 ; 2,450 | 6,9 ; 3,257 | 2,7 ; 1,420 | 0,5 ; 0,453 | 18,6 ; 7,580 |
| TOTAL BLOC | 23,5 ; 6,753 | 22,6 ; 10,046 | 8,8 ; 4,827 | 1,5 ; 1,352 | 56,4 ; 22,978 |