


The background of the page is a photograph of baobab plants. In the upper right, a large, round, green baobab fruit hangs from a branch. Below it, a smaller, similar fruit is visible. In the foreground, a large, flat, green leaf is prominent. To the left, another large, round, green fruit is partially visible. The overall scene is lush and green, with various branches and leaves of the baobab tree.

## **Production par greffage de fruits de Baobab en 3 ans**

Il vous faut 15 à 20 ans après plantation pour obtenir des fruits de baobab.  
Par greffage, raccourcissez ce cycle pour disposer de fruits en seulement 3 ans.





## CONTRIBUTIONS

### Rédaction :

**Tamsir MBAYE**, Institut Sénégalais de Recherches Agricoles/Centre National des Recherches Forestières (ISRA/CNRF)  
**Dioumacor FALL**, Institut Sénégalais de Recherches Agricoles/Centre National des Recherches Forestières (ISRA/CNRF)  
**Katim TOURE**, Université de Thiès/Ecole Nationale Supérieure d'Agriculture (UT/ENSA)  
**Daouda NGOM**, Université Assane SECK de Ziguinchor (UASZ)  
**Oumou DIALLO**, Université Assane SECK de Ziguinchor (UASZ)  
**Ismaila TOURE**, Université Assane SECK de Ziguinchor (UASZ)  
**Fatou GNING**, Université Assane SECK de Ziguinchor (UASZ)  
**Ababacar NDIAYE**, Université Assane SECK de Ziguinchor (UASZ)  
**Mahani Cissé MBAYE**, Université Assane SECK de Ziguinchor (UASZ)  
**Moussa DIAGNE**, AGRHYMET  
**Marième Fall BA**, Institut Sénégalais de Recherches Agricoles/Centre National des Recherches Forestières (ISRA/CNRF)

### Comité de lecture :


**C<sup>i</sup> Cheikh Daouda DIALLO**, Ingénieur Agronome et des Eaux et Forêts, Coordonnateur National du PADEC  
**Dominique ST CYR**, M.Sc. Administration, Conseiller en gestion administrative et financière (PADEC).  
**Fatou DIENG**, Agroéconomiste, Conseillère Égalité Femmes / Hommes et Suivi-Évaluation (PADEC).  
**C<sup>dt</sup> Ndeury DIAW**, Ingénieur des Eaux et Forêts spécialisé en faune tropicale, Chef d'Antenne du PADEC à Ziguinchor.

### Coordination :

**Fatou DIENG**, Agroéconomiste, Conseillère Égalité Femmes / Hommes et Suivi-Évaluation (PADEC).

### Conception graphique et illustrations :

**Karim GANGUE**, Infographiste concepteur formateur.









## Production par greffage de fruits de Baobab en 3 ans

**1** Produisez des porte-greffes en pépinière pendant 4 mois









## Production par greffage de fruits de Baobab en 3 ans

2 Récoltez des greffons sains sur des arbres « plus »










## Production par greffage de fruits de Baobab en 3 ans

3

Greffez par fente terminale et laissez les plants dans un endroit fermé








## Production par greffage de fruits de Baobab en 3 ans

4

Sortez les plants et laissez les à l'air libre pendant 1 mois (acclimatation)






## Production par greffage de fruits de Baobab en 3 ans

5


Transplantez les plants avec un écartement de 7 m



Couper le fond du sachet, fendre le sachet longitudinalement.



Placer le plant muni de la motte de terre dans le trou.







## Production par greffage de fruits de Baobab en 3 ans

6

Entretenez bien vos plants  
(enlevez les gourmands, labourez, arrosez)







## Production par greffage de fruits de Baobab en 3 ans

Vous obtenez des fruits de baobab après seulement 3 ans

